

Št. zadeve: SM-SOPSOP81S

Izdelano v: Ljubljani, dne 15.04.2024

ZADEVA: **STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Šmartno ob Paki 81, Šmartno ob Paki**

Državna tehnična pisarna, ki skladno z 157. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP) deluje v sestavi Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih, skladno s 151.b členom podaja

## STROKOVNO MNENJE

### A. o stanju objekta<sup>\*op.1:</sup>

Z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	147	25599721	Stanovanjska stavba

### B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)<sup>\*op.2:</sup>

Z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	81/64 (del)	k.o. 972-Šmartno ob Paki	Šmartno ob Paki

Državna tehnična pisarna ugotavlja:

- da gre za objekt, ki je visoko ogrožen zaradi poplav,
- da se objekt nahaja v razredu velike poplavne ali plazovite nevarnosti, v skladu z zakonom, ki ureja vode in so ogrožena življenja ali zdravje ljudi,
- da je to skladno s 151.a členom ZIUOPZP

in predlaga:

## NUJNO ODSTRANITEV


objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

## UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:

Objekt na naslovu Šmartno ob Paki 81 se nahaja na levem bregu Pake v depresiji – nižjem zaledju lokalne ceste in mostu v Šmartnem ob Paki.

Kot izhaja iz strokovnega mnenja DRSV (v prilogah) se objekt po novih hidroloških študijah nahaja na območju velike poplavne ogroženosti. Protipoplavna zaščita objekta ne bi bila učinkovita. Zaradi nezmožnosti zaščite prebivalcev objekta se predlaga njegovo NUJNO ODSTRANITEV.

Slika 1: **SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV**, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>), 1:1000



### SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno z 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Izhajajoč iz uradnih podatkov izhaja, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih stanovanjskih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni, gospodarski, kmetijski ali ostali oz. neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti niso predmet strokovnega mnenja.

### OPOMBE (kot v tekstu):

- Op1: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;
- Op.2: Znak zvezdica (\*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

**ZAKONSKI OKVIR :**

- *Skladno z 151.c členom ZIUOPZP, SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti; v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

**Priloge:**

- *Priloga 1; Mnenje v zadevi - Vloge Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Šmartno ob Paki) – za objekt Šmartno ob Paki 81, s št. 45500 - 25/2022 – 175, iz dne 8. 4. 2024*
- *Priloga 2; strokovno mnenje »Projekt ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI - STROKOVNO MNENJE – Šmartno ob Paki, objekt Šmartno ob paki 81«, naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode Ljubljana, 11.04.2024*



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si

Republika Slovenija  
Služba vlade RS za obnovo  
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna  
Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana

Številka: 45500 - 25/2022 – 175

Datum: 8. 4. 2024

**Zadeva:** Mnenje v zadevi - Vloge Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Šmartno ob Paki) – za objekt Šmartno ob Paki 81

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja za Šmartno ob Paki in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor, naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 26. 1. 2024, za izdelavo strokovne ocene za območja poselitve v Rečici ob Paki in v Podgori ter dveh posamičnih objektov, vse v občini Šmartno ob Paki.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja za Šmartno ob Paki, za objekt **Šmartno ob Paki 81, Šmartno ob Paki**, ki ga je potrdila tudi Strokovno posvetovalna skupina.

Glede na veljavne poplavne karte se objekt nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti, ob objektu je v ožjem pasu prisoten razred velike poplavne nevarnosti. Glede na izračune celovite hidrološko hidravlične študije porečja Savinje, pa se v razredu velike poplavne nevarnosti nahaja praktično celoten objekt. Obravnavani objekt je zaradi potrebe po izvedbi nasipov višine nad 2 m, nemogoče ustrezno protipoplavno zaščititi (posledično zmanjšanje pretočnega koridorja, problem pronicanja vod iz podtalja zaradi velikih hidravličnih pritiskov, nefunkcionalnost objekta po izvedbi visokih nasipov). **Predlagamo odstranitev objekta.**

Pripravila :  
Alenka Zupančič

Mag. Neža Kodre  
DIREKTORICA

Vročiti:

1. Naslovníku – zgoraj - po e-pošti ([ntp@gj-zrmk.si](mailto:ntp@gj-zrmk.si)),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e-pošti

V vednost :

1. DTP, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron – po e-pošti



## PROJEKT

# ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

## STROKOVNO MNENJE

### Šmartno ob Paki, objekt Šmartno ob Paki 81

Naročnik:

**Republika Slovenija**

**Ministrstvo za naravne vire in prostor**

**Direkcija Republike Slovenije za vode**

Ljubljana, 11.04.2024



**Projekt:**

**ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI**

**Pogodba:** Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022  
Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisan 03.06.2022  
Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisan 30.06.2023  
Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisan 15.11.2023

**Naročnik:** **Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za naravne vire in prostor**  
**Direkcija Republike Slovenije za vode**  
Mariborska cesta 88  
3000 Celje

**Izdelovalec:**



**J.V.**

*Vodilni partner*  
**Ljubljanski urbanistični zavod d.d.**  
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana  
*In partnerji*



**HIDROSVET d.o.o.**  
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



**ACER Novo mesto d.o.o.**  
Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



**Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje**  
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



**SL CONSULT d.o.o.**  
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

*Podizvajalci*

**Aquarius d.o.o.**  
Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

**IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.**  
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

**HIDROPROJEKT d.o.o.**  
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

**IBE, d.d.**  
Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

**Elektro Celje, d.d.**  
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

**ELEA iC d.o.o.**  
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana


## KAZALO

<b>1</b>	<b>UVOD</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ŠMARTNO OB PAKI 81</b> .....	<b>4</b>

## 1 UVOD

Državna tehnična pisarna (DTP) je na DRSV dne 26.1.2024 naslovila vlogo za izdelavo hidrotehnične strokovne ocene za več območij v občini Šmartno ob Paki, prizadetih v avgustovskih poplavah. Vloga je vključevala vprašanje **ali je na seznamu navedene objekte možno ščititi, ali se objekti nahajajo v razredu velike poplavne nevarnosti** ter **ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.**

Predmet strokovnega mnenja je objekt Šmartno ob Paki 81.



Slika 1: Lokacija objekta Šmartno ob Paki 81

## 2 ŠMARTNO OB PAKI 81


Obravnavani stanovanjski objekt se nahaja na levem bregu Pake v depresiji – nižjem zaledju lokalne ceste in mostu v Šmartnem ob Paki. Glede na pričevanja domačinov, je bil objekt v preteklosti že večkrat poplavno ogrožen.

Glede na veljavne poplavne karte (*Hidrološko-hidravlična študija za potrebe OPN Šmartno ob Paki*, št. PD - 18/18, T-PRING d.o.o., 2020) se objekt nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti, ob objektu je v ožjem pasu celo prisoten razred velike poplavne nevarnosti. Glede na izračune cHHŠpS pa se v razredu velike poplavne nevarnosti nahaja praktično celoten objekt (*Slika 3*).





Slika 2: objekt Šmartno ob Paki 81



Slika 3: KRPN za Šmartno ob Paki (vir: CHHŠpS)

Visoke vode prelivajo lokalno cesto na veliki dolžini globoko v naselje, obravnavani objekt je praktično nemogoče ustrezno protipoplavno zaščititi (potreba po izvedbi nasipov višine nad 2 m,

posledično zmanjšanje pretočnega koridorja, problem pronicanja vod iz podtalja zaradi velikih hidravličnih pritiskov, nefunkcionalnost objekta po izvedbi visokih nasipov).

**Predlagam, da se objekt odkupi, stanovalce pa preseli.** Odstranitev objekta bo omogočila izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na širšem območju Šmartnega ob Paki (Slika 4), saj bo s tem med drugim omogočena širitev struge Pake s katero bo pomembno izboljšana njena prevodnost skozi naselje.



Slika 4: koncept izboljšanja poplavne varnosti na območju Šmartnega ob Paki (v nastajanju, vir: IZVO-R d.o.o.; modra linija - razširitev struge, rumena – nasipi, oranžna – odstranitev nasipa, ki varuje kmetijske površine, viola – variante izvedbe/opustitve lokalnih cest )

Pripravil:

Miha Zidarič, u.d.i.g.

