



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

PROGRAM DELA JAVNE SLUŽBE
na območju |jadranskih rek z morjem|
za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2025

Direkcija RS za vode, Sektor |območja Jadranskih rek z morjem|
|
p.p. Ines Klinkon |
vodja sektorja

Direkcija RS za vode

Urška Hočevar
v.d. direktorja

|Podpis in žig: _____|

Podpis in žig: _____

Kazalo vsebine

1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE	4
1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	5
1.1.9. Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov	5
1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU	5
1.1.1.1. Popis VONU skladno s projektno nalogo VONU	5
1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru	8
1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	9
1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	9
1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	10
1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	11
1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	12
1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025	13
1.1.9. Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov	14
1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture	15
1.2.1. Sprotno ažuriranje popisa objektov VONU in vnos novih objektov	15
1.3. Obratovanje vodne infrastrukture	16
1.3.1. Obratovanje	16
1.3.2. Dežurstvo	17
1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	19
1.4.1. Pripravljenost na domu	19
1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	20
1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	21
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	28
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	33
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	85
1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu	85
1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta	86
1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture	86
1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture	87
1.8. Druga dela v okvir javne službe	88
1.8.1. Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)	88
1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist	91
1.9. Vzdrževanje vodomernih postaj	93
1.10. Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije	94

2.	FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV	95
3.	LOKACIJE UKREPOV	96
4.	Priloge	97

|

1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE

Izdelava letnega programa dela obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (javna služba), ki ga pripravi Direkcija RS za vode, temelji določilu 9. člena Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17) in poročilih o izvajanju javne službe v preteklem letu, ki jih pripravi koncesionar – izvajalec javne službe. Zakonski okvir letnega programa dela pa predstavljajo: Zakon o vodah in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi in dokumenti: Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, Nacionalni program, Načrta upravljanja z vodami na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, Program ukrepov upravljanja voda in zakonodaja s področij varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega načrtovanja in graditve ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sredstva za realizacijo programa se zagotavljajo v okviru Proračuna Republike Slovenije ter Sklada za vode na proračunskih postavkah:

- 231462 (vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest) 330.000 evrov z DDV
- 231463 (vodnogospodarska javna služba) 46.692.025 evrov z DDV (GJS) + 2.123.000 eur z DDV (INFRA)
- 231558 (obratovanje in vzdrževanje nove vodne infrastrukture) 2.457.649 evrov z DDV
- 231588 (Sklad za vode); vrednost glede na celoten projekt VONU za leto 2025

Povzetek programa dela javne službe za leto 2025:

Program dela javne službe za leto 2025	
Sklop:	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	257.649,93
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	256.540,57
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	120.000,00
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	283.000,00
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	1.934.158,00
SKUPAJ pp 231463 ter 231588	2.851.348,50
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	7.095,00
SKUPAJ pp 231462	7.095,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture izvedene v sklopu projekta	0,0
SKUPAJ pp 231558	0,0
1.8 Druga dela v okviru javne službe	625.000,00
SKUPAJ pp 231588	625.000,00
SKUPAJ javna služba	3.483.443,50

1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, se bodo v letu 2025 izvajali projekti:

1.1 Izdelava strokovnih podlag	
Projekt	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	14.185,26
1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	50.000,00
1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	7.500,00
1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	24.000,00
1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	141.531,13
1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	11.000,00
1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	8.000,00
1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2019 – 2024	716,77
1.1.9. Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov	716,77
SKUPAJ:	257.649,93

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

V okviru naloge VONU se v letu 2025 izvajata dve aktivnosti, in sicer:

- popis objektov, naprav in ureditev VONU (v nadaljevanju objektov VONU) skladno s projektnimi nalogami, ki obsegajo popis objektov na določenih vodotokih (aktivnost 1.1.1.1) in
- sprotno ažuriranje objektov VONU, ki so predmet vzdrževalnih ali sanacijskih del, ter popis novih objektov VONU, ki so izvedeni v okviru novih (investicijskih) projektov (aktivnost 1.2.1).

1.1.1.1. Popis VONU skladno s projektno nalogo VONU

V okviru projektne naloge so v letu 2025 predvidene sledeče aktivnosti:

- **Dopolnitev popisa objektov VONU (podatki Excel)**

Na Sektorju območja jadranskih rek z morjem so bili do leta 2023 na način Excel oddani popisi objektov na posameznih vodotokih. Popisani objekti se prenesejo v spletno aplikacijo VONU. V okviru projektne naloge se izvede dopolnitev posameznih zahtevanih opisih podatkov (skladno z navodili VONU, ki so objavljena v spletni aplikaciji VONU), dopolnjen popis pa se preda v pregled in potrditev na enak način, kot poteka pregled in potrditev objektov, ki se sproti vnašajo v spletno aplikacijo VONU.

- **Izvedba manjkajočih popisov objektov VONU**

Na Sektorju območja jadranskih rek z morjem so bili v spletno aplikacijo VONU vneseni posamezni objekti VONU, ki so še v statusu popisa in še niso bili predani v preveritev in potrditev na DRSV, zato se v okviru projektne naloge popis dopolni in odda v preveritev in potrditev na DRSV. Popis se izvede

tudi na preostalih vodotokih (in vmesnih jezerih/zadrževalnikih) skladno s projektno nalogo (Preglednica 1).

- **Dopolnitev popisa odsekov**

V okviru projektne naloge se dopolni tudi popis 500-m odsekov vodotokov, za katere se pripravi fotografsko gradivo (na način, da je foto-dokumentiran celoten vodotok). Pri popisu je potrebno zajeti (vsaj) dve reprezentativni fotografiji. Če je mogoče, se za posamezen odsek fotografira tudi dno struge oziroma substrat vodotoka. Podrobnejša navodila za izvedbo popisa so objavljena v spletni aplikaciji VONU.

- **Pregled in potrditev izvedenih popisov**

Vse izvedene popise objektov VONU in popise odsekov preveri in potrdi vodja popisovalcev pri koncesionarju ter jih skladno z navodili za izvajanje popisa, ki so objavljena v spletni aplikaciji VONU, preda na DRSV. Vodja popisovalcev izvaja koordinacijo dela popisovalcev na način, da prenaša navodila za izvajanje popisa ter skrbi za korekten in enak način izvajanja popisa pri vseh popisovalcih (poenoten popis VONU). Vloga vodje popisovalcev je ključnega pomena za uspešno izvajanje naloge in enostaven ter hiter pregled oddanih objektov VONU na DRSV.

Opredelitev stroškov dela za izvedbo aktivnosti v okviru projektne naloge:

Za objekte, ki so bili popisani na način Excel, bo dopolnitev manjkajočih podatkov ter oddaja objektov v spletni aplikaciji VONU zahtevala dodatni čas za posodobitev popisa. Za oceno potrebnih sredstev se privzame 15 % delež vrednosti popisa izvedenega na način Excel (ki je izračunan ob upoštevanju dolžine že popisanih vodotokov, normativa 5,6 h/km in urne postavke 36,72 €) (Preglednica 2, Preglednica 3). Za dopolnitev popisa objektov se nameni dodatnih 5.778,99 €.

V letu 2024 so bile izvedene aktivnosti v obsegu 3.582,97 €, kar glede na vrednost urne postavke 36,72 € z vključenim DDV predstavlja okvirno 79,98 ur. V letu 2025 je tako na voljo še 49,02 ur.

Preglednica 1: Opredelitev stroškov za dopolnitev popisa Excel

Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas za opravljanje naloge	Število ur (skupaj)	cena/uro	Vrednost v € (brez DDV)	Vrednost v € (z DDV)
1	VII.	12 mes	49,02	36,72	1.800,01	2.196,02

Predvidene aktivnosti v okviru projektne naloge so prikazane v Preglednici 4. Pri izračunu vrednosti posameznih aktivnosti (Preglednica 5) so upoštevane sledeče predpostavke:

- 1 Pripravljalne aktivnosti za popis: pregled razpoložljivih virov podatkov, pregled podatkov v obstoječih bazah podatkov, pregled projektne in druge dokumentacije: 0,6 h / km,
- 2 Popis VONU: terenski popis vodnih objektov, naprav in ureditev (ob že zbranih podatkih v okviru pripravljalnih aktivnosti za popis): 3,2 km / h (v povprečju),
- 3 Izdelava evidence VONU: ureditev podatkov zbranih s terenskim popisom, pridobitev drugih (manjkajočih) podatkov, ki jih s terenskim popisom ni bilo možno zajeti: 0,7 h / km (v povprečju),
- 4 Izdelava podatkovnih slojev VONU: izris posameznih vodnih objektov, naprav in ureditev na podatkovnih slojih (povezava evidence VONU in podatkovnih slojev): 0,7 h / km (v povprečju),
- 5 Ureditev fotografskega gradiva: ureditev datotek, izbor reprezentativnih fotografij, poimenovanje fotografij, priprava podatkovnega sloja: 0,4 h / km
- 6 Priprava končnega poročila: 40 ur.

Okvirna ocena porabe časa za izvedbo projektnih aktivnosti (od 1-5) je 5,6 h / km.

Preglednica 4: Opredelitev števila ur za izvedbo popisa VONU

Aktivnosti	Ocenjeno število ur
1 Pripravljalne aktivnosti za popis	203
2 Popis VONU	1.084
3 Izdelava evidence VONU	237
4 Izdelava podatkovnih slojev VONU	237
5 Ureditev fotografskega gradiva VONU	136
6 Priprava končnega poročila	40
Skupaj	1.937
Že izvedene aktivnosti v letu 2021¹	469
Skupno število ur (2022-2023)	1.468
Že izvedene aktivnosti v letu 2022²	0
Skupno število ur (2023)	1.468
Že izvedene aktivnosti v letu 2023³	0
Skupno število ur (2024)	1.468
Skupno število ur (2024)(dodatno vključena Senožeški potok in Raša)	1.657
Že izvedene aktivnosti v letu 2024⁴	1.512,61
Skupno število ur (2025)	144,39

Preglednica 5: Opredelitev stroškov za izvedbo popisa VONU

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU			Skupna vrednost v €			6.941,42	8.468,35
			Materialni stroški v €			1.639,34	2.000,00
			Stroški dela (ure)	144,39		5.302,08	6.468,53
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas za opravljanje naloge	Število ur (skupaj)	cena/uro	Vrednost v € (brez DDV)	Vrednost v € (z DDV)
1.)	1	V.	12 mes	0	23,34	0,00	0,00
2.)	1	VI.	12 mes	0	29,16	0,00	0,00
3.)	1	VII.	12 mes	189,03	36,72	6.941,42	8.468,35

Pregled in potrditev izvedenih popisov s strani posameznih popisovalcev ter predaja popisov na DRSV, ki ga izvaja vodja popisovalcev, zahteva dodatni čas za izvedbo aktivnosti. Za oceno potrebnih sredstev se privzame 5 % delež vrednoti celotnega popisa VONU (ki je izračunan ob upoštevanju dolžine vodotokov na porečju, normativa 5,6 h/km in urne postavke 36,72 €). Za pregled popisov s strani vodje popisovalcev se nameni dodatnih 4.659,03 €.

V letu 2024 so bile izvedene aktivnosti v obsegu 1.138,14 €, kar glede na vrednost urne postavke 36,72 € z vključenim DDV predstavlja okvirno 25,41 ur. V letu 2025 je tako na voljo še 78,59 ur.

Preglednica 6: Opredelitev stroškov za pregled izvedenih popisov ter predajo na DRSV

Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas za opravljanje naloge	Število ur (skupaj)	cena/uro	Vrednost v € (brez DDV)	Vrednost v € (z DDV)
1	VII.	12 mes	78,59	36,72	2.885,82	3.520,71

V okviru projektne naloge se izvedejo vse opisane aktivnosti, za katere je ocenjena skupna vrednost 14.185,26 € (Preglednica 7).

Preglednica 7: Skupna vrednost projektne naloge

Aktivnost	Vrednost v € (brez DDV)	Vrednost v € (z DDV)
4.1 Dopolnitev popisa VONU (Excel)	1.800,01	2.196,02
4.2 Izvedba manjkajočih popisov VONU	6.941,42	8.468,35
4.4 Pregled izvedenih popisov	2.885,82	3.520,71
Skupaj:	11.627,26	14.185,26

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljišč na območju sektorja vključuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vključuje tudi zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, sodelovanje na izobraževanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poročanje ter s tem povezane koordinacijske in komunikacijske naloge.

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost v EUR						40.983,61	50.000,00
Materialni stroški v EUR						15,25	18,60
Stroški dela (ure)					1263	40.968,36	49.981,40
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (z DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	150	24.345,36	29.701,34
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	450	13.122,00	16.008,84
7	1	V	12 mesecev	23,34	150	3.501,00	4.271,22

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V okviru projekta koncesionar nadaljuje z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in tehnične dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor območja Jadranskih rek z morjem. Nabor podatkov in način vnašanja v aplikacijo poteka po navodilih Direkcije RS za vode.

Vnos se izvaja na podlagi razpoložljivih podatkov v digitalni in pisni obliki, vzporedno z vnosom podatkov v evidenco vodne infrastrukture.

Koncesionar zbrane sezname projektne in tehnične dokumentacije o vodni infrastrukturi s katero razpolaga v svojih arhivih posreduje Direkciji RS za vode. Koncesionar bo projektno in tehnično dokumentacijo ustrezno hranil, ločeno od ostale svoje dokumentacije in koncedentu omogočal vpogled in uporabo projektne in tehnične dokumentacije za izvajanje strokovnih in upravnih nalog na področju upravljanja z vodami.

Cilj tega projekta je zbiranje, obnova in dopolnitev razpoložljivih evidenc in seznamov, vzpostavitev dejanske in zanesljive evidence razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije ter ohranjanje razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev: |

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR						6.147,54	7.500,00
Materialni stroški v EUR						3,18	3,88
Stroški dela (ure)					228	6.144,36	7.496,12
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	18	660,96	806,37
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	100	2.916,00	3.557,52
7	1	V	12 mesecev	23,34	110	2.567,40	3.132,23

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Obratovalne pravilnike je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo in napredkom razpoložljive tehnologije (možnost avtomatizacije naprav, daljinsko vodenje, spremljanje in varovanje, ...). V obratovalnih pravilnikih je potrebno uskladiti in novelirati ocene stanja vodne infrastrukture, vplive, posledice in potrebne ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja, vplive, posledice in potrebne ukrepe ob nastopu visokih voda ali neugodnih hipolimnijskih razmer ter proučiti možnost avtomatizacije naprav.

Strokovno podlago načrtov obrambe pred poplavami je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo, aktualnimi strokovnimi izhodišči in preteklimi izrednimi dogodki. Uskladiti je potrebno program delovanja gospodarske javne službe urejanja voda v času povečane ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Posebno pozornost je potrebno posvetiti opredelitvi kritičnih lokacij in vodni infrastrukturi, ki lahko vpliva na stopnjo ogroženosti. Določiti in opisati je potrebno organizacijo delovanja koncesionarja (ljudje in sredstva) v času povečane stopnje ogroženosti in v času naravne nesreče, vključno z opisom in navodili za izvajanje ukrepov. V okviru projekta je koncesionar dolžan tudi pripraviti in voditi evidenco potrebne opreme in sredstev za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti ter opredeliti mesta in način hrambe te opreme in sredstev. S programi dejavnosti v času povečane stopnje ogroženosti je potrebno seznanjati organ, pristojen za zaščito in reševanje, in lokalne skupnosti. |

Zap. št.	objekt	Inventarna številka	Datum sprejetja oziroma zadnje novelacije pravilnika
1	AK Vanganel	2523055999	
2	VGO Rižana (mehki jez, zapornica ARA, K22)	2523056170, 2523056171, 2523056172	
3	Rižana - nasipi	2523056188	
4	VMN Strunjan	2523055993	
5	Sečovlje - nasipi	2523055991, 2523055992	
6	Kanal SV. Jerneja	2523055993	
7	Strunjanjska rečica - nasipi	2523056165	
8	Reka Reka - nasipi	2523056145, 2523056002, 2523056144	
9	AK Klivnik	2523055985	
10	AK Mola	2523056160	

Cilj projekta je ohranjanje ažurnosti obratovalnih pravilnikov, zaradi zagotavljanja ustreznega obratovanja objektov vodne infrastrukture in zanesljivo izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, pred, med in po izrednih dogodkih.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost v EUR						19.672,13	24.000,00
Materialni stroški v EUR						1,01	1,23
Stroški dela (ure)					581	19.671,12	23.998,77
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	361	13.255,92	16.172,22
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	220	6.415,20	7.826,54
7	1	V	12 mesecev	23,34	0	0	0

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vsa vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije. V okviru projekta koncesionar na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih pripravlja in izdeluje minimalno tehnično dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del. Dokumentacija se pripravlja na podlagi obstoječe tehnične dokumentacije in dejanskega stanja.

Poleg tega bodo z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov pripravljene idejne zasnove poročil prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijska dela v okviru Sklada za vode RS.

V letu 2025 bo pripravljena naslednja projektna dokumentacija:

- Vzdrževalna dela:

- Programi vzdrževalnih del na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč glede na letni program dela, potrebo, prioriteto in razpoložljivo dokumentacijo.
- Vzdrževalna dela v javno korist:
 - Programi, ki bodo na podlagi popisa škod na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Cilj tega projekta je:

- priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del,
- zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost v EUR					116.009,12	141.531,13	
Materialni stroški v EUR					84.949,40	103.638,27	
Stroški dela (ure)					984	31.059,72	37.892,86
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	313	11.493,36	14.021,90
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	671	19.566,36	23.870,96

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov, ki bi lahko omejili oziroma preprečili širjenje ITV, je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentiralo se bo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

S sistematičnim, postopnim evidentiranjem rastišč se vzpostavi baza podatkov, ki bo omogočala izdelavo tematskih kart ter primerjalne analize s prikazom dinamike in načini širjenja ITV ob vodotokih in stojećih vodah. Na podlagi tako zbranih podatkov se bo lahko izdelal strokovni program za odstranitev oziroma omejevanje širjenja ITV.

Podatke o rastiščih ITV se bo pridobilo s popisom na terenu ter iz evidence odsekov vodotokov, kjer se že odstranjuje tujerodne vrste. Za popis rastišč tujerodnih vrst se uporabi mobilno aplikacijo Survey 123, ki omogoča vnašanje podatkov o lokacijah in lastnostih rastišč neposredno na terenu.

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture in preprečevanja širjenja ITV so določena prednostna območja evidentiranja rastišč ITV, kot so visokovodni zemeljski nasipi, referenčni odseki ter območja gradbenih posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

V letu 2025 je predvideno nadaljevanje evidentiranja izbranih ITV na prednostnih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev, ki so predvidena v letnem programu.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR					9.016,39	11.000,00	
Materialni stroški v EUR					2,47	3,02	
Stroški dela (ure)					323	9.013,92	10.996,98
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	45	1.652,40	2.015,93
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	150	4.374,00	5.336,28
7	1	V	12 mesecev	23,34	128	2.987,52	3.644,77

1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenjajo odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bodo pridobili s popisom na terenu. Za popis teh točk bo razvita metodologija in mobilna aplikacija (Survey 123), ki bo omogočala neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: |

1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR					6.557,38	8.000,00	
Materialni stroški v EUR					0,34	0,41	
Stroški dela (ure)					233	6.557,04	7.999,59
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	61	2.239,92	2.732,70
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	52	1.516,32	1.849,91
7	1	V	12 mesecev	23,34	6	140,04	17,85

1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozija, premeščanje in odlaganje naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvezemajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,
- z območij, namenjenih odvzemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvoz naplavin.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvezemajo tudi z interventnim odvzemom. Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V programu dela javne službe za leto 2025 je potrebno na vseh območnih sektorjih DRSV identificirati lokacije odvzemov, napisati način odvzema in količine odvzema naplavin. Pripravijo se in v preglednico vnesejo podatki za obdobje 2019 - 2025. Podatki o odvzemih naplavin bodo osnova za analizo obremenitev in vplivov za potrebe priprave strokovnih podlag za Načrt upravljanja za vodami (NUV III).

Za vsako leto potrebujemo naslednje podatke:

- Lokacijo,
- Vodotok,
- Koordinate odvzema (e_D96/TM, n_D96/TM),
- Datum odvzema,
- Ali je bil odvoz izvršen na podlagi koncesije, javne službe ali interventnega odvzema?
- Za vsako lokacijo način odvzema in odvzeto količino (m³),
- Skupna količina odvzema za vsako lokacijo (m³),
- Za kaj so bile uporabljene odvzete naplavine in uporabljena količina (m³)
- Naslov in naziv izvajalca,
- Morebitne opombe,
- Št. programa.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: |

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2019 – 2024							
Skupna vrednost v EUR					587,52	716,77	
Materialni stroški v EUR					0,0	0,0	
Stroški dela (ure)					16	587,52	716,77
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	1	VII	12 mesecev	36,72	16	587,52	716,77

1.1.9. Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

Kakovost površinskih voda ni odvisna le od kakovosti vode, temveč tudi od tega, do katere stopnje so ohranjene hidromorfološke značilnosti. Nanje vplivamo z različnimi posegi in ureditvami, denimo z regulacijami struge, z zavarovanji brežin in dna struge, z odstranjevanjem obrežne zarasti in drugimi. Pomembno je, da vse sodobne ureditve načrtujemo tako, da so njihovi vplivi na okolje čim manjši in da v okviru urejanja voda iščemo celostne interdisciplinarne rešitve, za katere v zadnjem času vse pogostejše uporabljamo izraz »dobre prakse«. Kot dobre prakse urejanja voda razumemo ureditve, za katere so poleg dobrih hidrotehničnih lastnosti (podajnost, odpornost, vzdržljivost idr.) značilni tudi čim manjši (negativni) vplivi na okolje (med njimi na ekološko stanje, varovane vrste idr.) in čim večje sovpadanje s krajinskimi značilnostmi. (vir: www.izvrs.si).

Koncesionar opravlja tudi naloge, ki se navezujejo na pripravljalne aktivnosti za prikaz dobrih praks na področju upravljanja z vodami. Naloge zajemajo naslednje aktivnosti:

- novelacija primerov sonaravnih posegov in ureditev na območju,
- priprava gradiv in aktivna udeležba na delavnicah za pripravo smernic za izvajanje dobrih praks v okviru upravljanja z vodami
- pregled omilitvenih ukrepov s stroškovnega vidika ter svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.9. Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2021 – 2023							
Skupna vrednost					734,40	895,97	
Materialni stroški					0,0	0,0	
Delo					20	734,40	895,97
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	1	VII	12 mesecev	36,72	16	587,52	716,77

1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						61.475,41	75.000,00
Materialni stroški v EUR						4,81	5,87
Stroški dela (ure)					1877	61.470,60	74.994,13
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	1059	38.886,48	47.441,51
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	600	17.496,00	21.345,12
7	1	V	12 mesecev	23,34	218	5.088,12	6.207,51

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki							
Skupna vrednost v EUR						143.442,62	175.000,00
Materialni stroški v EUR						26,78	32,68
Stroški dela (ure)					4379	143.415,84	174.967,32
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	2471	90.735,12	110.696,85
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	1400	40.824,00	49.805,28
7	1	V	12 mesecev	23,34	508	11.856,72	14.465,20

1.2.1. Sprotno ažuriranje popisa objektov VONU in vnos novih objektov

Popis objektov VONU se sprotno ažurira v primeru posameznih sprememb objektov, ki so rezultat izvedenih vzdrževalnih ali sanacijskih del (ali drugih sprememb, v kolikor se sledenje predhodno dogovori z naročnikom). V spletno aplikacijo VONU se prav tako vnašajo novi objekti, ki so izvedeni v okviru novih (investicijskih) projektov. Za oceno potrebnih sredstev se privzame 7 % delež vrednosti celotnega popisa VONU (ki je izračunan ob upoštevanju dolžine vodotokov na predmetnem porečju, normativa 5,6 h/km in urne postavke 36,72 €).

Opredelitev stroškov za sprotno ažuriranje popisa in vnos novih objektov

1.2.1. Sprotno ažuriranje popisa objektov VONU in vnos novih objektov						
Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas za opravljanje naloge	Število ur (skupaj)	cena/uro	Vrednost v € (brez DDV)	Vrednost v € (z DDV)
1	VII.	12 mes	146	36,72	5.361,12	6.540,57

1.3. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje	31.350,00
1.3.2 Dežurstvo	8.250,00
SKUPAJ	39.600,00

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje	63.650,00
1.3.2 Dežurstvo	16.750,00
SKUPAJ	80.400,00

1.3.1. Obratovanje

1.3.1 Obratovanje na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR					25.696,72	31.350,00	
Materialni stroški v EUR					11,86	14,47	
Stroški dela (ure)					829	25.684,86	31.335,53
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	330	12.117,60	14.783,47
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	330	9.622,80	11.739,82
7	1	V	12 mesecev	23,34	169	3.944,46	4.812,24

1.3.1 Obratovanje na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR					52.172,13	63.650,00	
Materialni stroški v EUR					3,57	4,36	
Stroški dela (ure)					1684	52.168,56	63.645,64
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	670	24.602,40	30.014,93
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	670	19.537,20	23.835,38
7	1	V	12 mesecev	23,34	344	8.028,96	9.795,33

1.3.2. Dežurstvo

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR					6.762,30	8.250,00	
Materialni stroški v EUR					0,76	0,92	
Stroški dela (ure)					1978	6.761,54	8.249,08
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	93	217,06	264,82
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	499	1.455,08	1.775,20
7	1	V	12 mesecev	23,34	1386	5.089,39	6.209,06

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR					13.729,51	16.750,00	
Materialni stroški v EUR					0,30	0,36	
Stroški dela (ure)					4017	13.729,21	16.749,64
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	2814	10.333,01	12.606,27
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	1011	2.948,08	3.596,65
7	1	V	12 mesecev	23,34	192	448,13	546,72

V tabeli navesti infrastrukturo, s katero se obratuje in na kateri infrastrukturi je potrebno zagotavljati dežurstvo.

Seznam objektov vodne infrastrukture			
Šifra	Ime objekta	Inventarna številka	Dežurstvo
KP1510001	Pregrada Mola	2523056160	Da

KP1510002	Pregrada Klivnik	2523055985	Da
KP1510003	Pregrada Vanganel	2523055999	Da
KP1510004	Vrečasti jezovi na Rižani	2523056170 2523056171 2523056172	Da
KP1510005	Mlinščica Sv. Nedelja	2523055634	Ne
KP1510006	Prodni zadrževalniki Koper	2523051057 2523054970 2523050745 2523051170 2523051816 2523050466 2523050466 2523050466 2523050800 2523050801 2523050802 2523051273 2523051728 2523051416 2523051822 2523051224	Ne
KP1510007	Prodni zadrževalniki Ilirska Bistrica	2523055604 2523055988 2523056002 2523056148 2523056002 2523056002 2523055982 2523056002 2523056002 2523056145 2523056167	Ne

		2523053139	
		2523055957	
		2523053220	
		2523055998	
		2523055980	
		2523056145	

1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih prvega reda		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu		165,00
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti		92.807,00
SKUPAJ		92.972,00

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu		335,00
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti		189.693,00
SKUPAJ		190.028,00

1.4.1. Pripravljenost na domu

Koncesionar mora zagotoviti pripravljenost na domu (enega delavca javne službe) izven delovnega časa za primer nastopa izrednega dogodka (povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, poškodbe mehanske opreme, poškodbe objektov vodne infrastrukture, ...), z nalogo spremljanja izrednega dogodka, poročanja in koordinacije interventnega ukrepanja. Naloga se aktivira na podlagi hidrološke prognoze ali možnosti nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda z nalogom koncedenta.

Za izvedbo je predviden naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu							
Skupna vrednost v EUR						409,84	500,00
Materialni stroški v EUR						3,73	4,55
Stroški dela (ure)					122	406,10	495,45
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	3,672	82	301,10	367,35
2,4,8	3	VI	12 mesecev	2,916	20	58,32	71,15
7	1	V	12 mesecev	2,334	20	46,68	56,95

1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti

Ukrepe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pred, med in po izrednih dogodkih je potrebno izvajati zaradi nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, skladno s 95. členom ZV-1 in 17. členom Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda – vzdrževalna dela v javno korist. V času povečane stopnje ogroženosti se zagotavlja predvsem:

- izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
- povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov,
- izvajanje ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda,
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti pred škodljivim delovanjem voda,
- izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja in naplavin.

Ukrepe zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda v smislu dopolnitev stabilizacije in protierozijskega zavarovanja strug za preprečevanje povečanja posledic škodljivega delovanja vod je potrebno izvajati glede na potrebo in prioriteto zaradi nepredvidenih dogodkov in stanja med letom.

Sredstva za izvedbo ukrepov v javno korist se v letu 2025 zagotavljajo iz osnovnega programa javne službe v višini:

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						76.071,31	92.807,00
Materialni stroški v EUR / operativna izvedba						75.745,33	92.409,30
Stroški dela (ure)					11	325,98	397,70
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	3	110,16	134,40
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	5	145,80	177,88
7	1	V	12 mesecev	23,34	3	70,02	85,42

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki							
Skupna vrednost v EUR					155.486,07	189.693,00	
Materialni stroški v EUR					154.774,05	188.824,34	
Stroški dela (ure)					24	712,02	868,66
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,3,5,6,9	5	VII	12 mesecev	36,72	7	257,04	313,59
2,4,8	3	VI	12 mesecev	29,16	10	291,60	355,75
7	1	V	12 mesecev	23,34	7	163,38	199,32

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

Z izvedbo vzdrževalnih del se ohranja dobro stanje voda in vodni režim, zaščita in stabilnost strug, preprečuje nastajanje poškodb, zmanjšuje poplavno varnost območij ter ohranja namensko funkcijo objektov vodne infrastrukture.

Vzdrževalna dela na vodotokih obsegajo:

- vzdrževanje vodne infrastrukture,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:

1. ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE – naravovarstvene usmeritve

Poleg splošno definiranih pogojev ZRSVN, ki veljajo za vsa območja bomo na območju jadranskih rek z morjem v največji možni meri opoštevali tudi naslednje **specifične skupne usmeritve ZRSVN za to območje**:

I. Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije:

- Z lesnato obrežno zarastjo naj se upravlja na način, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in panje dreves. Obrežno zarast naj se redči, odstranjuje podrti in viseča drevesa ter gosto grmovne zarast v strugi, ki ovirajo pretočnost, golosekov (popolne odstranitve) lesnate obrežne vegetacije naj se ne izvaja.
- Na delih vodotoka brez obrežne vegetacije in tam, kjer je bila odstranjena v celoti naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za določen odsek reke.
- Prednostno naj se odstranjuje nezačilne in invazivne tujerodne vrste rastlin (robinja, sadno drevje, okrasne drevesne vrste), ohranja se značilno zarast (vrbovje, jelševje, topole).

II. Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
 - Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
 - Za preprečitev širjenja erozijskih zaje
 - naj se namesto vzdolžnih kamnometov in gabionov uporablja odbijače (jazbice, skale samice) in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.
- Na rečnih odsekih, kjer so prisotna obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se z ohranjanjem panjev, sidranjem debel, vodnimi otoki in tolmuni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.
- Toga zavarovanja brežin (tlakovanja) naj se, v kolikor je možno, prepušča naravnemu propadanju oz. naj se jih nadomešča z velikimi skalami, popleti in drugimi načini sonaravnega zavarovanja brežin. Kjer niso ogroženi objekti in infrastruktura naj se jih odstranjuje in na njihovem mesu ustvari naravne brežine.

- Novi obrežni objekti oz. obnova obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Talni pragovi naj se, v kolikor je to možno, izvedejo poševno na tok vode kot podaljšanje jazbice, ki lahko segajo tudi do sredine vodotoka, pri čemer se postopoma nižajo na nivo vode, kar omogoča koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku naj se glede na tok vode nameščajo izmenično na levem in desnem bregu.
- Pri izvajanju zemeljskih del naj se izvaja ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevne značilne vegetacije, uporaba zastirke, z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala, čiščenja delovnih strojev po končanih delih).

III. Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.
- Prodnege materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstišč) in hidromorfoloških procesov ne odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoč, ko je bistveno zmanjšana pretočnost struge in so posledično neposredno ali posredno ogroženi objekti ali infrastruktura.
- Zagotovi naj se redno čiščenje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne.

IV. Zveznost vodotoka:

- Obstoječe prečne objekte naj se v, kolikor je možno, sanira na način, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drče, ki omogočajo nemoteno gor – in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

V. Čas izvajanja del:

- Čiščenje obrežne zarasi se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.

1.1 Upoštevali bomo tudi Podrobnejše usmeritve za vodotoke na povodju jadranskih rek z morjem:

o DRAGONJA

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije

- Vodna vegetacija naj se ne odstranjuje.
- Plavje v obliki velikih drevesnih debel, ki ležijo počez v strugi, naj se odstranjuje sproti in interventno. Mestoma naj se debla ohranjajo (vzdolž smeri ali poševno obrnjena na tok reke), kot strukture habitata močvirske sklednice.

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja

- Novih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb naj se ne načrtuje. Ohranja naj se prodnato in skalno dno.
- Zdrse brežin in zajede naj se sanira (sonaravne tehnike) le, če je nujno in nemudoma, to je takoj po vzpostavitvi, preden se vzpostavijo pogoji za naravne razmere, primerne za naselitev ogroženih in kvalifikacijskih vrst (vodomec, močvirska sklednica).
- Obstoječe obrežne objekte oz. zavarovanja naj se prednostno obnavlja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Ohranja naj se sklenjen pas lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Ohranja se naravne kamnite plošče na dnu struge (škrle), in dna struge naj se ne utrjuje.
- Pri umeščanju suhih zadrževalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstoječa hidrologija območja.

- Pri izvajanju del naj se izvaja ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke, z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala, čiščenje delovnih strojev po končanih delih).

- Načrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na območju. Načrtuje se ukrepe za ponovno vzpostavljanje dodatnih krakov struge v osrednjem (pri Kodarinu) in spodnjem delu toka reke (na poplavlni ravnici).

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Ohranja naj se heterogenost oblik prodnih nanosov v strugi (otoke, polotoke, razširjene brežine), saj predstavljajo habitat za močvirsko sklednico.

○ **RIŽANA**

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije

- Velika drevesa, ki grozijo, da se bodo zrušila na cesto ali v strugo naj se odstrani, pri čemer se skuša obdržati sklenjen pas vegetacije vzdolž struge.

- Na delih vodotoka brez obrežne vegetacije in tam, kjer je bila odstranjena v celoti, naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za določen odsek reke.

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja

- Zajed oz. erodiranih brežin, kjer so obstoječa gnezdišča vodomca, naj se ne sanira. Poplete naj se selektivno uporablja vzdolž celotnega vodotoka na način, da se mestoma ohranjajo erodirane brežine, kot potencialna mesta obnove habitata vodomca (*Alcedo atthis*).

- Toga zavarovanja brežin (tlakovanja) naj se, v kolikor je možno, prepušča naravnemu propadanju oz. naj se jih nadomešča z velikimi skalami, popleti in drugimi načini sonaravnega zavarovanja brežin. Kjer niso ogroženi objekti in infrastruktura naj se jih odstranjuje in na njihovem mestu ustvari naravne brežine.

- Namesto tlakovanih podslapij naj se, v kolikor je možno, ustvarja vodne blazine (poglobljen tolmun pod slapom). Pragove naj se obnavlja z naravnimi materiali.

Čas izvajanja del

- Na območju Rižane naj se dela, ki posegajo v strugo (odstranjevanje proda, obrežna zavarovanja...) izvajajo med 1. junijem in 1. novembrom.

- Na območjih, kjer je prisotna zavarovana vrsta raka priporočamo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

○ **REKA (VELIKA VODA)**

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Erodirane brežine so habitat vodomca (*Alcedo atthis*) in čebelarja (*Merops apiaster*), zato naj se jih ohranja. Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Zagotovi naj se redno čiščenje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne.

Čas izvajanja del:

- Zaradi drsti rib in razmnoževanja rakov naj se posegi v strugi Reke (Velike vode) izvajajo med 1. julijem in 30. septembrom.

○ **UNICA**

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Erodirane brežine so habitat vodomca (*Alcedo atthis*), zato naj se jih ohranja.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

Čas izvajanja del:

- Zaradi gnezdenja ptic, naj se čiščenje obrežne zarasti izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.
- Zaradi drsti kaplja (*Cottus gobio*), ščuke (*Esox lucius*), menka (*Lota lota*) in razmnoževanja jelševca (*Astacus astacus*) naj se posegi v strugi Unice izvajajo med 1. junijem in 30. septembrom.

○ **PIVKA**

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Erodirane brežine so habitat vodomca (*Alcedo atthis*), zato naj se jih ohranja.
- Načrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi.

Čas izvajanja del:

- Zaradi drsti kaplja (*Cottus gobio*), ščuke (*Esox lucius*), podusti (*Chondrostoma nasus*), pohre (*Barbus balcanicus*), mreke (*Barbus barbus*), primorske belice (*Alburnus arborella*) in razmnoževanja jelševca (*Astacus astacus*) naj se posegi v strugi Nanoščice od izvirnih delov do mosta v Landolu izvajajo v septembru ali med 1. decembrom in 31. januarjem.
- Zaradi drsti kaplja (*Cottus gobio*), ščuke (*Esox lucius*) in podusti (*Chondrostoma nasus*), pohre (*Barbus balcanicus*), mreke (*Barbus barbus*) in razmnoževanja jelševca (*Astacus astacus*) naj se posegi v strugi Pivke in Nanoščice od mosta v Landolu do sotočja s Pivko izvajajo med 1. avgustom in 30. septembrom ali med 1. decembrom in 31. januarjem.

1.2 Upoštevali bomo tudi podrobnejše usmeritve za posamezne lokacije na povodju jadranskih rek z morjem:

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Rižana naj se, v kolikor je možno, izvedejo:

- odstranitve ostanka lesenega pragu in izvedbe novega v kamnu s tolmunom v podslapju (lokacije: Kortine, ribogojnica Cunja, Korelči - dolvodno, Pri vasi Rižana)
- ponovne zasaditve avtohtone drevesne vegetacije (jelše, vrbe) za preprečitev širjenja invazivnih vrst (Lokacije: Njiva gorvodno od cestnega mostu, Ravnica SV od Kortin, Korelči –dolvodno)
- večkratne košnje pred cvetenjem ambrozije in/ali puljenje ambrozije in proučitev možnosti sanacije zajede na sonaraven način z vrbovim popletom, brez uporabe kamna in betona
(Lokacija: Pod železniškim mostom – Mostičje)
- popravila dotrajanega pragu v kamniti izvedbi s tolmunom v podslapju (Lokacija: Tik pod merilno postajo Kubed)
- omejitve rabe vode (Lokacija: Kortinska ravnica)
- ustvarjanja razgibane struge s postavitvijo skal samic, delnih pragov, odbijačev toka (jazbic) v izvedbi iz skal (Lokacija: Od merilne postaje Kubed do izliva Kortinske mlinščice v Rižano)

- izgradnje kamnitega pragu (lokacija: Mostičje)

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Reka (lokacija: Mlake pri Kosezah -lirska Bistrica) naj se, v kolikor je možno, izvede ponovna zasaditev jelš in vrb na izsekanem delu in vzpostavitev 15 metrskega pasu drevesne in grmovne vegetacije na širšem območju Reke.

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

2. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE – Smernice pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa

V nadaljevanju so podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega, ki se nanašajo na vse načrtovane posege (npr. protipoplavni ukrepi, vzdrževalna dela, itd.) v vodotoke in vodna telesa stoječih voda na vseh lokacijah, ne glede na morebitni varstveni status območja, na katerem je določen poseg načrtovan.

Posegi, pri katerih lahko pride zaradi neustreznega načrtovanja do izrazito negativnih posledic na ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, so:

- Odstranjevanje naplavin
- Sanitarni posek oz. odstranitev obrežne vegetacije
- Posegi v podslapja vodotokov
- Utrjevanje brežin z namenom preprečevanja erozije
- Utrjevanje in reguliranje strug vodotokov
- Vzdrževanje pretočnosti s posegi v morfologijo struge vodotokov
- Gradnja prečnih objektov (pragovi, zadrževalniki plavja)

Glede na lokacijo posameznega načrtovanega posega v vodotok ali vodno telo lahko imajo načrtovani posegi na območju vodnih in priobalnih zemljišč kratkoročne negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del, dolgoročne pa v primeru za ribe neustrezne izvedbe ali obratovanja načrtovanih objektov - posebej v smislu možnih izpustov onesnaževal v vodotok, časovno neustreznega izvajanja del (v času drsti rib) ali neustreznih posegov v brežine in strugo vodotokov (zmanjšana ali prekinjena zveznost vodotoka, prehodnost objektov za ribe, neustrezno utrjevanje brežin, odstranjevanje vegetacije, ipd.).

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

- vpliv posegov na drstišča v času drsti rib,

- kaljenje vode zaradi izvajanja del na brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja izkopanega materiala na območje struge in brežin,
- izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge vodotoka,
- izvedba za ribe selektivno prehodnih ali neprehodnih objektov (npr. poravnava dna struge z razširitvijo, izvedba pragov),
- odstranjevanje obrežne vegetacije - t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge),
- odstranjevanje rečnega sedimenta (npr. odstranjevanje ali premeščanje proda pri izkopih
- posebej problematično je v času drsti rib in njihovega juvenilnega razvoja),
- spreminjanje hidromorfoloških lastnosti vodotokov, npr. razširitev struge vodotokov; posledica razširitve struge je prevelika izpostavljenost vodnih habitatov soncu, plenilcem in ostalim dejavnikom,
- poravnava dna struge (npr. na lokacijah prečkanja vodotokov), ki onemogoča tvorjenje različnih habitatov za ribe in dinamiko vodnega toka, ki ustreza ribam in je del njihovega habitata,
- onesnaževanje vodotoka oz. vodnega telesa.

Posebej problematično je lahko poseganje v vodotok ter umeščanje okoljsko obremenjujočih objektov in dejavnosti na območje vodnih površin. Med možnimi negativnimi vplivi na ribe izpostavljam občutljivost rib v času drsti. Zaradi navedenega je treba izvajati dela na način, da ne bo negativnih vplivov na ribe, ki se lahko pojavljajo na odseku, kjer se izvajajo posegi, ter v dolvodni smeri. V skrajnem primeru bi lahko pri izvajanju posegov prišlo tudi do daljinskega vpliva v dolvodni smeri - npr. v primeru dolgoročnega kaljenja vode ali v primeru onesnaženja vodotoka ali vodnega telesa z nevarnimi snovmi.

S stališča ribištva in varstva ribjih populacij ter njihovih habitatov so dejavniki, ki so ključnega pomena za opredelitev do vplivov določenega posega, sledeči:

- lokacija nameravane rabe vode (habitati ribjih vrst in njihov pomen za ribištvo - npr. prisotnost drstišč in dostopnost drstišč za ribje vrste),
- zagotavljanje prehodnosti vodotoka za vse vrste rib, ki poseljujejo obravnavani odsek,
- preprečevanje razdrobljenosti habitatov ribjih vrst (v povezavi s prehodnostjo vodotoka),
- obstoječi habitati ribjih vrst (tolmuni in brzice) in zavarovane vrste rib, ki poseljujejo obravnavani odsek,
- vplivno območje, na katerem so še prisotni vplivi nameravanega posega,
- ohranjanje naravne hidrodinamike vodotoka,
- trajno zmanjšanje habitatov za ribe,
- morebitni kumulativni vplivi različnih posegov.

Bistvenega pomena je ohranjanje in varovanje vodnih habitatov ribjih vrst na območju, kjer bo prihajalo do posegov. V okviru posegov javne gospodarske službe je na določenih lokacijah mogoče tudi izboljšati slabo stanje vodnih habitatov, zato je pravilno in premišljeno načrtovanje bistvenega pomena.

2. 1. SPLOŠNE SMERNICE

- Posegi in dela morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje vodotoka ali stoječega vodnega telesa oziroma ne preprečuje izboljšanje stanja vodotoka ali stoječega vodnega telesa. Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega in obvodnega ekosistema.

- S strani izvajalcev posegov mora biti zagotovljeno redno in pravočasno obveščanje krajevno pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (ribiške družine) in strokovne službe ZZRS. O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je

potrebno vsaj 7 dni pred začetkom izvajanja posega obvestiti pristojno ribiško družino o začetku posega, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribiško družino ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka ali stoječega vodnega telesa.

- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na dristiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi, ter v koordinaciji z krajevno pristojno ribiško družino.

- V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi izvajanja del na območju vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi.

V nadaljevanju je priložena priloga 11, kjer so podrobno opisane smernice za posmemzen tip posega.

3. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE – splošne kulturnovarsvene usmeritve

Pri letem planu in vseh predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse podane usmeritve in druge specialne omilitvene ukrepe, ki so za vsak poseg posebej določeni v ustreznih soglasjih oz. dovoljenjih. Usmeritve za celostno ohranjanje, režimi varstva kulturne dediščine, obveznosti glede pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja in usmeritve za presojo vplivov akta na kulturno dediščino in arheološke ostaline v okviru postopka CPVO so podrobno opisane v prilogi 10.

Če se na območju kateregakoli posega na povodju Jadranskih rek z morjem najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. Člena ZVKD-1).

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	300.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.599.158,00
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	35.000,00
SKUPAJ:	1.934.158,00

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	100.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	470.000,00
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	10.000,00
SKUPAJ:	580.000,00

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškim pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)

1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	200.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.129.158,00
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	25.000,00
SKUPAJ:	1.354.158,00

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:

usmeritve ZRSVN:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.1. - Skupaj			100.000,00
KP1510004	VG objekti na Rižani (vrečasti jezovi in zapornični sistemi)	1523056170 2523056171 2523056172	
KP1510006	Prodni zadrževalniki na območju KP	2523051273	
KP1510007	Prodni zadrževalniki na območju IB	2523056002, 2523055988	

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.1. - Skupaj			200.000,00
KP1510001	Pregrada Mola	2523056160	
KP1510002	Pregrada Klivnik	1523055985	
KP1510003	Pregrada Vanganel	2523055999	
KP1510005	Mlinščiva Sv. Nedelja	2523055634	
KP1510006	Prodni zadrževalniki na območju KP	2523051057	
		2523054970	
		2523050745	
		2523051170	
		2523051816	
		2523050466	
		2523050466	
		2523050800	
		2523050801	
		2523050802	
		2523051728	
		2523051416	
		2523051822	
		2523051224	
KP1510007	Prodni zadrževalniki na območju IB	2523055604 2523055988 2523056002	

	2523056148	
	2523056002	
	2523056002	
	2523055982	
	2523056002	
	2523056002	
	2523056145	
	2523056167	
	2523053139	
	2523055957	
	2523053220	
	2523055998	
	2523055980	
	2523056145	

KP1510001 PREGRADA MOLA

Predvidena je košnja in odstranitev moteče zarasti z območja pregrade in dostopov od vodnogospodarskih objektov ter njihove okolice. Predvideno je vzdrževanje betonov na pregradi, čiščenje kanalet na zračni strani pregrade, čiščenje nanosov lesa na vodni strani pregrade. Predvideno je tudi popravilo dostopnih poti in obcestnih jarkov. V sklopu vzdrževanja obratovalnih objektov je predvideno tudi vzdrževanje lesenih in kovinskih delov z zaščitnimi premazi. Predvidena so tudi vzdrževalna dela na pomožnem objektu pregrade. Potrebno je izvesti vsakoletne meritve stabilnosti pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Akumulacija Molja ribolovni revir-stoječe vode in Reka s pritoki - ribolovni revir-tekoče vode

Pridobljene konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Med deli je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bo prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotokov (npr, s cementnim mlekom...)

KP1510002 PREGRADA KLIVNIK

Predvidena je košnja in odstranitev moteče zarasti z območja pregrade in dostopov od vodnogospodarskih objektov ter njihove okolice. Predvideno je vzdrževanje betonov na pregradi, čiščenje kanalet na zračni strani pregrade, čiščenje nanosov lesa na vodni strani pregrade. Predvideno je tudi popravilo dostopnih poti in obcestnih jarkov. Potrebno je opraviti vzdrževalna dela objektov za upravljanje s hidromehansko opremo. Potrebno je izvesti vsakoletne meritve stabilnosti pregrade. Izvede se tudi potrebna vzdrževalna dela na iztočnem kanalu od pregrade do naselja Zalči.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje

- Zavod za ribištvo: Klivnik 2 – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst in Akumulacija Klivnik – Ribolovni revir-stoječe vode

Pridobljene konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Med deli je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bo prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotokov (npr, s cementnim mlekom...),
- Zaradi varstva ogroženih in zavarovanih vrst ptic npr. rjavega srakoperja (*Lanius collurio*) naj se lesnato vegetacijo odstranjuje selektivno, max do 10% tlorisne površine dreves in grmov.

KP1510003 PREGRADA VANGANEL

Predvidena je košnja in odstranitev druge moteče zarasti na območju pregrade in okolici pregrade. Potrebno je popravilo poškodovaneha skalometa na telesu pregrade, popravilo dostopne poti, barvanje kovinskih celov na obratovalnem objektu, čiščenje umirjevalnega bazena, izpustnega kanala in prelivnega objekta. Potrebno je izvesti vsakoletne meritve stabilnosti pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavod za ribištvo: Vanganeljsko jezero – Ribolovni revir-stoječe vode,

KP1510004 VODNOGOSPODARSKI OBJEKTI NA RIŽANI (VREČASTI JEZOVI IN ZAPORNIČNI SISTEMI)

Vodnogospodarski objekti na Rižani so: M.J. I/Norbedo, M.J.II/ Iplas, M.J.III/ Razbremenilnik in zapornični sistem

Potrebno je osnovno vzdrževanje opreme za upravljanje z mehkiimi jezovi, vzdrževanje okolice VG objektov ter zapornice na vtoku v kanal 22 na Portonu – varna dostopnost do sistema odpiranja in zapiranja vode. Okolico objektov je potrebno trikrat letno pokositi in odstraniti motečo zarast. Iz struge reke Rižane je potrebno odstraniti nanose proda. Poreben je pregled alarmnega sistema in sistema za upravljanje zapornic.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Bonifika, Rižana
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir; Drstišče (Strkavec, Grba)

Smernice ZRSVN:

V letu 2021 je bilo izdano dovoljenje za poseg na naravo 354-4/2021-5, z dne 7.7.2021, v katerem so na podlagi ZRSVN podani pogoji za nebitven vpliv posegov:

- *Odstranjevanje zarasti naj se izvede zunaj; gnezditvenega obdobja in selitve ptic, najboljša v poznojesenskem in zimskem času (med oktobrom in februarjem).*
- *Vegetacija naj se odstranjuje tako, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne vegetacije, pri čemer naj se ne pušča golih odsekov brez rastja.*
- *Ohranjajo naj se debelejša drevesa in drevesa z dupli, ki so pomemben habitat za zavarovane vrste ptic duplarjev, za netopirje in druge živalske vrste.*
- *Prednostno naj se odstranjuje nezačilne in invazivne tujerodne vrste rastlin (kanelo, robinjo, okrasne drevesne vrste), ohranja naj se značilno zarast (vrbovje, jelševje, topole). Odstranitev nanosa je potrebna za zagotavljanje poplavne varnosti območja, kakor tudi za nemoteno delovanje objektov.*

Smernice podane v preteklosti:

Glede načina izvedbe del se je potrebno dogovoriti z Zavodom za ribištvo oz. z lokalno Ribiško družino, kateri definirajo tudi termine, ki so iz njihove strani sprejemljivi za izvedbo (zavarovana območja),

Na podlagi smernic ZRSVN iz preteklosti povzemamo, da se naj dela, ki posegajo v strugo (odstranjevanje proda, obrežna zavarovanja...) na območju Rižane izvajajo med 01/06 in 01/11; na podlagi določil Zakona o divjadi in lovstvu se sme v strugo vodotoka posegati (košnje, poseki zarasti, ...) izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03.

Pred izvedbo del mora soglasodajalec, ZRSVN, definirati območja, kjer je prisotna zavarovana vrsta raka, saj priporočajo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven, Glede načina izvedbe del se je za izvedbo del na lokaciji III (drstišče) potrebno dogovoriti in predlagane rešitve uskladiti z lokalno ribiško družino in jih nato pred pričetkom del pravočasno obvestiti.

Iz osnutka Načrta za izvajanje ribiškega načrta upravljanja v obalno-kraškem območju (iz leta 2010) je varstvena doba za: Štrkavec – med 01/05 do 30/06 in Grbavec – med 01/05 do 30/06.

KP1510005 MLINŠČICA SV. NEDELJA

Na vtoku v mlinščico Sv. Nedelja je dotrajan zapornični sistem, ki ne omogoča več regulacije vtoka vode v mlinščico, kar posledično pomeni, da v času nizkih vodostajev v mlinščico doteka prevelik dotok in v strugi Rižane ni zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok. S tem namenom je predvideno popravilo celotnega vtočnega objekta.

KP1510006 PRODNI ZADRŽEVALNIKI NA OBMOČJU KP

V preteklosti se je na številnih hudournik zgradilo prodne zadrževalnike z namenom zmanjšanja prodonosnosti rek in posledičnega zmanjševanja pretočnosti rečnih strug dolvodno. V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture je predvideno praznjenje prodnih zadrževalnikov na območju štirih obalnih občin. Praznjenje zadrževalnikov je predvideno glede na dejanske potrebe. Predvideno je tudi morebitno popravilo poškodovanih delov pregrad oz. njihovih podslapij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras, Slovenska istra
- Naravna vrednota: Kraški rob, Osp – udornica, Zasedski potok - erozijsko žarišče, Movraški Kuk
- Kulturna dediščina: Puče - Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom, Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra, Rožar - Kulturna krajina, Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob, Arheološko območje Osapska jama, Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp, Osp – Vas, Movraž – Vas
- Zavod za ribištvo: Osapska reka - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1510008 PRODNI ZADRŽEVALNIKI NA OBMOČJU IB

V preteklosti se je na številnih hudournik zgradilo prodne zadrževalnike z namenom zmanjšanja prodonosnosti rek in posledičnega zmanjševanja pretočnosti rečnih strug dolvodno. V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture je predvideno praznjenje prodnih zadrževalnikov na območju občin Divača, Pivka in Ilirska Bistrica. Praznjenje zadrževalnikov je predvideno glede na dejanske potrebe. Predvideno je tudi morebitno popravilo poškodovanih delov pregrad oz. njihovih podslapij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras; Snežnik – Pivka; Sušaški, Smrdejski in Fabski potok
- Natura 2000: Kras, Zabiče, Sušaški Smrdejki in Fabski potok
- Naravna vrednota: Reka; Snežnik- južni obrobni
- Zavarovana območja – conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Kulturna dediščina: Ilirska Bistrica – Mestno jedro

- Zavod za ribištvo: Reka Dleto - R1, rezervat za plemenke

1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

V tem poglavju so tabele samo pri navajanju potem je potrebno vsak posamezen ukrep opisati, kot je prikazano spodaj ter ne tabelarično, pri vseh posameznih opisih nujno upoštevajte mnenja in smernice.

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Pri načrtovanju in izvedbi košenj in odstranjevanju zarasti se bodo poleg posameznih usmeritev za posamezno lokacijo upoštevale tudi naslednje naravovarstvene usmeritve:

- Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa zeliščna, grmovna in drevesna zarast, ki ne ovira pretočnosti vodotokov, dostopa mehanizacije in izvajanja del.
- Dela naj ne vključujejo mulčanja brežin in kmetijskih površin nad ježo brežin.
- Za potrebe dostopa gradbene mehanizacije se zarast odstrani točkovno.
- Za dostop do območij izvajanja del se prioritetno uporabljajo obstoječe poti, upošteva se konfiguracija terena.
- Dela naj se, kjer je to mogoče, prioritetno izvajajo iz ene brežine.
- Dela se izvedejo na način, da se ohranja in vzpostavlja višinsko in starostno heterogena obrežna zarast.
- Mestoma naj se ohranijo posamezna stabilna posušena drevesa, saj predstavljajo ustrezen habitat za hrošče in ptice.
- Dela se izvajajo na način, da se prepreči vsakršno onesnaženje vode z gorivi, mazivi, olji.
- Na brežini naj se ohranijo drevesni štori – panji, ki stabilizirajo brežino in ne ovirajo pretoka.
- Vsa posekana vegetacija se deponira izven območja poplavljanja.
- Na območju kmetijske rabe obrežnih zemljišč naj se ohranja pas zarasti ob vodotoku z namenom preprečevanja intenzivne rabe zemljišč neposredno do ježe brežine in s tem erozije brežin ter prsti in hranil iz kmetijskih površin v vodotok.

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.2. - Skupaj			470.000,00
KP1520006	Dragonja – od izliva do MP Dragonja	2523056161 2523056162 2523056163	
KP1520023	Rižana - Sermin - gorvodno od Luke Koper	2523056188	
KP1520036	Škofijski potok od državne meje do mostu za Plavje	2523053181	
KP1520140	Glinščica v vasi Klanec	/	
KP1520044	Osapska reka - od sotočja z Gabrovskim potokom do prodnega zadrževalnika	2523053181	
KP1520045	Dragonja - gorvodno od naselja Dragonja	2523056163	
KP1520046	Dragonja med MMP Sečovlje in MMP Dragonja	2523056163	
KP1520068	Strunjanske soline – VMN – popravilo krone nasipa	2523055995	
KP1520073	Brancan (Reka) pod Sočergo	2523050724	
KP1520074	Malinska - od državne meje do pod vasi Sirči	2523054973 2523051166	
KP1520077	izredni ukrepi na območju občin Ankaran, Koper, Izola, Piran	/	
KP1520079	Reka Reka - Trpčane, Koseze, Lesonit, Bitnja	2523056002, 2523056002, 2523056145, 252305144	
KP1520095	Sušaški potok - Sušak	2523055988	
KP1520097	Reka - Novakov mlin	2523055593	
KP1520098	Reka - Podgraje	2523056002	
KP1520099	Reka - Jablanica	2523056002	
KP1520109	Reka - Dujčev mlin	2523055601	
KP1520110	Reka - Vremska dolina	2523056143	
KP1520111	Mržljak - Jelšane	2561000284	
KP1520174	izredni ukrepi na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina		

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		1.5.2. - Skupaj	1.129.158,00
KP1520001	Badaševica s pritoki - gorvodno od akvadukta do konca regulacije (Vrgalovec, Manžan I, Manžan II, Čenturski potok, Potok Cerej, levi pritok - Nigrinjan (pod Bošamarinom), Bavški potok)	2523053109 2523051242 2523051243 2523053110 2523053111 2523053112 2523053113 2523053117	
KP1520002	Strunjanska rečica Montekalvo	2523056165	
KP1520003	Fazan s pritoki v Luciji (Fazan, Liminjanski potok, Luacanski potok, pritok Lucanskega potoka)	2523053136 2561001819 2561001820 2561001820	
KP1520004	Hudourniki v Izoli (Pivol, Mehanotehnika1, Mehanotehnika 2, Morer, Rikorvo, Rikovo - desni pritok, Rikorvo - levi pritok)	2561001816 2561001817 2561001818 2523053142 2523053208 2523053208 2523053208	
KP1520005	Drnica - od črpališča do mostu za Korte (odseki 1 do 7)	2523053133	
KP1520007	Jernejski potok IN kanal Svetega Jerneja	2523055993	
KP1520008	Kanal 22 - Bertoki, gorvodno od MJ II – Iplas	2523056189	
KP1520009	potok Olmo	2523053179	
KP1520010	Pjažentin - Paderna, kanal 7-7 in neimnovani pritok	2523053116	
KP1520011	Pjažentin - erozijske poškodbe gorvodno od zacevitve pri VTS	2523053116	
KP1520012	Potok v Stari Šalari	2523053116	
KP1520013	Potok Cerej in neimenovani pritok – Bonini 51C	2523053113	
KP1520014	Pritoki Badaševice - Bavški potok (od prvega praga gorvodno) Čenturski potok na glavno cest Suhi Žleb - Manžan II Žleb - Manžan I Vrgalovec - nad cesto proti Vanganelu Nigrinjanski potok - nad cesto proti Vanganelu Bulaž - Vanganel	2523053117 2523053112 2523053111 2523053110 2523051243 2523051242	
KP1520015	Badaševica v vasi Potok	2523053109	
KP1520016	Pradišjol - Zonti	2523053193	
KP1520017	Potok Sekolovec v Dekanih	2523053121	
KP1520018	Razbremenilnik Rižane - ARA, dolvodno od MJ III	2523056259	
KP1520019	Hudournik Žepki - pritok Are	2523056259	
KP1520020	Hudournik pri vasi Loka - gorvodno od železnice	2523056188	
KP1520021	Hudournik Loka - dolvodno od železnice	2523056188	
KP1520022	Dekanski obrobni kanal	2523053121	
KP1520024	Potok v Dekanih, gorvodno od vtoka Rižane	2523051384 2523051385 2523051386	
KP1520025	Potok v Bertokih	2523056259	

KP1520026	Krniški potok. Rižana, gorvodno od vtoka v Rižano	2523051059 2523051060	
KP1520027	Vodotok pod vasjo Hrastovlje	2523050807	
KP1520028	Martežin - Miši, gorvodno od vtoka v Rižano	2523056188	
KP1520029	Hrastovski potok, gorvodno od vtoka v Rižano	2523051477	
KP1520030	Hrastovski potok - od mostu za Bezovico do konca regulacije	2523050806 2523050807	
KP1520031	Hrastovski potok - Bolaž	2523050807	
KP1520032	Picolič s pritoki - Dol pri Hrastovljah	2523050807	
KP1520033	Straščak - Cepki	2523050878	
KP1520034	Dekanski hudourniki - dekanski hudournik I in II	2523053104	
KP1520035	Kastelški hudournik	2523051383	
KP1520036	Škofijski potok od državne meje do mostu za Plavje – pritoka Fagarolo in Plavski potok	2561001979	
KP1520037	Trnovšca v Osapski dolini	2523051729	
KP1520038	Varda v Osapski dolini	2523053181	
KP1520039	Bršanjevca v Ospaski dolini	2523053181	
KP1520040	Hudournik Podlaze v Osapski dolini in priotk Zagabrje	2523051351 2523051352	
KP1520041	Hudournik Bačevce v Osapski dolini	2523053181	
KP1520042	Prebenški potok	2523053181	
KP1520043	hudournik Katinara v Ospu	2523053181	
KP1520047	Stara Dragonja - Ribila	2523053133	
KP1520048	Feneda od izliva v Dragonjo do prodne pregrade	2523056163	
KP1520049	Rokava - Župančiči 15	2523051501	
KP1520050	Rokava - Dilici 20	2523051501	
KP1520051	Zvroček pod Župančiči	2523051501	
KP1520052	Rokava - most za Boršt	2523051501	
KP1520053	Rokava - Škrline	2523051501	
KP1520054	Pritoki Rokave – Žedeka, Labor in Beverca	2523051501	
KP1520055	Supot - od izliva gorvodno nad cesto Župančiči - Dragonja + 50m	2523056163	
KP1520056	Pritoki Dragonje - pritok Brnjica, Škrbanjca, pritok Solne, Ropača, Draga	2523056163	
KP1520057	Drnica - od mostu za Korte do objekta Baredi 45 (odseka 8 in 9)	2523053133	
KP1520058	Pritoki Drnice – hudourniki Ruda, Bezjak, Žedeka, Pesjanci, Cepe	2523053133	
KP1520059	Stari Studenec	2523053133	
KP1520060	Piševec od izliva v Drnico gorvodno	2523053133	
KP1520061	Medljanščica - od izliva v Drnico gorvodno	2523053133	
KP1520062	Čičole - Medljan	2523053133	
KP1520063	Ankaranski obrobni kanal	2523053104	
KP1520064	Pritoki ankaranskega obrobnega kanala - ankaranski hudourniki I, II, III, IV, V in hrватinski hudournik	2523053104	
KP1520065	Fazan od Lucije do Seče	2523053136	
KP1520066	Vinjolski potok	2523053136	
KP1520067	Hudourniki v Ankaranu in Valdoltri	2523053230	
KP1520068	Strunjanske soline – pritok in VMN - popravilo krone nasipa	2523055994 2523055995	
KP1520069	Strunjanska rečica - Roja - erozijske poškodbe	2523056165	
KP1520070	Morer nad hitrocesto	2523053142	
KP1520071	Rikorvo nad hitrocesto	2523053208	
KP1520072	vodotok v Strunjanu	2523053208	
KP1520073	hudournik II v Žusterni	2523056164	
KP1520074	hudournik III v Žusterni	2523053240	

KP1520077	izredni ukrepi na območju občin Ankaran, Koper, Izola, Piran	/	
KP1520080	Stržen - Rakitnik dolvodno	2523056153	
	Košnje vodotokov v naselju Topolc 77, Topolc,	2523055981	
	Gabrski potok, Neglič-Vrbica, Podgrajski potok,	2523056145	
KP1520081	Sevšček-Zabiče	2561000283	
		2523056002	
		2523056158	
		2523055960	
KP1520082	Brejščkov potok	2523056144	
KP1520083	Malinšček - Zabiče	2523055960	
KP1520084	Bezoljak - Novokračine	2523055988	
KP1520085	Neimenovan potok v Kuteževem	2523056002	
KP1520086	Neimenovani pritok Reke pri Gornji Bitnji 1	2523056144	
KP1520087	Karantan - Orehek	2523055987	
KP1520088	Jarkovec - Selce	2523053216	
KP1520089	Sopat - Narin	2561000315	
KP1520090	Močilnik Otošče - (občina Divača)	2523056154	
KP1520091	Smolovec - Razdrto - (občina Postojna)	2523055964	
KP1520092	Belščica - Belsko - (občina Postojna)	/	
KP1520093	Raša - gorvodno od Mahničev - (občina Divača)	2523056157	
KP1520094	Porečnik s pritoki - (občina Postojna)	2523055961	
KP1520096	Fabški potok		
KP1520100	Nanoščica - (Zagon - Mali otok)	2523055964	
KP1520101	Nanoščica - (Hrašče - Zagon)	2523055964	
KP1520102	Mlinščica - Dolnja Bitnja	2523056144	
KP1520103	Podstejnšek	2523056144	
KP1520104	Grajski potok - Zabiče	2523056002	
KP1520105	Branšček - Trpčane	2523056002	
KP1520106	Ivanšček - Trpčane	2523056002	
KP1520107	Neimenovani potok - Trpčane	2523056002	
KP1520108	Goričnik - Jablanica	2523056149	
KP1520112	Kulež - Gornja Košana	2523053139	
KP1520113	Veliki potok, Slavinšček - Slavina	2523056167	
KP1520114	Neimenovani pritok Ribnika v Jablanici	2523056002	
KP1520115	Neimenovani pritok Reke - Prem	2523056144	
KP1520116	Nanoščica - Zagon	2523055964	
KP1520117	Neimenovani potok v Novokračinah	2523055988	
KP1520118	Trnji potok - Zarečica	2523056001	
KP1520119	Neimenovani potok v Danah pri Divači	/	
KP1520120	Unica - Planina	/	
KP1520121	Stržen - Velika Pristava	2523055963	
KP1520122	Neimenovani potok - Gornji Zemon	2523053127	
KP1520123	Volčji potok	2523055998	
KP1520124	Senožeški potok - gorvodno od državne ceste (odsek 1)	2523055998	
KP1520125	Senožeški potok - gorvodno od državne ceste (odsek 2)	2523055998	
KP1520126	Senožeški potok (pokriti del)	2523055998	
KP1520127	Senožeški potok - dolvodno od naselja	2523055998	
KP1520128	Neimenovani potok iz Laž	2523055998	
KP1520129	Neimenovani potok ob državni cesti Laže - Senožeče	2523055998	
KP1520130	Kovačevcevec - Senožeče	2523055998	
KP1520131	Bazovica - Dolenja vas	2523055998	
KP1520132	Ločnik - Dolenja vas	2523055998	

KP1520133	Neimenovani pritok Ločnika	2523055998	
KP1520134	Depožit - Dane pri Divači	/	
KP1520135	Sušica - Podgrad pri Vremah	2523056143	
KP1520136	Saridov potok - Brezovica	2523056156	
KP1520137	Ločiča- Brezovica v Brezovici	2523056155	
KP1520138	Mali potok - Hotična	/	
KP1520139	Močilnik - Velike Loče	2523056154	
KP1520141	Gabrski potok - Trnovšek (občina Ilirska Bistrica)	2561000283	
KP1520142	Kozlek in Pila	2523056147 2523056146	
KP1520143	Curek - Stara Sušica	2523055984	
KP1520144	Stržen - Narin - Velika Pristava	2523055963	
KP1520145	Farjevec - Neverke	2523055983	
KP1520146	Sušica - Nova Sušica	2523056143	
KP1520147	Selšek	/	
KP1520148	Stržen - Mala Pristava	2523055963	
KP1520149	Neimenovani potok v Gradcu	/	
KP1520150	Farjevec - Dolnja Košana	2523055983	
KP1520151	Žermajnica - Buje	2523056143	
KP1520152	Kulež - Čepno	2523053139	
KP1520153	Pivka - Trnje	2523055961	
KP1520154	Stržen - Trnje pred izlivom v Pivko	2523055962	
KP1520155	Stržen - dolvodno od mosta v Trnju	2523055962	
KP1520156	Stržen - gorvodno od mosta v Trnju	2523055962	
KP1520157	Pivka - Klenk	2523055961	
KP1520158	Studenčnik - Selce	2523053216	
KP1520159	Neimenovani potok v Petelinjah	2523056166	
KP1520160	Neimenovani potok v Petelinjah dolvodno od državne ceste	/	
KP1520161	Pivka - Parje	2523055961	
KP1520162	Sušica - Velika Pristava	2523055963	
KP1520163	Neimenovani potok v Veliki Pristavi	2523055963	
KP1520164	Neimenovani pritok Reke iz Suhorja	2523056143	
KP1520165	Neimenovani potok ob cesti za Suhorje	2523053148	
KP1520166	Drščevnik - Dolenje	2523056152	
KP1520167	Vrbiški potok	2523055982	
KP1520168	Vrbica 1	2523055982	
KP1520169	Jasenski potok	2523053237	
KP1520170	Konoščak - Jasen	2523056002	
KP1520171	Sušec - Ilirska Bistrica	2523053192	
KP1520172	Neimenovani potok v Razdrtem	2523055964	
KP1520173	Neimenovan potok v Knežaku	/	
KP1520174	izredni ukrepi na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina	/	

KP1520001 BADAŠEVICA S PRITOKI

(Pritoki Badaševice: Bavški potok, Vrgalovec. Manžan I, Manžan II, Čenturski potok, Cerej, levi pritok - Nigrinjan (pod Bošamarinom), Bavški potok)

Na Badaševici se bodo dela izvajala gorvodno od akvadukta. Dela na pritokih se izvajajo na izlivnem delu v Badaševico. Potrebno je izvesti košnjo in odstranitev moteče zarasti in naplavin iz pretočnega profila vodotokov, s čimer se vzpostavi primerno pretočnost struge in poveča poplavno varnost območji ob vodotoku.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN: Posek zarasti iz struge se izvaja izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03. Pred pričetkom je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečijo kaljenje vode. Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov.

KP152002 STRUNJANSKA REČICA

Na odseku struge med krožnim križiščem v Strunjanu ter gorvodno do hišne št. Jagodje 88 je potrebna košnje brežin in dna, s čimer se vzpostavi primerno pretočnost struge in poveča poplavno varnost območji ob vodotoku.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Strunjanska dolina
- Natura 2000 (2016): Strunjanska dolina;

Smernice ZRSVN:

V letu 2022 je bilo s strain Zavoda RS za varstvo narave – Območna enota Piran pridobljeno naravovarstveno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega v naravo, št. 3562-0086/2022-2 z dne 17. 5. 2022

*Poseg v naravo iz prejšnje točke se z namenom zagotavljanja ugodnega ohranitvenega stanja polža ozkega vretenca (*Vertigo angustior*), in sicer ohranitve velikosti habitata ter njegovih specifičnih lastnosti, struktur in procesov, izvede pod naslednjimi pogoji (omilitvenimi ukrepi):*

- zaradi postopnega vzpostavljanja struktur in procesov po izvedenih delih se z izvedbo slednjih na območju UE Piran (Odsek 1) prične pred izvedbo del na območju UE Izola (Odsek 2);
- ob odstranjevanju drevesne in grmovne zarasti na brežinah in strugi, ki se mora izvesti izven gnezdilne sezone, t.j. med 1. avgustom in 1. marcem, se v primerih, ko to ne povzroča zmanjševanje pretočnosti profila, ohranja posamezna drevesa (javor, gaber) in/ali zgostitve značilne obvodne grmovne zarasti (rdeči dren, leska) ter trstičja;
- med izvajanjem del je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bi prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotokov (npr. z motornimi olji);
- deset dni pred začetkom del je potrebno o tem obvestiti ZRSVN, OE Piran.

KP1520003 FAZAN V LUCIJI

Na odseku Fazana, Liminjanskega potoka in Lucanskega potoka ter njegovega pritoka v Luciji in nad obrtno cono v Luciji je potrebno izvesti košnjo brežin in dna struge in odstraniti drugo motečo zarast ter naplavine iz struge. Potrebno je popravilo poškodovanih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN: Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov.

KP1520004 HUDOURNIKI V IZOLI

Na hudournikih Pivol, Morer, Mehanotehnika I, Mehanotehnika II, Rikorvo s pritoki v Izoli je predvidena košnja zarasti po brežinah in dnu strug, odstraniti je potrebno tudi drugo motečo zarast v strugah in naplavine. Na posemeznih odsekih je potrebno poravilo obstoječih zavarovanj.

Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Izola-Arheološko območje Viližin, Arheološko najdišče Simonov zaliv, Izola – Mestno jedro

KP1520005 DRNICA – ČRPALIŠČE DO MOSTA ZA KORTE (ODSEKI 1-7)

Na odseku struge Drnica od črpališča do sedmega odseka je pretočnost struge močno zmanjšana zaradi prekomerne zarasti. Potrebno je odstraniti zarast po brežinah in dnu struge, da se zagotovi ustrezno pretočnost struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas
- Zavod za ribištvo: Drnica – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1520006 DRAGONJA - OD IZLIVA DO MMP DRAGONJA

Potrebno je izvesti košnjo nasipov in brežin, ki zmanjšuje pretočno sposobnost stuge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo;
- Natura 2000: Sečoveljske soline in estuariji Dragonje, Sečoveljske soline
- Naravne vrednote: Dragonja, Sečoveljske soline;
- Zavarovana območja: Sečoveljske soline
- Zavod za ribištvo: Dragonja – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst
- Kulturna dediščina: Sečovlje – Sečoveljske soline, Sečovlje - Krajinski park Sečoveljske soline, Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Smernice ZRSVN: Vse posege na območju KPSS je potrebno uskladiti s predstavnikom upravljalca krajinskega parka, ki poda dodatne usmeritve glede časa in način izvajanja.

V letu 2021 je bilo izdano dovoljenje za poseg na naravo 354-4/2021-4, z dne 18.5.2021, UE Piran, v katerem so na podlagi mnenja ZRSVN podani pogoji (Mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega v naravo, Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Piran, št 7-11-87/2-0-21/TPe z dne 14.5.2021):

- *Odstranjevanje zarasti naj se izvede zunaj gnezditvenega obdobja in selitev ptic, najboljše v poznojesenskem in zimskem času (med oktobrom in februarjem);*
- *Vegetacija naj se odstranjuje tako, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne vegetacije, pri čemer naj se ne pušča golih odsekov brez rastja;*
- *Na določenih odsekih, kjer rastline ne ovirajo vodni pretok, naj se vegetacije ne odstranjuje. Izmenično naj se pušča nepokošene odseke na levem in desnem bregu Dragonje;*
- *Ohranjajo naj se debelejša drevesa in drevesa z dupli, ki so pomemben habitat za zavarovane vrste ptic duplarjev, za netopirje in druge živalske vrste;*
- *Prednostno naj se odstranjujejo neznailne in invazivne tujerodne vrste rastlin (kanelo, robinijo, okrasne drevesne vrste), ohranja naj se značilno rast (vrbovje, jelševje, topole).*
- *Pred pričetkom odstranjevanja vegetacije naj se preveri prisotnost osebkov močvirske sklednice, kjer se bo izvajala strojna košnja vegetacije v vodi. V primeru najdbe naj se le-to s pomočjo upravljalca začasno umakne z območja posega;*

- Deset dni pred pričetkom odstranjevanja zarasti naj se obvesti pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave;
- Vse posege na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline je potrebno uskladiti s predstavnikom upravljalca;

Ker se Dragonja nahaja na državni meji s Republiko Hrvaško, je potrebno obvestiti predstavnike hrvaškega upravljalca z vodami in mejne organe.

KP1520007 JERNEJSKI POTOK IN KANAL SVETEGA JERNEJA

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev moteče zarasti in nanosov iz struge, s čimer bo zagotovljena ustrezna pretočna sposobnost struge.

Smernice ZRSVN:

- Vse posege na območju KPSS je potrebno uskladiti s predstavnikom upravljavca krajinskega parka, ki poda dodatne usmeritve glede časa in načina izvajanja.
- Posebno previdnost naj se nameni halofitnim rastlinskim vrstam, to so poleg morskega metličja, ki uspeva na desnem bregu, tudi vrste, ki uspevajo na levem bregu (predvsem ozkolistna mrežica) in tudi na podpornem zidu (obmorski oman, morski koprc). Halofitnih združb se ne poškoduje ali odstranjuje.

V letu 2022 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje št. 3562-0067/2022-2 z dne 21. 4. 2022. V njem je navedeno da se dela lahko izvajajo pod naslednjimi omilitvenimi ukrepi:

- odstranjevanje vegetacije na kanalu Sv. Jerneja se ne izvede oz. se izvede le v dogovoru pod nadzorom upravljavca zavarovanega območja;
- vsi posegi odstranjevanja vegetacije se izvedejo izven obdobja razmnoževanja ptic (1. 3. – 1. 9.) in
- na območju kanala Sv. Jerneja (dno kanala, brežina in krona nasipa) se vegetacija odstranjuje le ročno.

Glede načina izvedbe del se je pred izvedbo del potrebno dogovoriti in predlagane rešitve uskladiti z lokalno ribiško družino in le-te nato pred pričetkom del pravočasno obvestiti.

Naravovarstvene usmeritve pridobljene za leto 2023:

Posebno previdnost naj se nameni halofitnim rastlinskim vrstam, to so poleg morskega metličja, ki uspeva na desnem bregu, tudi vrste, ki uspevajo na levem bregu (predvsem ozkolistna mrežica) in tudi na podpornem zidu (obmorski oman, morski koprc). Halofitnih združb se ne poškoduje ali odstranjuje.

Jernejski potok:

Varovana območja po posebnih predpisih

- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Kanal sv. Jerneja:

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo
- Natura 2000: Sečoveljske soline in kanal Sv. Jerneja;
- Naravne vrednote: Sečoveljske soline;
- Kulturna dediščina: Sečovlje - Sečoveljske soline

KP1520008 KANAL 22 - BERTOKI, GORVODNO OD MJ II – IPLAS

Predvidena je košnja moteče zarasti ter odstranitev nanosov iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

V letu 2022 je bilo pridobljeno naravovarsveno mnenje št. 3562-0077/2022-2 z dne 9. 5. 2022.

KP1520009 POTOK OLMO

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin iz struge in popravilo poškodovanih obstoječih obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520010 PJAŽENTIN- PADERNA, KANAL 7-7 IN NEIMENOVANI PRITOK

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin in plavja iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Koper - Delavsko naselje Šalara

KP1520011 PJAŽENTIN - EROZIJSKE POŠKODBE GORVODNO OD ZACEVITVE PRI VTS

Pretekli visokovodni dogodki so močno erodirali brežine vodotoka, zato je potrebno izvesti ustrezne vodnogospodarske ukrepe za stabilizacijo brežin in nivelete vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520012 POTOK V STARI ŠALARI

Predvideva je košnja zarasti v pretočnem prerezu vodotoka in odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520013 POTOK CERREJ IN NEIMENOVANI PRITOK – BONINI 51C

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge ter odstranitev naplavin in plavja iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520014 PRITOKI BADAŠEVICE

(Bavški potok, Čenturski potok, Suhi Žleb – Manžan II, Žleb – Manžan I, Vrgalovec, Nlgrinjanski potok, Bulaž)

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje ter na posameznih lokacijah izvesti ukrepe za stabiliziranje brežin in dna hudournikov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520015 BADAŠEVICA V VASI POTOK

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje iz pretočnega prereza.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520016 PRADIŠJOL - ZONTI

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje iz pretočnega prereza. Izvesti je potrebo ukrepa za stabilizacijo nivelete dna hudournika.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520017 POTOK SEKOLOVEC V DEKANIH

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Dekani - Arheološko najdišče Purgarce-Buševca.

Smernice ZRSVN:

Posek zarasti in naplavin iz struge se sme izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03. Glede načina izvedbe del se je pred izvedbo del potrebno dogovoriti in predlagane rešitve uskladiti z lokalno ribiško družino in le-te nato pred pričetkom del pravočasno obvestiti.

KP1520018 RAZBREMENILNIK RIŽANE – ARA, DOLVODNO OD MJ III

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu vodotoka in odstranitev nanosov plavja in naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana

Smernice ZRSVN:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

- Košnja zarasti naj se izvaja na način, da se ohranja sklenjen pas vegetacije (redčenje), v kolikor pa to ni možno, naj se izmenično ohranjajo posamezni nepokošeni odseki.

KP1520019 HUDOURNIK ŽEPKI - PRITOK ARE

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu vodotoka in odstranitev nanosov plavja in naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520020 HUDOURNIK PRI VASI LOKA – GORVODNO OD ŽELEZNICE

Na obravnavanem odseku hudournika se nahaja večletna zarast, drevesa in nanosi v strugi, ki zmanjšujejo pretočnost hudournika.

Potrebna dela: selektivna odstranitev motreče zarasti, dreves in odstranitev nanosov iz strugi, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka in prepreči poplavljanje kmetijskih površin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000:Kras,
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN 2022:

Predvideno odstranjevanje zarasti (košnja) mora biti izvedeno na način, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi.

V letu 2022 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-0190/2022-2 z dne 14. 11. 2022.

KP1520021 HUDOURNIK PRI VASI LOKA – DOLVODNO OD ŽELEZNICE

Na obravnavanem odseku hudournika se nahaja večletna zarast, drevesa in nanosi v strugi, ki zmanjšujejo pretočnost hudournika.

Potrebna dela: selektivna odstranitev motreče zarasti, dreves in odstranitev nanosov iz strugi, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka in prepreči poplavljanje kmetijskih površin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000:Kras,
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob

KP1520022 DEKANSKI OBROBNI KANAL

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge ter odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavod za ribištvo: Denaknska mlinščica - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst
- Kulturna dediščina: Dekani - Območje mlina, mostu in viadukta v Brtučih

KP1520023 RIŽANA - SERMIN - GORVODNO OD LUKE KOPER

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev moteče zarasti v pretočnem prerezu struge, lokalno odstranitev naplavin iz struge. Na mestih, kjer so nastale erozijske poškodbe, je predvidena izvedba ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnjega širjenja erozijskih poškodb.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Bonifika in Rižana
- Zavod za ribištvo: Rižana C – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst
- Kulturna dediščina: Ankaran - Kulturna krajina Ankaranska bonifika;

Smernice ZRSVN 2023:

- *Erozijske poškodbe naj se sanirajo na sonaraven način (kot opisano spodaj), zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in s tem zatočišč za zavarovane vrste dvoživk in ptic.*
- *Brežino se utrdi zgolj v spodnji tretjini, zgornji dve tretjini pa se zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Lomljenec v peti naj bo večjih dimenzij, med lomljencem v dnu struge se ohrani večje špranje za skrivališča vodnih organizmov.*
- *Ohraniti je treba vse tipično obvodno jelševje, vrbe in topole, oz. območja s trsjem. Odstrani naj se le odmrle drevesa in tista, ki so v tako slabem stanju, da bi se lahko zrušila v strugo. Vse ostalo drevje naj se ohrani. Veje, ki segajo v pretočni profil se lahko obžaga. Grmovno vegetacijo se lahko razredči.*

KP1520024 POTOK V DEKANIH, GORVODNO OD VTOKA RIŽANE

Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost vodotoka. Odstrani se motečo zarasti po brežinah in dnu vodotoka ter odstranitev plavja in naplavin iz pretočnega prereza. Po potrebi se izvede popravilo obstoječega obrežnega zavarovanja. Predvideno je tudi čiščenje akvadukta preko dekanskega obrobne kanala.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana
- Kulturna dediščina: Dekani - Območje mlina, mostu in viadukta v Brtucih;

KP1520025 POTOK V BERTOKIH

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge ter odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520026 KRNIŠKI POTOK. RIŽANA, GORVODNO OD VTOKA V RIŽANO

Potrebno je izvesti posek zarasti po brežinah in odstraniti naplavine iz pretočnega prereza. Predvideno je tudi popravilo obstoječega obrežnega zavarovanja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Rižana
- Natura 2000: Rižana
- Naravna vrednota: Rižana
- Kulturna dediščina: Rožar - Kulturna krajina

KP1520027 VODOTOK POD VASJO HRASTOVLJE

Na obravnavanem odseku vodotoka se nahaja večletna zarast, drevesa, plavje in nanos v strugi. Dolvodno od kanaliziranega odseka je struga vodotoka spremenila smer in spodjeda brežino kar ima za posledico posedanje sozodnih kmetijskih površin.

Potrebna dela: selektivna odstranitev motreče zarasti, dreves in odstranitev nanosov iz struge, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka. Na odseku kjer je vodotok spremenil smer vzpostavitev v prvotno strugo in izvesti obrežno kamnito zavarovanje za preprečitev poškodbe brežine in posedanja sosednjih kmetijskih površin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Kras;
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kulturna dediščina: Hrastovlje – vas, Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob

V letu 2022 je bilo pridobljeno strokovno menje ZRSVN št. 3562-0191/2022-3 z dne 14. 11. 2022

KP1520028 MARTEŽIN - MIŠI, GORVODNO OD VTOKA V RIŽANO

Za vzpostavitev ustrezne pretočnosti je potrebno izvesti posek zarasti po brežinah hudournika in odstraniti plavje ter naplavine. Po potrebi se popravi obstoječa kamnita zavarovanja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana

KP1520029 HRASTOVSKI POTOK - OD SOTOČJA Z RIŽANO DO MOSTU ZA BEZOVICO

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja. Potrebno je sanirati nastale zajede in poškodovana zavarovanja dna in brežin s sonaravnimi tehnikami ureditev.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

V letu 2021 je bilo izdano strokovno mnenje ZRSVN ŠT. 352-0028/2021-2 z dne 27. 6. 2021. V njem so navedeni naslednji omilitveni ukrepi:

- odstranjevanje zasati naj se izvde zunaj gnezditvenega obdobja ptic, med 1. 8. in 1. 3.
- nanosi na se prednostno prerazporejajo na območju s trendom poglobljanja, namesto da se odstranjuje iz stuge. Nujnost odstranjevanja nanosa (bistveno zmanjšana pretočnost, ogorženost infrastrukture, objektov) mora biti utemeljena.
- odstranjevanje vegetacije se izvede v minimalnem nujnem obsegu in na način, da se ohrani zveznost vegetacije ob strugo – naj se ne pušča golih odsekov brez rastja
- ohranijo naj se debelejša drevesa in drevesa z dupli, kis os pomemben habitat za zavarovane vrste ptic duplarjev, za netopirje in druge živalske vrste
- prednostno naj se odstranjuje neznailne in invazivne tujerodne vrste rastlin (kanelo, robinjo, okrasne drevesne vrste), ohranja naj se značilno zarast (vrbovje, jelševje, topole)
- odstranjevanje naplavin se izjemoma lahko izvede do 30. novembra oz. v dogovoru z ribiško družino Koper

Za poseg je bilo že izdano mnenje št. 3562-0216/2022. Upošteva naj se podane omilitvene ukrepe. Hrastovski potok je pred regulacijo predstavljal pomemben življenjski prostor primorskega koščaka, ki za ohranitev potrebuje naravno hidromorfologijo vodotoka (strukturirana struga in brežine vodotoka, prodnato in skalnato dno ter stalno omočenost vodotoka), zato naj se namesto obnovo propadajočih starih zavarovanj predvidi renaturacijo vodotoka.

- vsa toga zavarovanja brežin in dna (tlakovanja) naj se prepusti naravnemu propadanju ozirna se jih nadomesti z velikimi skalami, popleti in drugimi načini sonaravnega zavarovanja brežin. Ker na obravnavamen območju niso ogroženi objekti in infrastruktura, se jih odstrani in na njihobvem mestu ustvari naravne brežine;
- Obnova obrežnih zavarovanj, naj se izvede s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.) Za izvajanje zavarovanj naj se uporablja lokalno značilni materiali;
- brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine;
- dna struge se ne utrjuje;
- vegetacija naj se odstranjuje izmenično na enema in drugem bregu oziroma na način, da se ohranja sklenjen pas vegetacije vzdolž vodotoka.

KP1520030 HRASTOVSKI POTOK - OD MOSTU ZA BEZOVICO DO KONCA REGULACIJE

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

KP1520031 HRASTOVSKI POTOK – BOLAŽ

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja. Potrebno je sanirati nastale zajede in poškodovana zavarovanja dna in brežin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

KP1520032 PICOLIČ S PRITOKI - DOL PRI HRASTOVLJAH

Potrebno je izvesti košnjo/posek zarasti v pretočnem prerezu hudournika. Odstraniti je potrebno tudi naplavine in plavje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Kraški rob
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

KP1520033 STRAŠČAK – CEPKI

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja. Potrebno je tudi popravilo obstoječih obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520034 DEKANSKI HUDOURNIKI I IN II

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje. Izvede se popravilo obstoječih kamnitobetonskih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Dekani - Arheološko najdišče Purgarce-Buševca-Karlinci

KP1520035 KASTELŠKI HUDOURNIKI

Zaradi večletnega nevzdrževanja vodotoka se je ta močno zarastla. Potrebno je vzpostaviti ustrezno pretočnost hudourniškega potoka. Poseka se zarast v pretočnem prerezu in odstrani plavje in naplavine. Potrebno je izvesti poglobitev struge. Izvede se tudi čiščenje požiralnikov in po potrebi se jih dodatno uredi z lomljencem. Nad vasjo se izvede čiščenje pretočnega prereza (posek zarsati, odstranitev plavja in naplavin) in popravilo obstoječih suhih zidov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Kraški rob
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno menje ZRSVN št. 3562-0095/2024-2 z dne 29. 1. 2024.

KP1520036 ŠKOFIJSKI POTOK OD DRŽAVNE MEJE DO MOSTU ZA PLAVJE S PRITOKI

(Škofijski potok, Fagarolo in Plavski potok)

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge vodotoka. Odstraniti je potrebno tudi nanose plavja in plavin. Izvede se popravilo obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- *Ni posebnih varstvenih režimov*

Ogrožene in zavarovane vrste:

- *primorski koščak (Austropotamobius pallipes),*
- *kanja (Buteo buteo)*

Pridobljene smernice ZRSVN:

- *Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3..*
- *Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).*

KP1520037 TRNOVŠČICA V OSAPSKI DOLINI

Potrebno je izvesti košnjo in odstranitev moteče zarasti v pretočnem prerezu vodotoka. Odstraniti je potrebno tudi naplavine iz struge in popavilo obstoječih poškodovanih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras,
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Grmovna obrast vodotoka je lahko habitat za rjavega srakoperja, zato naj se odstrani le zarast, ki neposredno ovira pretok. Sklenjen pas vegetacije naj se ohrani na kroni nasipa.

V letu 2023 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-4017/2023-2 z dne 7. 9. 2023.

KP1520038 VARDA V OSAPSKI DOLINI

V pretočnem prerezu hudournika se je razrastla gosta obrežna zarast v koritu hudournika pa so večje količine plavja in naplavin, ki zmanjšujejo pretočnost.

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu in odstraniti plavje. Izvede se tudi poglobitev struge z odstranitvi naplavin. Na gorvodnem delu se preuči možnost izgradnje prebiralne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu; Kulturna krajina kraški rob

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2720/2024-3 z dne 12. 6. 2024.

KP1520039 BRŠANJEVCA V OSPASKI DOLINI

Na odseku pod cesto hudournik nima svojega korita in se voda razliva po kmetijskih površinah. Potrebno je izvesti novo strugo. Nad cesto pa se izvede selektivni posek zarasti in odstrani plavje ter naplavine iz pretočnega prereza.

Na gorvodni strain odsek se preuči možnost postavitve prebiralne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu; Kulturna krajina kraški rob

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2722/2024-3 z dne 12. 6. 2024

KP1520040 HUDOURNIK POD PODLAZE V OSAPSKI DOLINI

Na obravnavanem hudourniku so se v preteklosti izvedli številni vodnogospodarski ukrepi. Zaradi nevzdrževanja se je stanje vodne infrastrukture močno poslabšalo, prav tako pa se je pretočni prerez zmanjšal.

Potrebno je izvesti selektivni posek obrežne zarasti. Odstraniti je potrebno plavje in naplavine iz pretočnega prereza in poraviti poškodovano infrastrukturo.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Osp - Arheološko najdišče Zasedski potok; Podpeč pri Črnem Kalu; Kulturna krajina kraški rob

KP1520041 HUDOURNIK BAČEVEC V OSAPSKI DOLINI

Na obravnavanem hudourniku so bile v preteklosti izvedeni številni regulacijski objekti, ki pa so zaradi nerednega vzdrževanja v slabem stanju. V pretočnem prerezu hudournika je bujna zarast, mestoma pa je struga povsem zasuta in se ob močnih padaviha voda razliva po okoliških površinah.

Predvideno je izvesti posek zarasti, odstranitev plavja in formiranje nove struge oz odstranitev naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica -Osp; Podpeč pri Črnem Kalu - kulturna krajina Kraški rob

KP1520042 PREBENŠKI POTOK

Hudournik je v spodnjem toku povsem zaraščen in v pretočnem prerezu so določene večje količine naplavin.

Potrebno je izvesti posek zarasti in odstraniti plavje ter naplavine in tako vzpostaviti ustrezno pretočnost struge. Preučiti je potrebno možnost izgradnje prebiralne oz. prodne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp

KP1520043 HUDOURNIK KATINARA V OSPU

Hudournik je v spodnjem toku povsem zaraščen in v pretočnem prerezu so določene večje količine naplavin.

Potrebno je izvesti posek zrasti in odstraniti plavje ter naplavine in tako vzpostaviti ustrezno pretočnost struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp
-

KP1520044 OSAPSKA REKA - OD SOTOČJA Z GABROVSKIM POTOKOM DO PRODNEGA ZADRŽEVALNIKA

Na obravnavanem odseku reke se načrtuje odstranitev/posek zarasti v pretočnem prerezu in odstranitev plavja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Osp - udornica, Kraški rob
- Kulturna dediščina: Osp - Vas, Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob, Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp
- Tekoči revir (ZZRS): Osapska reka – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Podane smernice ZRSVN 2022:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3..
- Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).
- Obrežna zavarovanja naj se obnovijo sonaravno, brez uporabe betona.
- Nanosi naj se prednostno prerazporejajo na območja s trendom poglabljanja, namesto da se odstranjujejo iz struge. Nujnost odstranjevanja nanosa (bistveno zmanjšana pretočnost, ogroženost infrastrukture, objektov) mora biti utemeljena.

KP1520045 DRAGONJA - GORVODNO OD NASELJA DRAGONJA

Na odseku reke Dragonje gorvodno od naselja so v strugi večje količine plavje in polomljene zarasti. Potreba je njihova točkovna odstranitev. Zarast se odstrani zgolj po potrebi za dostop do struge. Naplavin se ne odstranjuje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja - porečje
- Natura 2000: Slovenska istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Zavarovana območja: Reka Dragonja s pritoki
- Kulturna dediščina: Sveti Peter – Kulturna krajina Sveti Peter - Padna - Nova vas
- Tekoči revir (ZZRS): Dragonja – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1520046 DRAGONJA MED MMP SEČOVLJE IN MMP DRAGONJA

Med mejnima prehodoma na reki Dragonji so berme poškodovane, pravtako so v strugi večje količine naplavin in trsja, ki močno zmanjšuje pretočnost. Izvesti je potrebno čiščenje naplavin in poravilo berem ter nasipa.

Pojavljajo se tudi erozijske poškodbe, zato je potrebno izvesti zavarovanje le teh. Potrebno je tudi poravilo pragov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Sečoveljske soline
- Zavarovana območja: Sečoveljske soline, Reka Dragonja s pritoki
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas
- Tekoči revir (ZZRS): Dragonja – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1520047 STARA DRAGONJA – RIBILA

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v strugi. Na izlivnem delu je potrebno popravilo obstoječega sifona in obrežnih zavarovanj.

Smernice ZRSVN: Posek zarasti se sme izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

KP1520048 FENEDA OD IZLIVA V DRAGONJO DO PRODNE PREGRADE

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge. Izvesti je potrebno ukrepe za stabilizacijo brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja - porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Naravne vrednote: Dragonja
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

Podane smernice ZRSVN 2022:

Predvideno odstranjevanje zarasti (podrtih dreves in ostale zarasti) mora biti izvedeno na način, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi.

*Posebna pozornost naj se nameni preverjanju prisotnosti osebkov močvirske sklednice (*Emys orbicularis*) pred pričetkom odstranjevanja vegetacije na območju površin, kjer se bo izvajala strojna*

košnja vegetacije v vodi in naj se v primeru najdbe, obvesti pristojno enoto ZRSVN, ki poda nadaljnja navodila. Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-3599/2024-2 z dne 26. 7. 2024

KP1520049 ROKAVA - ŽUPANČIČI 15

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža objekt ob vodotoku.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjec - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1520050 ROKAVA - DILICI 20

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža objekt ob vodotoku.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjec - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1520051 ZVROČEK POD ŽUPANČIČI

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža lokalno cesto vzdolž vodotoka.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

KP1520052 ROKAVA - MOST ZA BORŠT

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža most in lokalno cesto za Boršt.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjec - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2325/2024-2 z dne 24. 5. 2024.

KP1520053 ROKAVA - ŠKRLINE

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjevec – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

KP1520054 PRITOKI ROKAVE

(Žedeka, Labor, Beverca)

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

KP1520055 SUPOT - OD IZLIVA GORVODNO NAD CESTO ŽUPANČOČI - DRAGONJA + 50M

Predvideva se selektivna odstranitev moteče zarasti v pretočne prerezu struge in izvedba točkovna izvedba stabilizacije dna struge in brežin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja - porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Naravna vrednota: Dragonja;
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra in Puče - Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

Smernice ZRSVN:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.
- Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).

Smernice ZRSVN 2023:

- Potrebno je ohraniti naravno geomorfologijo struge in prodnato dno (zaradi ekoloških zahtev za primorskega koščaka, pa tudi hribskega urha in močvirske sklednice), zato se točkovne stabilizacije dna vodotoka ne izvede oz. se izvede na sonaraven način in v minimalnem obsegu.

KP1520056 PRITOKI DRAGONJE

(Brnjica, Škrbanjca, Solne, Ropača, Draga)

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

KP1520057 DRNICA - OD MOSTU ZA KORTE DO OBJEKTA BAREDI 45 (ODSEKA 8 IN 9)

Gosta obrežna zarast, plavje in naplavine zmanjšujejo pretočnost vodotoka in posledično povečujejo poplavno ogroženost zemljišč vzdol vodotoka.

Potrebno je izvesti posek zarsati in odstraniti naplavine ter plavje iz pretočnega prereza. Porebno je tudi lokalno popravilo obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

KP1520058 PRITOKI DRNICE - HUDOURNIK RUDA, HUDOURNIK BEZJAK, HUDOURNIK ŽEDEKA, HUDOURNIK PESJANCI, HUDOURNIK CEPE

Zaradi nerednega vzdrževanja so vsi hudourniki na obravnavanih odsekih močno zaraščeni in v njih je odložena večja količina naplavin.

Potrebno je čiščenje vseh hudournikov. Izvede se posek zarasti in odstrani naplavine ter plavje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

KP1520059 STARI STUDENEC

Zaradi veli prodonosnosti je v strugi večja količina naplavin. V spodnjem teku je tudi gosta obrežna zarast. Lokalno so zaradi dostrajanosti poškodbe obrežnih zavarovanj.

Potrebno je odstraniti naplavine iz pretočnega prereza. Prav tako se izvede posek zarasti v pretočnem prerezu. Obnovi se poškodovana zavarovanja in zavaruje erozijske poškodbe. Preuči se možnost izgradnje prodne pregrade prehodu iz povirnega v ravniski del hudournika.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

KP1520060 PIŠEVEC OD IZLIVA V DRNICO GORVODNO

Predvideva se selektivna odstranitev zarasti iz pretočnega prereza vodotoka in odstranitev naplavin iz struge. Potrebno je tudi popravilo obstoječih poškodovanih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Kulturna dediščina: Padna - Vas, Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Smernice ZRSVN:

Laška žaba potrebuje manjše tekoče vode, mrtve rokave rek in potokov, kanale, tolmane manjših gozdnih potokov, le izjemoma mresti v stoječih vodah (npr. v stalnih gozdnih mlakah). Varstveni cilj za laško žabo je ohranjena naravna hidromorfologija voda. Ogrožajo jo regulacije vodnih tokov. Obstoječa toga zavarovanja naj se prepustijo naravnemu propadanju oz. naj se sanirajo z uporabo sonaravnih tehnik. Naplavine naj se odstranjujejo le točkovno, kjer je to nujno potrebno.

KP1520061 MEDLJANŠČICA - OD IZLIVA V DRNICO GORVODNO

Predvideva se selektivna odstranitev zarasti iz pretočnega prereza vodotoka in odstranitev naplavin iz struge. Potrebno je tudi popravilo obstoječih poškodovanih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte, Korte - Vas

KP1520062 ČIČOLE – MEDLJAN

Zaradi večletne zarasti, plavja in naplavin v pretočnem prerezu je možno zmanjšana pretočna sposobnost hudournika, kar povroča poplavljanje ceste in poškodbe na njej.

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstranitev plavja in naplavin ter sanirati erozijske poškodbe brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte

KP1520063 ANKARANSKI OBROBNİ KANAL

Predvideva se selektivna odstranitev zarasti iz pretočnega prereza vodotoka in odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana,
- Kulturna dediščina: Ankaran - Kulturna krajina Ankaranska bonifika

Smernice ZRSVN:

Potrebna vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - selektivna odstranitev zarasti in odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka. Odstranjevanje zarasti (Zakon o divjadi in lovstvu) naj se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.

KP1520064 PRITOKI ANKARANSKEGA OBROBNEGA KANALA

(Ankaranski hudourniki I, II, III, V, VI in hrватinski hudournik)

Potrebno je izvesti košno zarasti na nasipih in dnu hudournika. Iz pretočnega prereza je potrebno odstraniti tudi plavje in naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Bonifika
- Kulturna dediščina: Ankaran - Kulturna krajina Ankaranska bonifika, Ankaran - Arheološko najdišče Internistična bolnišnica

KP1520065 FAZAN OD LUCIJE DO SEČE

Predvidoma je potrebno odstraniti motečo zarast v pretočnem prerezu vodotoka, za zagotavljanje polavne varnosti širšega območja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520066 VINJOLSKI POTOK

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520067 HUDOURNIKI V ANKARANU IN VALDOLTRI

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge z namenom povečanja poplavne varnosti. Potrebno je popravilo obstoječe prodne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520068 STRUNJANSKE SOLINE

(V območju neimenovanega pritoka in viskomorski nasipi)

Na neimenovanem pritoku Roje v območju solin je poškodovan nasip, ki ščiti soline pred visoko plimo. Visoka plimovanja so poškodovala tudi krono viskomorskih nasipov, ki soline ščitijo pred visokim plimovanjem morja.

Potrebno je izvesti popravilo in nadvišanje nasipov na prvotno načrtovano koto in popravilo krone viskomorskih nasipov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Strunjan
- Natura 2000: Strunjanske soline s Stjužo
- Naravna vrednota: Strunjanske soline
- Zavarovano območje: Naravni rezervat Strunjan -Stjuža
- Kulturna dediščina: Strunjan - Kulturna krajina Strunjan; Strunjan - Strunjanske soline
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

KP1520069 STRUNJANSKA REČICA – ROJA – EROZIJSKE POŠKODBE

Na obravnavanem odseku Roje je v preteklih visokovodnih dogodkih nastalo več erozijskih poškodb. Erodiranje brežin povzroča škodo na kmetijskih zemljiščih in povzroča škodo na GJL.

Predvideva se izvedba stabilizacijskih ukrepov za upočasnitev erozije brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Strunjanska dolina
- Natura 2000 (2016): Strunjanska dolina;
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

KP1520070 MORER NAD HITROCESTO

Na odseku Morerja nad hitrocesto je potrebno izvesti posek zarsti v pretočnem prerezu, odstraniti plavje ter naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Izola - kulturna krajina Izolski amfiteater

KP1520071 RIKORVO NAD HITROCESTO

Na obravnavanem odseku je struga močno zaraščena, pojavlja pa se tudi močna bočna in talna erozija zaradi velikih vozolžnih padcev.

Potrebno je izvesti posek zarsti v pretočnem prerezu in izvesti ustrezne zavarovalne ukrepe za zmanjšanje erozijske moči vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Izola - kulturna krajina Izolski amfiteater

KP1520072 VODOTOK V STRUNJANU

Potrebna je selektivna odstranitev motreče zarast in odstranitev nanosov iz struge ter izdelava desnobrežnega nasipa, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka in prepreči poplavljanje naselja in cest.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Strunjanska dolina;
- Natura 2000: Strunjanska dolina;
- Naravne vrednote: Strunjan - drevored pinij;
- Zavarovana območja: Naravni spomenik Pinijev drevored, Krajinski park Strunjan
- Kulturna dediščina: Strunjan naselje, Strunjan - Drevored pinij

Smernice ZRSVN:

*Vsi posegi morajo biti usklajeni z upravljavcem ZO. Pri posegih v drevored pinij je potrebno upoštevati *varstveni režim iz Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 71/08, 77/10 in 46/14 – ZON-C), predvsem 2. in 6. točko (glej spodaj). Poleg varstvenega režima naj se upošteva še naslednja usmeritev: Desnobrežni nasip naj se izdela tako, da bo ohranjena stabilnost dreves in da rastišče ne bo okrnjeno (naklon naj bo čim položnejši, zato, da se zagotovi dovolj prostora za koreninski sistem pinij).*

**(1) V NS Pinijev drevored je poleg prepovedi iz 7. člena te uredbe prepovedano tudi:*

1. lomiti, sekati, obsekavati ali poškodovati veje, liste, debla, drevesno skorjo in korenine, razen če gre za redno strokovno obrezovanje poganjkov ali za posege ob sanaciji drevesa;

2. spreminjati življenjske razmere na rastišču, primeroma odstranjevati zemljo, razkrivati korenine, zasipavati debla ali površine nad koreninami, spuščati škodljive tekoče ali plinaste snovi na rastišče;

3. odlagati odpadke;
4. postavljati naprav ali graditi objekte vključno z enostavnimi objekti;
5. obešati, pritrdjevati ali postavljati tuja telesa, kot so primeroma plakati, obvestila, svetilke, nosilci žičnih vodov, table in omarice anten na deblo, korenine in veje dreves;
6. napeljevati električnih ali druge zračne oziroma talne linijske vode preko dreves oziroma skozi njihove koreninske sisteme.

KP1520073 HUDOURNIK II V ŽUSTERNI

Na obravnavanem odseku hudournika II v Žusterni so na več lokacijah manjše poškodbe obrežnih zavarovan.

Potrebno je izvesti popravilo, ki bo obsegalo fugiranje in podbetoniranje obstoječih objektov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520074 HUDOURNIK III V ŽUSTERNI

Na obravnavanem odseku hudournika II v Žusterni so na več lokacijah manjše poškodbe obrežnih zavarovan. Pojavljajo se tudi težave z zalednimi vodami v območju zacevljenega odseka hudornika

Potrebno je izvesti popravilo, ki bo obsegalo fugiranje in podbetoniranje obstoječih objektov. Potrebno je urediti zacevljen odsek, kjer prihaja do poplavljanja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520073 BRACAN (REKA) POD SOČERGO

Zaradi nerednega vzdrževanja je struga močno zaraščena in v njej so odložene večje količine naplavin ter plavja.

Potrebno je izvesti selektivni posek zarsti ter odstraniti plavje in naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranje slovenske Istre
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivenga upravljanja

KP1520074 MALINSKA - OD DRŽAVNE MEJE DO POD VASI SIRČI

Malinska je nižinska reka, ki izvira zahodno pod vasjo Sirči in se izliva v ponor na Hrvaški. Zaradi večletnega nevzdrževanja struge vodotoka se je struga močno zarastla, nastali so številni čepi zaradi odmrle vegetacije in na odsekih z zmanjšano transportno močjo vodotoka so nastali obsežni nanosi naplavin. Potrebno je vzpostaviti osnovni pretočni prerez vodotoka. Odstraniti je potrebno odmrlo vegetacijo, izvesti selektivni posek zarasti v pretočnem prerezu, prav tako pa je treba odstraniti nanose naplavin. V preteklosti so bila izvedena ovrežna in prečna zavarovanja, ki pa so zaradi nerednega vzdrževanja v slabem stanju, zato je predvideno njihovo popravilo. Z navedenimi ukrepi bomo izboljšali pretočno sposobnost vodotoka in povečali poplavno varnost.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranje slovenske Istre

Smernice ZRSVN:

V Malinski je bila evidentirana zavarovana vrsta laška žaba. Ta dvoživka potrebuje manjše tekoče vode, mrtve rokave rek in potokov, kanale, tolmane manjših gozdnih potokov, le izjemoma mresti v stoječih vodah (npr. v stalnih gozdnih mlakah). Varstveni cilj za laško žabo je ohranjena naravna hidromorfologija voda. Ogrožajo jo regulacije vodnih tokov. Stara zavarovanja se prepusti naravnemu propadanju in posledični samorenaturaciji reke ali naj se izvede minimalno, sonaravne regulacije.

KP1520075 LUKINSKI POTOK – VZDOLŽ CESTE GRAČIŠČE - SOČERGA

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin iz struge. Predvideva se popravilo stabilizacijske pregrade nad prodnim zadrževalnikom.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Kraški rob in Movraška vala;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob;

KP1520077 IZREDNI UKREPI NA OBMOČJU OBČIN ANKARAN, KOPER, IZOLA, PIRAN

Izvedba nujnih ukrepov, ki niso predvideni po drugih postavkah letnega programa, zaradi izrednih dogodkov (npr. odstranjevanje moteče lesne zarasti, plavja in naplavin, popravilo poškodb na objektih vodne infrastrukture, ...).

KP1520079 REKA REKA - TRPČANE, KOSEZE, LESONIT, BITNJA

Na visokovodnih nasipih reke Reke je potrebna košnja in posek zarasti ter odstranitev naplavin iz območja inundacij, ki ob pojavu visokih voda zmanjšujejo pretočno sposobnost Reke. Posledično lahko pride do poškodovanja vodne infrastrukture ter poplavljanja ščitenih območij.

Smernice ZRSVN: Posek zarasti se sme izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03. Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov. Obrežno zarast se ohranja oz. kjer je ni vzpostavi (z naravnim zaraščanjem) vsaj enobrežno. Vsaj enobrežno se zagotavlja sklenjeno zarast ob Reki (Veliki vodi).

VISOKOVODNI NASIPI LESONIT

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Pred pričetkom je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečijo kaljenje vode.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda);
- Natura 2000 (2016): Reka, Dolina Reke;
- Naravne vrednote: Reka;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir

VISOKOVODNI NASIPI TRPČANE

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda);
- Natura 2000 (2016): Območje Reka, Dolina Reke;
- Naravne vrednote: Reka;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir
- Kulturna dediščina: Kulturna dediščina Vas - Trpčane

VISOKOVODNI NASIPI BITNJA – PREM

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda),
- Natura 2000 (2016): Reka
- Naravne vrednote: Reka,
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir
- Kulturna dediščina: Kulturna dediščina, Vas-Bitnja

VISOKOVODNI NASIPI KOSEŠKI MOST

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda);
- Natura 2000 (2016): Reka, Dolina Reke;
- Naravne vrednote: Reka;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir

Smernice ZRSVN:

Dodatno za območje visokovodnih nasipov Koseški most velja usmeritev:

Del območja okljuka (skrajni zahodni del območja posegov) (GK koordinate od 440985, 46353 do 440901, 46453) se izvzame iz poseganja, da se na okljuku vzpostavi lesno zarast. Gre za bolj ohranjen del območja ob reki Reki (Mlake, sotočje z Moljo), ki je bil prizadet s posegi v preteklosti in omilitveni ukrepi vzpostavljanja bogate zarasti niso bili povsem ustrezno zagotovljeni.

KP1520080 STRŽEN - RAKITNIK DOLVODNO

Potrebna je selektivna odstranitev zarasti in naplavin, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Snežnik - Pivka
- Natura 2000 (2016): Snežnik- Pivka

Smernice ZRSVN:

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 3562-2785/2024-2 z dne 3.7.2024 v katerem navajajo naslednje omilitvene ukrepe:

- Dela se izvede na način, da se ohranja močvirni značaj območja ob Strženu, tako, da se potoka preveč ne pogloblja in širi, saj je območje pomemben habitat vrstam vezanih na mokrišče kot je npr. kosec. Izvedba del kot predvidena v dokumentaciji, je ustrezna.
- Izvede se zasaditev brežin z vrbovimi potaknjenci in zasaditev poškodovanih brežin z avtohtono travno mešanico oz. s senenim drobirjem iz sena pokošenega na okoliških travnikih, kar bo omogočilo ohranjanje gnezditvenega habitata varovanih vrst ptic kot so kosec, rjavi srakoper in pisana penica.
- Pred prihodom na delovišče, se stroje očisti tako, da ne bodo vsebovali delov rastlin sposobnih za razmnoževanje in/ali semen tujerodnih invazivnih vrst kot npr. japonskega dresnika (*Polygonum cuspidatum*), črnoplodnega mrkača (*Bidens frondosa*), žvrklje (*Ambrosia* sp.) in drugih trdovratnih plevelov.
- Po izvedenih delih je potrebno vsa zemljišča po katerih se bodo dela izvajala s strojno mehanizacijo, očistiti in sanirati.

KP1520081 KOŠNJE VODOTOKOV V NASELJU TOPOLC 77, TOPOLC, GABRSKI POTOK, NEGLIČ-VRBICA, PODGRAJSKI POTOK, SEVŠČEK-ZABIČE

Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost vodotoka s selektivno odstranitvijo moteče zarasti in odstranitvijo naplavin iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520082 BREJŠČKOV POTOK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka za vzpostavitev pretočnosti ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanih za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

- Zaradi ohranjanja varovanih vrst rib kot npr. grbe v Reki, se dela v vodotoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.

KP1520083 MALINŠČEK – ZABIČE

Potrebna je odstranitev moteče zarasti in naplavin iz pretočnega profila vodotoka za vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka ter zavarovanje brežin zaradi preprečitve napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke;
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda)

Smernice ZRSVN:

- *Odstranjevanje vegetacije naj se izvaja izven spomladanskega časa, ki je gnezditveno obdobje vrst ptic zaradi katerih je bilo opredeljeno Natura 2000 območje kot je npr. rjavi srakoper (*Lanius collurio*). Poseganje v vegetacijo se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.*
- *Zaradi ohranjanja varovanih vrst rib kot npr. grbe v Reki, se dela v vodotoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.*
- *Zavarovanje in popravilo brežine, naj se izvede s tehniko pilotov, skal v suho in z jazbicami. Kamna v betonu naj se ne uporablja.*
- *Sečnja lesne zarasti naj se izvede lokalno, le kjer je to nujno potrebno.*
- *Po izvedenih posegih naj se brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije na način, da se do palec debele vrbove potaknjence nabrane na lokaciji potakne na razdalji 1 m eden od drugega. Po izvedbi posega naj se ne načrtuje vzdrževanja območja s košnjo brežin, ampak naj se skrbi za ohranjanje ozelenelih potaknjencev, posušene pa naj se vsako leto nadomesti s svežimi.*

KP1520084 BEZOLJAK - NOVOKRAČINE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek moteče zarasti ter odstranitev dreves za vzpostavitev osnovne pretočnosti in zavarovanje brežin - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Sušački, Smrdejski in Fabski potok;
- Ekološko pomembna območja: Sušački, Smrdejski in Fabski potok

Smernice ZRSVN:

- *Zaradi varstva primorskega koščaka naj se v potok posega le točkovno na mestih kjer so zamašitve, vendar le do 10% tlorisne površine. Dela naj se izvajajo izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela se lahko izvajajo od 1. decembra do 31. avgusta. Priporočamo pa, da se dela izvajajo v juliju in avgustu.*
- *Na odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.*
- *Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki*
- *dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.*

KP1520085 NEIMENOVAN POTOK V KUTEŽEVEM

Potrebna je odstranitev moteče zarasti in naplavin v pretočnem profilu vodotoka ter sanacija poškodb brežine zaradi delovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke;
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda)

Smernice ZRSVN:

- *Odstranjevanje vegetacije naj se izvaja izven spomladanskega časa, ki je gnezditveno obdobje vrst ptic zaradi katerih je bilo opredeljeno Natura 2000 območje kot je npr. rjavi srakoper (Lanius collurio). Poseganje v vegetacijo se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.*
- *Zaradi ohranjanja varovanih vrst rib kot npr. grbe v Reki, naj se dela v vodotoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.*
- *Zavarovanje in popravilo brežine, naj se izvede s tehniko pilotov, skal v suho in z jazbicami. Kamna v betonu se ne uporablja.*
- *Sečnja lesne zarasti naj se izvede lokalno, le kjer je to nujno potrebno.*
- *Po izvedenih posegih naj se brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije na način, da se do palec debele vrbove potaknjence nabrane na lokaciji potakne na razdalji 1 m eden od drugega. Po izvedbi posega naj se ne načrtuje vzdrževanja območja s košnjo brežin, ampak se skrbi za ohranjanje ozelenelih potaknjencev, posušene pa se vsako leto nadomesti s svežimi*

KP1520086 NEIMENOVANI PRITOK REKE PRI GORNJI BITNJI 1

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek moteče zarasti ter odstranitev dreves in zavarovanje brežin - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Reka (Velika voda);
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda)

KP1520087 KARANTAN – OREHEK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila vodotoka ter odstranitev naplavin; popravilo betonskega korita zaradi razpoke v dnu struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Nanoščica;
- Ekološko pomembna območja: Nanoščica - porečje

KP1520088 JARKOVEC – SELCE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila vodotoka ter odstranitev naplavin. Potrebno je popravilo betonskega dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Natura 2000: Snežnik - Pivka;
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Kultura: Selce pri Pivki - vas

KP1520089 SOPAT – NARIN

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Kultura: Narin - vas

Smernice ZRSVN:

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 3562-0151/2024-2 z dne 31.1.2024 v katerem navajajo naslednje omilitvene ukrepe:

- Med izvedbo posega in po njej je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bo prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotoka (npr. z odpadki, naftnimi derivati, hidravličnimi olji...).

Po izvedenih delih je potrebno vsa zemljišča po katerih se bodo dela izvajala s strojno mehanizacijo, očistiti in sanirati.

KP1520090 MOČILNIK – OTOŠČE (OBČINA DIVAČA)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Dolina Vipave
- Ekološko pomembna območja: Dolina Vipave

Pridobljene smernice ZRSVN 2022:

- *Zaradi ohranjanja litofilnih drstnic npr. pohre naj se prodni material ne odvzema iz struge, temveč se ga zrahlja, da ga voda odnese dalje. Možno bi bilo tudi, da se prod prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oz. na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost. Obstoječih prodnih sipin se ne sme odstraniti v celoti, prodna sipina se rahlja v suhem; rahlja se le material do omočenega dela struge.*

- *Morebitna dela v vodotoku, naj se izvede izven razmnoževalnega časa Natura 2000 kvalifikacijskih, zavarovanih in ogroženih ribjih vrst, kot sta npr. kapelj in pohra ter raka primorskega koščaka. Dela naj se v območju vodotoka izvajajo med 1. julijem in 1. septembrom ali med 1. decembrom in 31. januarjem.*
- *Zarast naj se zaradi ohranjanja habitata rib in rakov odstranjuje v čim manjši meri.*
- *Odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja izven gnezditvenega obdobja ptic npr. rjavega srakoperja. Odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1. avgusta do 28. februarja.*

Pridobljene smernice ZRSVN 2023:

- *Zaradi ohranjanja litofilnih drstnic npr. pohre naj se prodni material ne odvzema iz struge, temveč se ga zrahlja, da ga voda odnese dalje. Prod se lahko tudi prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oz. na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.*
- *Obstoječih prodnih sipin se ne sme odstraniti v celoti, prodna sipina naj se rahlja v suhem; rahlja se le material do omočenega dela struge. Morebitna dela v vodotoku, naj se izvede izven razmnoževalnega časa Natura 2000 kvalifikacijskih, zavarovanih in ogroženih ribjih vrst, kot sta npr. kapelj in pohra ter raka primorskega koščaka. Dela naj se v območju vodotoka izvajajo med 1. julijem in 1. septembrom ali med 1. decembrom in 31. januarjem.*
- *Zarast naj se zaradi ohranjanja habitata rib in rakov odstranjuje v čim manjši meri.*
- *Odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja izven gnezditvenega obdobja ptic npr. rjavega srakoperja. Odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1. avgusta do 28. februarja.*

KP1520091 SMOLOVEC – RAZDRTO (OBČINA POSTOJNA)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520092 BELŠČICA - BELSKO (OBČINA POSTOJNA)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Trnovski gozd – Nanos, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri

KP1520093 RAŠA - GORVODNO OD MAHNIČEV - (OBČINA DIVAČA)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Kras
- Ekološko pomembna območja: Kras

KP1520094 POREČNIK S PRITOKI - (OBČINA POSTOJNA)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

KP1520095 SUŠAŠKI POTOK - SUŠAK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Sušački, Smrdejski in Fabski potok
- Ekološko pomembna območja: Sušački, Smrdejski in Fabski potok

KP1520096 FABSKI POTOK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Sušački, Smrdejski in Fabski potok
- Ekološko pomembna območja: Sušački, Smrdejski in Fabski potok

KP1520097 REKA – NOVAKOV MLIN

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Naravne vrednote: Reka z obrežji, najdaljša ponikalnica v Sloveniji z izjemnim odtočnim režimom
- Kultura: Smrje - Novakov mlin

KP1520098 REKA – PODGRAJE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Naravne vrednote: Reka z obrežji, najdaljša ponikalnica v Sloveniji z izjemnim odtočnim režimom

KP1520099 REKA – JABLANICA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila vodotoka ter odstranitev naplavin. Potrebna je izvedba ukrepov za preprečevanje napredovanja erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Naravne vrednote: Reka z obrežji, najdaljša ponikalnica v Sloveniji z izjemnim odtočnim režimom

KP1520100 NANOŠČICA – (ZAGON – MALI OTOK)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Nanoščica
- Ekološko pomembna območja: Nanoščica – porečje, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Nanoščica - porečje
- Naravne vrednote: Nanoščica

KP1520101 NANOŠČICA – (HRAŠČE - ZAGON)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Nanoščica
- Ekološko pomembna območja: Nanoščica – porečje, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Nanoščica - porečje
- Naravne vrednote: Nanoščica

KP1520102 MLINŠČICA – DOLNJA BITNJA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Naravne vrednote: Reka z obrežji, najdaljša ponikalnica v Sloveniji z izjemnim odtočnim režimom
- Kultura: Dolnja Bitnja - Vas, Dolnja Bitnja - Domačija Dolnja Bitnja 1

KP1520103 PODSTENJŠEK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520104 GRAJSKI POTOK - ZABIČE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520105 BRANŠČEK - TRPČANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520106 IVANŠČEK - TRPČANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520107 NEIMENOVANI POTOK - TRPČANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520108 GORIČNIK – JABLANICA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije in obnova zidov zadrževalnika.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Naravne vrednote: Snežnik – južni obronki

KP1520109 REKA – DUJČEV MLIN

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Kras
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Naravne vrednote: Reka

KP1520110 REKA – VREMSKA DOLINA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Kras
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Naravne vrednote: Reka

KP1520111 MRŽLJAK – JELŠANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije in obnova zidov zadrževalnika.

KP1520112 KULEŽ – GORNJA KOŠANA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in naplavin ter izdelava manjšega zadrževalnika naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Gornja Košana - vas

KP1520113 VELIKI POTOK, SLAVINŠČEK - SLAVINA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in naplavin ter izdelava manjšega zadrževalnika naplavin.

KP1520114 NEIMENOVAN POTOK RIBNIKA V JABLANICI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Snežnik - Pivka;
- Naravne vrednote: Snežnik - južni obronki;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520115 NEIMENOVAN PRITOK REKE- PREM

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda);
- Naravne vrednote: Reka;
- Natura 2000: Reka
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520116 NANOŠČICA – ZAGON (PRAG)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast in naplavine, ter poškodovani obrežni zidovi in prag.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in naplavin, izvedba vzdrževalnih del na obrežnih zidovih in pragu.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Nanoščica - porečje;
- Naravne vrednote: Nanoščica;

- Natura 2000: Nanoščica

KP1520117 NEIMENOVANI POTOK V NOVOKRAČINAH

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Novokračine - vas

KP1520118 TRNJI POTOK – ZAREČICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda);
- Naravne vrednote: Nanoščica;
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520119 NEIMENOVANI POTOK V DANAH PRI DIVAČI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520120 UNICA – PLANINA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Notranjski trikotnik
- Natura 2000: Planinsko polje, Notranjski trikotnik

KP1520121 STRŽEN – VELIKA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520122 NEIMENOVANI POTOK - GORNJI ZEMON

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520123 VOLČJI POTOK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520124 SENOŽEŠKI POTOK - GORVODNO OD DRŽAVNE CESTE (ODSEK 1)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520125 SENOŽEŠKI POTOK - GORVODNO OD DRŽAVNE CESTE (ODSEK 2)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrhtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Senožeče - Drevored ob cesti Razdrto-Senožeče

KP1520126 SENOŽEŠKI POTOK (POKRITI DEL)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrhtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Senožeče - Stavba Senožeče 80, Senožeče – Vas

KP1520127 SENOŽEŠKI POTOK – DOLVODNO OD NASEJA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrhtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Senožeče – Vas

KP1520128 NEIMENOVANI POTOK IZ LAŽ

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrhtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520129 NEIMENOVANI POTOK OB DRŽAVNI CESTI LAŽE - SENOŽEČE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrhtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520130 KOVAČEVEC - SENOŽEČE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520131 BAZOVICA - DOLENJA VAS

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kultura: Dolenja vas pri Senožečah - Domačija Dolenja vas 49

KP1520132 LOČNIK - DOLENJA VAS

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras

KP1520133 NEIMENOVANI PRITOK LOČNIKA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520134 DEPOŽIT - DANE PRI DIVAČI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520135 SUŠICA - PODGRAD PRI VREMAH

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Podgrad pri Vremah - Zaselek Potok

KP1520136 SARIDOV POTOK - BREZOVICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Brezovica - slepa dolina
- Kultura: Brezovica pri Materiji - Vas

KP1520137 LOČIČA- BREZOVICA V BREZOVICI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Brezovica - slepa dolina
- Kultura: Brezovica pri Materiji – Župnijsko središče

KP1520138 MALI POTOK - HOTIČNA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kultura: Hotična - Vas

KP1520139 MOČILNIK - VELIKE LOČE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Velikološke ponikve

KP1520140 GLINŠČICA V VASI KLANEC

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja večletna zarast in naplavine. Na obravnavanem odseku, ki poteka skozi poseljeno območje se lokalno pojavljajo tudi erozijske poškodbe brežin in dna, prav tako pa so poškodovana obstoječa obrežna zavarovanja.

Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost struge. Izvede se potrebne ukrepe za preprečitev nadaljnje erozije brežin in dna ter izvede ukrepe za preprečitev nadaljnjega propadanja obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Glinščica
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras

KP1520141 GABRSKI POTOK - TRNOVŠEK (OBČINA ILIRSKA BISTRICA)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka (po dnu in brežinah).

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke, Reka
- Zavod za ribištvo: brez aktivnega ribiškega upravljanja

KP1520142 KOZLEK IN PILA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast in naplavine, Ki zmanjšujejo pretočnost vodotoka.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa iz pretočnega profila vodotoka (po dnu in brežinah).

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke

Pri izvedbi bomo upoštevali vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega manenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, št. 3562-2694/2024-2 z dne 26.06.2024.

KP1520143 CUREK - STARASUŠICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Stara Sušica – Vas

KP1520144 STRŽEN - NARIN - VELIKA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Narin - Vas

KP1520145 FARJEVEC – NEVERKE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520146 SUŠICA - NOVA SUŠICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520147 SELŠEK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520148 STRŽEN - MALA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda)

KP1520149 NEIMENOVANI POTOK V GRADCU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Kultura: Gradec pri Pivki - Vas

KP1520150 FARJEVEC - DOLNJA KOŠANA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520151 ŽERMAJNICA – BUJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520152 KULEŽ – ČEPNO

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520153 PIVKA – TRNJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Naravne vrednote: Pivka

KP1520154 STRŽEN - TRNJE PRED IZLIVOM V PIVKO

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Naravne vrednote: Pivka

KP1520155 STRŽEN - DOLVODNO OD MOSTA V TRNJU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka

KP1520156 STRŽEN - GORVODNO OD MOSTA V TRNJU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka, Javorniki - Snežnik
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka

KP1520157 PIVKA – KLENK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka, Javorniki - Snežnik
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Naravne vrednote: Pivka

KP1520158 STUDENČNIK – SELCE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Kultura: Selce pri Pivki - Cerkev sv. Križa

KP1520159 NEIMENOVANI POTOK V PETELINJAH

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Natura 2000: Snežnik - Pivka

KP1520160 NEIMENOVANI POTOK V PETELINJAH DOLVODNO OD DRŽAVNE CESTE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje

KP1520161 PIVKA – PARJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Javorniki - Snežnik, Snežnik – Pivka
- Naravne vrednote: Pivka
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Kultura: Parje – vas
-

KP1520162 SUŠICA - VELIKA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Velika Pristava - Vas

KP1520163 NEIMENOVANI POTOK V VELIKI PRISTAVI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520164 NEIMENOVANI PRITOK REKE IZ SUHORJA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520165 NEIMENOVANI POTOK OB CESTI ZA SUHORJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520166 DRŠČEVNIK – DOLENJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Dolenjske jame

KP1520167 VRBIŠKI POTOK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520168 VRBICA 1

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520169 JASENSKI POTOK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520170 KONOŠČAK – JASEN

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520171 SUŠEC - ILIRSKA BISTRICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

- Kultura: Ilirska Bistrica - Mestno jedro, Ilirska Bistrica - Mlini in žage v historičnem jedru

KP1520172 NEIMENOVANI POTOK V RAZDRTEM

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Nanoščica

KP1520173 NEIMENOVANI POTOK V KNEŽAKU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Snežnik
- Natura 2000: Snežnik
- Kultura: Knežak vas

KP1520174 IZREDNI UKREPI NA OBMOČJU OBČIN ILIRSKA BISTRICA, PIVKA, POSTOJNA, SEŽANA, DIVAČA, HRPELJE-KOZINA

Izvedba nujnih ukrepov, ki niso predvideni po drugih postavkah letnega programa, zaradi izrednih dogodkov (npr. odstranjevanje moteče lesne zarasti, plavja in naplavin, popravilo poškodb na objektih vodne infrastrukture, ...).

|

1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi rastlinskimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov odstranjevanja, ki lahko omejijo oziroma preprečijo širjenje ITV je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentirali bomo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture, preprečevanja širjenja ITV ter glede na zagotovljena sredstva bomo skupaj s posameznimi sektorji DRSV in izvajalci gospodarske javne službe določili prednostna območja evidentiranja in odstranjevanja rastišč ITV.

1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			35.000,00

1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

V tem poglavju so tabele samo pri navajanju potem je potrebno vsak posamezen ukrep opisati, kot je prikazano spodaj ter ne tabelarično, pri vseh posameznih opisih nujno upoštevajte mnenja in smernice.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa bo izvajano čiščenje obrežne zarasti, čiščenje prodnih nanosov in vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravil vodne infrastrukture na podlagi projektov vzdrževalnih del in dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov. Program del se izvaja na naslednjih objektih:

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			7.095,00
KP1600001	Regulacija 7-7 Globoki potok	2523056599	
KP1600002	Regulacija 7-7a Globoki potok	2523056600	
KP1600003	Regulacija 7-8 Dekanski hudournik 2 desno	2523056601	
KP1600004	Regulacija 7-8a Dekanski hudournik 2 levo	2523056602	
KP1600005	Regulacija 7-9 Dekanski hudournik 1 desno	2523056603	
KP1600006	Regulacija 7-10 Bečajevec	2523056607	
KP1600007	Regulacija 7-11 Ankaranski hudournik 1	2523056608	
KP1600008	Regulacija 7-16 Obrobni kanal	2523053104	

Smernice ZRSVN:

Na podlagi določil Zakona o divjadi in lovstvu se sme v strugo vodotoka posegati (košnje, poseki zarasti, ...) izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03.

Pridobljene konkretne naravovarstvene usmeritve:

V primerih poseganja v drevesno in grmovno vegetacijo, naj bodo posegi v vegetacijo selektivni, pri čemer naj se ohranja nosilne veje krošenj in ne posega v koreninske sisteme. Na tak način se zagotavlja obnovitev poškodovanih delov vegetacije obrežja v najkrajšem času ter zagotavlja sklenjenost oziroma zveznost vegetacije obrežja vzdolž vodotokov.

V letu 2021 je bilo izdano dovoljenje za poseg na naravo 354-10/2021-5, z dne 7.7.2021, v katerem so na podlagi mnenja ZRSVN podani pogoji:

Vsi posegi, ki se bodo izvajali so predvideni na umetnih vodnih telesih in so le vzdrževalne narave ter so predvideni v skladu s časovnimi omejitvami, ki zagotavljajo varstvo ptic v obdobju razmnoževanja (od 1. 3. do 1. 8.). Izvajali se bodo večinoma ročno. Prav tako so navedene konkretne naravovarstvene usmeritve v zvezi s poseganjem v drevesno in grmovno vegetacijo, ki zagotavljajo obnovitev vegetacije v najkrajšem možnem času ter zveznost vegetacije. Glede na zapisano, ocenjujemo, da s programom načrtovani posegi (ročna košnja s pravilom za kasnejši sežig), ne bodo bistveno vplivali na lastnosti narave, zaradi katerih je bila določena naravna vrednota in zato podajanje dodatnih naravovarstvenih pogojev ni potrebno. Iz vidika varstva narave je poseg sprejemljiv.

1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta

Ob predaji objektov v upravljanje gospodarski javni službi je podano vzdrževanje objektov. Za vsak objekt so priložena navodila za obratovanje in vzdrževanje. Glede na navodila se bodo izdelali programi rednih vzdrževalnih in predračuni.

Obratovanje in vzdrževanje objektov obsega:

- obratovanje in spremljanje stanja objektov ter izvedene infrastrukture
- vzdrževanje vodne infrastrukture
- izredni ukrepi
- vodenje evidence upravljanja in vzdrževanja

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture	
1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture	
SKUPAJ	

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje ostalih de po obratovalnih pravilnikih in navodilih za obratovanje in vzdrževanje objektov ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Za izvedbo obratovanja ni predvidenih razpoložljivih sredstev.

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture												
Skupna vrednost v EUR												
Materialni stroški v EUR												
Stroški dela (ure)									2400			
Zap. št.	Število delavcev		Stopnja izobrazbe		Čas opravljanja naloge		Cena / uro		Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)		Vrednost v EUR (z DDV)

1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Za izvedbo tega projekta ni predvidenih razpoložljivih sredstev.

1.8. Druga dela v okvir javne službe

1.8.1. Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)

V okviru javne službe bodo potekali pogovori in usklajevanje z zainteresiranimi deležniki pri sofinanciranju izvanjanja vzdrževanja vodne infrastrukture ter vodnih in pribalnih zemljišč.

V letu 2025 se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih lokacijah (posamezna dela se bodo izvajala na nekaterih lokacijah tudi fazno, v več letih):

- Rižana govodno od VP Dekani
- Nanoščica- prag Zagon
- Kulež- Gornja Košana
- Veliki potok - Slavina
- Senožeški potok

1.8.1 Druga dela v okviru javne službe – dodatna dela			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.8.1 - Skupaj			625.000,00
KP181001	VGO Rižana	2523056170 2523056171 2523056172	/
KP181002	Rižana gorvodno od Portona	2523056188	/
KP181003	Rižana gorvodno od VP Dekani	2523056188	80.923,80
<i>KP181004</i>	<i>Rižana gorvodno od Bertučev</i>		<i>izločeno</i>
KP181005	Rižana gorvodno od mosta pri gostilni Cah	2523056188	/
<i>KP181006</i>	<i>Malinska od državne meje gorvodno do podvasi Sirči</i>		<i>izločeno</i>
KP181007	Hrvatski potok	2523055627	/
KP181008	povezovalni kanal AK Klivnik – AK Mola	2523055985	/
<i>KP181009</i>	<i>Globoki potok</i>		<i>izločeno</i>
KP181010	Reka – Trpčane	2523056002	/
KP181011	Reka - Jablanica	2523055598	/
KP181012	Nanoščica - prag Zagon	2523055964	66.876,20
KP181013	Reka-Buje- prag pri Žagarju	2523056143	/
KP181014	Reka – prag Ekonomija	2523056144	/
<i>KP181015</i>	<i>Sušeč v Ilirski Bistrici</i>		<i>izločeno</i>
<i>KP181016</i>	<i>Dolenjska draga - zadrževalnik</i>		<i>izločeno</i>
KP181017	Zajurkovec pritok Podravja	25230531181	/
KP181018	Podravje pritok Osapske reke	25230531181	/

KP181019	Bistrica v Ilirski Bistrici	2523053119	/
KP181020	Kulež-gornja košana - zadrževalnik	2523053139	49.100,00
KP181021	Badaševica gorvodno od praga 10	2523056570	/
KP181022	Zasedski potok pritok Osapske reke	2523051823 2523051825	/
KP181023	Pungart – Gornja Košana - zadrževalnik	2523053239	/
KP181024	Potok Podstenjšek	2523056144	/
KP181025	Veliki potok - Slavina	2523056167	49.100,00
KP181026	Pivka - Trnje	2523055961	/
KP181027	Reka – od Zabič gorvodno proti zadrževalniku Dleto	2523056002	/
KP181028	Movraški potok 2	2523054982	/
KP181029	Osapska reka	2523053181	/
KP181030	<i>Reka od državne meje gorvodno od vtoka Veli vir</i>		<i>izloženo</i>
KP181031	Senožeški potok	2523055998	379.000,00

KP181003 RIŽANA GOVODNO OD VP DEKANI

Rižana je 14 km dolga reka v Slovenski Istri ter je najpomembnejša primorska reka. Izvira pod kraškim robom pri cerkvi svete Marije v bližini naselja Hrastovlje, izliva pa se v Koprski zaliv, zahodno od Sermina, prazgodovinske oz. zgodnje rimske naselbine (danes Luka Koper). Delno se izliva tudi v Škocjanski zatok. Reka ima skupno 12 desnih in 6 levih pritokov, največji so Hrastovski potok, potok Rakovec ter Martežin. Rižana več desetletji ni imela rednega vzdrževanja na vodotoku in na vodnih objektih. Posledica le tega so poškodbe na zavarovanjih, talnih pragovih, prehodnih rampah. V strugi se nahaja tudi več zajed. Zaradi večletnega nevzdrževanja se v strugi nahaja tudi večje število sipin, ki zmanjšujejo pretok. Ob večjih količinah deževja poplavlja v naseljih Rižana, Cepki, Čanči, Šukerji in Porton.

Previdena je zpostavitev osnovnega pretočnega profila - selektivna odstranitev zarasti, nanosov in plavja ter sanacija poškodovanega zavarovanja. Na desnem bregu, pod drugim jezom je potrebno nadvišati cesto ter zavarovati brežino.

Na tem odseku je predvideno popravilo obstoječega zavarovanja, posek zarasti, ki ovira pretočnost in odstranitev dveh manjših prodnih nanosov. Pri vtoku mlinščice pod jezom na desni brežini je potrebno nadvišati poljsko pot, katere funkcija je podobna nasipu, da se prepreči prelivanje. Nadvišati je potrebno tudi obstoječe zavarovanje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Rižana
- Natura 2000: Rižana
- Naravne vrednote: Rižana
- Kulturna dediščina: Dekani - Območje mlina, mostu in viadukta v Brtucih
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir -tekoče vode

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2299/2024-3 z dne 24. 5. 2024.

KP181012 NANOŠČICA- PRAG ZAGON

Nanoščica je potok, ki izvira pod jugozahodnim robom Nanosa in teče po Postojnski kotlini, nedaleč od avtoceste A1 (Ljubljana-Koper). V bližini Postojne se izliva v reko Pivko, ki nato ponikne v Postojnsko jamo in predstavlja pomemben del kraškega porečja Ljubljaničice. Poškodovana so obrežna zavarovanja in prag, zamašen pretočni profil z polomljenimi in naplavljenimi drevesi.

Predvidena je sanacija obrežnih zavarovanj in praga, odpiranje pretočnega profila.

Predvideno je odstranjevanje odvečne zarasti v območju praga, odstranjevanje nanosa iz pretočnega profila pod pragom, sanacija poškodovanih delov praga s kamnom v betonu in fugiranjem, odstranitev poškodovanega podslapja in nova izvedba podslapja iz kamna v betonu.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Nanoščica- porečje; Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
- Natura 2000: Nanoščica
- Naravne vrednote: Nanoščica

KP181020 KULEŽ- GORNJA KOŠANA

Kulež je hudourniškega značaja, ki izvira nad vasjo Čepni in se izliv v potok Farjevec pod naseljem Gornja Košana. Problem je naplavljanje proda iz območja gozdov po urejenih delih potoka v naseljih. Izdelava prodnega zadrževalnika.

Objekt se izvede v širini vodotoka s poglobitvijo dna za 1,5 m za zadrževanje naplavin in plavja. Objekt - zidovi in tlak je izdelan iz kamna v betonu.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regiski park Škocjanske jame

KP181025 VELIKI POTOK - SLAVINA

Veliki potok izvira v gozdovih severo zahodno od naselja Slavina in se v naselju Slavina izliva v potok Slavinšček. Problem je naplavljanje proda iz območja gozdov po urejenih delih potokov v naseljih, poškodovana so obrežna zavarovanja.

Predvidena je izdelava prodnega zadrževalnika, sanacija poškodovanih obrežnih zavarovanj.

Objekt se izvede v širini vodotoka s poglobitvijo dna za 1,5 m za zadrževanje naplavin in plavja. Objekt - zidovi in tlak se izdelata iz kamna v betonu. Obrežna zavarovanja se sanira s kamnom v betonu.

KP181031 SENOŽEŠKI POTOK

Obravnavani del Senožeškega potoka teče skozi naselje Senožeče v dotrajanem kamnitem obokanem profilu, z lokalnimi popravki, dolžine 444,4 m. Gre za vodotok hudourniškega značaja. V celoti gledano je odsek v dokaj slabem stanju. Na več lokacijah so se že pojavili udori.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Senožeče - Spominska plošča Francu Gerželju
- Natura 2000: Kras – daljinski vpliv

Dela se bodo izvedla na podlagi samostojnih pogodb.

1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist

Dodatna dela na podlagi DIIP-a Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovelje in na vodotokih govodno od solin (ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 20.964.242,43 EUR z DDV, izvedba v obdobju 2020 -2024); dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah v območju solin Sečovelje in gorvodno od le-teh:

- Lokacija B – Drnica – v območju solin
- Lokacija C – Dragonja – desni breg – v območju solin
- Lokacija D – visokomorski nasipi Sečovelje – v območju solin
- Lokacija E – Kanal Sv. Jerneja – v območju solin
- Lokacija F – Drnica s pritoki – gorvodno od območja solin
- Lokacija G – Dragonja s pritoki – gorvodno od območja solin

1.8.2 Druga dela v okviru javne službe - Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovelje in na vodotokih govodno od solin			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.8.2 Skupaj			
KP182001	Drnica – v območju solin	2523055990	
KP182002	Dragonja – desni breg – v območju solin	2523056161 2523056162	
KP182003	visokomorski nasipi Sečovelje – v območju solin	2523055991	
KP182004	Kanal Sv. Jerneja – v območju solin	2523055993	
KP182005	Drnica s pritoki – gorvodno od območja solin	2523055990	
KP182006	Dragonja s pritoki – gorvodno od območja solin	2523056162 2523056163	

KP182004 KANAL SV. JERNEJA – V OBMOČJU SOLIN

Obstoječa leva brežina je v slabem stanju, na posameznih odsekih se poleg močnih erozijskih poškodb pojavljajo razpoke, ob visokem plimovanju se voda preliva prek nasipa in povečuje obseg poškodb na nasipu. Predvideno je popravilo poškodovanih visokomorskih zidov in nasipov, s tem pa se bo izboljšala polavna varnost solin in zalednega območja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo
- Natura 2000: Sečoveljske soline in Kanal Sv. Jerneja
- Naravne vrednote: Sečoveljske soline
- Zavarovano območje – conacija: Sečoveljske soline, krajinski park
- Kulturna dediščina: Sečovelje - Sečoveljske soline

Pridobljene smernice ZRSVN 2020:

Pri dostopu do kanala naj se posebna pozornost posveti sestojem morskega metličja ob desnem bregu. Nanje se ne sme stopati, voziti, posegati s stroji. Dela naj spremlja in usmerja predstavnik upravljavca krajinskega parka.

KP182006 DRAGONJA S PRITOKI – GORVODNO OD OBMOČJA SOLIN

V preteklem letu je bila izvedena ureditev, predvidena je izvedba zasaditve območja, po predvidenem zasaditvenem načrtu.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Slovenska Istra; Dragonja; Dragonja -porečje
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo- kulturna krajina notranja Slovenska Istra; Puče-
Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom
- Zavod za ribištvo: Rezervat za ohranjanje populacije domorodnih vrst rib

1.9. Vzdrževanje vodomernih postaj

V sklopu te naloge zaenkrat ni predvidenih nobenih vzdrževalnih dela na vodomernih postajah. V primeru, da bo prišlo do spremembe se bo pripravila Novelacija letnega programa.

1.10. Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozijska, premeščanja in odlaganja naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvezemajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,
- z območij, namenjenih odvezemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvzem naplavin.

Izvajalec gospodarske javne službe na področju urejanja voda (v nadaljevanju: GJS) pripravi letni program odvezemanja in uporabe naplavin, ki ga potrdi ministrstvo. Odstranjevanje plavja in odvezemanje naplavin je treba prednostno in redno zagotoviti na prodnih zadrževalnikih.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvezemajo tudi z interventnim odvzemom. Odvezemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvezemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V okviru intervencijskih del po avgustovskih poplavih 2023 so se odstranile velike količine naplavin iz strug vodotokov in poplavnih območij. Odstranjene naplavine so se odložile na številne lokacije začasnega skladiščenja ob vodotokih. Za nekatere lokacije se je že izvedlo fizikalno-kemijske analize (v nadaljevanju: analize) naplavin. Za tiste naplavine, ki so se na podlagi analiz izkazale za nevarne, bo v nadaljnjih postopkih poskrbel Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE). Del nenevarnih naplavin je skladno z 2. odstavkom 133. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23) namenjen izvedbi sanacijskih ukrepov na vodotokih in sanaciji druge javne infrastrukture. Del nenevarnih naplavin, ki ne bo uporabljen, pa bo premeščen na časne deponije. V okviru izvajanja GJS za leto 2025 bodo koncesionarji posameznih sektorjev območij Direkcije RS za vode pripravili program dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja načasne deponije.

Programi dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja načasne deponije in program dela za praznjenje prodnih zadrževalnikov in odvoz naplavin načasne deponije, se bodo pripravili naknadno, takrat bomo naredili novelacijo letnega programa in natančneje določili višino sredstev.

2. FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirke podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588													257.649,93
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.185,26	14.185,26
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in v vodnih zemljiščih v vodnem katastru.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	50.000,00
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,26	11.794,27	141.531,13
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	8.000,00
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 – 2018	0,00	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	716,77
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	66,77	0,00	716,77
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													256.540,57
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
1.2.1.	Sprotno ažuriranje popisa objektov VONU in v nos novih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,57	0,00	6.540,57
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463													120.000,00
1.3.1.	Obratovanje	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	95.000,00
1.3.2.	Dežurstvo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	25.000,00
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463													283.000,00
1.4.1.	Pripravljenost na domu	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	40,00	25,00	500,00
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	11.500,00	282.500,00
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463													1.934.158,00
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													300.000,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	40.000,00	30.000,00	23.000,00	47.000,00	49.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	300.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													1.599.158,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	70.000,00	90.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	89.158,00	1.599.158,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													35.000,00
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462													7.095,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231588													0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Druga dela v okviru javne službe - pp 231588													625.000,00
1.8.1.	Druga dela na posredovanju urejanja voda													625.000,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	38.200,00	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	166.876,20	100.000,00	200.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
1.8.2.	Vzdrževalna dela v javno korist													0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ - konto 4025	185.759,26	195.764,26	106.464,26	172.464,26	163.914,26	245.909,26	348.504,26	356.414,26	358.981,03	343.914,26	190.866,60	150.487,53	2.858.443,50
	SKUPAJ - konto 4205	38.200,00	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	166.876,20	100.000,00	200.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	223.959,26	255.764,26	106.464,26	172.464,26	222.914,26	412.785,46	448.504,26	557.338,06	358.981,03	343.914,26	190.866,60	150.487,53	3.483.443,50

3. LOKACIJE UKREPOV

|

Seznam lokacij ukrepov je priložen na CD-ju.

4. Priloge

- **PRILOGA 1:**
Popis in izdelava evidence vodnih objektov, naprav in ureditev (VONU)
- **PRILOGA 2:**
Postopek priprave letnih programov dela obvezne državne gospodarske javne službe urejanja vod (GJS)
- **PRILOGA 3:**
Navodilo za izdelavo popisa in evidence izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih
- **PRILOGA 4:**
Navodilo za izdelavo popisa žarišč / najdišč o odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda
- **PRILOGA 5:**
Navodila za izdelavo pregleda podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025
- **PRILOGA 6:**
Obrazec za opis izvedenih sonaravnih ureditev
- **PRILOGA 7:**
Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov
- **PRILOGA 8:**
Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Donave
- **PRILOGA 9:**
Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Jadranskega morja
- **PRILOGA 10:**
Splošne kulturno varstvene usmeritve za načrtovanje letnih programov dela gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine
- **PRILOGA 11:**
Smernice ZZRS pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa
- **PRILOGA 12:**
Osnovna sredstva DRSV in lokacijska številka