



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88  
F: 01 420 44 91  
E: gp.irsop@gov.si  
<http://www.iop.gov.si/>

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b> Količevo Karton d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale
<b>Naprava / lokacija:</b> Naprava za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja in lepenke
<b>Datum pregleda:</b> 29. 10. 2016
<b>OVD št.:</b> 35407-39/2006-33 z dne 8. 9. 2008, Odločba o spremembi OVD št. 35407-2/2011-19 z dne 29. 9. 2011 in Odločba o spremembi OVD št. 35407-2/2011-19 z dne 29. 9. 2011
<b>Usklajenost z OVD:</b> <b>NE</b> Sanacija prekomernega hrupa še ni zaključena, prve meritve hupa po rekonstrukciji (sanaciji) bodo izvedene do konca leta 2016.  V mesecu juliju 2016 je podjetje Količevo Karton d.o.o. dalo v pogon dodaten anaeroben reaktor za čiščenje odpadnih vod. Po štirih mesecih optimizacije obratovanja anaerobnega reaktorja je bilo izkazano, da odpadna voda podjetja Količevo Karton d.o.o. ne povzroča več čezmerne obremenitve okolja.
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b> Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen po zaključku sanacije prekomernega hrupa, torej v letu 2017.