



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88
F: 03 420 44 83
E: irsop.oe-lj@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: IAK d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice
Naprava / lokacija: Kresnice 14, 1281 Kresnice
Datum pregleda: 29.10.2019
OVD št.: 35407-76/2005-59 z dne 10.12.2009, Odločba o spremembi OVD številka 35406-41/2014-8 z dne 10.3.2015 Odločba o spremembi OVD številka 35406-47/2016-11 z dne 6.4.2017
Usklajenost z OVD: NE: Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: <ul style="list-style-type: none">- emisijami snovi v zrak- emisijami snovi v vode- hrupom v okolje- ravnanjem z odpadki- ravnanje z odpadno embalažo- drugimi posebnimi zahtevami iz OVD
Zaključki / naslednje aktivnosti: <p>Na inšpekcijskem pregledu je bil opravljen inšpekcijski nadzor izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Na inšpekcijskem pregledu so bile ugotovljene nepravilnosti, zato je bil na zapisnik izrečen ukrep – opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru.</p> <p>Dne 27.11.2019 je bil v družbi opravljen kontrolni inšpekcijski pregled. Ugotovljeno je bilo, da na podlagi opozorila podanega na zapisnik dne 29.10.2019 še niso izpolnjene vse zahteve, zato se inšpekcijski postopek nadaljuje.</p> <p>V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je uveden prekrškovni postopek.</p> <p>Kontrolni inšpekcijski pregled bo opravljen v letu 2020. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela za leto 2020 oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljeni po potrebi.</p>

