



Številka: 35431-258/2022-2550-23

Datum: 20.4.2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-10) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za poseg: Ureditev območja vodnega centra Brežice – Športno-rekreacijskega območja, nosilki nameravanega posega Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Ureditev območja vodnega centra Brežice – Športno-rekreacijskega območja na zemljiščih v k.o. 1301 Krška vas s parcelnimi št. 6501-del, 6512-del, 6513-del, 6516/1-del, 6522-del, 6640/20-del, 6640/21-del, 6640/22-del, 6640/25-del, 6640/26-del, 6640/27-del, 6650/10-del, 6650/11-del, 6650/12, 6657/1-del, 6714-del, 6418/1-del, 4418/2-del, 6494-del, 6640/17-del, 6640/25-del in 6640/29, nosilke nameravanega posega Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 19.8.2022 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Ureditev območja vodnega centra Brežice – Športno-rekreacijskega območja na zemljiščih v k.o. 1301 Krška vas s parcelnimi št. 6501-del, 6512-del, 6513-del, 6516/1-del, 6522-del, 6640/20-del, 6640/21-del, 6640/22-del, 6640/25-del, 6640/26-del, 6640/27-del, 6650/10-del, 6650/11-del, 6650/12, 6657/1-del, 6714-del, 6418/1-del, 4418/2-del, 6494-del, 6640/17-del, 6640/25-del in 6640/29, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-10, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi in njeni dopolnitvi, z dne 25.11.2022, je bilo priloženo:

- Prikaz lokacije ureditev območje A in območje C, v merilu 1:5000,
- Prikaz vizualizacije ureditve območja vodnega centra Brežice v odnosu do gradu.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko H Turizem, šport in rekreacija, H.8 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za športno dvorano ali igrišče, ki lahko sprejme najmanj 1000 obiskovalcev.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega ureditev vodnega centra Brežice, ki v času večjih tekmovanj lahko gosti 1000 obiskovalcev, kar presega prag iz točke H.8 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-258/2022-2550-4, z dne 8.9.2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 13.9.2022 do 13.10.2022.

V tem času na ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega je predvidena ob levem bregu akumulacije ob brežiški hidrelektarni, ki poteka mimo gradu proti poplavni ravnici pod starim jedrom Brežic. Skupna površin območja nameravanega posega, ki ga sestavljata Območje A in Območje C, znaša 90.000 m². Obravnavano zemljišče območja A se nahaja jugozahodno od naselja Brežic, med akumulacijo in obstoječo makadamsko potjo. Na V robu območja A je potok Močnik, ki je bil delno

reguliran ob preteklih ureditvah, obraščen je z obvodno vegetacijo in spada v območje naravne vrednote. Obravnavano območje C pa se nahaja cca 800 m gorvodno od območja A, tik ob levem bregu akumulacije. Obsega delno nerodovitno površino prodnih tal brez rastja med drenažnim jarkom na zaledni strani nasipa in dostopno potjo s smeri Brežic.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je ureditev območja vodnega centra Brežice – športno reakcijskega območja, ki je razdeljen na dve območji, in sicer Območje A (dostopni vodni center) in Območje C (območje s tribunami).

Območje A oz. športno-rekreacijsko območje vodnega centra bo obsegalo cca 76.000 m² znotraj katerega se bo nahajala umetna kajakaška proga (tekmovalna in trening proga) s pripadajočimi objekti (tribune, mostovi, objekt čolnarne itd.) in drugimi ureditvami v odprtem prostoru (parkirišče, dostopne poti itd.). Območje C pa bo obsegalo cca 19.400 m², znotraj katerega se bo izvedla postavitev tribun na nasipu, parkovno ureditev s trim točko in prostor za začasno parkiranje. Na območju A so že zgrajeni: vtočni kanal kajak steze na vodni strani akumulacije, izven nivojsko križanje steze za vodne organizme in bodoče kajak steze ter sifon kajakaške steze, v kar se z izvedbo nameravanega posega ne posega.

Gradnja vodnega centra se bo izvajala ob levem bregu akumulacije, na območju odloženega/nasutega materiala HE Brežice, delno ob nasipu. Gradbišče bo ograjeno z gradbiščno ograjo ali zaščitnim trakom glede na potek gradnje. Pomožne gradbiščne površine bodo predvidoma na območju gradnje. Dovoz in dostop bosta urejena z obstoječe ceste s smeri brežiškega gradu. Čas gradnje bo predvidoma 2 leti.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, zavarovanih območjih narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Lokacija nameravanega posega leži na poplavnem območju, ekološko pomembnem območju (Sava od Radeč do državne meje (ID 63700)) in znotraj vplivnega območja kulturne dediščine (Kulturni spomenik Brežice – Grad (EŠD 49)).

Ministrstvo je, v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo Mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo Mesto in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo Mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo Mesto za pisno mnenje o sprejemljivosti izvedbe nameravanega posega na poplavnem območju, na ekološko pomembnem območju in na vplivnem območju kulturnega spomenika državnega pomena Brežice – Grad (EDŠ 49).

Ministrstvo je dne 27.3.2023 s strani Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektorja območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo Mesto (v nadaljevanju DRSV) prejelo mnenje, št. 35021-81/2022, z dne 24.3.2023, iz katerega izhaja, da za izvedbo nameravanega posega z vidika upravljanja z vodami ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo je dne 16.9.2022 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Novo Mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo Mesto (v nadaljevanju ZRSVN), prejelo Strokovno mnenje, št. 3562-0490/2022-2, z dne 16.9.2022 (v nadaljevanju Strokovno mnenje), iz katerega izhaja, da se območje nameravanega posega nahaja znotraj ekološko pomembnega območja Sava od Radeč do državne meje (ID 637000) območju. V skrajnem V robu območja nameravanega posega le-ta posega v območje naravne vrednote Močnik 8169 in Natura 2000 (Vrbina SI 3000234). V nadaljevanju Strokovnega mnenja je navedeno, da z vidika sprejemljivosti

izvedbe nameravanega posega na varovana območja in biotsko raznovrstnost izvedba nameravanega posega ni potrebna.

Ministrstvo je dne 20.9.2022 s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo Mesto, Skaliskega ulica 1, 8000 Novo Mesto (v nadaljevanju ZVKDS), prejelo Mnenje, št. 35105-0180/2022/4, z dne 20.9.2022, iz katerega izhaja, da se območje nameravanega posega nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika državnega pomena Brežice – Grad (EDŠ 49). V nadaljevanju Mnenja je navedeno, da je dne 21.4.2022 ZVKDS nosilcu nameravanega posega že podal pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Landstudio 015 d.o.o., Lovšetova ulica 7, 1000 Ljubljana v katerem ocenjuje, daje izvedba nameravanega posega sprejemljiva. Glede na to, da se je tu pred leti že zgodil izredno velik poseg v prostor z izgradnjo hidrelektrarne z ogromno akumulacijo in se je s tem historična podoba širšega območja gradu že spremenila, ZVKDS ocenjuje, da je edina vsebina, ki bi lahko dodatno obremenila veduto gradu, izgradnja objekta Čolnarne, največjega in tudi najvišjega objekta v sklopu izvedbe nameravanega posega. V kolikor se z izdelavo vizualizacije v odnosu do gradu z nasprotnega brega Save oz. območja ob avtocesti zagotovi, da izvedba nameravanega posega ne bo bistveno vplivala na veduto gradu Brežice, ZVKDS meni, da za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega:

- Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak nastajale kot posledica izvajanja gradbenih in pripravljalnih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih strojev ter prometa po poteh znotraj gradbišča. Emisije prahu bodo v sušnem in vetrovnem času nekoliko povečane. Za zmanjševanje emisij onesnaževal med gradnjo bodo upoštevani vsi ukrepi, določeni Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2). Za zmanjšanje emisij v zrak se bodo ob sušnem in vetrovnem vremenu prometne in manipulativne površine vlažile, sipki tovari se bodo med transportom prekrivali, zagotovljeno bo tudi čiščenje dovoznih poti. Emisije toplogrednih plinov bodo v času gradnje nastajale, kot posledica izpuhov motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in tovornih vozil. Izvedba nameravanega posega bo krajevno in časovno omejena, zato bo vpliv onesnaževal v zrak kratkotrajen.

V času obratovanja se emisije onesnaževal v zrak ne pričakuje. Čolnarna bo pozimi ogrevana s pomočjo toplotne črpalke zrak-voda. Bodo pa v času obratovanja nastajale emisije onesnaževal toplogrednih plinov, in sicer predvsem v času tekmovanj zaradi prometa kot posledica izpustov iz avtomobilov obiskovalcev ter dostavnih vozil, ki pa bodo občasne.

Ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov v času gradnje in v času obratovanja, ocenjuje kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje predvidoma ne bo večjih emisij na površinske vode, saj se bo osrednji del gradnje izvajal na območju izven območja vodotoka, objekt kajak steze bo pred prvim spustom vode ustrezno očiščen. Potencialno onesnaženje tal in podzemnih vod lahko predstavlja izredni dogodek izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije ter transportnih vozil. Za zmanjšanje možnosti razlitja se bo uporabljala servisirana in sodobna gradbena mehanizacija. V primeru razlitja mineralnih olj je treba kontaminirano zemljino takoj odstraniti, ustrezno embalirati in oddati pooblaščen organizaciji. Gradnja, ki se bo izvajala ob nasipu se bo izvajala v času nizkega vodostaja akumulacije, tako da ne bo prihajalo do izpustov v vodo. Ponton bo izveden v delavnici kot premični modularni element, do emisij ob postavitvi ne bo prihajalo, ker se bodo na vodi odvijala le pritrditvena dela.

V času obratovanja športno-rekreacijskega območja se emisij v vode ne pričakuje, voda, ki vstopa iz akumulacije (Sava) v kajak stezo in ojezeritve bo odtekala v podslapje HE (nazaj v Savo). Padavinske vode iz dostopnih cest in parkirišča ob objektu čolnarne bodo speljane preko standardiziranega lovilnika olj. Vse fekalne/odpadne vode objekta bodo

speljane v malo čistilno napravo, kontejnerske sanitarije se bodo redno vzdrževale in odvažale.

Ministrstvo ocenjuje, vpliv nameravanega posega na emisije v vode in tla v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki, zemeljski izkop in drugi izkopni materiali (nekdanje nasutje), ki ne bo vseboval nevarnih snovi. Količina posamezne vrste odpadkov v fazi izdaje te odločbe ni znana. Del zemeljskega izkopa, ki se bo uporabil za zasipe, se bo začasno skladiščil na gradbišču. Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Začasno skladiščenje odpadkov bo urejeno na območjih, kjer ni možno onesnaženje tal in vode. Ob ravnanju z odpadki bodo upoštevane zahteve, ki jih določata Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 44/22-ZVO-2 in 77/22). Vsi odpadki bodo oddani pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu odpadkov. V času obratovanja bodo nastajali komunalni odpadki, ki se bodo začasno skladiščili na zbirnih mestih in nato oddajali pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Na območju parkovne ureditve bodo umeščeni koši za smeti, odvoz odpadkov se bo izvajal redno. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
- Hrup: v času izvajanja gradbenih del, se bo pojavil kratkotrajni vpliv hrupa v ožji okolici ureditvenega območja, ki bo posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Vpliv bo majhen in omejen na dnevni čas. Večje obremenitve s hrupom bodo v določenih točkah na gradbišču časovno omejene. Delovni stroji, ki bodo v uporabi, bodo skladni z določbami Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). V času obratovanja kompleksa je predviden hrup, povezan s športno dejavnostjo v času tekmovanj, kar je predvideno nekajkrat na leto. V času običajnega vsakodnevnega obratovanja (treninki, rekreacija) je predvidena raven hrupa zanemarljiva. Območje je oddaljeno od naselja, aktivnosti bodo imele določen čas obratovanja (se bodo izvajale v dnevnem času in pod določenim, nadzorovanim režimom uporabe). Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenjenost s hrupom v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času. V času obratovanja pa je predvidena osvetlitev ob objektu čolnarne in osrednje poti skozi parkovno območje, ki bo izvedena skladno z Uredbi o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22-ZVO-2). Osvetlitev kajak steze bo občasna, predvidoma 100 lx v času obratovanja (režim obratovalnega časa kajak steze) in bo usmerjena na samo kajak stezo, stran od ribje steze oz. prehoda vodnih organizmov. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Segrevanje ozračja/vode: v času gradnje ne bo prihajalo do segrevanja ozračja oz. vode. V času obratovanja bo zagotovljeno, da se voda na območju ne bo pregrevala. Minimalno segrevanje vode se lahko namreč pojavi v poletnih mesecih v umirjevalnem jezeru kajak steze v primeru neobratovanja steze daljši čas. Z ureditvijo in tehničnimi rešitvami se omogoča celotna izpraznitev objekta v primeru situacije daljšega časovnega premora obratovanja kajak steze. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi gradbenih del in prisotnosti gradbenih strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja. Gradnja bo pomenila začasno motnjo v prostoru, lokacija posega je vidno izpostavljena le s poti na nasipu. Vpliv je začasen in manj pomemben. Vpliv na vidno izpostavljenost bo začasen in manj pomemben. V času obratovanja bo območje nameravanega posega vidno predvsem iz nasipa akumulacije. Glede na obstoječe stanje ob akumulaciji v tem delu bo ureditev

- javnega športno-rekreacijskega območja pomenila pozitiven učinek na vidne kakovosti območja. Objekt čolnarne je pritličen, vzdolžen in ne bo pomenil vizualne motnje silhete mesta. Z ureditvijo se bo vzpostavilo tudi bolj zeleno, parkovno območje (zasaditve itd.).
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje in v času obratovanja ne bo bistven in ne bo vplival na bližnjo okolico.
 - Poplavno območje: območje nameravanega posega se nahaja na poplavnem območju, VT podzemnih vod – Krška kotlina (1003) in VT površinskih vod (prispevno območje) (VT Sava Krško – Vrbina – SI1VT913). Ministrstvo je dne 27.3.2023 s strani DRSV prejelo mnenje, št. 35021-81/2022, iz katerega izhaja, da je DRSV dne 7.3.2023 nosilcu nameravanega posega izdalo Projektne pogoje, št. 35506-1034/2022. DRSV je izdane projektne pogoje tudi priložilo k mnenju. Ob upoštevanju teh izdanih projektnih pogojev DRSV meni, da za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.
- Varovana območja in biotska raznovrstnost: predvidene ureditve v manjšem delu posegajo na varovano območje (območje Natura 2000 Vrbina SI000234), s kvalifikacijskimi vrstami hroščev rogača, puščavnika in škrlatnega kukuja, ki so vezani na zrelo obrežno zarast ob Močniku in topolov nasad v neposredni bližini in polža ozki vrtenec, ki je vezan na steljo obvodnih grmišč. Predvideno vplivno območje 200-metrskega obrežnega pasa Močnika je bilo, v okviru predhodnih usklajevanj, že obravnavano in za katerega je ZRSVN že podal omilitvene ukrepe, zato ZRSVN meni, da je, v kolikor bodo omilitveni ukrepi, vključeni in upoštevani v gradbenem dovoljenju nameravani poseg v smislu vpliva na varovana območja, sprejemljiv in za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.
- Nameravani poseg v celoti posega na ekološko pomembno območje Sava od Radeč do državne meje (ID63700), vendar po pregledu dostopnih podatkov ne posega na območja pomembnih biodiverzitetnih elementov, zato ZRSVN ocenjuje, da presoje vplivov posega na okolje za segment biotsko raznovrstnost, ni potrebno izvesti.
- Na podlagi zgoraj navedenega ZRSVN meni, da v kolikor bodo omilitveni ukrepi, ki jih je nosilka nameravanega posega s strani ZRSVN že pridobila, vključeni in upoštevani v gradbenem dovoljenju.
- Ministrstvo je dne 20.4.2023 s strani ZRSVN dobilo pojasnilo glede daljinskega vpliva nameravanega posega na Naturo 2000 in zagotovljeno prehodnost za ribji vrsti Zvezdoglav in Platnico, iz katerega izhaja, da sta na območju nameravanega posega že zgrajena vtočni kanal kajak steze na vodni strani akumulacije in izven nivojsko križanje steze za vodne organizme ter sifon kajakaške steze, v kar se z izvedbo nameravanega posega ne bo posegalo. Objekti vodnega centra so ločeni od obstoječih vodotokov in prehoda za vodne organizme, iz Save se izvede le zajem in izpust vode. Fizično ločitev prehoda za vodne organizme (Zvezdogleda in Platnico) in neodvisnost od pretokov je ZRSVN izpostavljal že v predhodnih usklajevanjih leta 2016, prav tako, da mora biti zajem in izpust vode urejen na način, da v sistem ne morejo vstopati ribe. ZRSVN ocenjuje, da poseg ne bo vplival na prehodnost rib. Glede daljinskega vpliva je poseg več kot 1000 m odmaknjen od območja Natura 2000 Spodnja Sava in Krka s pritoki in zaradi fizične ločenosti s prehodom za vodne organizme ZRSVN ocenjuje, da poseg skladno s priloženo dokumentacijo ne bo dodatno negativno vplival na prehodnost kvalifikacijskih vrst rib (Zvezdogleda in Platnico).
- Varstvo kulturne dediščine: nosilec nameravanega posega je dne 25.11.2022, št. 35431-258/2022-2550-13 (v nadaljevanju dopolnitev). V ponovnem Mnenju, št. 35105-0180/2022/7, z dne 2.12.2022 ZVKDS, ki ga je ministrstvo prejelo dne 6.12.2022 je navedeno, da ob pregledu dopolnitve, v kateri je bila izdelana vizualizacija, stavba vodnega centra, kljub velikosti ne bo imela bistvenega vpliva na prostorsko podobo kulturnega spomenika državnega pomena Brežice – Grad, zato ZVKDS meni, da z vidika varstva kulturne dediščine izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času gradnje bo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine (obstoječega nasutja). Globina izkopa bo variirala. V času obratovanja športno-rekreacijskega območja ne bo prihajalo do sprememb in preoblikovanja površine, razen sprememb v povezavi z višino vodne ploskve oz. v prisotnosti/odsotnosti vodnega toka kajak steze.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja predvidenega objekta (čolnarne) se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja. Za namen obratovanja športno-rekreacijskega centra bo raba vode iz akumulacije skladna z določili soglasij ter upravljanja in uporabe območja - za potrebe delovanja kajak steze, v časovno predvidenih intervalih in v določenih količinah.
- Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: Ureditev območja vodnega centra Brežice, ki je predmet nameravanega posega, je zasnovan kot samostojen poseg, ki ni odvisen ali povezan z drugimi posegi v okolici nameravanega posega. Objekt se z drugimi objekti funkcionalno ne povezuje in ima jasno določene meje, ki se ne dotikajo drugih objektov v okolici.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, pri čemer je dodatno ugotovilo, da za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ni potrebno določiti dodatnih ukrepov v izreku te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

dr. Maučec Darja
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Nosilki nameravanega posega: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo Mesto, Skaliskega ulica 1, 8000 Novo Mesto - po elektronski pošti (tajnistvo.nm@zvkds.si),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo Mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo Mesto - po elektronski pošti (zrsvn.oenm@zrsvn.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).