



Številka: 35431-231/2022-2550-14

Datum: 26. 7. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) v predhodnem postopku za poseg: Rekonstrukcija in nadzidava objektov št. 286 in 294 in povečanje proizvodnje cementa, nosilcu nameravanega posega SEVEN REFRACTORIES d.o.o., Poslovna cona Risnik 40, 6215 Divača, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Rekonstrukcija in nadzidava objektov št. 286 in 294 in povečanje proizvodnje cementa, na zemljiščih v k.o. 2451 Dolnje Ležeče s parc. št. 1705/5, 1705/40, 1705/41, 1705/42, 1705/43, 1705/44, 1705/45 in 1705/46, nosilca nameravanega posega SEVEN REFRACTORIES d.o.o., Poslovna cona Risnik 40, 6215 Divača, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjega ukrepa:
  - ukrep v času obratovanja:
    - v objektu morajo biti nameščeni ustrezni filtri za lovljenje prašnih delcev.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je dne 22. 7. 2022 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega SEVEN REFRACTORIES d.o.o., Poslovna cona Risnik 40, 6215 Divača, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Rekonstrukcija in nadzidava objektov št. 286 in 294 in povečanje proizvodnje cementa, na zemljiščih v k.o. 2451 Dolnje Ležeče s parc. št. 1705/5, 1705/40, 1705/41, 1705/42, 1705/43, 1705/44, 1705/45 in 1705/46, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi in njeni dopolnitvi z dne 26. 10. 2022, 25. 11. 2022, 22. 2. 2023, 9. 5. 2023 in 14. 6. 2023 je bilo priloženo:

- Pooblastilo o zastopanju, z dne 17. 3. 2022;
- DGD, št. 429-2022, marec 2022, ki ga je izdelalo podjetje APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana,
- Mnenje, št. 3513-0030/2022-2, z dne 20. 4. 2022, ki ga je izdala Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 a, 6215 Divača,
- Predhodno soglasje, št. 351-171/2022/2-CAA0505, z dne 22. 4. 2022, ki ga je izdala Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana,
- Mnenje, št. 351-173/2022-2, z dne 22. 4. 2022, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, št. 3562-0410/2022-2, z dne 25. 4. 2022, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica,
- Mnenje št. 108129-NG/887-RS, št. 108129-NG/887-RS, z dne 3. 5. 2022, ki ga je izdalo podjetje Telekom Slovenije d.d., TKO zahodna Slovenija, Cesta 25. Junija 1P, 5000 Nova Gorica,
- Mnenje, št. 610-199/2022/2, z dne 5. 5. 2022, ki ga je izdalo podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
- Mnenje k projektu št. 1325502, ki ga je izdalo podjetje Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica,
- Mnenje, št. 610-200/2022/2, z dne 10. 5. 2022, ki ga je izdalo podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
- Pozitivno strokovno mnenje, št. 292/22, z dne 17. 5. 2022, ki ga je izdalo podjetje Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana,
- Popravljen pooblastilo o zastopanju, št. 35431-231/2022-2550, z dne 21. 10. 2022,
- Dodatna pojasnila v zvezi z izvedbo nameravanega posega,
- Popravljen in dopolnjen zahtevek za vlogo.

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo za ta postopek pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrta odstavka 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

V skladu s točko C Predelovalne dejavnosti, C.IV Proizvodnja iz mineralnih surovin, C.IV.4.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za drugo proizvodnjo cementa ali cementnih izdelkov.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da se z izvedbo nameravanega posega povečuje zmogljivost obstoječe naprave za proizvodnjo cementa ali cementnih izdelkov, zato je, upoštevajoč točko C.IV.4.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

### **Ugotovitveni postopek**

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-231/2022-2550-7 z dne 6. 12. 2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 13. 12. 2022 do 11. 1. 2023.

V tem času na ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

#### Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega se nahaja v industrijski coni Risnik, ob avtocestnem počivališču Risnik v občini Divača in predstavlja zazidljivo zemljišče, na katerem se nahajajo že obstoječi objekti, med njimi objekta št. 286 in 294, etažnosti P, za katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-103/2016 iz dne 26. 5. 2016 ter uporabno dovoljenje št. 351-4/2019 iz dne 19. 2. 2019. Površina zemljišča, na katerem se bo izvajal nameravani poseg, znaša 7.134 m<sup>2</sup>.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o prostorskem načrtu občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18, 59/18, 59/18-obv.raz., 25/19-obv.raz, 66/21 in 1/22). Nameravani poseg se nahaja na območju IG – območja proizvodnih dejavnosti.

#### Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je rekonstrukcija in nadzidava obstoječih objektov (št. 286 in 294), z bruto tlorisno površino 1.519 m<sup>2</sup> (objekt 1), ter prizidava nadstrešnice na severni fasadi z bruto tlorisno površino 42,45 m<sup>2</sup> (objekt 2), v skupni bruto tlorisni površini 1.561 m<sup>2</sup>. V objektih št. 286 in 294 se bodo proizvajale mešanice cementov za izdelavo ognjevarnih betonov, kateri se uporabljajo za predelavo peči oz. prostorov povesod, kjer je potrebna visoka temperatura za proizvodne procese.

#### Objekt 1

Na objektu tlorisnih dimenzij 75,23 x 20,25 m (najbolj izpostavljeni deli), se v okviru rekonstrukcije v delu objekta izvede nova AB talna plošča s strojnim jaškom (namesto obstoječega asfalta) ter nove predelne stene. V okviru nadzidave pa se obstoječa konstrukcija dela objekta demontira, na njenem mestu se nato izvede AB zid, višine 2.60 m, na katerega se pritrdi obstoječa konstrukcija. Na novo nastale zatrepne fasade se pozida z novimi požarnimi paneli. Streha nad prizidavo bo

enaka obstoječi, simetrična dvokapnica, naklona 12 stopinj. Fasada objekta bo izvedena v vidnem betonu ter fasadni paneli sive barve. Višina objekta bo znašala 9,97 m.

Objekt bo priključen na vso gospodarsko javno infrastrukturo v sklopu že obstoječih priključkov. Na novo se uredi le priključek na plinovodno omrežje ter obnovi elektro napeljava. Dostop do objekta se bo vršil preko obstoječega priključka z javne poti.

## Objekt 2

Na severni strani fasade je predvidena prizidave nadstrešnice, ki bo jeklene konstrukcije. Streha bo ravna, nepohodna, v naklonu 2 %. Tlorisne dimenzije 14,50 x 3,0 m in višine 4,34 m.

Z izvedbo nameravanega posega se bo obstoječa zmogljivost naprave, ki znaša 25.000 ton/leto, povečala za 20.000 ton/leto (dodala se bo nova linija), tako da bo skupna zmogljivost naprave po izvedbi nameravanega posega znašala 45.000 ton/leto.

### Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju, na območju poplavne nevarnosti, na vodovarstvenem območju, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, zavarovanih območjih narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Nameravani poseg ne posega v območja, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave in območja kulturne dediščine. Lokacija nameravanega posega leži na ekološko pomembnem območju (Kras, ID 51100).

Nosilec nameravanega posega je k z vlogi priložil Strokovno mnenje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, št. 3562-0410/2022-2, z dne 25. 4. 2022, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Novo Gorica, iz katerega izhaja, da se nameravani poseg nahaja na ekološko pomembnem območju (Kras, ID 51100) ter izven območjih naravnih vrednot ter varovanih območij in daljinskega vpliva nanje. V nadaljevanju je navedeno, da je izvedba nameravanega posega s stališča ohranjanja narave sprejemljiva.

### Okoljske značilnosti nameravanega posega

- Emisije snovi v vode in tla: izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaževanje padavinskih vod s prašnimi delci, prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina odpadnih vod, ki bo imela višji pH zaradi vsebnosti cementa in apna in bo nastajala izključno zaradi procesov in tehnologije gradnje (izdelava ometov, brušenje in rezanje betonov ipd.). Odpadna voda se bo zbirala v ločenih posodah, iz katerih se bo v času gradnje ponovno uporabljala (hlajenje opreme za rezanje betona, ipd.) in po končanih procesih oddala pooblaščenemu prevzemniku. V času gradnje se bo za delavce na gradbišču postavilo kemična stranišča oziroma zagotovilo uporabo sanitarij v obstoječem objektu.

V času obratovanja bodo nastajale odpadne komunalne vode v sklopu obstoječega objekta, kjer so obstoječi lijaki že priključeni na komunalno kanalizacijo. Novih odpadnih vod se ne pričakuje, saj ni predvidena izgradnja dodatnih sanitarnih kapacitet. Objekt je priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Padavinske vode bodo speljane v obstoječo kanalizacijsko omrežje. V času obratovanja ni predvideno nastajanje odpadnih vod.

Ministrstvo glede na vse navedeno ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije v vode in tla v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki, kot so ostanki lesa, peska, malte, betona. Nevarnih odpadkov se ne pričakuje. Za gradnjo objekta se bodo uporabljali le materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Na načrtovani lokaciji se ne bodo uporabljali materiali iz jalovišč, žlindre in kemične in metalurške industrije, ostanki od sežiganja smeti in materiala, ki vsebujejo katran. Eventualne

odpadke iz kemičnih stranišč se bo preko pooblaščenega podjetja oddajalo na ustrezno biološko čistilno napravo. Gradbene odpadke se bo začasno skladiščilo na gradbišču, ločeno po vrsti odpadka tako, da se prepreči onesnaževanje okolja. Če začasno skladiščenje na gradbišču ne bo mogoče, se bo gradbene odpadke hranilo v zabojnikih na ali ob gradbišču. Gradbeni odpadki se bodo oddajali pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu odpadkov.

V času obratovanja v predvidenih objektih ne bo dejavnosti, ki bi proizvajale odpadke (komunalni in podobni odpadki), razen odpadkov od embalaže in morebitnih poškodovanih končnih izdelkov. Odpadki se bodo zbirali v sklopu javnega zbiranja odpadkov v Občini Divača v sklopu že obstoječega objekta. Ostali odpadki (embalaža, poškodovani izdelki, ipd.) se zbirajo v sklopu območja nameravanega posega, kjer je že urejeno zbirno mesto za zagotavljanje odvoza.

Ministrstvo glede na vse navedeno ocenjuje vpliv nastajanja odpadkov v času gradnje in obratovanja kot nepomemben.

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del se bo pojavil kratkotrajni vpliv hrupa v ožji okolici, ki bo posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Vpliv bo majhen in omejen na dnevni čas. Gradbišče bo ograjeno z gradbeno ograjo. Območje nameravanega posega je namenjeno proizvodnim dejavnostim in sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Glede na lokacijo nameravanega posega in dejstvo, da v okolici ni objektov z varovanimi prostori, ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenjenost s hrupom v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
- Sevanje svetlobe v okolico: v času gradbenih del bo objekt začasno osvetljen za potrebe izvajanja gradbenih del, in sicer predvsem v zimskem in jutranjem času, v kolikor se izkaže potreba po opravljanju del v teh terminih. V času obratovanja ni predvidene zunanje razsvetljave. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Vidna izpostavljenost: v času izgradnje objekta ni pričakovati vidne izpostavljenosti objekta. V času rušitev in izvedbe izkopov bo na lokaciji začasno odprta gradbena jama globine do 4 m za potrebe izvedbe poglobljenega dela za umeščanje tehnologije in naprave. Po izvedbi nadzidave bo objekt skladen z določili OPN.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije, vožnje tovornih vozi ter pri valjanju podlage za izvedbo talne plošče. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje ne bo bistven in ne bo vplival na bližnjo okolico.
- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času gradnje se bo površine preoblikovalo za umestitev temeljev in poglobljenega dela objekta za umestitev strojev. Posegov izven objekta ne bo. Ministrstvo ocenjuje vpliv kot nepomemben.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja. Predvidena poraba vode za izvajanje gradbenih del ni znana, vendar se porabe večjih količin, glede na obseg in način gradnje, ne pričakuje. Vpliv bo začasen in zanemarljiv. V času obratovanja se bo voda uporabljala le občasno, za potrebe spiranja in čiščenja opreme. Ministrstvo ocenjuje vpliv na rabo vode kot manj pomemben.

- Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje. Lokacija nameravanega posega ne leži na varovanih območjih narave, vodovarstvenih območjih, poplavno, erozijsko plezljivo ogroženih območjih ali degradiranih območjih. V času gradnje in obratovanja nameravanega posega tveganja povzročitve večjih nesreč ne bo.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
- Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote, sprememba vegetacije: lokacija nameravanega posega ne predstavlja pomembnejšega življenjskega prostora za rastline in živali. Na lokaciji nameravanega posega ni zavarovanih območij narave, območij naravnih vrednot. Nameravani poseg se nahaja na ekološko pomembnem območju (Kras, ID 51100). Iz Strokovnega mnenja, pridobljenega v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, št. 3562-0410/2022-2, z dne 25. 4. 2022, ki ja je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Novo Gorica, izhaja, da je izvedba nameravanega posega s stališča ohranjanja narave sprejemljiva. Najbližje območje Natura 2000 varovano z Uredbo o posebnih varstvenih območjih je Kras SPA (ID območja SI300023) in se nahaja več kot 100 m zahodno od nameravanega posega in Kras SAC (ID območja SI300276), ki se nahaja več kot 200 m vzhodno od nameravanega posega. Glede na vrsto nameravanega posega in njegovo oddaljenost od zavarovanih območij narave ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg tako v času gradnje kot tudi v času obratovanja ne bo negativno vplival na ta območja - vpliva ne bo. Prav tako ne bo negativno vplival na biotsko raznovrstnost in vegetacijo, saj lokacija nameravanega posega v obstoječem stanju ne predstavlja pomembnejšega življenjskega prostora za rastline in živali - vpliva ne bo.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: na lokaciji nameravanega posega se nahaja obstoječa naprava kapacitete 25.000 t/leto. Obstoječi napravi se doda nova naprava, ki je predmet nameravanega posega in s katero se bo zmogljivosti povečala za 20.000 t/leto. Skupna proizvodnja, ki predvideva povečavo iz 25.000 ton/leto (obstoječa naprava) + 20.000 ton/leto (nova naprava) na novih 45.000 ton/leto bo torej znašala,  $96\text{ton/dan}(\text{obstoječa naprava}) + 77(\text{naprava naprava}) = 173\text{ ton/dan}$ .

### **Odločitev**

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ter da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, v kolikor se bodo upoštevali v nadaljevanju navedeni ukrepi, predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, ki so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega:

#### **Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje**

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednji ukrep za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

- Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak nastajale kot posledica izvajanja gradbenih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih strojev ter prometa po poteh znotraj gradbišča. Emisije prahu bodo v sušnem in vetrovnem času nekoliko povečane. Za zmanjšanje emisij v zrak

se bodo ob sušnem in vetrovnem vremenu prometne in manipulativne površine vlažile. Emisije toplogrednih plinov bodo v času gradnje nastajale, in sicer kot posledica izpuhov motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in tovornih vozil. Za zmanjšanje emisij snovi v zrak iz motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in naprav, bodo le-ta v času, ko se ne bodo uporabljala za delo, izključena. Izvedba nameravanega posega bo krajevno in časovno omejena, zato bo vpliv onesnaževal v zrak kratkotrajen. V času obratovanja se emisije onesnaževal v zrak ne pričakuje. Objekta ne bosta ogrevana. V objektu bodo nameščeni ustrezni filtri za lovljenje prašnih delcev. Bodo pa v času obratovanja nastajale emisije onesnaževal toplogrednih plinov kot posledica izpustov iz avtomobilov ob prihodu in odhodu zaposlenih. Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe, ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov v času gradnje in v času obratovanja, ocenjuje kot nepomemben.

### **Veljavnost odločbe**

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

### **Stroški**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvornik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvornikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pripravila:

mag. Irena Lapuh  
sekretarka

mag. Tanja Bolte  
generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega: APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana (za SEVEN REFRACTORIES d.o.o., Poslovna cona Risnik 40, 6215 Divača) – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si).
- Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača – po elektronski pošti (obcina@divaca.si).