



Številka: 35431-228/2022-2550-9

Datum: 14.11.2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v predhodnem postopku za poseg: Stanovanjska soseska Elta Koper 1. in 2. faza, nosilcu nameravanega posega ELTA d.o.o., Prešernova cesta 4 a, 6310 Izola, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje ENOTA d.o.o., Nazorjeva ulica 6 a, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Stanovanjska soseska Elta Koper 1. in 2. faza na zemljiščih v k.o. 2605 Koper s parcelnimi št. 1570/170, 1570/171, 1570/174, 1570/175, 1570/176, 1570/177, 1570/178 in 1570/181, nosilca nameravanega posega ELTA d.o.o., Prešernova cesta 4 a, 6310 Izola, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 - ukrepi v času gradnje:
 - v primeru razlivanja mineralnih olj se mora kontaminirano zemlino takoj odstraniti, ustrezno embalirati in oddati pooblaščenim organizacijam,
 - v kolikor bodo na gradbišču nastale odpadne vode, mora biti na utrjenih površinah gradbišča zagotovljeno zbiranje in odstranjevanje le-teh, preko zadrževalnikov padavinskih vod, usedalnikov oz. lovilcev olj,
 - vsa začasna skladišča goriv, olj, maziv ter morebitnih drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla,
 - gradbena dela se lahko izvajajo od ponedeljka do petka v času 6. do 18. ure in ob sobotah od 6. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati,
 - na območju gradbišča, na severozahodni strani proti Ferrarski ulici in jugozahodni strani proti Ankaranski ulici, mora biti postavljena protihrupna ograja;
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 21.7.2022 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega ELTA d.o.o., Prešernova cesta 4 a, 6310 Izola, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje ENOTA d.o.o., Nazorjeva ulica 6 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Stanovanjska soseska Elta Koper 1. in 2. faza na zemljiščih v k.o. 2605 Koper s parcelnimi št. 1570/170, 1570/171, 1570/174, 1570/175, 1570/176, 1570/177, 1570/178 in 1570/181, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi in njeni dopolnitvi, z dne 2.9.2022, 13.10.2022 in 11.11.2022 je nosilec nameravanega posega priložil:

- Pooblastilo o zastopanju, z dne 8.12.2021;
- Potrdilo o plačilu upravne takse, z dne 19.7.2022;
- Lokacijski prikaz nameravanega posega (2 skici) v merilu 1:500;
- Podrobnejši opis nameravanega posega,
- DGD, št. 413-20-1, maj 2022, ki ga je pripravilo podjetje ENOTA d.o.o., Nazorjeva 6 a, 1000 Ljubljana,
- Pojasnilo glede hrupa v času gradnje;

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo objekta Stanovanjske soseske Elta Koper, z bruto tlorisno površino 26.000 m², kar presega prag iz točke G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-228/2022-2550-3, z dne 1.9.2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 6.9.2022 do 5.10.2022.

V tem času na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na gp.mop@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega je načrtovana na zemljišču v k.o. 2605 Koper s parcelnimi št. 1570/170, 1570/171, 1570/174, 1570/175, 1570/176, 1570/177, 1570/178 in 1570/181, s predvideno skupno površino gradbene parcele 14.339 m². Območje nameravanega posega se nahaja JV od starega mestnega jedra Koper, na nepozidanem zemljišču ob Ferrarski ulici.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91, Uradni list RS, št. 65/10-spremembe in dopolnitve, 18/14 – spremembe in dopolnitve, 43/17 – spremembe in dopolnitve, 41/18 – obvezna razlaga, 69/18 – obvezna razlaga in 18/00 – spremembe in dopolnitve). Glede na namensko rabo zemljišča gre za Območje za centralne dejavnosti, glede na dejansko rabo zemljišča pa Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600).

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je gradnja več stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+6N, s skupno bruto tlorisno površino 26.000 m². Stanovanjski objekti bodo oblikovani kot lamelni bloki s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. Skupno je predvidenih 126 stanovanjskih enot in 4 poslovni prostori. V pritličju bodo umeščene kolesarnica, shrambe in lokali, v zgornjih nadstropjih pa stanovanja, ki bodo enostransko ali dvostransko orientirana. Vsa parkirna mesta bodo zagotovljena v podzemni garaži (518 PM). Streha nad podzemno garažo bo zasuta s plastjo humusa, v skupni debelini 1.2 m in zazelenjena. Med stanovanjskimi objekti je predviden zeleni atrij, ki bo skupni zunanji prostor vseh stanovalcev. Posamezni stanovanjski blok bo sestavljen iz dveh ali treh lamel z lastnim vhodom in vertikalnimi komunikacijami.

Stanovanjski objekti bodo priključeni na gospodarsko javno infrastrukturo (elektroenergetsko omrežje, vodovodno omrežje, omrežje meteorne in fekalne kanalizacije, ceste, sistem ločenega zbiranja odpadkov in odvoz komunalnih odpadkov ter telekomunikacijsko omrežje). Za razbremenitev meteorne kanalizacije v primeru velikih količin padavin in zagotovitev poplavne varnosti območja je pod garažo predvidena izvedba dveh zadrževalnih bazenov skupne kapacitete 700 m³. Meteorno vodo iz zadrževalnega sistema bo mogoče uporabiti za namakanje zelenih površin, padavinska voda pa se bo iz zadrževalnika prečrpavala v priključeni meteorni kanal.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Nameravani poseg ne posega v območja, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave in območja kulturne dediščine. Lokacija nameravanega posega leži na območju zelo redkih poplav (vir: Opozorilna karta poplav).

Ministrstvo je, v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, za pisno mnenje o sprejemljivosti gradnje Stanovanjske soseske Elta Koper na območju Opozorilne karte poplav (zelo redke poplave).

Ministrstvo je s strani Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektorja območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper, dne 4.11.2022 prejelo mnenje, št. 35019-54/2022-2, iz katerega izhaja, da za izvedbo nameravanega posega z vidika upravljanja z vodami ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega:

- Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak posledica izvajanja gradbenih in pripravljalnih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih strojev ter prometa po poteh znotraj gradbišča. Izvedba nameravanega posega bo krajevno in časovno omejena, zato bo vpliv onesnaževal v zrak kratkotrajen. Emisije prahu bodo v sušnem in vetrovnem času nekoliko povečane. Za zmanjševanje emisij onesnaževal med gradnjo bodo upoštevani vsi ukrepi, določeni v Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2). Na izvozu iz gradbišča bo zagotovljeno pranje koles in podvozij gradbenih vozil ter takojšnje popravilo morebitnih poškodb javnih cest. Na gradbišču bo omejena hitrost 20 km/h. Emisije toplogrednih plinov bodo v času gradnje nastajale kot posledica izpuhov motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in tovornih vozil. V času obratovanja bodo emisije v zrak in toplogrednih plinov nastajale kot posledica izpustov iz avtomobilov stanovalcev.
Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov v času gradnje in v času obratovanja, ocenjuje kot nepomemben.
- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali odpadki, kot so: beton (17 01 01), izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 (17 05 06), izolirni material, ki ni naveden v 17 06 01 ali 17 06 03 (17 06 04) in mešani gradbeni odpadki (17 09 04). Vsi odpadki bodo oddani pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu odpadkov. Znotraj gradbišča bo urejeno začasno ločeno skladiščenje odpadkov, glede na vrsto odpadka. 5 % izkopanega material se bo uporabilo na območju nameravanega posega za zasipavanje, krajinsko ureditev, humusiranje in zatravitev okolice. V času obratovanja bodo nastajali komunalni odpadki, ki se bodo začasno skladiščili na zbirnih mestih in nato oddajali pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (ponedeljka do petka od 6. do 18. ure ter ob sobotah v času od 6. do 16. ure), zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja se bo za zunanje površine v območju objekta uporabljala zunanja razsvetljava, ki pa bo pod mejnimi vrednostmi, določenimi v Uredbi o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list

RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22-ZVO-2). Morebitna svetila za varovanje bodo opremljena s senzorji oz. s samodejnim vklopom in izklopom.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le krajši čas in iz bližnje okolice. Vpliv na vidno izpostavljenost bo začasen in manj pomemben. V času obratovanja objekt ne bo izstopal glede na okoliško pozidavo in bo nepomemben.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje in v času obratovanja ne bo bistven in ne bo vplival na bližnjo okolico.
- Poplavno območje: Območje nameravanega posega se nahaja na območju zelo redkih poplav (vir: Opozorilna karta poplav). Ministrstvo je s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper (v nadaljevanju DRSV), dne 4.11.2022 prejelo mnenje, št. 35019-54/2022-2, iz katerega izhaja, da bo gradnja nameravanega posega dodatno zavarovana pred vdorom padavinskih voda, na način, da bodo stanovanjski objekti in uvoz v podzemno garažo dvignjeni nad koto 500-letnih voda in nad koto okoliških cestnih površin. S tem bo preprečeno preplavljanje iz kanalizacijskega sistema v času ekstremnim vremenskih razmer, zato DRSV meni, da za izvedbo nameravanega posega presoja vplivov na okolje s področja upravljanja voda ni potrebna.
- Sprememba rabe tal: v času gradnje bo prišlo do spremembe rabe tal iz neobdelano kmetijsko zemljišče v pozidano zemljišče. Površine v okolici objekta bodo ozelenjene.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja predvidenega objekta se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja.
- Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: Stanovanjska soseka Elta Koper, ki je predmet nameravanega posega, je zasnovana kot samostojen poseg, ki ni odvisen ali povezan z drugimi posegi v okolici nameravanega posega. Objekt se z drugimi objekti funkcionalno ne povezuje in ima jasno določene meje, ki se ne dotikajo drugih objektov v okolici.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev

pomembnih vplivov na okolje:

- Emisije snovi v tla: v času gradnje emisije snovi v vode ne bodo nastajale. V kolikor pa bodo na gradbišču nastale odpadne vode, bo na utrjenih površinah gradbišča zagotovljeno zbiranje in odstranjevanje le-teh, preko zadrževalnikov padavinskih vod, usedalnikov oz. lovilcev olj. Ob nesreči in razlitju mineralnih olj lahko pride do emisij v tla. Za zmanjšanje možnosti razlitja se bo uporabljala servisirana in sodobna gradbena mehanizacija. V primeru razlitja mineralnih olj je treba kontaminirano zemljinu takoj odstraniti, ustrezno embalarati in oddati pooblaščenim organizaciji. Vsa začasna skladišča goriv, olj, maziv ter morebitnih drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla. Glede na navedeno, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I. izreka te odločbe, ministrstvo vpliv nameravanega posega v tla v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja se bodo komunalne odpadne vode iz večstanovanjske soseske odvajale v javno kanalizacijo. Padavinske vode iz streh objekta in utrjenih površin pa bodo, preko lovilnikov olj, speljane v padavinsko kanalizacijo. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije v tla v času obratovanja, kot nepomemben.

- Hrup: območje nameravanega posega in bližnja okolica spadata v III. območje varstva pred hrupom, kjer so določene meje vrednosti kazalcev hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. V času izvajanja gradbenih del bo nastajal hrup, kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Dovozi in odvozi bodo potekali v intervalih, efektivno največ 5 ur dnevno. Za zmanjšanje emisij hrupa se bo uporabljalo gradbeno mehanizacijo, ki je skladna z določili Uredbe o mejnih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-ZVO-2). Zagotovljena bo ustrezna organizacija gradbišča, omejitev zvočnih signalov in časovna omejitev delovanja mehanizacije. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure ter ob sobotah v času od 6. do 16. ure. Ob nedeljah, praznikih in ob sobotah po 16. uri gradbena dela ne bodo potekala. V času gradnje bo na območje gradbišča na severozahodni strani proti Ferrarski ulici in jugozahodni strani proti Ankaranski ulici postavljena protihrupna ograja. V času obratovanja objekta ne bo pomembnih emisij hrupa. Določen hrup bodo povzročala le vozila uporabnikov objekta. Ministrstvo ocenjuje, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I. izreka te odločbe, vpliv nameravanega posega z vidika emisij hrupa v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

dr. Maučec Darja
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenecu nosilca nameravanega posega: ENOTA d.o.o., Nazorjeva ulica 6 a, 1000 Ljubljana (za: ELTA d.o.o., Prešernova cesta 4 a, 6310 Izola) – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – po elektronski pošti (obcina@koper.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).