



Številka: 35452-6/2024-2570-6

Datum: 12. 8. 2024

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R10 - vnos zemeljskega izkopa do skupne količine 138.400 m³ (številka odpadka: 17 05 04 – Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03), za namen izboljšanja ekološkega stanja tal v k.o. 1659 Rakek na parcelah številka 1158/1, 1158/4 katerih lastnica je [redacted] [redacted] 1159/1 katere lastnik je [redacted] in je v upravljanju [redacted] in 1164/1 katere lastnica je [redacted]. Za oceno ničelnega stanja tal za lokacijo vnosa je bil izdelan Posnetek stanja tal na območju k.o. Rakek v občini Cerknica (za HIDROTEHNIK d.d.) št. DP 69/08/19, april 2019, ki jo je izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o..
2. Zemeljski izkop, katerega vnos se dovoljuje:
 - je nastal v količini 54.000 m³ na območju predvidene renaturacije prvotne struge Jezerskega Obrha. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti zemljine z območja predvidene renaturacije oziroma obnove prvotne struge Jezerskega Obrha (Stržen) na območju Belega brega na Cerkniškem jezeru z vidika nasipavanja kmetijskih zemljišč po postopku R10 (za HIDROTEHNIK d.d.) št. DP 22/08/19, marec 2019, ki jo je izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.;
 - je nastal v količini 35.200 m³ pri izgradnji proizvodnega objekta v tovarniškem obratu Podskrajnik, transformatorske postaje, priključnega voda v kabelski kanalizaciji ter varovalne ograje, ki je skladiščen v k.o. 1677 Dolenja vas na parcelni številki 1001/9. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti skladiščenega zemeljskega izkopa na območju industrijske cone Podskrajnik z vidika nasipavanja kmetijskih zemljišč po postopku R10 št. DP 51/08/23, april 2023, ki jo je izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.;
 - je nastal v količini 6.000 m³ na območju gradnje komunalne infrastrukture na območju Dolenjega Jezera. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti zemljine z območja Dolenjega Jezera št. DP 644/08/23, december 2023, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.;
 - je nastal v količini 35.200 m³ pri zemeljskih delih na območju industrijske cone Podskrajnik. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti zemljine z območja industrijske cone Podskrajnik z vidika primernosti vnosa po tehnološkem postopku R10 št. DP 458/08/23, september 2023, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.;
 - je nastal v količini 8.000 m³ pri gradnji komunalne infrastrukture na območju Planine. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti zemljine z območja Planine št. DP 645/08/23, januar 2024, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o..

3. Upravljavec mora vnos zemeljskega izkopa na lokacijo izvajati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti čezmernega obremenjevanja vod, zraka in tal, čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, pri čemer:
 - se lahko vnese na lokacijo vnosa iz prve točke tega izreka le zemeljski izkop, opredeljen v drugi točki tega izreka;
 - vnos mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik;
 - preprečiti je potrebno nenadzorovan vnos drugih zemljin in odpadkov;
 - za izvajanje nadzora kakovosti zemeljskega izkopenega materiala mora biti imenovana odgovorna oseba, ki bo izkop prevzemala in vodila vse potrebne evidence;
 - upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice;
 - vnos mora biti izveden skladno s pogoji pod katerimi je bilo izdano Soglasje za poseg v varovalni pas javne poti št. 3502-12/2019 z dne 8.5.2019, ki ga je izdala Občina Cerknica: (-) Za dostop se uredi začasni priključek po obstoječem kolovozu, ki ga je potrebno nivojsko urediti. (-) Priključek se mora pravokotno priključevati glede na os ceste, pri vključevanju na javno pot mora biti zagotovljena preglednost, upoštevati je potrebno priključni radij za vozila, niveleta priključka mora biti prilagojena obstoječemu robu vozišča na javni poti. Meteorna in druga voda s priključka ne sme pritekati na cesto ali na njej zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa zato je na priključku potrebno urediti odvodnjavanje. Priključek je potrebno asfaltirati vsaj 10 m od mesta priključevanja na javno pot. (-) Zasipanje v varovalnem pasu javne poti je dovoljeno do višine nivelete obstoječega cestišča. (-) Izvajalec je dolžan med izvedbo del skrbeti za redno čiščenje in varnost na cestišču. (-) Najkasneje v roku 14 dni po dokončanju del je izvajalec dolžan obvestiti pristojno službo Občine Cerknica. (-) Izvajalec je dolžan sanirati poškodovane odseke, ki bi nastali zaradi prevoza materiala.
 - vnos mora biti izveden tako, da bodo upoštevane usmeritve iz Strokovnega mnenja v zvezi z zasipavanjem zemljišča št. 3-II-410/2-O-19/LJP z dne 16.4.2019, ki ga je izdelal Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana: (-) V kolikor je pred nasutjem zemljine predvidena odstranitev drevesne in grmovne vegetacije, naj se ta izvede izven gnezditvene sezone (marec – junij), torej med julijem tekočega in februarjem prihodnjega leta. (-) Po izvedenem vnosu zemljine in razplaniranjem, naj se izpostavljena zemeljska površina takoj prekrije s predhodno odstranjeno in začasno deponirano avtohtono travno rušo, da se prepreči širjenje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na razgaljenih površinah. Morebitna sadnja dreves po izvedenem nasutju naj se izvede le z avtohtonimi drevesnimi in/ali grmovnimi vrstami. (-) Transportni in gradbeni stroji naj bodo tehnično brezhibni, da ne pride do razlitja naftnih derivatov. Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja geomorfoloških vrednot (jame, brezna). V kolikor pride do najdbe je potrebno najdbo prijaviti Zavodu RS za varstvo narave, jo zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo in omogočiti raziskavo.
4. Upravljavec mora voditi evidenco o uporabi zemeljskega izkopa, ki mora vsebovati:
 - podatke o kraju izkopa in osebi, ki je naročila zemeljski izkop, ter dokumentacijo, iz katere je razvidno, da na podlagi obstoječih informacij zaradi predhodne rabe in lokalnih virov onesnaževanja ni bilo mogoče predvideti onesnaženja zemeljskega izkopa
 - podatke o zemeljskem izkopu (globina izkopa in njegova prostornina, opis zemeljskega izkopa: npr. humusna povrhnjica, peščena, ilovnata tla, gramoz);
 - podatke o kraju vnosa zemeljskega izkopa in o osebi, ki je naročila vnos zemeljskega izkopa;
 - navedbo namena vnosa in
 - podatke iz ocene o kakovosti zemeljskega izkopa.Upravljavec mora podatke za posamezno koledarsko leto hraniti v evidenci o uporabi izkopa najmanj pet let.
5. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje 35458-15/2019-4 z dne 2. 8. 2019;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35452-9/2023-2570-5 z dne 12. 7. 2023;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35452-6/2024-2570-5 z dne 11. 6. 2024.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 89/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Zdenka Remic Dežan
podsekretarka

Vročiti:

- Damijan Knap, Hacetova ulica 16a, 1380 Cerknica – osebno (pooblaščenec stranke HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana)
- Inšpektorat RS za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si
- Objava na osrednjem spletnem mestu državne uprave