



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-18/2019-16

Datum: 30. 10. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 84/18) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta, ki ga zastopa direktor Uroš Barl, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-164/2006-10 z dne 22. 10. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-11/2013-3 z dne 29. 5. 2014 in št. 35406-39/2016-12 z dne 27. 2. 2018 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave za taljenje in litje jekla s proizvodno zmogljivostjo taljenja 168 ton na dan, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta, (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za taljenje in litje jekla s proizvodno zmogljivostjo taljenja 168 ton na dan (v nadaljevanju: naprava). Naprava se nahaja na zemljiščih s parc. št. 99/1, 99/2, 99/3, 100, 105, 104/6, 104/10, 104/11 in 566/3, vse k.o. Spodnja Gortina.

Naprava sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- topilnica:
 - obločna peč;
 - gretje ponovc;
- litje v modele;
- litje z atomizacijo;
- sušilne peči;
- kalilne peči;
- peči za popuščanje;
- mehanska obdelava granulata;
- obtočni hladilni sistem obločne peči;

- obtočni hladilni sistem litja z atomizacijo jeklenega granulata;
- obtočni hladilni sistem litja z atomizacijo nerjavnega granulata;
- obtočni hladilni sistem kaljenja;
- kompresorska postaja;
- pakiranje.

2. Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.7 Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih z oznakami Z1, Z2, Z3 in Z13 poslovniki in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovníkom.

3. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2 Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z13-obdelava granulata, višine 10 m, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama: $y=511798$, $x=161566$, so določene v Tabeli 2.2.2, in sicer:

Vir emisije: obdelava granulata
 Tehnološke enote: drobljenje, rotacijsko sejanje, čisti mlini, sušenje, kaljenje, popuščanje
 Ime merilnega mesta: MMZ13

Tabela 2.2.2: Mejna vrednost parametra

Parameter	Mejna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³

4. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.4 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za izpust Z2-sušenje JG, višine 10 m, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama: $y=511771$, $x=161446$ in za izpust Z12-sušenje INOX, višine 10 m, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama: $y=511778$, $x=161499$, so določene v Tabeli 2.2.4, in sicer:

Vir emisije: sušenje JG
 Tehnološka enota: sušilna peč JG
 Ime merilnega mesta: MMZ2

Vir emisije: sušenje INOX
 Tehnološka enota: sušilna peč INOX
 Ime merilnega mesta: MMZ12

Tabela 2.2.4: Mejna vrednost parametra

Parameter	Mejna vrednost
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	350 mg/m ³

5. Točka 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.3. Upravljavec mora na srednjih kurilnih napravah z izpusti Z4, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 in Z11 najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja, ki jo izvede servis, ki ga pooblasti proizvajalec naprave. Upravljavec mora potrdilo o opravljenem servisu kurilne naprave hraniti najmanj pet let.

6. Točka 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

7. Točki 2.3.17 in 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:

2.3.17 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz točke 2.3.1 izreka tega dovoljenja za nabor parametrov stanja odpadnih plinov, in sicer koncentracija kisika (O₂), vlažnost, temperatura, tlak, hitrost in volumski pretok odpadnih plinov ter nabor snovi, ki so določene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.

2.3.19 Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.13 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitve, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

8. Za točko 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.20 in 2.3.21, ki se glasita:

2.3.20 Upravljavec mora zagotoviti, da se prve meritve na izpustu Z13 izvedejo ne prej kot tri mesece in ne kasneje kot devet mesecev po začetku obratovanja vrečastega filtra.

2.3.21 Upravljavec mora zagotoviti, da se občasne meritve na izpustu Z13 prvič opravijo najpozneje 3 leta po začetku obratovanja vrečastega filtra ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev, kar je prej.

9. Poglavje 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v celotnem poglavju izraz »nevarne snovi« spremeni v »onesnaževalo«.

10. Poglavje 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v celotnem poglavju izraz »mulji« spremeni v »blato«.

11. Točka 3.1.1.4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.1.4 Upravljavec mora imeti poslovnike za obratovanje industrijske čistilne naprave na hladilnih sistemih in zagotoviti vodenje obratovalnih dnevnikov, ki morajo biti v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali kot elektronsko vodene evidence.

12. Točka 3.1.2.2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.2.2 Upravljavec mora za lovilec olj, ki se nahaja pri strojni delavnici, zagotoviti, da je njegova vgradnja, obratovanje in vzdrževanje v skladu s standardom SIST EN 858.

- 13. Tabela 6.4.1 v točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Tabela 6.4.1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Številka odpadka	Naziv odpadka
10 02 08	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07 – prah OG
12 01 01	Opilki in ostružki železa
12 01 02	Prah in delci železa
12 01 17	Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni v 12 01 16
15 01 04	Kovinska embalaža
16 01 17	Železne kovine
17 04 05	Železo in jeklo
19 10 01	Odpadno železo in jeklo
19 12 02	Železne kovine
19 12 03	Barvne kovine

- 14. Točka 6.4.4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.4.4. Upravljevec mora odpadke iz Tabele 6.4.1 in odpadke iz Tabele 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladiščiti v zaprtih prostorih ali prostorih z nadstrešnico ter z betonskimi tlemi, pri čemer se mu dovoljuje hkrati pred in po predelavi skupno skladiščiti 1500 t odpadkov, od tega 40 t nevarnih odpadkov.

- 15. Tabela 6.4.5 v točki 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Tabela 6.4.5: Vrste nenevarnih odpadkov, ki nastanejo po predelavi

Številka odpadka	Naziv odpadka
10 02 02	Nepredelana žlindra
10 02 07*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov - prah EOP
10 02 08	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07 – prah OG
10 02 15	Drugi mulji in filtrne pogače
16 11 04	Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 03

- 16. Točka 6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.4.6 Upravljevec mora po predelavi nastale odpadke oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

- 17. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 18. Za točko 9.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.1.3, ki se glasi:**

9.1.3 Upravljevec mora, preden začne predelavo odpadkov, za vsako pošiljko odpadnih kovin zagotoviti meritev radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin v skladu s prepisom, ki ureja preverjanje radioaktivnosti odpadnih kovin.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točke I./6, I./9, I./10, I./11 in I./12 izreka te odločbe, ne zadrži njene izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 18. 4. 2019 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za taljenje in litje jekla s proizvodno zmogljivostjo taljenja 168 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Koroška cesta 49, 2366 Muta, upravljavca ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta, ki ga zastopa direktor Uroš Barl (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 29. 7. 2019, 17. 4. 2020, 18. 6. 2020, 1. 10. 2020 in 13. 10. 2020.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za spremembe, ki jih je navedel v prijavah z dne 21. 6. 2018 in 27. 6. 2019, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepoma št. 35409-45/2018-4 z dne 21. 9. 2018 in št. 35409-49/2019-2 z dne 8. 7. 2019, ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNORG in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa treba spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 19. 7. 2019 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-164/2006-10 z dne 22. 10. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-11/2013-3 z dne 29. 5. 2014 in št. 35406-39/2016-12 z dne 27. 2. 2018 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za taljenje in litje jekla ter njegovih zlitin s proizvodno zmogljivostjo taljenja 168 ton na dan zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in
- Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-18/2019-2 z dne 19. 7. 2019 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-18/2019-4 z dne 2. 10. 2019 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor, Inšpekcijska pisarna Dravograd je dne 6. 11. 2019 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-2092/2019 z dne 7. 11. 2019 iz katerega je razvidno, da naprava deluje v skladu s predpisi oz. okoljevarstvenim dovoljenjem.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenje je naslovni organ odločal na podlagi vloge z dne 18. 4. 2019, ki je vsebovala naslednje dokumente:

- Obrazec IED vloge s pripadajočimi tabelami,
- Tabela 34-1: Hladilni sistemi,
- Tabela 34-5: Druga skladišča,
- Tabela 41-1: Odvodniki,
- Uporabniška navodila, Hladilni sistemi, Esot – Invest d.o.o., Kersnikova 21, SI 3000 Celje, z dne 23. 1. 2019,
- Navodila za obratovanje in vzdrževanje, Strojni del, Povečanje varnosti obratovanja, zmanjšanje porabe vode – FAZA I, Esot – Invest d.o.o., Kersnikova 21, SI 3000 Celje, januar 2019,
- Navodila za obratovanje, Venturia d.o.o., Ajdovska cesta 2, 4264 Bohinjska Bistrica.

Upravljavec je v dopolnitvah vloge z dne 29. 7. 2019, 17. 4. 2020, 18. 6. 2020, 1. 10. 2020 in 13. 10. 2020 posredoval naslednje dokumente:

- Opis hladilnih sistemov – hladilni sistem atomizacije Stelux z dne 24. 7. 2019 s funkcionalno shemo sistema hlajenja vode,
- Načrt ravnanja z odpadki št. T-677 (verzija 3) z dne 24. 7. 2019,
- dokument »Opredelitev glede na poziv« s skico lokacije objektov ter skico z označenimi parcelami,
- Poročilo o izvedbi pregleda delovanja in nastavitvah na indirektnih plinskih pečeh-405, ki ga je dne 19. 12. 2019 izdelalo podjetje PROCESNI INŽENIRING d.o.o., Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale,
- štiri blok diagrame odpadnih vod,
- Načrt ravnanja z odpadki št. T-677 (verzija 3) z dne 15. 4. 2020 s prilogami,
- Oceno odpadka pred odlaganjem na odlagališču za podjetje Abrasiv Muta d.o.o., za odpadke s številko 16 11 04, št. Eurofins ERICo DP 79/08/20, ki jo je aprila 2020 izdelalo podjetje Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje,

- Oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka za podjetje Abrasiv Muta d.o.o., za odpadek s številko 10 02 07*, št. Eurofins ERICo DP 85/08/20, ki jo je aprila 2020 izdelalo podjetje Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje,
- dopis z odgovori na vprašanja z dne 16. 6. 2020,
- odgovor na poziv z dne 1. 10. 2020 in
- Načrt ravnanja z odpadki št. T-677 (verzija 6) z dne 13. 10. 2020.

Naslovni organ je dne 27. 8. 2020 na lokaciji naprave izvedel tudi ustno obravnavo z ogledom naprave. Na ustni obravnavi je bil pisan zapisnik št. 35406-18/2019-12 z dne 27. 8. 2020.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15; v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15; v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15; v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda),
- Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19; v nadaljevanju: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13; v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08; v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19; v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 93/11, v nadaljevanju Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla),
- Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (Uradni list RS, št. 10/19, v nadaljevanju Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora)
- Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10, v nadaljevanju Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih posodah).

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 22. 10. 2010 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-164/2006-10, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-11/2013-3 z dne 29. 5. 2014 in št. 35406-39/2016 z dne 27. 2. 2018 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za taljenje in litje jekla ter njegovih zlitin s proizvodno zmogljivostjo taljenja 168 ton na dan.

Upravljavec je v vlogi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na:

1. Razširitev nabora odpadkov, ki se lahko po postopku R4 – pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov, predelujejo v pečeh, ter sprememba v vrsti nastalih odpadkov po predelavi

Upravljavec bo za zagotavljanje ustreznosti kakovosti izdelkov poleg odpadkov, ki so navedeni v točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, predeloval tudi odpadek s številko 19 12 03 Barvne kovine. Za po predelavi nastali odpadek prah EOP je upravljavec predložil oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka, iz katere izhaja, da je prah EOP nevaren odpadek. Zaradi navedenega je upravljavec spremenil številko odpadka za prah EOP, in sicer iz 10 02 08 na 10 02 07*.

2. Spremembo v načinu odvajanja in čiščenja odpadnih plinov, ki nastanejo pri obdelavi granulata in sušenju

Upravljavec predvideva izgradnjo novega vrečastega filtra Stelux z izpustom Z13, kamor bo priključena obdelava nerjavnih granulotov, ki je bila sedaj povezana na filter obdelave granulata z izpustom Z2. Vrečasti filter bo imel naslednje karakteristike: kapaciteta: 40.000 m³/h, število vreč: 252, filtrna površina: 464 m². Namen tega filtra je v najboljši možni meri zajeti prah, ki nastaja pri obdelavi nerjavnih granulotov in ga zbrati pod filtrom, ter kot odpadek oddajati pooblaščenemu zbiralcu. Poleg navedenega se na filter obdelave granulata z izpustom Z2 priključi sušilna peč JG, ki je sedaj priključena na izpust Z5.

Vrečasti filter bo opremljen z dušilcem zvoka. Na novi napravi za čiščenje se bodo čistili odpadni plini, ki nastanejo v postopku mehanske obdelave granulata. Le-ti se sedaj zajemajo in odvajajo v ozračje preko izpusta Z2. Nov izpust z oznako Z13 bo visok 10 m in s premerom 1.200 mm. Po postavitvi vrečastega filtra in izpusta Z13, se bodo odpadni plini iz peči za sušenje JG, ki so se do sedaj odvajali v ozračje preko izpusta Z5, odvajali preko izpusta Z2. Izpust Z5 namerava upravljavec ukiniti.

3. Izgradnja dodatnega obtočnega hladilnega sistema Stelux tipa zaprt/odprt, zmogljivosti 4 MW z vodnim hladilnim medijem

Novi hladilni sistem je namenjen ločitvi hladilnih vod za jekleni in nerjavni granulat. Tehnološko enoto »litje z atomizacijo« bosta tako hladila dva hladilna sistema, ki se bosta vklapljala izmenoma, v odvisnosti ali se bo proizvajal jekleni granulat ali nerjavni granulat. Z novim hladilnim sistemom ne bo več potrebe po menjavi vode med različnima programoma; zato se pričakuje zmanjšanje le-te.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I. obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti črtal točko 2.3.14 in spremenil točki 3.1.1.4 in 3.1.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe. Naslovni organ je prav tako po uradni dolžnosti v točkah I./9 in I./10 izreka te odločbe spremenil izraze v celotnem poglavju, ki se nanaša na emisije snovi v vode tako kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./1. izreka te odločbe določil območje naprave tako, da ustreza dejanskemu stanju in podatkom iz vloge ter dokumentacije. Naslovni organ je namreč tekom postopka ugotovil, da parcele v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju niso ustrezne, določene parc. št. pa glede na Atlas okolja več ne obstajajo. Naslovni organ je iz okoljevarstvenega dovoljenja tako izbrisal parc. št. 92/2 k.o. Spodnja Gortina, ki več ni obstajala (sedaj parc. št. 108/13, 108/14, 108/15 in 108/16). Iz Atlasa okolja je razvidno, da je na vseh navedenih novonastalih parcelah travnik, zunanja utrjena površina oz. cesta. Nadalje je naslovni organ v okoljevarstvenem dovoljenju uredil parc. št. 566/2 (sedaj parc. št. 566/3 in 566/4) tako, da je v okoljevarstvenem dovoljenju izbrisal parc. št. 566/4 (ni relevantna), v okoljevarstveno dovoljenje pa je dodal parc. št. 566/3 (se nahaja na »dvorišču« naprave). Naslovni organ je nadalje iz okoljevarstvenega dovoljenja izbrisal parc. št. 566/1 k.o. Spodnja Gortina, saj je na njej zelenica in ne naprava. Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je na zemljišču s parc. št. 184 k.o. Spodnja Gortina čistilna naprava, ki pa ni več v upravljanju upravljavca, saj iz odločbe št. 35406-11/2013-3 z dne 29. 5. 2014 izhaja, da je prešla v upravljanje Občini Muta, zato je naslovni organ to zemljišče izbrisal iz okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je v okoljevarstveno dovoljenje dodal parc. št. 105 k.o. Spodnja Gortina, saj iz dokumentacije izhaja, da so na tej parceli določene tehnološke enote (npr. filter za odpraševanje Stelux, filter OG, filter AMS, obtočni hladilni sistem kaljenja in skladišče jeklenega vložka).

Nadalje je naslovni organ v točki I./1. izreka te odločbe posodobil tehnološke enote na način, da je preimenoval obstoječo tehnološko enoto »obtočni hladilni sistem litja z atomizacijo« v »obtočni hladilni sistem litja z atomizacijo jeklenega granulata« ter dodal novo tehnološko enoto »obtočni hladilni sistem litja z atomizacijo nerjavnega granulata«. Iz vloge namreč izhaja, da bosta litje z atomizacijo po novem hladila dva hladnilna sistema, ki se bosta vklapljala izmenično, glede na to, ali se bo proizvajal jekleni granulati ali nerjavni granulati.

Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da je izpust Z13 opremljen s čistilnimi napravami za zmanjševanje emisije snovi v zrak. Kot izhaja iz točke I./2. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da mora upravljavec naprave zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih Z1, Z2, Z3 in Z13 obratujejo v skladu s poslovníkom.

Naslovni organ je v točki I./3. izreka te odločbe spremenil točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi navedb v vlogi, da se bodo odpadni plini, ki nastanejo pri obdelavi granulata in se odvajajo v ozračje preko izpusta Z2 po spremembi odvajali preko novega izpusta Z13, ki bo za zmanjševanje emisije snovi v zrak opremljen z vrečastim filtrom. V spremenjeni točki 2.2.2 je naslovni organ na podlagi 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil mejno vrednost za celotni prah na novem izpustu Z13.

Naslovni organ je v točki I./4. izreka te odločbe spremenil točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi navedb v vlogi, da se bodo odpadni plini, ki nastajajo pri sušenju granulata in se odvajajo skozi odvodnik Z5 v ozračje, po spremembi odvajali skozi odvodnik z izpustom Z2. Odvodnika z izpustom Z5 upravljavec ne bo več uporabljal. Na podlagi navedenega je naslovni organ v spremenjeni točki 2.2.4 na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil mejno vrednost za dušikove okside na izpustu Z2, kamor bo upravljavec odvajal odpadne pline, ki nastajajo pri sušenju granulata.

Naslovni organ je na podlagi dokazil priloženih v vlogi ugotovil, da upravljavec za srednjo kurilno napravo moči 860 kW iz izpustom Z4 zagotavlja nastavitve gorilcev, ki jo izvede pooblaščen servis, zaradi česar za to napravo skladno z določbami 5. alineje tretjega odstavka 21. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav ni potrebno zagotavljati meritev emisije snovi v zrak. Na podlagi navedene ugotovitve je naslovni organ v točki I./5. izreka te odločbe na podlagi 5. alineje tretjega odstavka 21. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav spremenil točko 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je za izpust Z4, poleg ostalih izpustov, določil obveznost zagotavljanja nastavitve gorilcev, ki jo izvede pooblaščen servis.

Naslovni organ je v točki I./6. izreka te odločbe črtal točko 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila določena zahteva glede predložitve poročila o urah obratovanja dizel električnega agregata. Skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev upravljavcu ni treba več predložiti prej navedenega poročila.

Naslovni organ je v točki I./7. izreka te odločbe spremenil sklic v točkah 2.3.17 in 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer je v točki 2.3.17 popravil sklic na točko 2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v točki 2.3.19 popravil sklic na točko 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki I./8. izreka te odločbe za točko 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki 2.3.20 in 2.3.21, v katerih je določil zahteve za izvajanje prvih in občasnih meritev emisij snovi v zrak, in sicer je v točki:

- 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil rok za izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak na izpustu Z13 skladno s prvim odstavkom 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter
- 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno s šestim odstavkom 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in določil, da mora upravljavec zagotoviti, da se občasne meritve na izpustu Z13 prvič opravijo najpozneje 3 leta po začetku obratovanja vrečastega filtra ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev, kar je prej.

Naslovni organ je v točki I./9. izreka te odločbe zaradi spremembe v definiciji iz 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v celotnem besedilu poglavja 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja vse izraze »nevarne snovi« spremenil v »onesnaževala«.

Naslovni organ je v točki I./10. izreka te odločbe zaradi spremembe izraza, na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, v celotnem besedilu poglavja 3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja izraz »mulj« spremenil v izraz »blato«.

Naslovni organ je v točki I./11. izreka te odločbe na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo točko 3.1.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da je glede obratovalnega dnevnika določil zahtevo, da se vodi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali pa v obliki elektronsko vodene evidence.

Naslovni organ je v točki I./12. izreka te odločbe na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.1.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se po novem standard lovilnika olj nanaša na standard »SIST EN 858«.

Naslovni organ je v točki I./13. izreka te odločbe spremenil Tabelo 6.4.1 v točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, da je na podlagi navedb v vlogi glede razširitve nabora odpadkov za predelavo v elektro obločni peči dodal odpadek s številko 19 12 03 - Barvne kovine. Prav tako je naslovni organ v to tabelo dodal lastni odpadek s številko 10 02 08 - Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07 - prah OG, katerega predelava je bila do sedaj razvidna le iz točke 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je v tej točki pravilno določil številko odpadka za železne kovine, ki se pravilno glasi: 19 12 02.

Naslovni organ je v točki I./14. izreka te odločbe spremenil točko 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb v načrtu ravnanja z odpadki in v povezavi s 6. točko 41. člena Uredbe o odpadkih določil skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo pred in po predelavi, ter poleg načina skladiščenja odpadkov pred predelavo določil tudi način skladiščenja odpadkov po predelavi v skladu z 9. točko 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki I./15. izreka te odločbe spremenil Tabelo 6.4.5 v točki 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb v vlogi in načrtu ravnanja z odpadki ter v povezavi s 7. točko 41. člena Uredbe o odpadkih določil številke odpadkov po predelavi.

Naslovni organ je v točki I./16. izreka te odločbe spremenil točko 6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb v vlogi in načrtu ravnanja z odpadki ter v povezavi s 7. točko 41. člena Uredbe o odpadkih določil, da mora po predelavi nastale odpadke oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki. Navedena zahteva vključuje tudi ravnanje z lastnim odpadkom s številko 10 02 08 - Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07, - prah OG, ki ga upravljavec sam predeluje.

Naslovni organ je v točki I./17. izreka te odločbe črta točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na skladiščenje nevarnih snovi v rezervoarjih, kot jih določa Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih posodah, saj iz obrazložitve odločbe št. 35406-11/2013-3 z dne 29. 5. 2014 izhaja, da od meseca marca 2013 upravljavec kot energent ne uporablja več utekočinjenega naftnega plina (UNP) in je bil izveden priklop na plinovod. Rezervoarji za skladiščenje UNP vključno z vso opremo (cevi, ventili ipd.) so bili odstranjeni.

Naslovni organ je v točki I./18 izreka te odločbe določil upravljavcu obveznost preverjanja radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, skladno z Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora. Naslovni organ je zahtevo po preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin določil na podlagi šestega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla. Preverjanje radioaktivnosti pošiljk izhaja tudi iz dokumentacije, in sicer iz Priloge 1 Načrta ravnanja z odpadki, imenovane Navodilo za izvajanje vhodne kontrole.

Pri pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da nameravana sprememba skladno z 10. točko prvega odstavka 3. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) ni nov vir hrupa, zato naslovni organ točke 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjal.

Naslovni organ je upošteval prvi odstavek 24. člena citirane uredbe, iz katerega izhaja, da se okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 82. člena ZVO-1, štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana v skladu s to citirano uredbo, in zato točke 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe citiranega predpisa ni spreminjal po uradni dolžnosti.

IV.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-164/2006-10 z dne 22. 10. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-11/2013-3 z dne 29. 5. 2014 in št. 35406-39/2016 z dne 27. 2. 2018 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke izreka te odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene po uradni dolžnosti, ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Pouk o pravem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406020.

Postopek vodil:

Igor Pšeničnik
višji svetovalec III



mag. Miha Skubic
direktor Urada za varstvo okolja in narave



Vročiti:

- ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta – osebno.

Poslati:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta - po elektronski pošti (obcina.muta@muta.si).