



Številka: 35407-19/2011-11

Datum: 19.10.2011

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10 in 40/11) in na podlagi 61., 77., 78. člena ter v povezavi z 92. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: postavitve in obratovanje dveh novih komornih peči in odstranitve obstoječe komorne peči, na zahtevo stranke ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki jo zastopa predsednik uprave Berginc Tomaž, naslednjo:

### **ODLOČBO o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-112/2006-21 z dne 27.11.2008 za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v petih komornih pečeh, izdano upravljavcu – stranki ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### **I. Okoljevarstveno dovoljenje**

##### **1. Točka 1. se spremeni tako, da se glasi:**

Stranki - upravljavcu Eti Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v šestih komornih pečeh, katerih zmogljivost in gostota vložka je navedena v preglednici 1.

Preglednica 1: Komorne peči za žganje

PEČI	G1-KAM	P1-KAM	B2-KAM	B1-KAM	B3-KAM	B4-KAM
stara oznaka peči	Grün	Prins	Bosio 1	Bosio Svit	Bosio 2	
tip peči	komorna	komorna	komorna	komorna	komorna	komorna
volumen neto m <sup>3</sup>	5,9	4,6	6,0	2,2	6,0	6,0
potenc.max. naložba kg/m <sup>3</sup>	288	435	278	237	278	450

Naprava se nahaja na lokaciji Bakovnik 4a, 1241 Kamnik, na zemljiščih s parcelno št. 1285. 1286/3, 1271/3, 1271/4, 1271/5, 1271/6, in 1271/7 vse k.o. 1908 - Podgorje.

Naprava za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- naprave za homogeniziranje-mešanje, (mešalci za pripravo granulato)
- stiskalnice za suho stiskanje,
- polžasti ekstrudorji,
- komorne sušilnice,
- komorne peči za žganje,
- naprave za dodatno obdelavo,
- naprave za pakiranje,
- kompresorska postaja,
- industrijske čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod,
- toplovodni kotel Emo 1MW.

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.

## **2. Točka 2.1.5. se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.5. Upravljevec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustu z oznako Z1, Z3, Z10 in Z15 poslovnik in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu z njim.

## **3. Točka 2.1.12 se spremeni tako, da se glasi**

2.1.12. Za ravnanje z nepremično opremo s 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi (R22) in določenih fluoriranih toplogrednih plinov (R407c), mora upravljevec zagotavljati, da:

1. se hladiva pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ne izpuščajo v zrak,
2. se preverjanje uhajanja izvaja v časovnih intervalih od enkrat na vsake 3 mesece do enkrat na leto, odvisno od količine hladiva v opremi, za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe,
3. se opremo pregleda zaradi uhajanja v roku enega meseca od odpravljenega uhajanja, da se zagotovi, da je bilo popravilo učinkovito,
4. preverjanja uhajanja izvaja pooblaščen serviser skladno z obveznostmi in načini preverjanja,
5. se vsako zaznano uhajanje plinov popravi kakor hitro je mogoče, vsekakor pa v 14 dneh,
6. zajete odpadne ozonu škodljive in / ali fluorirane toplogredne pline odda predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitve, kar dokazuje z evidenčnimi listi o oddaji,
7. vodi evidenco o količini in vrsti uporabljenih ozonu škodljivih in / ali fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem recikliranju, o vsakršnih dodanih količinah in količini, zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in končno odstranitvijo, za vsako opremo / aplikacijo posebej,
8. vodi evidenco o drugih pomembnih podatkih, vključno s podatki o pravni ali fizični osebi, ki je opravila servisiranje ali vzdrževanje, pooblaščenih serviserjih ter o datumih in rezultatih izvedenih preverjanj skladno s predpisom,
9. dokumentacijo o ravnanju z opremo mora hraniti najmanj tri leta,

10. se pri vzdrževanju in servisiranju opreme ne uporablja več čistih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov, od 1. januarja 2015 dalje pa nobenih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov za iste namene, tudi recikliranih ne.

Preglednica 2 Oprema za hlajenje tehnološke vode in hlajenje komprimiranega zraka

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
Kompresorska	R22 (HCFC 22)	
Erozija		R407c**
Hlaj.stiskalnic	R22 (HCFC 22)	

\*sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

\*\*pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

**4. Točka 2.1.13 se spremeni tako, da se glasi**

2.1.13. Upravljaivec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

**5. Za točko 2.1.13 se doda točka 2.1.14, ki se glasi:**

2.1.14. Upravljaivec naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da je višina odvodnikov z izpustom Z15 in Z8 minimalno 10 m, merjeno od ravnih tal, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. izpust odvodnika mora biti najmanj 3 m nad streho stavbe ali od slemen sosednjih streh sosednjih stavb, ki so bližje odvodniku, kakor je njegova višina oziroma,
2. če je naklon strehe manjši od 20 kotnih stopinj, se višina posameznega odvodnika nad streho izračuna tako, kakor če bi imela streha naklon 20 kotnih stopinj, pri čemer je treba upoštevati, da višina odvodnika ne sme biti več kakor dvakrat višja od stavbe.

**6. Točka 2.2.1 se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z1 in Z3 so določene v preglednici 3

Izpust z oznako:	Z1 – komorna peč Grün (G1-KAM)
Vir emisije:	žganje porcelanskih izdelkov
Tehnološka enota:	Komorna peč Grün (G1-KAM) 5,9m <sup>3</sup> , vhodna toplotna moč 1080kW
Ime merilnega mesta:	Z1MM1
Izpust z oznako:	Z3 – komorna peč Bosio 1 (B2-KAM)
Vir emisije:	žganje porcelanskih izdelkov
Tehnološka enota:	Komorna peč Bosio 1 (B2-KAM), 6,0 m <sup>3</sup> , vhodna toplotna moč 1420 kW
Ime merilnega mesta:	Z3MM1

Preglednica 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z1, merilno mesto Z1MM1 in Z3, merilno mesto Z3MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m <sup>3</sup>	20
Žveplov oksidi (SO <sub>2</sub> in SO <sub>3</sub> )	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	500
Dušikovi oksidi (NO in NO <sub>2</sub> )	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	500
Fluor in njegove hlapne spojine	HF	mg/m <sup>3</sup>	10
Klor in hlapni kloridi,	HCl	mg/m <sup>3</sup>	30
Benzen	-	mg/m <sup>3</sup>	3
Celotne organske snovi, razen organskih delcev (TOC)	TOC	mgC/m <sup>3</sup>	20
Ogljikov monoksid (CO)	CO	mg/m <sup>3</sup>	100

**7. Točka 2.2.2 se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z2 in Z5 so določene v preglednici 4

Izpust z oznako: Z2 – komorna peč Prins (P1-KAM)  
 Vir emisije: žganje porcelanskih izdelkov  
 Tehnološka enota: Komorna peč Prins (P1-KAM) 4,6m<sup>3</sup>, vhodna toplotna moč 600 kW  
 Ime merilnega mesta: Z2MM1

Izpust z oznako: Z5 – komorna peč Bosio Svit (B1-KAM)  
 Vir emisije: žganje porcelanskih izdelkov  
 Tehnološka enota: Komorna peč Bosio Svit (B1-KAM) 2,2m<sup>3</sup>, vhodna toplotna moč 640 kW  
 Ime merilnega mesta: Z5MM1

Preglednica 4: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z2, merilno mesto Z2MM1 in Z5, merilno mesto Z5MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m <sup>3</sup>	20
Žveplov oksidi (SO <sub>2</sub> in SO <sub>3</sub> )	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	500
Dušikovi oksidi (NO in NO <sub>2</sub> )	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	500
Fluor in njegove hlapne spojine	HF	mg/m <sup>3</sup>	10
Klor in hlapni kloridi,	HCl	mg/m <sup>3</sup>	30
Benzen	-	mg/m <sup>3</sup>	3
Celotne organske snovi, razen organskih delcev (TOC)	TOC	mgC/m <sup>3</sup>	20

**8. Točka 2.2.3 se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z10 in Z15 so določene v preglednici 5

Izpust z oznako: Z10 – komorna peč Bosio 2 (B3-KAM)  
 Vir emisije: Žganje porcelanskih izdelkov  
 Tehnološka enota: Komorna peč Bosio 2 (B3-KAM) 6,0 m<sup>3</sup>, vhodna toplotna moč 1500 kW  
 Ime merilnega mesta: Z10MM1

Izpust z oznako: Z15 – komorna peč Bosio (B4-KAM)  
 Vir emisije: Žganje porcelanskih izdelkov  
 Tehnološka enota: Komorna peč Bosio (B4-KAM), 6,0 m<sup>3</sup>, vhodna toplotna moč 1500 kW  
 Ime merilnega mesta: Z15MM1

Preglednica 5: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z10, merilno mesto Z10MM1 in Z15, merilno mesto Z15MM1

Parameter	Izraženi kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m <sup>3</sup>	20
Žveplovi oksidi (SO <sub>2</sub> in SO <sub>3</sub> )	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	500
Dušikovi oksidi (NO in NO <sub>2</sub> )	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	500
Fluor in njegove hlapne spojine	HF	mg/m <sup>3</sup>	10
Klor in hlapni kloridi	HCl	mg/m <sup>3</sup>	30
Benzen	-	mg/m <sup>3</sup>	3
Celotne organske snovi, razen organskih delcev (TOC)	TOC	mgC/m <sup>3</sup>	20

**9. Za točko 2.4.1 se doda točka 2.4.1a, ki se glasi:**

2.4.1a. Upravljevec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti prve meritve na Komorni peči Bosio (B4-KAM) z izpustom Z15.

**10. Za točko 2.4.2 se doda točka 2.4.2a, ki se glasi:**

2.4.2a. Izmerjene koncentracije emisij snovi v zrak na izpustu Komorne peči B4-KAM z izpustom Z15 se preračunajo na 17% vsebnost kisika v odpadnih plinih.

**11. Točka 2.4.3 se spremeni tako, da se glasi:**

2.4.3. Upravljevec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z9, Z10, Z11 in Z15.

**12. Točka 2.4.4 se spremeni tako, da se glasi:**

2.4.4. Izmerjene koncentracije emisij snovi v zrak na izpustih naprav: Komorna peč Grün (G1-KAM) z izpustom Z1, Komorna peč Prins (P1-KAM) z izpustom Z2, Komorna peč Bosio 1 (B2-KAM) z izpustom Z3 in Komorna peč Bosio Svit (B1-KAM) z izpustom Z5 se preračunajo na 17% vsebnost kisika v odpadnih plinih.

**13. Točka 2.4.9 se spremeni tako, da se glasi:**

2.4.9. Upravljevec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak za vsako leto, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

**14. Točka 2.4.10 se spremeni tako, da se glasi:**

2.4.10. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

**15. Za točko 2.4.12 se doda točka 2.4.13, ki se glasi:**

2.4.13. Upravljavec mora za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti izvedbo prvih meritev za Komorno peč Bosio (B4-KAM) z izpustom Z15 najpozneje po 3 mesecih po zagonu peči.

**16. Za točko 2.4.13 se doda točka 2.4.14, ki se glasi:**

2.4.14. Upravljavec mora predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje poročilo prvih meritev na izpustu Z15 v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

**17. Za točko 2.4.14 se doda točka 2.4.15, ki se glasi:**

2.4.15. Upravljavec opreme iz Preglednice 1 izreka tega dovoljenja mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in / ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in/ali fluoriranimi toplogrednimi plini.

**18. Za točko 5. se doda točka 5.a, ki se glasi:**

**5.a Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje**

**5.a.1. Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem**

5.a.1.1. Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

5.a.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz 5.a.2 točke izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.

5.a.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).

5.a.1.4. Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

5.a.1.5. Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1. izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam iz 5.a.1.1 in 5.a.1.2 točke izreka dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz 5.a.1.1 točke izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012.

**5.a.2. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk**

5.a.2.1. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:

- 0,090 W/m<sup>2</sup> med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter

– 0,015 W/m<sup>2</sup> zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

**19. Točka 7.1 se spremeni tako, da se glasi:**

**7.1 Skladiščenje in prenos snovi**

7.1.1. S skladiščnimi napravami iz Priloge 2 tega dovoljenja je treba ravnati in obratovati tako, da je onemogočeno onesnaženje vode ali škodljivo spreminjanje njenih lastnosti. V primeru netesnosti skladiščne naprave, ki je ni mogoče odpraviti, zaradi tega pa obstaja nevarnost onesnaženja ali poslabšanja kakovosti vode, zraka ali tal, je treba prenehati z obratovanjem naprave in jo izprazniti.

7.1.2. Zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah ni dovoljeno.

7.1.3. Pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih posodah v skladišču Skl3 mora upravljavec zagotoviti, da so nepremične posode nameščene in opremljene tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine, ter zagotoviti zadrževalni sistem za prestrežanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine.

7.1.4. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m<sup>3</sup> voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

**II.**

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-112/2006-21, izdanega dne 27.11.2008 ostane nespremenjeno.

**III. Okoljevarstveno soglasje**

1. S to odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja se stranki - nosilcu posega ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake izdaja tudi okoljevarstveno soglasje za poseg: postavitve in obratovanje dveh novih komornih peči in odstranitve obstoječe komorne peči, na zemljišču s parcelno št. 1285, k.o. 1908 - Podgorje.
2. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če stranka v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.

**IV.**

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **1. Zahtevak za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu naslovni organ), je dne 19.1.2011 prejela dopis "Prijava sprememb naprave iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-112/2006-21 za industrijski kompleks ETIKAM" upravljavca ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da gre za večjo spremembo v obratovanju naprave in stranko pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 18.4.2011.

Naslovni organ je dne 14.4.2011 od upravljavca prejel "Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-112/2006-21 za industrijski kompleks ETIKAM sklic na št.: 35409-5/2011-2", s katero je zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 14.04.2011 prejel s strani nosilca posega ETI d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Tomaž Berginc (v nadaljevanju upravljavec), njega pa po pooblastilu z dne 12.04.2011 Matija Gomilar (v nadaljevanju pooblaščenec upravljavca) tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: postavitve in obratovanje dveh novih komornih peči in odstranitev obstoječe komorne peči, na zemljišču s parc. št. 1285, k.o. 1908 Podgorje, v skladu s 57. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1).

Upravljavec je v obeh vlogah z dne 14.4.2011 naslovni organ zaprosil za združitev postopkov izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, kar je naslovni organ s sklepom št. 35407-19/2011-4 in 35402-18/2011-12 z dne 3.8.2011 tudi storil.

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja dopolnil dne 22.4.2011, 26.4.2011, 6.7.2011 in 22.8.2011.

### **2. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja**

68. člen ZVO-1 določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07, v nadaljevanju IPPC uredba).

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z



delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Tretji odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v treh mesecih od prejema popolne vloge.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v okviru spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke spremenil okoljevarstveno dovoljenje po uradni dolžnosti.

Po 50. členu ZVO-1 je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06 in 72/07; v nadaljevanju Uredba). V skladu s točko 5. Proizvodnja mineralnih surovin – f. Priloge II 4. člena Uredbe je presoja vplivov na okolje obvezna kadar gre za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, zidnih opek, ognjevarnih opek, keramičnih ploščic, keramike ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo 75 t na dan ali zmogljivostjo peči 4 m<sup>3</sup> pri gostoti vložka v peči 300 kg/m<sup>3</sup>. Na podlagi pregleda posredovane dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da znaša maksimalna dnevna proizvodna zmogljivost obeh komornih peči 4985 kg oz. volumen neto 6 m<sup>3</sup> pri potencialni maksimalni naložbi 450 kg/m<sup>3</sup>, kar presega prag iz Uredbe, zato je za nameravani poseg presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna.

V skladu z določbami 92. člena ZVO-1 se šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega izdano tudi okoljevarstveno soglasje, kadar gre za poseg, za katerega se pred začetkom njegovega izvajanja zahteva pridobitev okoljevarstvenega soglasja v skladu s 50. in 51. členom ZVO-1, in je ta poseg hkrati tudi naprava iz 68. člena tega zakona, in je stranka zahtevala združitve postopkov. V tem primeru se presoja njegovih vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je na zahtevo stranke s sklepom št. 35407-19/2011-4 in 35402-1/2011-4 z dne 3.8.2011 združil postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

### **3. Sodelovanje javnosti**

Naslovni organ je skladno z določili 58., 71. in 92. člena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o opravljeni reviziji in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je z javnim naznanilom št. 35407-19/2011-7 z dne 7.9.2011 v svetovnem spletu, na oglasnih deskah Agencije Republike Slovenije za okolje, na naslovu Vojkova 1b, v Ljubljani, ter na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik obvestil javnost o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 71. člena ZVO-1. Javnost je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in

okoljevarstvenem soglasju zagotovljen v prostorih Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od 12.9.2011 do 11.10.2011.

V času javne razgrnitve Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1101 Ljubljana ni prejela pripomb oziroma mnenj, prav tako ni bilo vpisov v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

#### **4. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z naslednjimi prilogami:

1. Vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja prejeta dne 14.04.2011:

- Poročilo o vplivih na okolje za postavitve in obratovanje nove in zamenjavo obstoječe komorne peči v ETI ELEKTROELEMENT d.d., ki ga je pod št. 2089 v mesecu marcu 2011 izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (tiskani izvod);
- Pooblastilo za zastopanje z dne 12.04.2011;
- Tehnični podatki za komorno peč B3-KAM;
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

2. Dopolnitev vloge prejeta dne 22.04.2011:

- Poročilo o vplivih na okolje za postavitve in obratovanje nove in zamenjavo obstoječe komorne peči v ETI ELEKTROELEMENT d.d., št. 2089, marec 2011, Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana v elektronski obliki.

3. Dopolnitev vloge prejeta dne 26.04.2011:

- Projekt: Bistvene značilnosti in namembnost posega (Priloga 2), Tehnični podatki za peč za žganje keramičnih izdelkov, tip PP-K 6/1350 (Priloga 3).

4. Dopolnitev vloge prejeta dne 22.08.2011:

- Poročilo o vplivih na okolje za postavitve in obratovanje nove in zamenjavo obstoječe komorne peči v ETI ELEKTROELEMENT d.d., ki ga je pod št. 2089/2 v mesecu marcu 2011 izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (tiskani izvod).

5. Mnenja pridobljena v skladu z določilom prvega odstavka 61. člena ZVO-1:

- mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana št. 604/2011 z dne 01.07.2011.

#### **A. odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave povečuje za eno komorno peč. Lokacija naprave iz 1. točke okoljevarstvenega dovoljenja ostaja nespremenjena. Upravljaavec je z namenom zagotavljanja sledljivosti tehnoloških enot poenotil imena tehnoloških enot. V spodnji preglednici, ki izkazuje tudi dejansko stanje peči po izvedeni spremembi v napravi iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja so navedena tako nova imena in stara imena komornih peči.

Preglednica 1: Komorne peči za žganje

PEČI	G1-KAM	P1-KAM	B2-KAM	B1-KAM	B3-KAM	B4-KAM
stara oznaka peči	Grün	Prins	Bosio 1	Bosio Svit	Bosio 2	
tip peči	komorna	komorna	komorna	komorna	komorna	komorna
volumen neto m <sup>3</sup>	5,9	4,6	6,0	2,2	6,0	6,0
potenc.max. naložba kg/m <sup>3</sup>	288	435	278	237	278	450

Sprememba v obratovanju naprave iz 1. točke okoljevarstvenega dovoljenja natančneje obsega:

- Postavitev nove komorne peči za žganje keramike B4-KAM,
- Prestavitev sušilnice Suš S1-KAM z izpustom Z8 iz proizvodnih prostorov bivšega Svit v odtiskovalnico.

Nova komorna peč za žganje keramike B4-KAM (N21) bo tehnično enaka kot so že obstoječe peči, in sicer G1-KAM (N1), B2-KAM (N3) in B3-KAM (N14). Namenjena bo žganju tehnične keramike pri temperaturi okrog 1300°C. Ogrevana bo na zemeljski plin. Uporabna velikost peči znaša 6m<sup>3</sup>, toplotna moč peči znaša 1500kW in je opremljena s petnajstimi gorilci, dva gorilca pa sta nameščena v sežigalni komori. Kot tehniko čiščenja emisij snovi v zrak ima peč vgrajeno sežigalno komoro za termično dodatno zgorevanje dimnih plinov, z namenom odstranjevanja TOC - celotnih organske snovi. Peč ima vgrajen tudi toplotni izmenjevalec v katerem se zunanji zrak ogreje s toplotno energijo dimnih plinov na ca 120°C in se nadalje uporabi v fazi sušenja keramičnih izdelkov. Peč bo imela svoj izpust, in sicer izpust Z15.

Sušilnica Suš S1-KAM, komorna sušilnica Sotenšek 1 (N8) z izpustom Z8 se bo prestavila v odtiskovalnico z namenom optimizacije logistike in procesa sušenja.

Podatki o izpustih Z15 in Z8 so navedeni v spodnji preglednici.

Zap. št.	Oznaka izpusta	Ime izpusta	Gauss – Krugerjevi koordinati		Višina odvodnika (m)	Pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /m)	Tehnika čiščenja oziroma brez čiščenja (l)	Tehnološka enota
			Y	X				
1.	Z15	Komorna peč B4-KAM	469646	118412	11,6	15000	Termično zgorevanje dimnih plinov	N21
2.	Z8	Sušilnica Suš1-KAM	469614	118428	7,3	5453	/	N8

Z postavitvijo nove komorne peči za žganje se bo povečala proizvodna zmogljivost naprave iz 1. točke okoljevarstvenega dovoljenja za ca 25%. Posledično se bodo za tak procent povečali tudi vplivi na okolje. Specifična poraba energije se ne bo spremenila. Sprememba ne vpliva pomembno na emisijo hrupa.

Upravljalavec je navedel podatke o viru svetlobe, ki jo uporablja za razsvetljavo proizvodnega

objekta. Upravljavec ima na območju naprave iz 1. točke okoljevarstvenega dovoljenja, za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščene 3 svetilke s skupno vsoto električne moči 950 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 11214 m<sup>2</sup>.

Iz dokumentacije je razvidno, da se snovi z oznako nevarnosti, ki se skladiščijo v skladiščih Sk1 in Sk3 skladiščijo v nepremičnih posodah - skladiščnih posodah. Skladiščne posode – IBC kontejnerji se v skladišču Sk1 ne polnijo in ne praznijo, vse posode pa so opremljene z lovilno posodo. S skladišču Sk3 so nameščene nepremične posode, in sicer 200l sodi, ki pa se na lokaciji skladišča ne polnijo, temveč se, s pomočjo črpalke, samo praznijo.

## B. okoljevarstveno soglasje

Stranka - upravljavec namerava na zemljišču s parc. št. 1285 k.o.1908 - Podgorje postaviti novo komorno peč za žganje keramike in zamenjati eno od dveh obstoječih peči z novo pečjo za žganje keramike, za kar je v skladu z ZVO-1 in Uredbo treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Novi komorni peči namenjeni sintranju keramičnih izdelkov bosta nameščeni v obstoječem proizvodnem obratu na lokaciji industrijskega kompleksa ETIKAM, točneje na lokaciji podjetja ETI d.d., Bakovnik 4a, Kamnik. Novi peči bosta postavljeni prosto na tla znotraj proizvodne delovne hale, v stavbi Proizvodnja in skladišče steatita. Novi napravi in njune zmogljivosti so naslednje:

PEČI	NOVA NAPRAVA 1	NOVA NAPRAVA 2
Tip peči	komorna	komorna
Volumen neto m <sup>3</sup>	6	6
Potenc. max. naložba kg/m <sup>3</sup>	450	450
Maksimalna proizvodna zmogljivost naprave kg/dan	4985	4985

Nameravani poseg ne bo vplival na tehnologijo, ki bo ostala povsem enaka kot v obstoječem stanju. Poseg bo omogočil le povečanje kapacitet proizvodnje, ki so ocenjene na ca. 25%.

Območje posega na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi je določeno v Poročilu o vplivih na okolje, poglavje 10. Določitev območja na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.

Vplivno območje nameravanega posega, postavitve in obratovanja dveh novih komornih peči ter odstranitve ene od obstoječih peči zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1285, 1286/3, 1271/4, 1271/5, 1271/6 in 1271/7 vse k.o. 1908 - Podgorje.

### 5. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitev

#### A. odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij,

tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Naslovni organ je na podlagi vloge in dopolnitev vloge v I.)1 točki izreka te odločbe spremenil 1. točko okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v obseg tehnoloških enot, ki sestavljajo napravo dodal komorno peč za žganje keramike B4-KAM, ki jo upravljavec namerava postaviti.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.1.5 okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I.)2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 2.1.12, 2.1.13 in 2.4.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini na podlagi 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 40. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in 3. člena Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161 2006) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009), kot izhaja iz točk I.)3, I.)4 in I.)17 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z višino odvodnikov Z15 in Z8 v točki 2.1.14 okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 5. člena in priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I.)5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je točki 2.2.1 in 2.2.2 okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da sta usklajeni z novim poimenovanjem tehnoloških enot – komornih peči in črtal dopustne vrednosti, ki so v skladu s 7. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07) veljale do 31.12.2010, saj je rok prilagoditve obstoječih naprav že potekel, ter določil dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na podlagi 3. člena prej citirane uredbe, kot izhaja iz točk I.)6 in I.)7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je točko 2.2.3 okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da jo je usklajal z novim poimenovanjem komorne peči Bosio 2, ki se sedaj imenuje B3-KAM in v točko dodal še novo komorno peč B4-KAM, z izpustom Z15. Dopustne vrednosti za obe komorni peči z izpustoma Z10 in Z15 pa so določene na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07), kot izhaja iz I.)8. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.4.1a okoljevarstvenega dovoljenja, določil zahteve v zvezi z zagotovitvijo prvih meritev na komorni peči B4-KAM z izpustom Z15 na podlagi 37. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I.)9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.4.2a okoljevarstvenega dovoljenja, določil zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07), kot izhaja točke iz I.)10 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.4.3 okoljevarstvenega dovoljenja, določil na podlagi 37. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I.)11 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.4.4 okoljevarstvenega dovoljenja, uskladił poimenovanje komornih peči in določil zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07), kot izhaja iz točke I.)12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z poročanjem o obratovalnem monitoringu v točkah 2.4.9 in 2.4.10 okoljevarstvenega dovoljenja, določil na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točk I.)13 in I.)14 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.4.13 okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z izvedbo prvih meritev na izpustu Z15 določil na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I.)15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z poročanjem o prvih meritvah v točki 2.4.14 okoljevarstvenega dovoljenja, določil na podlagi 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I.)16 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I.)18 izreka te odločbe za 5. točko okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 5.a, in sicer je v njej določil zahteve in mejne vrednosti zaradi svetlobnega onesnaževanja. Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem je naslovni organ določil na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10). Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je naslovni določil na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer podlagi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) v točki I.)19 izreka te odločbe spremenil 7.1. točko okoljevarstvenega dovoljenja. Zahteve v točki 7.1.1. okoljevarstvenega dovoljenja je določil na podlagi 4. odstavka 8.člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), zahteve v točkah 7.1.2, 7.1.3. in 7.1.4. okoljevarstvenega dovoljenja pa na podlagi 6., 7. in 15 člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

## **B. okoljevarstveno soglasje**

Naslovni organ je skladno z določilom prvega odstavka 61. člena ZVO-1, ki določa, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvu in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega zaprosil za mnenja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Urad za upravljanje z vodami Agencije Republike Slovenije za okolje.

Naslovni organ je dne 05.07.2011 prejel mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana št. 604/2011 z dne 01.07.2011. Naslovni organ je na podlagi proučitve citiranega mnenja ugotovil, da je obravnavani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv.

V skladu s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisoma št. 35402-18/2011-7 z dne 28.06.2011 in št. 35402-18/2011-11 z dne 02.08.2011 prav tako pozval za mnenje Agencijo Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami. Naslovni organ zaprosenega mnenja do dneva izdaje te odločbe ni prejel, zato je v skladu s petim odstavkom 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju ZUP) odločal brez njega.

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je predvideni poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bodo dosledno izvedli vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec poročila o vplivih na okolje.

V primeru, da bo prišlo do spremembe ali razširitve obsega posega, ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi tako, da zapade pod določila Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je treba izvesti novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje.

Na podlagi proučitve vseh dokumentov, ki jih je upravljavec - stranka predložila k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je strankini zahtevi za izdajo okoljevarstvenega soglasja možno ugoditi.

V skladu s sedmim odstavkom 61. člena ZVO-1 okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je naslovni organ odločil, kot izhaja iz III. 2. točke izreka te odločbe.

V prvem odstavku 61. a člena ZVO-1 je določeno, da če želi nosilec posega spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno z 8. odstavkom 61. člena ZVO-1 se lahko okoljevarstveno soglasje prenese na drugo osebo le s soglasjem ministrstva.

### **6. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in izdanem okoljevarstvenem soglasju**

Naslovni organ mora skladno z določili 65. in 78a. člena ZVO-1 o izdanem okoljevarstvenem

soglasju ter o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v 30 dneh po vročitvi odločbe upravljavcu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

## 7. Stroški postopka


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

### **Pouk o pravnem sredstvu:**


Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 16,81 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407011.

Postopek vodila:

Milan Merlak  
Višji svetovalec II  
  
Ana Kezele Abramovič  
podsekretarka



  
mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake –osebno.

Poslati po 9. odstavku 61. člena in 4. odstavku 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).



**Priloga 1: Seznam tehnoloških enot**

oznaka	ime naprave
N1	Komorna peč Grun, G1-KAM, 5,9 m <sup>3</sup>
N2	Komorna peč Prins, P1-KAM, 4,6 m <sup>3</sup>
N3	Komorna peč Bosio 1, B2-KAM, 6,0 m <sup>3</sup>
N4	Komorna sušilnica Gruen
N5	Komorna peč Bosio Svit, B1-KAM, 2,2 m <sup>3</sup>
N6	Kotlovnica
N8	Komorna sušilnica Sotenšek 1, S1-KAM
N9	Mešalci za pripravo granulatov JM
N10	Stiskalnice za suho stiskanje
N11	Polžasti ekstrudorji
N12	Stroji za rezanje
N13	Orodjarna
N14	Komorna peč Bosio 2, B3-KAM, 6,0 m <sup>3</sup>
N15	Komorna sušilnica Sotenšek 2
N16	Električna peč Pika
N17	Sušenje po vibriranju Spaleeck
N18	Hlajenje žganih izdelkov
N19	Usedalnik – rezanje keramičnih izdelkov
N20	Usedalnik – mokri filter
N21	Komorna peč B4-KAM, 6,0 m <sup>3</sup>

**Priloga 2: Skladiščne kapacitete nevarnih snovi**

Druge skladiščne kapacitete nevarnih snovi

Oznaka	Ime skladišča/opis	Volumen/ Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
Sk1	Skladišče polizdelkov, surovin potrošnega materiala	6100 m <sup>3</sup>	Na paletah, lovilne posode za olje	Nepremične posode IBC 1m <sup>3</sup>
Sk3	Skladišče vnetljivih tekočin	100 m <sup>3</sup>	Betonska tla, lovilna posoda	Nepremične posode IBC 1m <sup>3</sup> , 200l sodi

