



Številka: 35406-76/2015-13

Datum: 1. 3. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Bučar Uroš, naslednjo

ODLOČBO

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2009-18 z dne 29. 11. 2011, spremenjeno z odločbo št. 35406-1/2014-2 z dne 9. 1. 2013, za obratovanje naprave - odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.
2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »lovilec olj« spremeni tako, da se sedaj glasi: »lovilnik olj«.
3. V točki 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se parc. št. »796/184« nadomesti s parc. št. »796/290«, parc. št. »796/205« se nadomesti s parc. št. »796/289«, parc. št. »796/189 se nadomesti s parc. št. »796/344, 796/345« in parc. št. »796/191« se nadomesti s parc. št. »796/346, 796/347«.
4. Točka 1.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
 - 1.1.1. odlagalno polje A odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, kjer je skupno odloženih 319.200 ton oziroma 300.000 m³ odpadkov in je opredeljeno s koordinatami, navedenimi v *Preglednici 1*, pri čemer poligon z oznakami od 36-41 predstavlja območje kompostarne iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja in ni del odlagalnega polja A:

Preglednica 1: Območje odlagalnega polja A odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, pri čemer poligon z oznakami od 36-41 predstavlja območje kompostarne iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja in ni del odlagalnega polja A

Oznaka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1	425566,42	143939,62
2	425554,68	143939,62

3	425541,48	143938,16
4	425515,44	143933,03
5	425484,99	143926,06
6	425460,41	143924,60
7	425444,27	143924,96
8	425457,85	143958,68
9	425448,68	143963,45
10	425438,04	143975,18
11	425436,10	143981,78
12	425439,46	143987,67
13	425458,22	144017,41
14	425473,32	144039,84
15	425481,11	144048,21
16	425487,46	144050,80
17	425496,12	144053,40
18	425539,34	144050,70
19	425556,48	144050,18
20	425576,48	144044,21
21	425589,21	144036,16
22	425596,48	144028,12
23	425601,41	144016,44
24	425602,97	144005,02
25	425602,60	143999,31
26	425601,93	143992,56
27	425605,57	143978,55
28	425611,80	143962,98
29	425616,22	143952,33
30	425617,78	143944,29
31	425615,70	143938,58
32	425609,72	143934,43
33	425601,41	143933,13
34	425588,95	143934,95
35	425580,37	143936,50
36	425581,93	143943,25
37	425591,80	144006,58
38	425584,53	144023,97
39	425540,37	144031,75
40	425536,48	144029,16
41	425523,78	143951,53

5. Točka 1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: »aktivno odlagalno polje odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla s skupno kapaciteto 710.812 ton oziroma 668.056 m³ odpadkov opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 2:«
6. Točke 1.5.1./I., 1.5.2./I., 1.5.3./I., 1.5.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:
- 1.5.1. Vstopni plato s tehtnico v velikosti 205 m²

- 1.5.2. Površina za parkiranje in obračanje dostavnih vozil v velikosti 1.075 m²
- 1.5.3. Pralni plato za preprečevanje prenašanja prahu in blata s transportnimi vozili z odlagališča na vozišča javnih cest v velikosti 75 m²
- 1.5.4. Armirano-betonski zbirni bazen, volumna 200 m³
7. Točka 2.1.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.1.1.1. Upravljavcu se dovoli odlagati odpadke navedene v *Preglednicah 3 in 4* na napravi iz točke 1.1.2./I. izreka tega dovoljenja, po postopku z oznako D1 (odlaganje v ali na zemljo).

Preglednica 3: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na aktivno polje:

Številka odpadka	Naziv odpadka
03 03 07	Mehansko ločeni rejekti iz razpuščanja odpadnega papirja ter kartona in lepenke
04 01 09	Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja
04 02 09	Odpadni sestavljeni (kompozitni) materiali (impregniran tekstil, elastomer, plastomer)
07 02 13	Odpadna plastika
10 01 01	Pepel, žindra in kotlovni prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden pod 10 01 04)
10 01 15	Pepel, žindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni pod 10 01 14
10 01 19	Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18
10 09 03	Žindra iz peči
10 09 06	Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 05
12 01 01	Opilki in ostružki železa
12 01 05	Drobci in ostružki plastike
12 01 21	Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni v 12 01 20
16 01 19	Plastika
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03
17 09 04	Mešanice gradbenih odpadkov in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih
19 08 02	Odpadki iz peskolovov
19 12 09	Minerali (npr. pesek, kamenje)
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11
20 02 03	Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi
20 03 01	Mešani komunalni odpadki
20 03 03	Odpadki iz čiščenja cest
20 03 07	Kosovni odpadki

Preglednica 4: Seznam nevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na aktivno polje:

Številka odpadka	Naziv odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

8. V točki 2.1.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

- za komunalne odpadke iz *Preglednice 3*, razen odpadkov s številko 20 03 03 in 20 03 01, katerih mejne vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določene v točki v 2.2.4a./I. izreka tega dovoljenja.

9. Za točko 2.1.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.3.a/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.1.3.a Upravljavcu se dovoli odložiti odpadek s številko 20 03 03 brez izdelane ocene odpadka, pri čemer mora imetnik odpadkov evidenčnemu listu, ki spremlja pošiljko odpadkov priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in nimajo nevarnih lastnosti.

10. Za točko 2.1.1.18./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.19./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.1.19. Upravljavca lahko za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov uporabi odpadke, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 2.1.1.3./I. izreka tega dovoljenja, v kolikor so izpolnjeni pogoji za zmanjšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi zaradi:

- emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin ter aerosolov,
- raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
- hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču in do odlagališča,
- ptic, glodavcev in mrčesa in
- požara zaradi samovžiga.

11. Za točko 2.2.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.4a/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.2.4a Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v *Preglednici 8a*:

Preglednica 8a: Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase suhe snovi	5 % *
AT ₄	-	mg O ₂ /g suhe snovi	10
Kurilna vrednost	-	kJ/kg suhe snovi	6.000

* Mejna vrednost TOC velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

12. Točka 2.2.5.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

13. Točka 2.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3. Zahteve v zvezi s finančnim jamstvom

2.3.1. Upravljavec mora zagotavljati finančno jamstvo za zavarovanje izvedbe ukrepov za čas obratovanja naprave iz točke 1.1.2./I. izreka tega dovoljenja v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki ali v obliki izjave upravljavca in v zneskih, kot je določeno v Preglednici 9.

Preglednica 9: Finančno jamstvo za posamezno leto

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
396.434*	1. leto	obratovanje
792.867	2. leto	obratovanje
1.189.301	3. leto	obratovanje
1.585.734	4. leto	obratovanje
1.982.168	5. leto	obratovanje
2.378.602	6. leto	obratovanje
2.775.035	7. leto	obratovanje
3.171.469	8. leto	obratovanje
3.567.902	9. leto	obratovanje
3.964.336	10. leto	obratovanje
4.360.770	11. leto	obratovanje
4.757.203	12. leto	obratovanje
5.153.637	13. leto	obratovanje
5.550.070	14. leto	obratovanje
5.946.504	15. leto	obratovanje
5.946.504	1. leto zapiranja	Zapiranje
5.946.504	2. leto zapiranja	Zapiranje
5.946.504	3. leto zapiranja	Zapiranje
2.815.629	1. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.667.715	2. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.524.805	3. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.386.727	4. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.253.318	5. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.124.421	6. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.999.883	7. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.879.556	8. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.763.298	9. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.650.971	10. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.542.443	11. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.437.586	12. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.336.273	13. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.238.387	14. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.143.812	15. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.052.434	16. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
964.146	17. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
878.844	18. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
796.427	19. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

716.797	20. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
639.859	21. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
565.523	22. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
493.701	23. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
424.308	24. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
357.261	25. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
292.482	26. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
229.893	27. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
169.421	28. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
110.994	29. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
54.542	30. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

- 2.3.2. Upravljavec mora vsakoletno finančno jamstvo predložiti najkasneje 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva.
- 2.3.3. Upravljavec mora ob predložitvi finančnega jamstva v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki zagotoviti, da je upravičenec do sredstev finančnega jamstva Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
- 2.3.4. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje lahko unovči predloženo finančno jamstvo v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki:
- če upravljavec ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva,
 - v primeru prenehanja upravljavca, če le-ta ne izvede predpisanih ukrepov,
 - v primeru izvršitve odločbe inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, kadar se ta izvršuje po tretji osebi.
14. Točka 2.4.5.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:
- 2.4.5.3. Upravljavec mora o doseganju opozorilne vrednosti in začetku izvajanja ukrepov iz točke 2.4.5.2./I. izreka tega dovoljenja pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe, o izvedenih ukrepih pa poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode iz točke 2.4.7.3/I. izreka tega dovoljenja.
15. Točka 2.4.7.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:
- 2.4.7.5. Upravljavec mora do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje poročilo o obdelavi odpadkov.
16. Za točko 2.4.7.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.4.7.6./I., ki se glasi:
- 2.4.7.6. Upravljavec mora do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje poročilo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov kot izvajalec kompostiranja.
17. Točka 2.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:
- 2.5. Zahteve za predelavo odpadkov v kompostarni**
- 2.5.1. Upravljavcu se dovoli na napravi iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja predelovati v

kompost skupno 1.000 ton/leto biološko razgradljivih odpadkov s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki (iz vrtov, parkov in pokopališč), ki nastanejo pri izvajanju javne službe vzdrževanja javnih površin in pri občanih - povzročiteljih kot rastlinski odpadki pri vzdrževanju vrtov. V napravi iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja se lahko hkrati skladišči do 4 tone odpadkov.

Upravljavcu se dovoli biološko razgradljive odpadke s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki predelovati po postopku predelave:

R3 – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja).

- 2.5.2. Upravljavca mora predelavo - kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov s številko 20 02 01– Biorazgradljivi odpadki izvajati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
- 2.5.3. Ob prevzemu pošiljke biološko razgradljivih odpadkov s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki mora upravljavca na območju naprave iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja:
 - zagotoviti njihovo tehtanje,
 - z vizualnim pregledom preveriti, ali se odpadki uvrščajo med biološko razgradljive odpadke s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki,
 - preveriti njihovo istovetnost glede na vrsto, izvor, količino in lastnosti, navedene v spremni dokumentaciji,
 - zavrnil prevzem biološko razgradljivih odpadkov, če ne gre za biološko razgradljive odpadke s številko 20 02 01– Biorazgradljivi odpadki, če dvomi o istovetnosti teh odpadkov in če je spremna dokumentacija neustrezna,
 - predati biološko razgradljive odpadke s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki v predelavo takoj po prevzemu.
- 2.5.4. Upravljavca mora kontinuirano meriti meteorološke parametre:
 - temperaturo zraka,
 - vlago zraka,
 - smer vetra,
 - hitrost vetra.
- 2.5.5. Upravljavca mora pripraviti kompostno šaržo in jo označiti z zaporedno številko in datumom.
- 2.5.6. Upravljavca mora ocenjevati vlažnost ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov s poskusom s pestjo vsaj enkrat tedensko in ob merjenju temperature.
- 2.5.7. Upravljavca lahko izcedno vodo, ki nastaja pri kompostiranju uporabi za vlaženje komposta, če prepreči širjenje neprijetnih vonjav in če zaradi tega ne prihaja do negativnih vplivov na potek higienizacije.
- 2.5.8. Upravljavca mora meriti temperaturo in zagotoviti higienizacijo biološko razgradljivih odpadkov s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki tako, da:
 - biološko razgradljive odpadke za posamezno kompostno šaržo premeša tako, da nastane homogena mešanica odpadkov in jih po potrebi prekrije s folijo,
 - zagotovi režim temperatura/čas pri odprtem kompostiranju kot izhaja iz *Preglednice 15a*:

Preglednica 15a: Režim temperatura/čas za zagotavljanje higienizacije

Minimalna temperatura	Merjenje temperatura z uporabo sonde	Število obračanj	Število zaporednih dni pri minimalni temperaturi	Minimalno obdobje merjenja (dni)
55 °C	diskontinuirano dnevno	3	14 x 1 dan	14

2.5.9. Upravljevec mora izvajati ukrepe za preprečevanje onesnaženja:

- z lahkimi materiali, ki jih odnaša veter,
- z neprijetnimi vonjavami,
- z delci (PM) in
- z raznašanjem blata.

2.5.10. Upravljevec mora nadzorovati območje naprave iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja zaradi morebitnega pojava ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev in ob njihovi prisotnosti ustrezno ukrepati.

2.5.11. Upravljevec mora redno čistiti in razkuževati:

- območje naprave iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja,
- vozila za prevoz biološko razgradljivih odpadkov, vključno s kolesi teh vozil,
- vse premične stroje,
- merilne naprave,
- osebno opremo in orodje.

2.5.12. Upravljevec mora kompost takoj po zaključku predelave oddati v nadaljnje ravnanje v skladu s točko 2.5.17./I. izreka tega dovoljenja.

2.5.13. Po končanem kompostiranju mora upravljevec zagotoviti enkrat letno nadzor kakovosti komposta, ki vključuje izvajanje meritev in analiz ter preizkušanje parametrov iz *Preglednice 15b*.

Preglednica 15b: Parametri nadzora kakovosti komposta

Parameter	Enota
Osnovne lastnosti materiala	
pH	-
električna prevodnost	mS/m
voda	%
suha snov	%
organska snov	% mase suhe snovi
CaO	%
Hranila	
celotni dušik (N in NH ₄ ⁺)	mg/kg suhe snovi
celotni fosfor, izražen kot P ₂ O ₅	mg/kg suhe snovi
celotni kalij, izražen kot K ₂ O	mg/kg suhe snovi
NO ₃ -N (raztopljen)	mg/kg suhe snovi

NH ₄ -N (raztopljen)	mg/kg suhe snovi
Biološki parametri	
določevanje sprejemljivosti za rastline semena in vegetativni reproduktivni deli plevela	št./L
biološka stabilnost (AT ₄)	-
Fizikalna onesnaževala	
trdni delci iz stekla, plastike ali kovine, večji od 2mm	% mase suhe snovi
mineralni trdni delci, večji od 5mm	% mase suhe snovi
Kemijska onesnaževala	
svinec (Pb)	mg/kg suhe snovi
kadmij (Cd)	mg/kg suhe snovi
celotni krom (Cr)	mg/kg suhe snovi
nikelj (Ni)	mg/kg suhe snovi
živo srebro (Hg)	mg/kg suhe snovi
baker (Cu)	mg/kg suhe snovi
cink (Zn)	mg/kg suhe snovi
Higienski vidik	
Salmonella	št./25 g sveže snovi
Escherichia coli	CFU/1 g sveže snovi
Organska onesnaževala	
polciklični aromatski ogljikovodiki	mg/kg suhe snovi
poliklorirani bifenili (PCB)	mg/kg suhe snovi

- 2.5.14. Upravljavec lahko preostanek odpadka s številko 19 12 09 – Minerali (npr. pesek, kamenje) in odpadki s številko 19 12 12 – Drugi odpadki (vključno z mešanici materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11, odloži na napravi iz točke 1.1.2./l. izreka tega dovoljenja, če odpadki izpolnjujejo pogoje, določene v točkah 2.1.1.3./l izreka tega dovoljenja ali zagotovi oddajo predelovalcem ali odstranjevalcem, oziroma zbiralcem, ki so vpisani v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki in jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
- 2.5.15. Upravljavec lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije, pri čemer mora pošiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami in pripadajočimi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.
- 2.5.16. Upravljavec mora pred dajanjem komposta v uporabo zagotoviti razvrstitev komposta v 1. ali 2. kakovostni razred. Upravljavec mora s kompostom, ki ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. kakovostni razred, ravnati kot z odpadkom in zagotoviti oddajo predelovalcem ali odstranjevalcem, oziroma zbiralcem, ki so vpisani v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
- 2.5.17. Upravljavcu se dovoli uporabiti kompost 1. in 2. kakovostnega razreda za izboljšavo tal

na zelenih površinah v občini Jesenice ali za rekultivacijsko plast na odlagališču Mala Mežakla.

2.5.18. Upravljavec mora voditi evidenco v obliki obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidno časovno zaporedje ravnanja z odpadki.

18. Za točko 2.6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 2.6.1.a/I., 2.6.1.b/I. in 2.6.1.c./I., ki se glasijo:

2.6.1.a Upravljavec lahko prevzema komunalne odpadke s številko 20 03 07 – Kosovni odpadki od povzročiteljev iz gospodinjstev in podobne odpadke iz trgovine, industrije in ustanov v občinah, v katerih je izvajalec javne službe zbiranja odpadkov.

2.6.1.b Upravljavec lahko na platoju za sortiranje kosovnih odpadkov iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja hkrati skupno skladišči 200 ton nenevarnih odpadkov.

2.6.1.c Upravljavec mora razpolagati s sredstvi in opremo za prevzem in prevoz odpadkov, pri tem mora biti prevzem in prevoz kosovnih odpadkov izveden na način, da omogoča pripravo za ponovno uporabo in recikliranje.

19. Točka 2.6.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.6.2. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov iz točke 2.6.1./I. izreka tega dovoljenja po naslednjem tehnološkem postopku:

- Po prevzemnem protokolu se na platoju za sortiranje kosovnih odpadkov izvaja ročno sortiranje odpadka s številko 20 03 07 – Kosovni odpadki, ki se zbira v zabojnikih oziroma platojih za posamezno vrsto odpadka.
- Upravljavec mora v primeru, da je med kosovnimi odpadki s številko 20 03 07 – Kosovni odpadki prevzel tudi tiste odpadke, ki po svoji naravi ne sodijo med kosovne odpadke, izločiti in zagotoviti ustrezno nadaljnje ravnanje z oddajo osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- Upravljavec mora po predelavi nastale odpadke in preostanke odpadkov s številko 20 01 38 – Les, ki ni naveden v 20 01 37 in s številko 20 01 40 – Kovine oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki ter preostanek po predelavi s številko 20 03 07 – Kosovni odpadki, v primeru izpolnjevanja pogojev iz točke 2.1.1.3./I. izreka tega dovoljenja, odložiti na napravi iz točke 1.1.2./I. izreka tega dovoljenja.

20. Točka 2.6.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

21. Za točko 3.3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.3.2.a/I., ki se glasi:

3.3.2.a Upravljavec mora zagotoviti, da meritve emisije snovi v odlagališčnem plinu iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo, ki je namenjena za izvajanje meritev navedenih snovi v odlagališčnem plinu in je navedena v obsegu njegovega pooblastila.

22. Točka 3.3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.3. Upravljavec mora zagotoviti izdelavo ocene letne količine emisije toplogrednih plinov, ki vključuje izračun letne količine emisije metana (CH₄) letne količine metana, uporabljenega za sežig na bakli in letne količine emisije ogljikovega dioksida (CO₂) z odlagališča iz naprave iz točke 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

23. Točki 4.1.2./I. in 4.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:
- 4.1.2. Upravljavec mora ob izpadu ali ob okvari požarnega bazena iz točke 1.5.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ali lovilnika olj iz točke 1.5.6./I. izreka tega dovoljenja, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadnih voda na iztoku V2, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo.
- 4.1.3. Upravljavec mora ob izpadu ali ob okvari zadrževalnika prvega vala padavinskih vod s platoja za kompostiranje, usedalnika ali zbirnega bazena iz točke 1.5.4./I. izreka tega dovoljenja, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev mešanice izcedne, industrijske in komunalne odpadne vode na iztoku V1, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave Jesenice.
24. V točki 4.1.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »iz obeh usedalnikov« nadomesti z besedilom »iz usedalnika«.
25. V točki 4.1.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »iz obeh usedalnikov« nadomesti z besedilom »iz usedalnika« in beseda »mulj« nadomesti z besedo »blato«.
26. V točki 4.1.8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »SIST EN 858-2« nadomesti z besedo »SIST EN 858« in beseda »mulj« nadomesti z besedo »blato«.
27. Točka 4.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 4.1.9. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje usedalnika, zbirnega bazena odpadnih vod, požarnega bazena, zadrževalnika prvega vala padavinskih vod s platoja za kompostiranje in lovilnika olj ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali elektronsko vodene evidence.
28. Za točko 4.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 4.1.10./I., ki se glasi:
- 4.1.10. Upravljavec mora industrijsko odpadno vodo iz krožnega sistema pranja na pralnem platoju iz točke 1.5.3./I. izreka tega dovoljenja oddati kot odpadek.
29. Točka 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 4.2.1.1. Upravljavcu se v zbirnem bazenu izcednih vod velikosti 200 m³ iz točke 1.5.4./I. izreka tega dovoljenja dovoli zbiranje mešanice odpadne vode iz odtokov:
- V1-1: izcedne vode iz aktivnega in zaprtega odlagališča Mala Mežakla iz točke 1.1.1./I. in 1.1.2./I. izreka tega dovoljenja,
 - V1-3: komunalne odpadne vode iz upravne stavbe,
 - V1-5: industrijske odpadne vode s platoja za kompostiranje velikosti 3.900 m² (iz točke 1.2./I. izreka tega dovoljenja), ki se predhodno očistijo v usedalniku in prečrpavajo iz zadrževalnika prvega vala padavinskih vod v količini 10 m³ in odvajanje te mešanice odpadne vode na iztoku V1 z imenom »iztok v javno kanalizacijo« na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=425681 in X=144449, parc. št. 807/2, k.o. 2638 Podmežaklja, v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Jesenice, in sicer :

od tega:

- a) izcedna voda iz odtoka V1-1:
 - v največji letni količini 70.000 m³
 - v največji dnevni količini 200 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 5,0 l/s,
- b) komunalna odpadna voda iz odtoka V1-3:
 - v največji letni količini 100 m³
 - v največji dnevni količini 0,5 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,02 l/s,

30. V točki 4.2.1.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo pred *Preglednico 17* spremeni tako, da se glasi: »Upravljavca mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v mešanici odpadne vode (iz odtoka V1-1, odtoka V1-3 in odtoka V1-5) na iztoku V1 na merilnem mestu MMV1 iz točke 4.3.1./l. izreka tega dovoljenja ne presežejo mejnih vrednosti iz *Preglednice 17*.«

31. V točki 4.2.1.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v *Preglednici 17* črta vrstica »vsota anionskih in neionskih tenzidov« in doda vrstica:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Prevodnost	-	µS/cm

32. Točka 4.2.2.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.2.2.2 Upravljavcu se v požarnem bazenu velikosti do 800 m³ iz točke 1.5.5./l. izreka tega dovoljenja dovoli zbiranje mešanice neonesnažene padavinske odpadne vode iz odtokov:

- V2-1; s površin zaprtega dela odlagališča velikosti 12.934 m² iz točke 1.1.1./l. izreka tega dovoljenja,
- V2-2; z nadstrešnice tehtnice na vstopnem platoju,
- V2-3; tisti del padavinskih vod s platoja za kompostiranje velikosti 3.900 m², ki se ne zadrži v zadrževalniku prvega vala padavinskih vod,
- V2-4: z vstopnega platoja velikosti 205 m² iz točke 1.5.1./l. izreka tega dovoljenja, ki se predhodno očistijo v lovilniku olj iz točke 1.5.6./l. izreka tega dovoljenja, ter
- V2-5: neonesnažena padavinska voda z aktivnega odlagalnega polja iz točke 1.1.2./l. izreka tega dovoljenja

in odvajanje te mešanice na iztoku V2 z imenom »iztok v vodotok«, na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=425612 in X=144419, parc. št. 817/15, k.o.2638 Podmežaklja, v odprti jarek na Spodnjem plavžu.

33. V točki 4.2.2.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo pred *Preglednico 18* spremeni tako, da se glasi: »Upravljavca mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v mešanici padavinske odpadne vode (iz odtoka V2-1, odtoka V2-2, odtoka V2-3, odtoka V2-4 in odtoka V2-5) na iztoku V2 na merilnem mestu MMV2 iz točke 4.3.2./l. izreka tega dovoljenja ne presežejo mejnih vrednosti iz *Preglednice 18*.«

34. V točki 4.2.2.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v *Preglednici 18* za vrstico Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (g) doda vrstice:

- benzen		0,1 mg/l
- toluen		0,1 mg/l
- ksilen		0,1 mg/l
- etilbenzen		0,1 mg/l

35. Točka 4.3.1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa mešanice izcednih, industrijskih in komunalnih odpadnih vod (iz odtokov V1-1, V1-3 in V1-5) na iztoku V1 na merilnem mestu MMV1 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=425509 in X=144100, na parc. št. 797/2 k.o. Podmežaklja, v obsegu, kot je določen v *Preglednici 17* v točki 4.2.1.2./l. izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj 4-krat letno. Za parameter prevodnost mora upravljavec zagotoviti občasno meritev najmanj enkrat na leto.
36. V točki 4.3.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »iz odtokov V2-1, V2-2 in V2-3« nadomesti z besedilom »iz odtoka V2-1, odtoka V2-2, odtoka V2-3, odtoka V2-4 in odtoka V2-5«.
37. Točka 4.3.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 4.3.3. Količina industrijske odpadne vode na odtoku V1-5, ki v koledarskem letu nastane kot posledica obratovanja naprave iz točke 1./l. izreka tega dovoljenja in je odvisna od letne količine padavin, se za koledarsko leto izračuna na osnovi podatka o letni višini padavin (v mm), pridobljenega iz uradnih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, in velikosti posamezne površine, ki je določena v tretji alineji prvega odstavka v točki 4.2.1.1./l. izreka tega dovoljenja in v točki 4.2.2.2./l. izreka tega dovoljenja.
38. Za točko 4.3.7./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 4.3.8./l., ki se glasi:
- 4.3.8. Naprava mora obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora v okviru poročila iz 4.3.7./l. točke izreka tega dovoljenja izvesti tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotoviti, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.
39. Za točko 6.2.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 6.2.3./l., 6.2.4./l. in 6.2.5./l., ki se glasijo:
- 6.2.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in obvestiti inšpektorja o tej kršitvi.
- 6.2.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.
- 6.2.5. Pri obratovanju naprave iz točke 1./l. izreka tega dovoljenja mora upravljavec ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.
40. Točka 6.3.1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 6.3.1. Upravljavec mora za zaprtje naprave iz točke 1.1.2./l. izreka tega dovoljenja, najpozneje v treh letih od začetka postopka zapiranja, zagotoviti prekritje površine telesa te naprave, površinsko tesnjenje, površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod in odplinjanje.

41. Točka 6.3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 6.3.2. Upravljavcu se dovoli, da za izvedbo rekultivacijske plasti uporabi:
- kompost ali digestat 1. ali 2. razreda kakovosti ali
 - zemljine, če niso presežene največje vrednosti zemljin za vnos.
42. Točka 7.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 7.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
43. Točka 7.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 7.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1./I. izreka tega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
44. Točki 7.4./I. in 7.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.
45. Točka 8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
46. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.
47. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ) je dne 22. 12. 2015 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla upravljavca JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Bučar Uroš. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 8. 8. 2016, 10. 11. 2016, 27. 2. 2017 in 28. 2. 2017.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 23. 9. 2015, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-65/2015-2 z dne 20. 11. 2015 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno

dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 17. 3. 2016 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2009-18 z dne 29. 11. 2011 za obratovanje odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla (v nadaljevanju: odlagališče Mala Mežakla), ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-1/2014-2 z dne 9. 1. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), in sicer zaradi spremembe naslednjih predpisov: Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15) in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-76/2015- 2 z dne 17. 3. 2016 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov.

Naslovni organ je dne 5. 7. 2016 z dopisom št. 35406-76/2015-8 upravljavca obvestil, da so se tekom postopka spremenili še naslednji predpisi s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdani po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi katerih bo potrebno tudi po uradni dolžnosti spremeniti okoljevarstveno dovoljenje in sicer:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) in
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16).

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-76/2015-3 z dne 17. 3. 2016 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Kranj je dne 2. 12. 2015 opravila izredni inšpekcijski pregled odlagališča Mala Mežakla in o tem pripravila poročilo št. 06182-27/2016-5 z dne 8. 4. 2016, iz katerega je bilo razvidno, da odlagališče Mala Mežakla ne deluje v skladu s predpisi, in sicer je bilo ugotovljeno, da manjši del odlagalnega polja ni usklajen s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15), ki določa, da je treba preprečiti raznos lahkih frakcij odpadkov z vetrom in zmanjševati emisijo prahu in vonjav v zrak med odlaganjem ter preprečiti zbiranje mrčesa, ptičev ali glodavcev s tehniko odlaganja odpadkov v telo odlagališča, dnevnim prekrivanjem odloženih odpadkov in drugimi preprečevalnimi ukrepi. Izdana je bila inšpekcijska odločba št. 06182-27/2016-3 z dne 21. 3. 2016 z zahtevo, da se celotno odlagališče prekrije čez odložene odpadke s folijo in s tem prepreči raznos lahkih frakcij odpadkov z vetrom in rokom ureditve do 15. 5. 2016.

Na podlagi zgoraj navedenega in skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je naslovni organ s sklepom št. 35406-76/2015-5 z dne 14. 4. 2016 prekinil postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja do izvršitve odločbe Inšpekcije za okolje in naravo, Območna enota Kranj št. 06182-27/2016-3 z dne 21. 3. 2016.

Dne 1. 6. 2016 je naslovni organ prejel sklep o ustavitvi postopka št. 06182-27/2016-8 z dne 31. 5. 2016, ki ga je po uradni dolžnosti začel Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Kranj. V prvi točki izreka sklepa je določeno, da se inšpekcijski postopek št. 06182-27/2016 zoper JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice v zadevi odlagališče Mala Mežakla, ustavi. Zato je naslovni organ nadaljeval postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja

II.

V postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

- Dopis št. 0/06-TH-196/2015 z dne 18. 12. 2015,
- Načrt ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 156/1-2015, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015,
- Načrt ravnanja z odpadki za kompostarno na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 157/1-2015, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015,
- Dopis št. 0/06-TH-091/2016 z dne 8. 8. 2016,
- Načrt ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, št. 156/2-2015, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015, dopolnjen avgusta 2015,
- Načrt ravnanja z odpadki za kompostarno na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 157/2-2015, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015, dopolnjen avgusta 2015,
- Račun FIDA, d.o.o., št. 4043 z dne 31. 5. 2002,
- Kopije obratovalnih dnevnikov za kompostarno,
- Situacija, št. G-2829, HIS, d.o.o.,
- Program zagotavljanja kakovosti komposta, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, 1. 9. 2016,
- Dopis št. 0/06-TH-026/2017 z dne 24. 2. 2017;
- Shema odvajanja izcednih, komunalnih in padavinskih odpadnih voda iz odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla,
- Načrt ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 156/2-2015-1, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015,
- Načrt ravnanja z odpadki za kompostarno na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 157/2-2015-1, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015,
- Načrt ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 156/2-2015-1, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015.

Naslovni organ je v postopku pregleda vloge in priložene dokumentacije ugotovil, da se sprememba v obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, nanaša na menjavo plinske postaje z baklo Hoffgas Ready 500 (kapaciteta izgorovanja 50-500 m³/h odlagališčnega plina), ki pa je že določena v izdanem okoljevarstvenem dovoljenju. Namreč v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je na odlagališču obratovala plinska postaja z baklo Hoffsteter, letnik 1998 s kapaciteto 50 - 250 m³/h, ki ni izpolnjevala zahtev iz Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, 31/07, 70/08, 61/09), zato je naslovni organ v točki 3.1.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil rok za izpolnitev pogojev za baklo iz točk 3.1.3./ in 3.1.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja (do 30. 5. 2012). Iz vloge izhaja, da je bila menjava bakle izvedena. Ker je nova bakla, kot zgoraj navedeno, že določena v okoljevarstvenem dovoljenju in sicer v točki 1.5.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni potrebna sprememba v tem delu okoljevarstvenega dovoljenja.

Sprememba v obratovanju odlagališča Mala Mežakla se nanaša tudi na izgradnjo novega vstopnega platoja s spremljajočimi objekti, izgradnjo nove uprave stavbe in pralnice za avtomatsko pranje vozil ter na dopolnitev seznama nenevarnih odpadkov, ki se bodo odlagali na odlagališču Mala Mežakla (odpadki s številkami 03 03 07, 04 01 09, 04 02 09, 10 09 03, 10 09 06, 12 01 21, 20 02 03, 20 03 03 in 20 03 07). Po zagotovitvi upravljavca se z dopolnitvijo seznama odpadkov, ki so namenjeni odlaganju na odlagališču Mala Mežakla, ne bo preseglo dovoljenih letnih količin za odlaganje določenih v okoljevarstvenem dovoljenju.

Upravljavec je v dopolnitvi vloge z dne 27. 2. 2017 pojasnil, da se z izgradnjo novega vstopnega platoja s spremljajočimi objekti, izgradnjo nove uprave stavbe, pralnice za avtomatsko pranje vozil, novega lovilnika olj, obstoječi vstopni plato s tehniko površine 100 m², obstoječa površina za parkiranje in obračanje dostavnih vozil površine 1.107 m² in obstoječi pralni plato površine 31.5 m² ne bodo več uporabljali. Izven uporabe bo tudi lovilnik olj in usedalnik, na katerem so se očistile onesnažene padavinske vode z obstoječega vstopnega in pralnega platoja.

Novi vstopni plato obsega površino utrjeno z asfaltno prevleko, na njem pa se nahaja upravna stavba in tehnica, ki je pokrita z nadstrešnico. Upravljavec je v vlogi pojasnil, da so površine, ki se nahajajo na vstopnem platoju namenjene izključno transportu odpadkov do odlagalnega polja in niso namenjene kakršnikoli manipulaciji oz. ravnanju z odpadki (skladiščenje, prelaganje, itd). Iz navedenega izhaja, da so te vode neonesnažene padavinske odpadne vode, ki so preko novega lovilnika olj speljane v zbirni bazen za meteorno vodo.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba IED). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe IED se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe IED in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I. obrazložitve te odločbe je naslovni organ po

uradni dolžnosti spremenil točke 1.1.1./l., 1.1.2./l., 2.3./l., 2.4.5.3./l., 2.4.7.5./l., 2.5./l., 2.6.2./l., 3.3.3./l., 4.1.2./l., 4.1.3./l., 4.1.7./l., 4.1.8./l., 4.1.9./l., 4.2.1.1./l., 4.2.1.2./l., 4.2.2.3./l., 4.3.1./l., 6.3.1./l., 6.3.2./l., 7.1./l., 7.3./l., 7.4./l., 7.5./l. ter dodal točke 2.1.1.19./l., 2.4.7.6./l., 2.6.1.a./l., 2.6.1.b./l., 2.6.1.c./l., 3.3.2.a./l., 4.3.8./l., 6.2.3./l., 6.2.4./l., 6.2.5./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter črtal točke 2.2.5.1./l., 2.6.5./l. in 8./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, okoljevarstvene zahteve za odpadke, ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter za zmanjševanje njihovih posledic, druge posebne pogoje za obratovanje naprave in obveznost obveščanja o spremembah in črtal časovno omejitev veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe IED, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke 1. izreka te odločbe.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »lovilec olj« spremeni tako, da se sedaj glasi: »lovilnik olj«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke 2. izreka te odločbe.

Upravljevec je dne 28. 2. 2017 predložil Načrt ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015, dopolnjen avgust 2016, iz katerega izhaja, da je bila izvedena parcelacija zemljišč v k.o. 2638 Podmežaklja parc. št. 796/184, 796/205, 796/189 in 796/191. Zaradi novega stanja parc. št. je naslovni organ v točki 3. izreka te odločbe spremenil točko 1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil novo stanje parc. št. in sicer se parc. št. »796/184« nadomesti s parc. št. »796/290«, parc. št. »796/205« se nadomesti s parc. št. »796/289«, parc. št. »796/189« se nadomesti s parc. št. »796/344, 796/345« in parc. št. »796/191« se nadomesti s parc. št. »796/346, 796/347«.

Naslovni organ je spremenil točko 1.1.1./l. in 1.1.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi prve točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) določil celotno zmogljivost odlagalnih polj v m³ ter določil kraj obdelave biološko razgradljivih odpadkov (kompostarne) na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), kot izhaja iz točke 4. in 5. izreka te odločbe.

Zaradi spremembe lokacije in površine vstopnega platoja s tehtnico, površine za parkiranje in obračanje dostavnih vozil in pralnega platoja je naslovni organ, spremenil točke 1.5.1./l., 1.5.2./l. in 1.5.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil površino novega vstopnega platoja s tehtnico, novo površino za parkiranje in obračanje dostavnih vozil ter površino novega pralnega platoja, kot izhaja iz točke 6. izreka te odločbe.

V točki 6. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 1.5.4./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v okoljevarstvenem dovoljenju določen zemeljski zbirni bazen prostornine 140 m³ spremenil v armirano-betonski bazen prostornine 200 m³ in s tem določila izreka okoljevarstvenega dovoljenja uskladi z dejanskim stanjem v naravi.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.1.1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je na zahtevo upravljavca v seznam odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču Mala Mežakla (*Preglednica 3*) uvrstil odpadke s št. 03 03 07, 04 01 09, 04 02 09, 10 09 03, 10 09 06, 12 01 21, 20 02 03, 20 03 03 in 20 03 07, kot izhaja iz točke 7. izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 8. in 9. izreka te odločbe je naslovni organ v novi tretji alineji točke 2.1.1.3./l. in dodani točki 2.1.1.3.a./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi uvrstitve komunalnih odpadkov v seznam za odlaganje na odlagališču Mala Mežakla, določil pogoje za odlaganje komunalnih odpadkov iz *Preglednice 3*, na podlagi 12. člena, v povezavi s 14. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov. Navedeni pogoji za odlaganje se nanašajo na odpadke s št. 20 02 03 in 20 03 07. Naslovni organ v točki 2.1.1.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni določil mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti mešanih komunalnih odpadkov, saj so že določeni v točki 2.1.1.9./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zahtevo v dodani točki 2.1.1.3.a./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadka s št. 20 03 03 je naslovni organ določil na podlagi tretje točke prvega odstavka 14. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi z drugim odstavkom tega člena Uredbe. Kot izhaja iz 11. točke te odločbe je naslovni organ za točko 2.2.4./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.2.4a./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil mejne vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov na podlagi 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je za točko 2.1.1.18./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.1.1.19./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je določil zahteve glede prekrivanja dnevno odloženih odpadkov na podlagi sedmega odstavka 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kot izhaja iz točke 10. izreka te odločbe.

Naslovni organ je črtal točko 2.2.5.1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je bilo upravljavcu določeno, da mora zagotoviti da se z odpadki na odlagališču ravna skladno z Načrtom ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, št. 198/1-2011, z dne 15. 11. 2011 in z Načrtom ravnanja z odpadki za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, št. 170/2011 z dne 11. 11. 2011. V 41. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov je predpisana vsebina in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja, kjer potrjevanje načrta ravnanja z odpadki, ni predmet vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ določbo 2.2.5.1./l. točke okoljevarstvenega dovoljenja črtal, kot izhaja iz točke 12. izreka te odločbe.

Z Uredbo o odlagališčih odpadkov so se spremenile zahteve glede predložitve finančnega jamstva, zato je naslovni organ spremenil točko 2.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 13. izreka te odločbe. Celoten izračun in letna višina finančnega jamstva ostajata nespremenjena.

Naslovni organ je v točki 2.3.1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal možnost predložitve finančnega jamstva za zavarovanje izvedbe ukrepov za čas obratovanja odlagališča Mala Mežakla v obliki zavarovalne police, zastave depozita pri banki ali v obliki izjave upravljavca, na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je upravljavcu v točkah 2.3.2./l., 2.3.3./l. in 2.3.4./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti, ki jih ima glede predložitve finančnega jamstva in pogoje, kdaj se lahko unovči veljavno finančno jamstvo, na podlagi sedmega, osmega in devetega odstavka 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V drug odstavek 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov se je dodala zahteva, da mora upravljavec o izvedenih ukrepih v primeru presejanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. Zaradi navedenega je naslovni organ slednje določil v točki 2.4.5.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, poleg obveščanja inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja, kot izhaja iz točke 14. izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.4.7.5./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil zahteve v zvezi s poročanjem na podlagi 29. in 45. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) kot izhaja iz točke 15. izreka te odločbe. Za točko 2.4.7.5./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je dodal točko 2.4.7.6./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil zahteve v zvezi s poročanjem na podlagi 18. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15), kot izhaja iz točke 16. izreka te odločbe.

Z Uredbo o odpadkih in Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata so se spremenile določbe glede vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na predelavo odpadkov. Naslovni organ je zato spremenil celotno točko 2.5./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in skladno z 41. členom Uredbe o odpadkih in 9. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata ponovno določil vsebino izreka okoljevarstvenega dovoljenja v točki 2.5./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede predelave odpadkov v kompostarni, kot izhaja iz 17. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.5.1./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno letno količino in številko odpadka, ki se lahko predela, izvor odpadka, postopek predelave, kraj predelave, skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo na podlagi prve do šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih. Skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo je določil le za preostanke odpadkov, saj upravljavec navaja, da odpadkov pred predelavo ter komposta po zaključeni predelavi ne skladišči.

Zahteve v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki je naslovni organ določil v točki 2.5.2./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrte točke drugega odstavka 38. člena Uredbe o odpadkih.

Na podlagi 10. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata je naslovni organ v točki 2.5.3./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil preverjanje ustreznosti odpadka s številko 20 02 01 – Biorazgradljivi odpadki ter na podlagi 12. točke 41. člena Uredbe o odpadkih zahteve glede njegove predaje v takojšnjo predelavo takoj po prevzemu brez skladiščenja.

Na podlagi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata je naslovni organ prav tako določil kot sledi:

- v točki 2.5.4./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kontinuirano merjenje meteoroloških parametrov skladno z 11. členom te uredbe,
- v točki 2.5.5./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja pripravo ter označevanje kompostne sarže skladno z 11. členom te uredbe,
- v točkah 2.5.6./l., 2.5.7./l. in 2.5.8./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ocenjevanje vlažnosti odpadkov, uporabo izcedne vode za vlaženje komposta, merjenje temperature in zagotavljanje higienizacije skladno z 11. členom te uredbe,
- v točkah 2.5.9./l., 2.5.10./l. in 2.5.11./l. izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajanje

ukrepov za preprečevanje onesnaženja, izvajanje nadzora nad pojavom ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev ter čiščenje in razkuževanje kompostarne z vso pripadajočo opremo na podlagi 9. člena te uredbe.

Zahteve glede ravnanja s kompostom je v točki 2.5.12./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 8. odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 2.5.13./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve glede izvajanja nadzora kakovosti komposta na podlagi 13. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Zahteve v zvezi z ravnanjem s preostankom odpadkov s številko 19 12 09 – Minerali (npr. pesek, kamenje) in s številko 19 12 12 – Drugi odpadki (vključno z mešanici materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 v točki 2.5.14./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi devete in desete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.5.15./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da upravljavec lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije v skladu 24. členom Uredbe o odpadkih.

V točki 2.5.16./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ upravljavcu določil obveznost razvrstitve komposta v 1. ali 2. kakovostni razred oz. v odpadke v skladu s 15. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata ter nadaljnje ravnanje z njim na podlagi osme točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 2.5.17./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ upravljavcu določil uporabo komposta 1. in 2. kakovostnega razreda v skladu s četrto točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Zahteve v zvezi z vodenjem evidence je v točki 2.5.18./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 44. člena Uredbe o odpadkih in 17. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Zaradi uveljavitve Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), s katero so se spremenile določbe glede vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo mora naslovni organ določiti za obdelavo odpadkov na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih je naslovni organ spremenil tudi točko 2.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da je za točko 2.6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke 2.6.1.a/I., 2.6.1b./I. in 2.6.1.c/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 18. izreka te odločbe. Prav tako je spremenil točko 2.6.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 19. izreka te odločbe in črtal točko 2.6.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 20. izreka te odločbe ter v teh točkah določil zahteve kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve odločbe.

Naslovni organ je na podlagi prve točke 41. člena Uredbe o odpadkih v točki 2.6.1.a/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil izvor odpadkov.

Zahtevo v točki 2.6.1b./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih Uredbe o odpadkih, kjer je določil skupno količino nenevarnih odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo.

Zahteve v točki 2.6.1.c./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi enajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih, kjer je določil zahteve glede prevzemanja odpadkov.

Zahtevo v točki 2.6.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi sedme do devete točke 41. člena Uredbe o odpadkih, kjer je določil produkte obdelave, vključno s številkami odpadkov in številke preostankov odpadkov.

Naslovni organ je črtal točko 2.6.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj je zahteva glede ravnanja s preostankom odpadka s številko 20 03 07 – Kosovni odpadki določena v točki 2.6.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 21. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 3.3.2.a./I. in določil zahtevo, da meritve emisije snovi v odlagališčnem plinu izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo, ki je namenjena za izvajanje meritev navedenih snovi v odlagališčnem plinu in je navedena v obsegu njegovega pooblastila na podlagi 5. alineje prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in tretjega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s točko a, šesti odstavek 24. člena Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke 22. izreka te odločbe je naslovni organ v točki 3.3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal še zahtevo za izračun letne količine emisije ogljikovega dioksida (CO₂) poleg izračuna za letno količino metana (CH₄) in letne količine metana, uporabljenega za sežig na bakli na podlagi točke 8 iz Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V točki 23. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točke 4.1.2./I. in 4.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot je obrazloženo v nadaljevanju.

V točki 4.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi navedb upravljavca, da je vgradil nov lovilnik olj z iztokom odpadnih vod na iztok V2, le-tega vključil med tehnološke enote, ki odpadne vode odvajajo v iztok V2 in obenem na podlagi šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15) dodal zahtevo, da mora upravljavec izpad ali kakršnokoli okvaro požarnega bazena ali novega lovilnika olj, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku V2, prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo. Na isti pravni podlagi je naslovni organ tudi v točki 4.1.3./I. dodal zahtevo, da mora upravljavec tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo prijaviti izpad ali kakršnokoli okvaro zadrževalnika prvega vala padavinskih vod, okvaro usedalnika ali zbirnega bazena, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku V1. Glede na to, da se odpadne vode, ki se odvajajo na iztok V1 čistijo v enem usedalniku (saj sta usedalnik in lovilnik olj, ki sta bila na obstoječi pralni ploščadi, ukinjena) na lokaciji novih spremljajočih objektov odlagališča je naslovni organ spremenil točko 4.1.3./I. tako, da se nanaša samo na en usedalnik, poleg zadrževalnika prvega vala padavinskih vod s platoja za kompostiranje in zbirnega bazena.

Iz istega razloga je naslovni organ spremenil točko 4.1.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da se zahteve glede vodenja obratovalnega dnevnika nanašajo samo na en usedalnik, poleg zadrževalnika prvega vala padavinskih vod s platoja za kompostiranje in zbirnega bazena, požarnega bazena in lovilnika olj, kot izhaja iz točke 24. izreka te odločbe in spremenil

točko 4.1.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da se zahteva za ravnanje s peskom v tej točki nanaša na usedalnik, namesto na dva usedalnika, kot izhaja iz točke 25. izreka te odločbe. V tej isti točki odločbe je naslovni organ na podlagi tretjega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo še izraz »mulj« zamenjal z izrazom »blato«.

V točki 26. izreka te odločbe je naslovni organ točko 4.1.8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da mora biti lovilnik olj skladen s standardom SIST EN 858, kot to določa nova definicija lovilnika olj iz 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je v točki 4.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodal možnost, da se obratovalni dnevnik vodi tudi v obliki elektronsko vodene evidence, kot izhaja iz točke 27. izreka te odločbe. Poleg tega je zaradi spremembe v številu usedalnikov, kot izhaja iz obrazložitve te odločbe naslovni organ točko 4.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da se zahteve za določitev odgovorne osebe ter vodenje obratovalnega dnevnika, nanašajo samo na en usedalnik.

Za točko 4.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je v 28. točki izreka te odločbe naslovni organ dodal novo točko 4.1.10./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu, na podlagi njegovih lastnih navedb iz vloge določil, da mora industrijsko odpadno vodo iz krožnega sistema pranja na novem pralnem platoju iz točke 1.5.3.a./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja oddati kot odpadek. V vlogi je namreč upravljavec navedel, da bo voda na novem pralnem platoju ves čas krožila v krožnem postopku pranja in, da emisij odpadnih vod v okolje ne bo, saj bo onesnaženo industrijsko odpadno vodo, ki je ne bo več mogoče uporabiti v procesu pranja, oddal kot odpadek. Upoštevajoč to dejstvo, naslovni organ v *Preglednico 18* točke 4.2.2.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni dodal dodatnega parametra vsota anionskih in neionskih tenzidov, ker se industrijska odpadna voda z novega pralnega platoja ne bo odvajala v iztok V2. Iz istega razloga naslovni organ na iztoku V2, kljub iztoku v vodotok, ni določal mejne vrednosti letnih količin onesnaževal, ker se na iztok V2 ne bo odvajala industrijska odpadna voda, ampak samo padavinska, za katero pa se letnih količin onesnaževal ne določa.

Po definiciji iz 10. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je industrijska odpadna voda tudi odpadna voda, ki se zbira in odteka s površin objektov oz. naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin. Upoštevajoč izjasnitev upravljavca, v kateri je navedel, da onesnažena padavinska odpadna voda, ki nastaja na platoju za kompostiranje ustreza zgoraj citirani definiciji industrijske odpadne vode, je naslovni organ v točki 29. izreka te odločbe, po uradni dolžnosti, na podlagi zgoraj citiranega člena onesnaženo padavinsko odpadno vodo z odtoka V1-5 v točki 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja prekvalificiral v industrijsko odpadno vodo. Zaradi navedene spremembe je naslovni organ spremenil točko 4.3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se nanaša na industrijsko odpadno vodo, kot izhaja iz točke 37. izreka te odločbe.

V točki 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na zahtevo upravljavca spremenil (povečal) največjo letno količino izcedne vode na odtoku V1-1. Upravljavec je namreč po ponovni preučitvi podatkov o letni količini izcednih vod v preteklih letih ugotovil, da dejanska

količina izcednih vod (ki je delno posledica padavin, ki padejo na aktivno odlagalno polje in stranka na to količino nima vpliva) večja od količine, ki je določena v okoljevarstvenem dovoljenju. S povečanjem največje letne količine izcedne vode na odtoku V1-1 je naslovni organ uskladił v okoljevarstvenem dovoljenju določeno količino izcedne vode z dejanskim stanjem.

V točki 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ črtal industrijske odpadne vode s platoja za pranje vozil velikosti 31,5 m², ki se predhodno očistijo v usedalniku in nato še v lovilcu olj na odtoku V1-2, saj odpadne vode iz tega naslova več ne nastajajo, ker gre za opuščeni plato za pranje vozil in črtal količino industrijske odpadne vode na odtoku V1-2. Iz istega razloga je naslovni organ tudi črtal onesnažene padavinske odpadne vode z obstoječega (opuščena) vstopnega platoja velikosti 100 m² z odtoka V1-4.

Zaradi zgoraj navedenih sprememb v številu odtokov, in sicer izbrisa odtoka V1-2 in V1-4 je naslovni organ spremenil besedilo v točki 4.2.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 30. izreka te odločbe.

Naslovni organ je v *Preglednico 17* v točki 4.2.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) dodal parameter prevodnost (brez mejne vrednosti) in zaradi opustitve obstoječega pralnega platoja črtal parameter vsota anionskih in neionskih tenzidov, kot izhaja iz točke 31. izreka te odločbe.

V točki 32. izreka te odločbe je naslovni organ na zahtevo upravljavca (zaradi postavitve novega vstopnega platoja) v točko 4.2.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nov odtok, in sicer V2-4 (neonesnažene padavinske odpadne vode z novega vstopnega platoja, ki se predhodno očistijo v lovilniku olj iz točke 1.5.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s katerih se odpadne vode odvajajo na obstoječi iztok V2) in nov odtok V2-5 (neonesnažena padavinska voda z aktivnega odlagalnega polja iz točke 1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja). Upravljavec je v vlogi pojasnil, da gre za meteorno - čisto padavinsko vodo, ki pada na zgornjo brežino, ki še ni zapolnjena z odpadki. Ta padavinska voda steče na t.i. berno, v kateri je drenaža za odvajanje meteorne vode in je speljana v požarni bazen za meteorno vodo - iztok V2. Ko pa se bo odlagališče napolnilo do te mere (oz. do te višine - 727 m n.v.), da bodo na tem delu brežine odloženi odpadki, se bo v jašku - ki se nahaja med odlagališčem in bazenom za izcedno vodo - izvedel preklon in sicer v kanal za odvodnjo izcedne vode z iztokom v zbirni bazen izcednih vod, ki ima iztok v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Jesenice - iztok V1. Navedene onesnažene padavinske vode, ki postanejo izcedne vode, naslovni organ ni posebej določal v točki 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj so že določene v dovoljeni količini izcedne vode na odtoku V1-1.

V točki 33. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 4.2.2.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v besedilu dodal nova odtoka, in sicer V2-4- in V2-5, ki sta na novo dodana v predhodni točki 4.2.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ob upoštevanju določil Priloge 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je naslovni organ v *Preglednico 18* iz točke 4.2.2.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal parametre, ki sestavljajo skupinski parameter lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX): benzen, toluen, ksilen in etilbenzen in določil njihove mejne vrednosti, ki so določene za odvajanje odpadnih vod v vodotok, kot izhaja iz točke 34. izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 4.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi črtanja odtokov V1-2 in V1-4 v točki 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi Preglednice 3 Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda dodal zahtevo glede pogostosti merjenja parametra prevodnost, in sicer najmanj enkrat letno, kot izhaja iz točke 35. izreka te odločbe.

Zaradi dodanih odtokov v točki 4.2.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ spremenil točko 4.3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 36. izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 38. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 4.3.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 4.3.8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da mora naprava obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ, na podlagi točke d) šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določil tudi, da mora pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter da mora iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke 39. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 6.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke 6.2.3./I., 6.2.4./I. in 6.2.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je v točkah 6.2.3./I. in 6.2.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi šeste in sedme točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določil obveznost upravljavca v primeru kršitve tega dovoljenja ter obveznosti upravljavca v primeru, da zaradi kršitve pogojev iz tega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

V točki 6.2.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic za naprave iz točke 1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec se je do ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih posledic opredelil v Načrtu ravnanja z odpadki za odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, December 2015, dopolnjen avgust 2016.

Naslovni organ je spremenil točko 6.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi enajste točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določil časovno obdobje zapiranja odlagališča, kot izhaja iz točke 40. izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki izreka 6.3.2./I. okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu kaj lahko uporabi za rekultivacijsko plast odlagališča skladno s petim odstavkom 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kot izhaja iz točke 41. izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 7.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe IED, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke 42. izreka te odločbe.

V točki 43. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 7.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi prvega odstavka 81. člena ZVO-1 določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj Agencijo Republike Slovenije za okolje, pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Naslovni organ je črtal točki 7.4./I. in 7.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je bilo upravljavcu določeno obveščanje o prenehanju odlaganju odpadkov in predložitev podatkov. V 41. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov je predpisana vsebina in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja, kjer navedeno, ni predmet vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ zahtevo v točkah 7.4./I. in 7.5./I. okoljevarstvenega dovoljenja črtal, kot izhaja iz točke 44. izreka te odločbe.


V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje uskladil s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in črtal točko 8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 45. izreka te odločbe.


Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2009-18 z dne 29. 11. 2011, spremenjeno z odločbo št. 35406-1/2014-2 z dne 9. 1. 2013 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 46. izreka te odločbe.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 47. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406017.

Postopek vodila:


Branka Mladenović
višja svetovalka III




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51– osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice- po elektronski pošti (obcina.jesenice@jesenice.si)
- Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

