



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35406-51/2019-8  
Datum: 3. 3. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNorg, 84/18-ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Krištof Mlakar, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007, spremenjeno z odločbo št. 35406-23/2013-13 z dne 31. 3. 2014, odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 30. 9. 2015, odločbo št. 35406-56/2015-11 z dne 9. 8. 2016, odločbo št. 35407-10/2016-4 z dne 10. 2. 2017, odločbo št. 35406-47/2017-5 z dne 16. 3. 2018, odločbo št. 35406-24/2018-6 z dne 11. 7. 2018, odločbo št. 35406-20/2019-2 z dne 6.6.2019 in odločbo št. 35406-29/2020-9 z dne 12. 1. 2021 za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega: odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 2.1.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.1.3. Upravljavcu se dovoli uporabiti odpadke navedene v Preglednici 20 in Preglednici 20.1, v skupni letni količini 25.000 ton. Odpadke navedene v Preglednici 20 se dovoli uporabiti za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji, pod pogojem, da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.6. in 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal.

Odpadek naveden v Preglednici 20.1 se dovoli uporabiti za gradnjo omejitvenih nasipov, znotraj telesa naprave iz točke 1.1.4. in 1.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, če je obdelan ter pod pogojem, da je zanj izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah 2.2.2. in 2.2.3. izreka tega dovoljenja.

Preglednica 20: Seznam inertnih odpadkov, ki se jih dovoli uporabljati za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji:

<b>Številka odpadka</b>	<b>Naziv odpadka</b>
17 01 07	Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03
17 05 06	Material, izkopan pri poglobljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01
17 09 04	Mešanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedeni v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
20 02 02	Zemlja in kamenje

Preglednica 20.1: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se dovoli uporabiti za gradnjo omejitvenih nasipov:

<b>Številka odpadka</b>	<b>Naziv odpadka</b>
10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04)

2. V točki 2.5.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v prvi alineji dodata odpadka s številkami 19 12 01 in 19 12 03, tako da se prva alineja točke 2.5.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja sedaj glasi:

- odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 03 01 in 19 06 04 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki, pri čemer mora odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02 in 15 01 04 oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo, ter odpadek s številko 20 03 01, ki nastane v tehnološki enoti N50.2, oddati upravljavcu odlagališča,

3. V točki 2.6.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v prvi alineji dodata odpadka s številkami 19 12 01 in 19 12 03, tako da se prva alineja točke 2.6.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja sedaj glasi:

- odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 03 01 in 19 06 04 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki, pri čemer mora odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02 in 15 01 04 oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo, ter odpadke s številko 20 03 01, ki nastane v tehnološki enoti N50.2, oddati upravljavcu odlagališča,

4. V točki 2.6.4.1. se spremeni skupna letna količina odpadkov, tako da se točka 2.6.4.1. sedaj glasi:

2.6.4.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 8.500 t odpadkov iz točke 2.6.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

II.

Ostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

### **O b r a z l o ž i t e v**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 21. 10. 2019 prejela vlogo upravljavca JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Krištof Mlakar (v nadaljevanju: upravljavec), za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in napravo za mehansko biološko obdelavo odpadkov št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007, spremenjeno z odločbo št. 35406-23/2013-13 z dne 31. 3. 2014, odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 30. 9. 2015, odločbo št. 35406-56/2015-11 z dne 9. 8. 2016, odločbo št. 35407-10/2016-4 z dne 10. 2. 2017, odločbo št. 35406-47/2017-5 z dne 16. 3. 2018, odločbo št. 35406-24/2018-6 z dne 11. 7. 2018, odločbo št. 35406-20/2019-2 z dne 6. 6. 2019 in odločbo št. 35406-29/2020-9 z dne 12. 1. 2021(v nadaljevanju okoljevarstveno dovoljenje) zaradi:

- spremembe v količinah v objektu za mehansko biološko obdelavo,
- spremembe Gauss-Krügerjevih koordinat za izvajanje obratovalnega monitoringa voda in
- dopolnitve Preglednice 20 zaradi uporabe pepel 10 01 01 v omejitvenih nasipih.

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 1. 2. 2021.

Upravljavec je v vlogi z dne 21. 10. 2019 zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 6. 6. 2019 in prijavi z dne 25. 9. 2019 na podlagi katerih je naslovni organ s sklepoma št. 35409-44/2019-2 z dne 20. 9. 2019 in št. 35409-67/2019-2 z dne 14. 10. 2019 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Upravljavec je v vlogi dne 21. 10. 2019 izrazil zahtevo za spremembo največje letne količine odpadkov iz točke 2.6.4. (Preglednica 49) okoljevarstvenega dovoljenja na 8.500 t, in sicer zaradi planiranih večjih količin lesa, izločenega na zbirnih centrih. Upravljavec še utemeljuje, da se je v odločbi št. 35406-24/2018-6 z dne 11. 7. 2018 količina v točki 2.5.4.1 popravila na 8.500 t, pri tej točki pa se je izpustilo. Upravljavec še utemeljuje, da je količina prejetega lesa povečana, ne glede ali deluje med I. in II. fazo ali po II. fazi.

Upravljavec je v vlogi dne 21. 10. 2019 izrazil tudi zahtevo, da se v točko 2.5.2.3. in 2.6.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodajo nastali odpadki iz mehanske obdelave odpadkov s številko 19 12 01 in 19 12 03, saj se je v spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-24/2018-6 z dne 11. 7. 2018 dodal neželezni izločevalnik (N73 Separator z vrtničim tokom), ki izloča material 19 12 03, ter se je pri optičnem separatorju preprogramiralo iz izločanja HDPE (19 12 04) na izločanje papirja in kartona (19 12 01).

Upravljavec je v vlogi z dne 21. 10. 2019 zaprosil za vključitev odpadka s klasifikacijsko št. 10 01 01 Pepel, žindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04) v preglednico 20 okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je zaprosil za uporabo omenjenega odpadka pri gradnji omejitvenih nasipov, kateri so sestavni deli odlagalnih polj ter se nahajajo nad tesnilno PEHD folijo in bodo tudi po zaprtju odlagalnih polj pod tesnilno plastjo pokrova.

Upravljavec je v vlogi z dne 21. 10. 2019 zaprosil tudi za spremembo GK koordinat merilnega mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda, vendar pa je v dopisu št. VOK-342-004/2021-001 z dne 26. 1. 2021 omenjeni zahtevek umaknil.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

## II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi dokumentacije, priložene k vlogi in njenim dopolnitvam:

- Dopis št. VOK-342-031/2019-001 z dne 16. 10. 2019 in
- dopis št. VOK-342-004/2021-001 z dne 26. 1. 2021.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je s predmetno odločbo dovolil uporabo odpadka s klasifikacijsko št. 10 01 01 Pepel, žindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04) za gradnjo omejitvenih nasipov, znotraj telesa naprave iz točke 1.1.4. in 1.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pod pogojem, da bo obdelan, in sicer v skupni letni količini, združeno s količinami odpadkov, ki se jih dovoli uporabiti za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji iz preglednice 20 izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, ki znaša 25.000 t.

Naslovi organ je mejne vrednosti za odpadke s klasifikacijsko št. 10 01 01 Pepel, žindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04) določil skladno z določbami 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene mejne vrednosti za odpadke, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagališče nenevarnih odpadkov. Namreč odpadke se bo uporabil za gradnjo omejitvenih nasipov, ki se nahajajo znotraj telesa odlagališča, zato zanj veljajo mejne vrednosti, ki so predpisane za odlaganje na odlagališčih.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da napravi iz točke 1.1. in 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratujeta v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I/1. izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi vloge upravljavca spremenil točko 2.1.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je dovolil upravljavcu uporabo inertnih in nenevarnih odpadkov navedenih v Preglednici 20 in Preglednici 20.1, v skupni letni količini 25.000 ton. Naslovni organ je odpadke navedene v Preglednici 20 dovolil uporabiti za izgradnjo poti znotraj naprave iz točke 1.1. izreka dovoljenja, za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča, posege pri sanaciji, pod pogojem da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.6 in 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal. Pri tem je naslovni organ upošteval drugo točko drugega odstavka 2. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da se lahko inertni odpadki uporabijo kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji. Pri navedeni uredbi pa je naslovni organ upošteval prvi odstavek 7. člena te Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11).

Naslovni organ je v točki 2.1.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovolil upravljavcu uporabo nenevarnega odpadka navedenega v Preglednici 20.1, za gradnjo omejitvenih nasipov, znotraj telesa naprave iz točke 1.1.4. in 1.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, če je obdelan in pod pogojem, da je zanj izdelana ocena odpadka, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 2.2.2. in 2.2.3. izreka tega dovoljenja.

Naslovi organ je mejne vrednosti določil skladno z določbami 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene mejne vrednosti za odpadke, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Namreč odpadek se bo uporabil za gradnjo omejitvenih nasipov, ki se nahajajo znotraj telesa naprave iz točke 1.1.4. in 1.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zato veljajo mejne vrednosti, ki so predpisane za odlaganje na odlagališčih.

Naslovni organ je v točki I./2. izreka te odločbe spremenil prvo alinejo v točki 2.5.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v prvi alineji, na podlagi navedb upravljavca v vlogi dodal dve vrsti odpadkov, ki nastaneta pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v spremenjeni I. fazi.

Naslovni organ je v točki I./3. izreka te odločbe spremenil prvo alinejo v točki 2.6.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v prvi alineji, na podlagi navedb upravljavca v vlogi dodal dve vrsti odpadkov, ki nastaneta pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v II. fazi.

Naslovni organ je v točki I./4. izreka te odločbe spremenil točko 2.6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb upravljavca v vlogi določil novo skupno količino odpadkov za predelavo v napravi N30 v II. fazi.

Ostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene, kot to izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Uradna oseba, ki je vodila postopek, je ta dokument elektronsko podpisala v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva (SPIS), avtentičnost tega elektronskega podpisa pa potrjuje lastnoročni podpis uradne osebe, ki je v zadevi odločila.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vложи pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407021.

Ostali sodelujoči uradniki:

Irena Hribernik Laznik, podsekretarka

Doroteja Čarni, podsekretarka

Postopek vodil:

Kristjan Gašperič

višji svetovalec III



*Buda*  
mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- stranki: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti: glavna.pisarna@ljubljana.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

