



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-79/2014-17

Datum: 7. 8. 2015

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 35/15) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopata direktor Tomaž Lanišek in prokuristka Marija Goričan, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-23/2006-13 z dne 27.9.2007 spremenjeno z odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18.12.2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4 ter št. 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010, št. 35406-25/2012-12 z dne 10. 6. 2013 in št. 35406-10/2015-5 z dne 23. 4. 2015, za obratovanje naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, z oznako vrste dejavnosti 3.4, izданo upravljavcu – stranki KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za podtočko XIV doda točka XV, ki se glasi:

XV. Linija za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov VIP (N104)

2. Točki 2.1.2 in 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

3. Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.7. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov iz tehnoloških enot N1, N2, N3, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N16, N17, N18, N19, N83, N84, N89, N90, N91, N92, N93, N94 in N95 poslovnik in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovnikom.

4. Za točko 2.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točki 2.1.17 in 2.1.18, ki se glasita:

2.1.17. Upravljavec mora zagotavljati, da ne bo presežen največji prostorninski in največji masni pretok odpadnih plinov iz Preglednice 20 na posameznih odvodnikih, definiranih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 20: Največji prostorninski in masni pretoki

odvodnik	največji prostorninski pretok odpadnih plinov* m ³ /h	Največji masni pretok snovi** kg/h	
		celotni prah	SO ₂
Z1MM0***	431974	8,63	/
Z1MM1	11495	0,229	12,64
Z1MM2A	4500	0,09	2,7
Z1MM3	10279	0,205	11,3
Z1MM4	134767	2,69	/
Z1MM5	193620	3,87	/
Z1MM7	7145	0,143	/
Z1MM8	6962	0,139	/
Z1MM10	21606	0,432	/
Z1MM11	41600	0,832	/
Z2MM6	147419	2,94	/
Z5MM9	1207	0,024	/
Z8MM12	12834	0,256	/
Z9MM13	8322	0,166	/
Z12MM16	1812	0,036	0,634
Z13MM17	249	0,0049	/
Z14MM18	229	0,0049	/
Z15MM19	285	0,0057	/
Z28MM33	7000	0,14	/
Z29MM34	30000	0,6	/

* Največji prostorninski pretok odpadnih plinov izražen na suhe odpadne pline pri normnih pogojih.

** Največji masni pretok snovi dobljen kot produkt največjega prostorninskega pretoka odpadnih plinov in dopustne koncentracije.

*** Največji masni pretok celotnega prahu na Z1MM0 je enak vsoti največjih masnih pretokov celotnega prahu na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2A, Z1MM3, Z1MM4, Z1MM5, Z1MM7, Z1MM8, Z1MM10 in Z1MM11

/ Masni pretok snovi na odvodniku ni omejen.

2.1.18. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, določeni v preglednici 21, ne bodo preseženi.

Preglednica 21: Največji masni pretoki snovi iz naprave

Snov	Izražena kot	Največji masni pretok iz naprave
Celotni prah	-	12,813 kg/h
Žveplovi oksidi	SO ₂	27,322 kg/h
Dušikovi oksidi	NO ₂	20 kg/h

5. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z28 za utrjevalno komorno peč linije 3 – krak 3.4 so določene v preglednici 4a.

Izpust z oznako	Z28
Vir onesnaževanja	Utrjevanje plasti - utrjevalna komorna peč linije 3.4 (N83) - navjalne linije (N89, N90, N91) - gladiilni transporterji (N92, N93) - utrjevalni komori (N94, N95)
Tehnološke enote vezane na izpust	
Gauss-Krügerjeve koordinate merilnega mesta	X = 114809 Y = 448977
Oznaka merilnega mesta	Z28MM33

Preglednica 4a: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z28, merilno mesto Z28MM33

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³
Celotne organske snovi (TOC)	50 mg/m ³
Dušikovi oksidi (izraženi kot NO ₂)	350 mg/m ³
Amonijak (NH ₃)	100 mg/m ³
Fenol	20 mg/m ³
Formaldehid (CH ₂ O)	20 mg/m ³
VSOTA organskih spojin v obliki plinov, par ali prahu I. nevarnostne skupine	30 mg/m ³

6. Za točko 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.3.a, ki se glasi:

2.2.3.a. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, na izpustu Z1 za utrjevalni komorni peči linije 1 in 2 so določene v preglednici 4b.

Izpust z oznako	Z1
Vir onesnaževanja	Utrjevanje plasti
Tehnološka enota vezana na izpust	Utrjevalna komorna peč linije 1 (N10)
Gauss-Krügerjeve koordinate merilnega mesta	X = 114889 Y = 448953
Oznaka merilnega mesta	Z1MM7

Izpost z oznako	Z1
Vir onesnaževanja	Utrjevanje plasti
Tehnološka enota vezana na izpost	Utrjevalna komorna peč linije 2 (N11)
Gauss-Krügerjeve koordinate	X = 114895 Y = 448971
merilnega mesta	
Oznaka merilnega mesta	Z1MM8

Preglednica 4b: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpostu Z1, merilno mesto Z1MM7 in Z1MM8

Snov	Dopustna vrednost
Celotne organske snovi (TOC)	50 mg/m ³
Dušikovi oksidi (izraženi kot NO ₂)	350 mg/m ³
Amonijak (NH ₃)	100 mg/m ³
Fenol	20 mg/m ³
Formaldehid (CH ₂ O)	20 mg/m ³
VSOTA organskih spojin v obliki plinov, par ali prahu I. nevamostne skupine	30 mg/m ³

7. Točka 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.8. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpostu Z12 iz naprave za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov VIP (N104) so določene v preglednici 9a.

Izpost z oznako	Z12
Vir onesnaževanja	Proizvodnja vakuumskih izolacijskih panelov
Tehnološka enota vezana na izpost	Linija VIP (N104)
Gauss-Krügerjeve koordinate	
merilnega mesta	X = 114770 Y = 449110
Oznaka merilnega mesta	Z12MM16

Preglednica 9a: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpostu Z12, merilno mesto Z12MM16

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³
Žveplovi oksidi (izraženi kot SO ₂)	350 mg/m ³
Dušikovi oksidi (izraženi kot NO ₂)	350 mg/m ³

8. Točka 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

9. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.11. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpostu Z1 za tehnološke enote N1, N2, N3, N7, N8, N10, N11, N12 in N13 so določene v preglednici 10b.

Izpust z oznako	Z1
Vir onesnaževanja	Taljenje surovin, oblikovanje plasti, utrjevanje plasti, ohlajanje proizvodov
Tehnološke enote vezane na izpust	N1, N2, N3, N7, N8, N10, N11, N12, N13
Gauss-Krügerjeve koordinate merilnega mesta	X = 114925 Y = 448949
Oznaka merilnega mesta	Z1MM0

Preglednica 10b: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z1, merilno mesto Z1MM0

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³

10. Točka 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.5. Upravljavec mora občasne meritve parametrov za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2A, Z1MM3, Z1MM4, Z1MM5, Z1MM7, Z1MM8, Z1MM10, Z1MM11, Z2MM6, Z5MM9, Z8MM12, Z9MM13, Z12MM16, Z13MM17, Z14MM18, Z15MM19, Z28MM33 in Z29MM34, razen za snovi določene v točki 2.3.4. in 2.3.4.a. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, izvesti na vsake tri leta, v obsegu določenem v točki 2.2. izreka tega dovoljenja.

11. Točki 2.3.6 in 2.3.6.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

12. Za točko 2.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.25, ki se glasi:

2.3.25. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev za novo linijo za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov VIP (N104) na merilnem mestu Z12MM16 iz točke 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku obratovanja nove linije VIP(N104). Poročilo o opravljenih prvih meritvah mora upravljavec v roku 10 dni po opravljenih meritvah predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje.

13. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 9.3 in 9.4, ki se glasita:

9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-23/2006-13, spremenjeno z odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18. 12. 2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4 ter št. 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010, št. 35406-25/2012-12 z dne 10. 6. 2013 in št. 35406-10/2015-5 z dne 23. 4. 2015 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I. Zahtevek in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 30. 12. 2014 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo 620 ton na dan upravljavca KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopata direktor Tomaž Lanišek in prokuristka Marija Goričan. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 12. 1. 2015, 4. 2. 2015, 25. 2. 2015, 2. 3. 2015, 13. 3. 2015, 19. 3. 2015, 30. 3. 2015, 14. 4. 2015, 6. 7. 2015 in 10. 7. 2015

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 6. 6. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-48/2014-4 z dne 25. 7. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembah okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje preveri in spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07, 68/12 in 92/13).

II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je upravljavcu KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka dne 27. 9. 2007 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-23/2006-13, spremenjeno z

odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18. 12. 2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4 ter št. 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010, št. 35406-25/2012-12 z dne 10. 6. 2013 in št. 35406-10/2015-5 z dne 23. 4. 2015, za obratovanje naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo 620 ton na dan (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naprava se nahaja na zemljiščih k.o. 2029 Stari Dvor, parcele št. 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/8, 167/9, 167/10, 662/1, 662/2, 671/1, 671/2, 671/4, 671/5, 672/1, 672/2, 689/1, 697/2, 716/2, 723/4, 730/2, 746/2, 764/1, 766/2, 1380/3, 1406, 697/1, 716/1 in 723/3, in k.o. 2030 Suha parcela št. 557/2.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi prijave nameravane spremembe, vloge in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s prilogami in dokumentacije s katero razpolaga naslovni organ:

- Opis vplivov na okolje linije za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov in prevezave izpustov Z3 in Z4, št.: 500714-tz, 30. 5. 2014, izdelal E-NET Okolje d.o.o.,
- Dokument: Steklena volna za vpihovanje, št.: 1.0, 3.10.2013, Knauf Insulation,
- Poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak: tekoča in plinasta goriva za malo kurilno napravo vh. toplotne moči 0,58 MW, 23. 12. 2014, DIMKO d.o.o., Škofja Loka,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz linije proizvodnje VIP (Vacuum Insulation panels), POROČILO CEVO-222/2014-P3, 26. 3. 2015, IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Tabela maksimalnih normnih volumskih pretokov plinov in masnih pretokov snovi, s prilogami 1, 2, 3 in 4, 2. 7. 2015, upravljavec sam,
- Pojasnilo v zvezi z malo kurilno napravo vhodne toplotne moči 0,58 MW, Z16MM20, 7.7.2015, upravljavec sam,
- Poročilo o ocenjevanju celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka, 4.07.2011, INŠITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR p.o., CENTER ZA EKOLOGIJO IN VARSTVO OKOLJA - PRESKUSNI LABORATORIJ,
- Ocena ustreznosti nove višine odvodnika in ocene dodatne obremenitve podjetja Knauf Insulation št.: EKO 5735, oktober 2012, ELEKTROINŠITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovil, da se sprememba nanaša na:

- odstranitev obstoječe tehnološke enote za dodelavo plošč (N31), ki odvaja emisije snovi v zrak preko izpusta Z12 in preselitev te tehnološke enote na drugo lokacijo izven lokacije naprave;
- na mestu naprave za dodelavo plošč postavitev nove proizvodne linije za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov (VIP), (N104), iz 1500 ton vlaken steklene volne na leto. Vlakna steklene volne se ne bodo proizvajala na lokaciji naprave v Škofji Loki. Za odvajanje emisij snovi v zrak iz nove proizvodne linije za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov se bo uporabilo obstoječi izpust Z12, iz katerega so se odvajale emisije snovi iz tehnološke enote za dodelavo plošč (N31);
- prevezavo dveh obstoječih izpustov v zrak Z3 in Z4 iz utrjevalne komorne peči linije 1 (N10) in utrjevalne komorne peči linije 2 (N11) na obstoječi izpust Z1 z višino 65 m. Merilni mesti, ki pripadata izpustom Z3 in Z4 ostajata nespremenjeni;
- zamenjavo obstoječega čistilnega sistema za čiščenje emisij snovi v zrak iz usedalne komore linije 2 (Z1MM5) z novim. Sprememba se nanaša na povečanje filrske površine oziroma plošč iz kamene volne in povečanje debeline plošč iz kamene volne z namenom manjše hitrosti prehoda plinov preko filtra oziroma povečanje zadrževalnega časa plinov v filrskem sistemu.

Naslovni organ je na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken zaradi predmetne spremembe ne spreminja in ostaja 620 ton na dan.

Proizvodna linija za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov (VIP), (N104) bo sestavljena iz 4 glavnih delov:

- priprava vodne suspenzije steklenih vlaken,
- linije za izdelavo jeder iz steklenih vlaken za VIP,
- navijanje oz. razrez jeder iz steklenih vlaken za VIP in
- linije za vakuumiranje izolacijskih panelov VIP.

Priprava vodne suspenzije vlaken:

Steklena vlakna, ki so pakirana v big-bagih vrečah se stresejo v 2 pripravljalna bazena (beater pond) prostornine 3 m³ v katerih je mešalo. Tu se z dodatkom žveplene kisline pripravi kisla vodna suspenzija vlaken, s koncentracijo 1,5 % (pH = 2–3). Iz teh bazenov se vlakna prečrpajo v mešalna bazena (blend pond) vsak prostornine 48 m³, kjer se vlakna enakomerno premešajo. Od tu se prečrpajo v oskrbovalna bazena (supply pond) vsak prostornine 48 m³ iz katerega se potem prečrpajo v dozirno posodo prostornine 1 m³, od tod pa preko sistema cevi in ventilov na linijo za pripravo VIP jedra iz steklenih vlaken. Vsi bazi so v parih zaradi potreb vzdrževanja ali okvar, razen bazena za reciklirano vodo, prostornine 146 m³ (white water pond). Vsi bazi so betonske razen pripravljalnih bazenov, ki so iz nerjavečega jekla. Pod vsemi bazi je lovilna posoda s sistemom črpalk za primere razlitja.

Linija za izdelavo VIP jeder:

Vlakna iz dozirne posode se prečrpa v prelivno posodo, ki omogoči formiranje tanke plasti vlaken na transportni mreži, skozi katero se odteka in odsesuje čim več vodne raztopine iz plasti vlaken s pomočjo sesalnih črpalk. Odcejena 2-5 mm debela plast vlaken potuje v 45 m dolgo sušilno komoro v kateri je temperatura med 250 in 350 °C. Ogrevanje je direktno izvedeno s plinskim gorilci RIELLO. Hlapi vodne pare se skozi obstoječi odvodnik Z12 spuščajo v ozračje.

Navijanje oz. razrez plasti vlaken:

Na izstopu iz sušilne komore se posušeno plast vlaken navije v role in jo skladišči ali pa razreže na želene formate s pomočjo diamantnih nožev in jih direktno transportira na linijo za vakuumiranje, kjer se proizvedejo vakuumirani paneli oblečeni v kompozitno folijo.

Linija za vakuumiranje:

Plošče vlaken različnih formatov gredo najprej na zlaganje, kjer se več tankih plošč zloži eno na drugo, odvisno od želene debeline končnega izdelka. V tej fazi se vstavi absorbent vlage (getter). Nato potujejo paneli na oviralni del, kjer se ovijejo v kompozitno folijo in zavarijo s treh strani. Pot nadaljujejo v zalogovnik, kjer čakajo toliko časa, da se nabere dovolj materiala za vakuumsko komoro. Tu se iz odprtih strani izsesa zrak in zavari še to stran. Po izstopu iz komore grejo VIP paneli na prostor za zlaganje, ki bo v začetni fazì ročno.

Letna količina steklenih vlaken, ki se bo uporabila za izdelavo vakuumskih panelov bo 1500 ton/leto ter do 20 ton žveplene kisline (35% H₂SO₄). Na lokaciji naprave bo naenkrat največ 2 toni H₂SO₄ in 200 ton steklenih vlaken, ki bodo embalirana v različnih oblikah, npr. big-bag vrečah ali balah. Za končni izdelek se bo uporabljala še kompozitna folija in absorbent vlage. Energent za potrebe sušenja v sušilni komori je zemeljski plin v predvideni količini 70-85 m³/h.

Vsa voda, ki se bo uporabljala v tehnološkem procesu bo vključena v krožec sistem tehnološke vode, ki ga predstavlja zbirni 146 m³ bazen za reciklirano tehnološko vodo (white water pond) in se bo od tam vračala nazaj v proces. Reciklirani vodi se bo po potrebi dodajala sveža voda (del izhlapi v fazi sušenja proizvod). Iztoka odpadnih vod zato iz linije VIP ne bo.

Po izvedeni spremembi bodo ukinjeni izpusti iz odvodnikov Z3 in Z4. Emisije iz utrjevalne komorne peči linije 1 (N10) in utrjevalne komorne peči linije 2 (N11), ki so se pred predmetno spremembbo odvajale preko Z3 in Z4, bodo prevezane na obstoječi izpust Z1 z višino 65 m. Merilni mesti, ki pripadata izpustoma Z3 in Z4, se preimenujeta v Z1MM7 in Z1MM8 in ostajata nespremenjeni. Iz obstoječega odvodnika Z12 pa se bodo odvajale emisije iz nove linije za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov (VIP), (N104). Emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se bodo odvajale preko naslednjih izpustov:

- Z1, višina izpusta je 65 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z1MM0. Preko Z1 se bodo odvajale emisije iz naslednjih devetih tehnoloških enot s svojimi merilnimi mesti:
 - o kupolne peči 1 (N1), pripadajoče merilno mesto: Z1MM1, vrečasti filter za odstranjevanje trdnih delcev in sežigna naprava odpadnih plinov, kjer se ob podpori gorilnika na zemeljski plin sežgejo gorljive komponente odpadnih plinov;
 - o plinske talilne peči 2 (N2), pripadajoče merilno mesto: Z1MM2A, vrečasti filter za odstranjevanje trdnih delcev in sežigna naprava odpadnih plinov, kjer se ob podpori gorilnika na zemeljski plin sežgejo gorljive komponente odpadnih plinov;
 - o kupolne peči 3 (N3), pripadajoče merilno mesto: Z1MM3, vrečasti filter za odstranjevanje trdnih delcev in sežigna naprava odpadnih plinov, kjer se ob podpori gorilnika na zemeljski plin sežgejo gorljive komponente odpadnih plinov;
 - o usedalne komore linije 1 (N7), pripadajoče merilno mesto: Z1MM4, mehanski filter za odstranjevanje večjih delcev in filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje finih trdih delcev;
 - o usedalne komore linije 2 (N8), pripadajoče merilno mesto: Z1MM5, mehanski filter za odstranjevanje večjih delcev in filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje finih trdih delcev;
 - o utrjevalne komorne peči linije 1 (N10), pripadajoče merilno mesto: Z1MM7, filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev ter sežigna naprava odpadnih plinov;
 - o utrjevalne komorne peči linije 2 (N11), pripadajoče merilno mesto: Z1MM8, filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev ter sežigna naprava odpadnih plinov;
 - o ohlajevalne cone linije 1 (N12), pripadajoče merilno mesto: Z1MM10, filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev;
 - o ohlajevalne cone linije 2 (N13), pripadajoče merilno mesto: Z1MM11, filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev;
- Z2, višina izpusta je 23 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z2MM6. Preko Z2 se odvajajo emisije snovi v zrak iz usedalne komore linije 3 (N9). Na izpstu sta nameščena mehanski filter za odstranjevanje večjih delcev in filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev;
- Z5, višina izpusta je 15 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z5MM9. Preko Z5 se odvajajo emisije snovi v zrak iz dveh sušilnih komor linije 3 (N16, N17). Na vsakem od odvodov iz sušilnih komor je nameščena sežigna naprava odpadnih plinov;
- Z8, višina izpusta je 16 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z8MM12. Preko Z8 se odvajajo emisije snovi v zrak iz ohlajevalne cone linije 3.1 (N18). Na izpstu je nameščen filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev;

- Z9, višina izpusta je 16 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z9MM13. Preko Z9 se odvajajo emisije snovi v zrak iz ohlajevalne cone linije 3.2 (N19). Na izpustu je nameščen filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev;
- Z12, višina izpusta je 10 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z12MM16. Preko Z12 se odvajajo emisije snovi v zrak iz nove linije za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov (VIP), N104;
- Z13, Z14 in Z15, višina posameznega izpusta je 10 m od tal, pripadajoča merilna mesta so Z13MM17, Z14MM18 in Z15MM19. Preko Z13, Z14 in Z15 se odvajajo emisije snovi v zrak iz treh skrčevalnih komor z gorilci na zemeljski plin (N61, N62, N63), vsak vhodne toplotne moči 0,14 MW;
- Z16, višina izpusta je 10 m od tal. Preko Z16 se odvajajo emisije snovi v zrak iz male kurične naprave na zemeljski plin vhodne toplotne moči 0,58 MW, ki se uporablja za ogrevanje prostorov;
- Z17 – Z25 se odvajajo emisije snovi v zrak iz devetih malih kuričnih naprav, plinskih grelnikov na zemeljski plin, ki se uporabljajo za ogrevanje prostorov;
- Z28, višina izpusta je 14m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z28MM33. Preko Z28 se odvajajo emisije snovi v zrak iz utrijevalne komorne peči linije 3.4 (N83) ter navjalne linije (N89, N90, N91), gladilnih transporterjev (N92, N93) in utrijevalnih komor (N94, N95), linij za izdelavo navitih cevakov. Na izpustu je nameščen filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev ter sežigna naprava odpadnih plinov;
- Z29, višina izpusta je 11 m od tal, pripadajoče merilno mesto je Z29MM34. Preko Z29 se odvajajo emisije snovi v zrak iz ohlajevalne cone linije 3.4 (N84). Na izpustu je nameščen filter iz plošč kamene volne za odstranjevanje aerosolov in finih trdih delcev.

III. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili naslednji predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredba o emisiji v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), Uredba o emisiji snovi in toplotne pri odvajjanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12 in 64/14), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-popr. in 18/14), Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13).

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) potreben spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, zato je skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, o čemer je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 z dopisom z dne 27. 1. 2015 obvestil upravljavca,

skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 pa je z dopisom z dne 12. 1. 2015 obvestil tudi pristojno inšpekcijsko in jo zaprosil za izredni inšpekcijski pregled naprave.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpekcijska ustanova za okolje in naravo, Območna enota Kranj, opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 35406-79/2014-6 z dne 5. 2. 2015 iz katerega je razvidno, da inšpektorica za okolje v postopku ni ugotovila neskladnosti delovanja naprave s predpisi in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov je naslovni organ po uradni dolžnosti dodal točke 2.1.17, 2.1.18, 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vodi, zraku in/ali tlu, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezni parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebeni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselnouporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v njej za podtočko XIV dodal podtočko XV z novo Linijo za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov VIP (N104), kot izhaja iz točke I/1 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točki 2.1.2 in 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 1. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), ki določa izjeme uporabe te uredbe za male kurične naprave. Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da se kurična naprava vhodne topotne moči 0,58 MW ne uporablja več za proizvodnjo topote za tehnološke procese, ampak za ogrevanje prostorov, torej se uvršča med male kurične naprave prve alineje 1. točke 5. člena Uredbe o emisiji v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), zato je skladno z 22. členom iste uredbe priložil tudi poročilo o opravljenih meritvah emisije snovi v zrak izvajalca javne službe izvajanja meritv Dimko d.o.o., Škofja Loka, 23.12.2014.

Naslovni organ je v točki I/3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil obveznost obratovanja naprav za čiščenje odpadnih plinov v skladu s poslovniki na osnovi prvega odstavka 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Pri tem je upošteval, da je več tehnoloških enot vezanih na en izpust, zato je to obveznost vezal na konkretno

tehnološko enoto in ne na posamezen izpust.

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov o masnih pretokih posameznih snovi v zrak, za katere upravljavec v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvaja obratovalni monitoring, ugotovil, da mora upravljavec skladno z določbami 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka za parametra celotni prah in žveplove okside.

Iz Poročila o ocenjevanju celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka, z dne 04.07.2011, ki ga je izdelal INŠITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR p.o., CENTER ZA EKOLOGIJO IN VARSTVO OKOLJA - PRESKUSNI LABORATORIJ, je razvidno, da obratovanje naprave zagotavlja, da mejna letna koncentracija $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za delce PM₁₀ iz Tabele 3 Priloge 2 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/2011 in 8/15) v zunanjem zraku ni presežena, s čimer obratovanje naprave izpolnjuje pogoje v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka iz 1. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Iz predmetnega poročila prav tako izhaja, da mejna letna koncentracija $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za SO₂ iz Priloge 6 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/2011 in 8/15), v zunanjem zraku ni presežena, s čimer obratovanje naprave izpolnjuje pogoje v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka iz 1. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Prav tako je iz Ocene ustreznosti nove višine odvodnika in ocene dodatne obremenitve podjetja Knauf Insulation št.: EKO 5735, ki jo je oktobra 2012 izdelal ELEKTROINŠITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ocena ustreznosti nove višine odvodnika), ki jo je upravljavec predložil v postopku spremembe višine odvodnika Z1 iz 50 m na 65 m, razvidno, da so koncentracije onesnaževal po spremembli višine odvodnika izračunane z ustreznim modelom ter da bodo zaradi višjega dimnika in združitve manjših virov in odvoda teh odpadnih plinov skozi višji dimnik koncentracije v okolini naprave nižje, kot so bile pri obstoječem stanju, oz. pred spremembbo višine odvodnika. Kot izhaja iz ocene ustreznosti nove višine odvodnika, koncentracije SO₂, NO₂ in PM₁₀ na območju ocenjevanja zaradi emisij iz naprave ne bodo presegle letnih mejnih vrednosti.

Naslovni organ je za točko 2.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki 2.1.17. in 2.1.18., kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v preglednici 20 določil največje prostorninske in največje masne pretoke za celotni prah in žveplove okside, izražene kot SO₂ na posameznih odvodnikih iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), to je za parametra, za katera upravljavec v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvaja obratovalni monitoring in za katera je zagotovil ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Naslovni organ je največje masne pretoke iz preglednice 20 določil kot produkt največjega prostorninskega pretoka in dopustne vrednosti za posamezen parameter za vse odvodnike, na katerih upravljavec izvaja obratovalni monitoring.

Naslovni organ je v točki 2.1.18. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določbami 7. točke drugega odstavka 7. člena in priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določil največje masne pretoke za tiste parametre, za katere upravljavec v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvaja obratovalni monitoring in njihova emisija glede na oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2014 ne presega vrednosti iz priloge 5, in sicer je v preglednici 21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja urni masni pretok snovi v odpadnih plinih omejil z vrednostmi iz citirane priloge 5. Nadalje je naslovni organ v točki 2.1.18. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 7. točko 2. odstavka 7. člena in priloga 5 ter 25. in 46. točko 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) v preglednici 21, določil tudi največje masne pretoke iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za parametra celotni prah in žveplove okside, izražene kot SO₂.

Naslovni organ je zaradi prevezave dveh izpustov iz utrjevalne komorne peči linije 1 (N10) iz katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta Z3 in utrjevalne komorne peči linije 2 (N11) iz katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta Z4, na izpust Z1, spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki določil samo še dopustne vrednosti, ki se nanašajo na tehnološke enote, ki so vezane na izpust Z28, ki ostajajo nespremenjene in so določene v preglednici 4a, kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi prevezave dveh izpustov iz utrjevalne komorne peči linije 1 (N10), iz katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta Z3, in utrjevalne komorne peči linije 2 (N11), iz katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta Z4, na izpust Z1, za točko 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.2.3.a, v kateri so v preglednici 4b določene dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih Z1MM7 in Z1MM8, ki sta se zaradi predmetne prevezave na izust Z1 preimenovali iz Z3MM7 in Z4MM8. Gauss-Krügerjeve koordinate obeh merilnih mest ostajajo nespremenjene. Dopustne vrednosti v preglednici 4b ostajajo nespremenjene, črtana je bila dopustna vrednost za celotni prah, saj je le-ta po prevezavi določena v preglednici 10b za meritno mesto Z1MM0, kot izhaja iz točke I/6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi ukinitve oz. preselitve naprave za dodelavo plošč N31 in na istem mestu postavitev nove proizvodne linije, naprave za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov VIP (N104), spremenil točko 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej v preglednici 9a določil dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z12 iz naprave za proizvodnjo vakuumskih izolacijskih panelov VIP. Naslovni organ je določil dopustne vrednosti na osnovi 21. in 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in Predloga programa prvih meritiv in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Linije proizvodnje VIP, IVD Maribor, št. poročila CEVO-222/2014-P3 z dne 26. 3. 2015, kot izhaja iz točke I/7 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I/8 izreka te odločbe, je naslovni organ črpal točko 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi vloge upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in obrazložitve, da v konkretnem primeru kurične naprave vhodne toplotne moči 0,58 MW ne gre za srednjo kurično napravo, ampak se obravnava kot mala kurična naprava. Upravljavec je priložil tudi poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak, Dimko d.o.o., Škofja Loka, 23.12.2014.

Kot izhaja iz točke I/9 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi prevezave dveh izpustov iz utrjevalne komorne peči linije 1 (N10), iz katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta

Z3 in utrjevalne komorne peči linije 2 (N11), iz katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta Z4, na izpust Z1, spremenil točko 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki dodal tehnološki enoti N10 in N11 tako, da se bo po predmetni spremembi na merilnem mestu Z1MM0 trajno meril celotni prah tudi za tehnološki enoti N10 in N11. Dopustna vrednost za celotni prah, ki je določena v preglednici 10b, se zaradi tega ne spremeni.

Naslovni organ je v točki I/10 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej zaradi prevezav izpustov na skupni dimnik določil obveznost izvajanja občasnih meritev na konkretno merilno mesto natančno in ne več na izpuste, ki so bili ukinjeni ali pa je na njih vezanih več tehnoloških enot. Pogostost izvajanja občasnih meritev na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2A, Z1MM3, Z1MM4, Z1MM5, Z1MM7, Z1MM8, Z1MM10, Z1MM11, Z2MM6, Z5MM9, Z8MM12, Z9MM13, Z12MM16, Z13MM17, Z14MM18, Z15MM19, Z28MM33 in Z29MM34, ki je določena na osnovi prvega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), se zaradi tega ne spreminja.

Kot izhaja iz točke I/11 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točki 2.3.6 in 2.3.6.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 1. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), ki določa izjeme uporabe te uredbe za male kurične naprave. Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da se kurična naprava vhodne toplotne moči 0,58 MW ne uporablja več za proizvodnjo toplote za tehnološke procese, ampak za ogrevanje prostorov, torej se uvršča med male kurične naprave prve alineje 1. točke 5. člena Uredbe o emisiji v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), zato je skladno z 22. členom iste uredbe priložil tudi poročilo o opravljenih meritvah emisije snovi v zrak izvajalca javne službe izvajanja meritev Dimko d.o.o., Škofja Loka, 23.12.2014.

Naslovni organ je za točko 2.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 2.3.25 in določil obveznost izvedbe prvih meritev na osnovi prvega odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), in obveznost posredovanja poročila o prvih meritvah na osnovi četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I/12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal novi točki 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil zahteve glede izvajanja ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost naprave in zahteve glede zaustavitve naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje na podlagi določil 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1, kot je razvidno iz točke I/13 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-23/2006-13 z dne 27. 9. 2007, spremenjeno z odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18. 12. 2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4 ter št. 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010, št. 35406-25/2012-12 z dne 10. 6. 2013 in št. 35406-10/2015-5 z dne 23. 4. 2015, za obratovanje naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo 620 ton na dan ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-23/2006-13 z dne 27. 9. 2007,

spremenjeno z odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18. 12. 2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4 ter št. 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010, št. 35406-25/2012-12 z dne 10. 6. 2013 in št. 35406-10/2015-5 z dne 23. 4. 2015, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki določata podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v III. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, obveznosti v zvezi z izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in ravnanje v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja.

IV. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (oglase, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezeno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podražun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406015.

Postopek vodil:

Tomaž Majcen
Sekretar




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- KNAUF INSULATION d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka – po e-pošti (obcina@skofjaloka.si)
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcijska za okolje in naravo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana – po e-pošti (gp.irsop@gov.si)

