



Številka: 35406-30/2021-3

Datum: 13. 7. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21 in 90/21) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo upravljavca Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje, ki ga zastopa direktor Franci Starbek, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2012-21 z dne 14. 6. 2013, spremenjeno z sklepom o popravni pomote št. 35407-5/2012-24 z dne 11. 9. 2013 ter odločbami št. 35406-6/2015-2 z dne 24. 3. 2015, 35407-2/2015-2 z dne 20. 4. 2015, 35406-49/2016-2 z dne 6. 10. 2016 in 35406-57/2018-2 z dne 9. 10. 2019, delno odločbo št. 35406-30/2016-18 z dne 12. 11. 2019 in odločbo št. 35406-26/2020 z dne 27. 8. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega - odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko izdano upravljavcu Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V točkah 4.1.2., 4.2.1.3. in 4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »komunalna čistilna naprava Novo mesto« v vseh ustreznih sklonih nadomesti z novo besedno zvezo »komunalna čistilna naprava Trebnje«.
2. Točka 4.2.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
4.2.1.2. Upravljavcu se letno dovoli na aktivno odlagalno polje vrniti največ 1.812 m³ odpadne vode iz zbirnega bazena iz točke 4.2.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, viške odpadne vode, v največji dovoljeni dnevni količini 65 m³, pa mora odvažati na komunalno čistilno napravo Trebnje.
3. Točka 4.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
4.3.5. Upravljavec mora ob odvozu izcedne vode na komunalno čistilno napravo Trebnje, upravljavca Komunala Trebnje d.o.o. Primštal 30, 8210 Trebnje zagotoviti meritve količine te odpadne vode in podatke o odvozu zavesti v obratovalni dnevnik.
4. V Preglednici 25, v točki 4.2.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita mejni vrednosti, in sicer za parameter:
 - Neraztopljene snovi: iz »300 mg/kl v »500 mg/l in

- Vsota anionskih in neionskih tenzidov: iz »5 mg/l« v 30 mg/l.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 14. 4. 2021 prejela vlogo upravljavca Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje, ki ga zastopa direktor Franci Starbek (v nadaljevanju: upravljavec) za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko št. 35407-5/2012-21 z dne 14. 6. 2013, spremenjeno z sklepom o popravni pomote št. 35407-5/2012-24 z dne 11. 9. 2013 ter odločbami št. 35406-6/2015-2 z dne 24. 3. 2015, 35407-2/2015-2 z dne 20. 4. 2015, 35406-49/2016-2 z dne 6. 10. 2016 in 35406-57/2018-2 z dne 9. 10. 2019, delno odločbo št. 35406-30/2016-18 z dne 12. 11. 2019 in odločbo št. 35406-26/2020 z dne 27. 8. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), zaradi spremembe čistilne naprave, na katero se bodo odvažale in čistile odpadne vode z odlagališča, katere se zberejo v zbirnem bazenu.

Upravljavec naprave v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja prosi za spremembo lokacije odvoza viška izcednih odpadnih vod iz zbirnega bazena za izcedne vode na iztoku V1, in sicer na komunalno čistilno napravo Trebnje (prej komunalna čistilna naprava Novo mesto).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 23. 12. 2020, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-83/2020-2 z dne 5. 2. 2021 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vodo, mora upravljavec v skladu z 22. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 98/2015) naprave, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja mora na podlagi 23. člena iste uredbe med drugim vsebovati tudi mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

Naslovni organ lahko izda spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za njeno obratovanje, če naprava izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo. Ti pogoji so:

- naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu s to uredbo in posebnimi predpisi iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki se nanašajo na napravo,
- upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami,
- naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja,
- pri odvajanju odpadne vode neposredno v čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode ali posredno v čezmerno obremenjeno vodno telo podzemne vode odpadna voda iz naprave ne vsebuje onesnaževal, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost,
- upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Iz šeste alineje 5. odstavka 14. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo lahko naslovni organ na podlagi vloge upravljavca dovoli prevzem in odvoz industrijske odpadne vode s cestnim vozilom, če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca čistilne naprave, kjer se čisti ta industrijska odpadna voda.

Iz četrte alineje istega člena izhaja, da se ta industrijska odpadna voda lahko čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi z zmogljivostjo enako ali večjo od 10.000 PE ali industrijski čistilni napravi po postopku, ki zagotavlja odstranjevanje ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanje dušika in fosforja.

Na podlagi drugega odstavka, prve alineje 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo lahko pri odvajanju industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju lahko določi drugačno mejno vrednost.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi dokumentacije, priložene k vlogi:

Dopis z dne 8. 4. 2021,

- Obrazec vloge za izdajo/spremembo okoljevarstvenega dovoljenja,
- Dokument: »Mnenje upravljavca čistilne naprave«, upravljavca Komunala Trebnje d.o.o. z dne 8. 4. 2021 (v nadaljevanju: Mnenje),
- Dokument: »Poročilo Kontrolna meritev OV – KČN Trebnje – vtok (samo test biorazgradljivosti)«, katerega je izdelal NLZOH NM, z dne 2. 4. 2021.

Upravljavec se v vlogi sklicuje tudi na dokumente, katere je predložil v postopku prijave nameravane spremembe:

- Dopis št. 23911/2020 z dne 15. 12. 2020 s prilogami;
- Obrazec Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja,
- Uporabno dovoljenje – Tehnološke nadgradnje čistilne naprave Trebnje št. 430-112/2017-64 z dne 9. 12. 2020,

- Odločbo za obratovanje komunalne čistilne naprave Trebnje št. 35441-24/2017-4 z dne 26. 10. 2017, izdano s strani ARSO.

V postopku odločanja, je naslovni organ iz lastnih evidenc upošteval tudi dokumentacijo izdelovalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod za Odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko, podjetje BIOINSTITUT d.o.o., Laboratorij za ekologijo, R.Steinerja 7, 40000 Čakovec, in sicer za leti 2019 in 2020.

Iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2019, št. ZI-11/20, z dne 23.3.2020, izhaja, da je naprava v letu 2019 čezmerno obremenjevala okolje z naslednjimi parametri:

- na iztoku V1 (»Zbirni bazen za izcedne vode«): neraztopljene snovi,
- na iztoku V2 (»Onesnažena padavinska voda iz zbirnega centra«): neraztopljene snovi, usedljive snovi, strupenost,
- na iztoku V3 (»Onesnažena padavinska voda iz prekladanja odpadkov«): neraztopljene snovi, usedljive snovi, celotni fosfor,

Iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020, št. ZI-20/21, z dne 17.3.2021 pa izhaja, da je naprava v letu 2020 čezmerno obremenjevala okolje s parametrom:

- na iztoku V1 (»Zbirni bazen za izcedne vode«): vsota anionskih in neionskih tenzidov.

Naslovni organ je ugotovil, da je bilo k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja priloženo Mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave Trebnje, ki dovoli sprejem izcedne odpadne vode iz iztoka V1 (»Zbirni bazen za izcedne vode«) v največji dnevni količini 65 m³. V Mnenju sta, v skladu s 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, določeni tudi novi (višji) mejni vrednosti za parametra neraztopljene snovi in vsoto anionskih in neionskih tenzidov.

Naslovni organ ugotavlja, da sta bila na iztoku V1 (»Zbirni bazen za izcedne vode«) v letu 2019 oziroma 2020 vzrok za ugotovljeno čezmernost prav parametra neraztopljene snovi in vsota anionskih in neionskih tenzidov, za kar pa upošteva nove mejne vrednosti, na podlagi Mnenja to ne bi držalo.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da ima komunalna čistilna naprava Trebnje (v nadaljevanju: KČN Trebnje) zmogljivost večjo od 10.000 PE (iz evidenc naslovnega organa izhaja, da ima v letu 2020 nadgrajena KČN Trebnje zmogljivost 12.000 PE), pri čemer iz predloženega Poročila o izvedeni nalogi »Monitoringi OV- KČN Trebnje«, ki ga je 8. 3. 2021 izdelal NLZOH Novo mesto (na podlagi meritve izvedene 22. 2. 2021 na vtoku in 23. 2. 2021 na iztoku) izhaja, da je KČN Trebnje obratovala v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi, določenimi v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35441-1/2016-8 z dne 24. 8. 2016, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35441-24/2017-4 z dne 26. 10. 2017 in št. 35441-12/2020-5 z dne 8. 5. 2020. Naslovni organ je te podatke pridobil iz upravne zadeve št. 35467-3/2019.

III.

Na podlagi zgoraj navedenega naslovni organ ugotavlja, da se upravljavcu lahko izda sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, saj naprava z novimi mejnimi vrednostmi, navedenimi v priloženem Mnenju, ne obremenjuje okolja čezmerno. Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na zahtevo upravljavca odlagališča Globoko, se v celotnem besedilu izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni citiranje čistilne naprave, na kateri se čisti izcedna odpadna voda iz naprave.

Do sedaj je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoljeno, da upravljavec čisti izcedno odpadno vodo na komunalni čistilni napravi Novo mesto, upravljavca Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, 8001 Novo mesto. Skladno z vloženo vlogo stranke za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ob upoštevanju določil petega odstavka 14. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo pa je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje spremenil tako, da se sedaj dovoli čiščenje izcedne odpadne vode na KČN Trebnje, upravljavca Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje. Skladno z navedenim je naslovni organ ustrezno popravil točke 4.1.2., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.3.1. in 4.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz I./1., I./2. in I./3. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je točko 4.2.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tudi tako, da je določil največjo dovoljeno dnevno količino odpadne vode, ki jo lahko upravljavec odvaža na komunalno čistilno napravo Trebnje, ki znaša 65 m³, kot izhaja iz točke I./2. izreka te odločbe. Največjo dovoljeno dnevno količino odpadne vode je naslovni organ določil na podlagi predloženega Mnenja upravljavca KČN Trebnje.

Na zahtevo upravljavca ter v skladu s priloženim Mnenjem se v točki 4.2.1.3., v Preglednici 25, spremenita mejni vrednosti za parameter Neraztopljene snovi, in sicer iz »300 mg/kl v »500 mg/l« ter parameter Vsota anionskih in neionskih tenzidov, in sicer iz »5 mg/l« v 30 mg/l, kot izhaja iz točke I./4. izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407021.

Ostali sodelujoči uradniki:

Mateja Jelovčan
Višja svetovalka II

Postopek vodil:

Kristjan Gašperič
višji svetovalec III




mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Stranki Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje - osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena:

- Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – po elektronski pošti

(obcina.trebnje@trebnje.si)

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)