



**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-39/2013-4  
(v povezavi z 35407-3/2012)  
Datum: 9.12.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in na podlagi osmega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 112/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2012, na zahtevo stranke - Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 TRŽIČ, matična številka 5145023000, ki jo zastopa direktor Sebastijan Zupanc, po njegovem pooblastilu pa podjetje Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, naslednjo

**O D L O Č B O**

**I.**

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2012 za obratovanje naprave Centra za ravnanje z odpadki Kovor z oznako 5.4 (odlagališče odpadkov, ki sprejme več kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton) (v nadaljevanju: naprava), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja te odločbe:

**1) Točka 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**1.1. odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor, s celotno zmogljivostjo odlaganja 354.000 ton odpadkov ter preostalo zmogljivostjo odložitve 129.163 ton, ki obsega:**

**1.1.1. Aktivno odlagalno polje (A1) s površino 23.631 m<sup>2</sup> (v nadaljevanju: aktivno odlagalno polje), opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1, v sklopu katerega se nahaja odlagalno polje za azbest, opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 2:**

Preglednica 1: Območje odlagalnega polja (A1)

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
P28	444187	132535
P29	444192	132534
P30	444191	132523
P31	444198	132516

P32	444228	132509
P33	444237	132508
P34	444240	132523
P35	444244	132527
P36	444271	132517
P37	444294	132513
P38	444294	132508
P39	444290	132489
P40	444291	132475
P41	444292	132471
P42	444314	132441
P43	444332	132426
P44	444329	132421
P45	444317	132397
P46	444307	132383
P47	444302	132378
P48	444294	132373
P49	444268	132365
P50	444239	132357
P51	444208	132348
P52	444196	132349
P16	444186	132352
P15	444174	132362
P14	444167	132371
P13	444161	132383
P12	444158	132398
P11	444157	132415
P10	444161	132430
P9	444161	132443
P8	444160	132473
P7	444159	132490
P6	444158	132503
P5	444157	132518
P4	444159	132534
P3	444155	132545
P2	444156	132547

Preglednica 2: Območje odlagalnega polja za azbest

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1.	444.255,38	132.523,57
2.	444.258,72	132.522,00
3.	444.257,47	132.511,42
4.	444.258,07	132.498,89
5.	444.244,94	132.502,17
6.	444.237,75	132.505,50
7.	444.239,62	132.508,72
8.	444.240,82	132.520,93

9.	444.243,87	132.526,76
10.	444.244,54	132.527,70
11.	444.255,38	132.523,57

**1.1.2. Zaprti del odlagalnega polja Kovor, s površino 5.869 m<sup>2</sup>, opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1.a (v nadaljevanju: zaprto odlagalno polje):**

Preglednica 1.a: Območje zaprtega odlagalnega polja

TOČKA	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
P1	444142	132552
P2	444156	132547
P3	444155	132545
P4	444159	132534
P5	444157	132518
P6	444158	132503
P7	444159	132490
P8	444160	132473
P9	444161	132443
P10	444161	132430
P11	444157	132414
P12	444158	132398
P13	444161	132383
P14	444167	132371
P15	444174	132362
P16	444186	132352
P17	444180	132354
P18	444167	132358
P19	444156	132363
P20	444125	132385
P21	444117	132400
P22	444130	132439
P23	444131	132454
P24	444127	132483
P25	444128	132501
P26	444132	132523
P27	444136	132535

**2) Točka 2.2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.1.1. Upravljavcu se dovoli odlagati odpadke navedene v Preglednicah 3 in 4 na napravi iz točke 1.1.1. izreka tega dovoljenja, po postopku z oznako D1 – odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd). Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke po postopku D1, pod številko 5, ki jo vodi Agencija RS za okolje.

Preglednica 3: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na odlagalno polje A1:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka
03 03 07	Mehansko ločeni izvřki (rejekt) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona
04 01 09	Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja
04 02 09	Odpadni sestavljeni materiali (impregniran tekstil, elastomeri, plastomeri)
07 02 13	Odpadna plastika
10 09 03	Žindra iz peči
10 09 06	Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 06
12 01 21	Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni pod 12 01 20
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki od rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
19 12 12	Drugi odpadki (tudi mešanice materialov iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11
20 02 02	Zemlja in kamenje
20 02 03	Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi
20 03 01	Mešani komunalni odpadki
20 03 03	Odpadki iz čiščenja cest

Preglednica 4: Seznam nevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na odlagalno polje za azbest:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

**3) Točka 2.1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.1.2. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke, navedene v točki 2.1.1.1. izreka tega dovoljenja, v skupni letni količini **34.740 ton**, pri čemer mora upravljavec zagotoviti odlaganje za najmanj:

- **1.500 ton** letno odpadkov navedenih v Preglednici 4 točke 2.1.1.1. izreka tega dovoljenja in
- **90 ton** letno ostankov predelave nenevarnih gradbenih odpadkov s klasifikacijsko številko 17 09 04.

**4) Točka 2.1.1.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.1.10. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke iz *Preglednice 4* na delu naprave iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja, na odlagalno polje za azbest, pri čemer se mora zagotoviti, da:

- odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kot trdno vezani azbest,
- se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki,
- se območje z odloženimi tovrstnimi odpadki prekriva po prevzemu odpadkov iz preglednice 4 tako, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
- se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,
- površinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
- se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje,
- se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest in
- se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči vsako rabo površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

**5) Točka 2.1.1.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.1.17. Upravljavec mora zagotoviti, da se odpadke iz točke 2.1.1.1. izreka tega dovoljenja odloži na napravo iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja tako, da:

- se izločene obdelane mešane komunalne odpadke, ki so obdelani na način določen v točki 2.1.1.5. izreka tega dovoljenja, strese v aktivni pas odlagalnega polja, ki ne presega površine 500 m<sup>2</sup> in je razmejen s sistemom odplinjevanja širine 5 m. Odpadke se raztresene na aktivni pas odlagalnega polja v debelini 0,5 m. Tako raztresene odpadke se nato kompaktira s šest do osemkratnim prehodom kompaktnega stroja. Na tako kompaktirane odpadke se nato lahko raztresene nov sloj odpadkov v debelini 0,5 m, ki se ponovno kompaktira. To se nadaljuje toliko časa, da se doseže želena višina posamezne terase aktivnega pasu odlagalnega polja;
- dnevno odloženi odpadki se morajo prekrivati s sanitarno prekrivko iz točke 2.1.1.18. izreka. Prav tako se mora prekriti zaključeni sloj posameznega aktivnega pasu odlagalnega polja na posamezni terasi s sanitarno prekrivko iz točke 2.1.1.18. izreka;
- je zagotovljena varnost osebja naprave iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja in tako, da ni ogrožen sistem za odvajanje izcednih in onesnaženih padavinskih voda ali drugih tehničnih objektov te naprave,
- način in metoda odlaganja zagotavljata vzdrževanje stabilnosti telesa naprave iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja in tako, da bodo dolgoročno možne le neznatne deformacije te naprave.

**6) Točka 2.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.2. Upravljavec mora zagotavljati finančno jamstvo za obdobje obratovanja naprave iz točke 1.1.1./I izreka tega dovoljenja za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zaprtju te naprave v obliki letne bančne garancije in v zneskih, kot je določeno v Preglednici 8 tega dovoljenja.

Preglednica 8: Finančno jamstvo za posamezno leto

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
<b>1.208.369*</b>	1. leto	
<b>1.666.744</b>	2. leto	obratovanje
<b>2.889.408</b>	3. leto	obratovanje
<b>4.112.823</b>	4. leto	obratovanje
<b>4.092.132</b>	1. leto zapiranje	Zapiranje
<b>4.072.141</b>	2. leto zapiranje	Zapiranje
<b>4.052.827</b>	3. leto zapiranje	Zapiranje
<b>2.087.515</b>	1. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.975.564</b>	2. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.867.399</b>	3. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.762.892</b>	4. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.661.919</b>	5. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.564.360</b>	6. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.470.101</b>	7. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.379.029</b>	8. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.291.037</b>	9. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.206.021</b>	10. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.123.879</b>	11. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>1.044.515</b>	12. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>967.835</b>	13. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>893.748</b>	14. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>822.166</b>	15. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>753.005</b>	16. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>686.183</b>	17. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>621.621</b>	18. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>559.241</b>	19. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>498.971</b>	20. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>440.740</b>	21. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>384.477</b>	22. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>330.117</b>	23. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>277.596</b>	24. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>226.850</b>	25. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>185.717</b>	26. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>145.975</b>	27. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>107.577</b>	28. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>70.478</b>	29. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
<b>34.633</b>	30. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

\* veljavnost garancije za prvo leto je od 20.12.2012 do 20.12.2013

II.

1. Z dokončnostjo te odločbe pridobi del naprave iz točke 1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1/II, status zaprtega odlagališča.

Preglednica 1/II: Območje zaprtega odlagalnega polja

TOČKA	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
P1	444142	132552
P2	444156	132547
P3	444155	132545
P4	444159	132534
P5	444157	132518
P6	444158	132503
P7	444159	132490
P8	444160	132473
P9	444161	132443
P10	444161	132430
P11	444157	132414
P12	444158	132398
P13	444161	132383
P14	444167	132371
P15	444174	132362
P16	444186	132352
P17	444180	132354
P18	444167	132358
P19	444156	132363
P20	444125	132385
P21	444117	132400
P22	444130	132439
P23	444131	132454
P24	444127	132483
P25	444128	132501
P26	444132	132523
P27	444136	132535

2. Upravljavec naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe je Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 TRŽIČ, matična številka 5145023000 (v nadaljevanju: upravljavec zaprtega odlagališča).
3. Upravljavec zaprtega odlagališča iz točke 2./II. izreka te odločbe mora v časovnem obdobju najmanj 30 let, zagotavljati:
- vzdrževanje in varovanje naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe,
  - izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v točki 4./II. izreka te odločbe,
  - redne preglede stanja telesa naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe, v obsegu, določenem v točki 5./II. izreka te odločbe in
  - izdelavo poročila o stanju naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz točke 5.3./II. izreka te odločbe.

4. Upravljavec zaprtega odlagališča mora izvajati obratovalni monitoring, ki je skupen obema odlagalnima poljema iz točke 1.1./I. izreka tega dovoljenja, v obsegu in na način kot sledi:

4.1. Meritve meteoroloških parametrov

4.1.1. Upravljavec zaprtega odlagališča mora v okviru obratovalnega monitoringa odlagališča izvajati meritve meteoroloških parametrov najmanj tako pogosto kot je to določeno v točki 2.5.1.1./I. izreka tega dovoljenja.

4.2. Meritve parametrov onesnaženosti izcedne vode z nevarnimi snovmi

4.2.1. Upravljavec zaprtega odlagališča mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa mešanice izcednih, industrijskih, onesnaženih in komunalnih vod, v obsegu ter na lokaciji, določeni v točki 4.3.1./I. izreka tega dovoljenja.

4.2.2. Upravljavec zaprtega odlagališča mora na merilnem mestu MM1 zagotoviti merjenje celotne dnevne količine mešanice izcednih, industrijskih, onesnaženih in komunalnih vod izcedne vode, s pogostostjo iz točke 4.3.2./I. izreka tega dovoljenja.

4.3. Meritve emisij snovi v zrak iz odlagališča

4.3.1. Upravljavec zaprtega odlagališča mora izvajati meritve emisij snovi v zrak na 6 mesecev skladno s točko 3.2./I. izreka tega dovoljenja.

**5. Ostale zahteve glede zaprtega dela odlagališča:**

5.1. Upravljavec zaprtega odlagališča mora zagotavljati redne preglede stanja telesa naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe, predvsem mora enkrat letno izvajati meritve posedanja ravni odlagališča, in delovanja tehničnih objektov odlagališča.

5.2. Upravljavec zaprtega odlagališča mora, če na podlagi meritev iz točke 4./II. izreka te odločbe ali če na podlagi rednih pregledov stanja telesa naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe, ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, o tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve, obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

5.3. Upravljavec zaprtega odlagališča mora do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto na Agencijo RS za okolje dostaviti poročilo o ugotovitvah v zvezi z pregledi stanja telesa naprave iz točke 1./II. izreka te odločbe in delovanja tehničnih objektov odlagališča iz pete točke izreka te odločbe in o opravljenih predpisanih monitoringih za preteklo koledarsko leto.

**II.**

Preostalo besedilo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2012 ostane nespremenjeno.

**III.**



V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **A. Zahtevak za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 10.7.2013 od stranke, Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 TRŽIČ, matična številka 5145023000, ki jo zastopa direktor Sebastijan Zupanc, po njegovem pooblastilu pa podjetje Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave za obratovanje Centra za ravnanje z odpadki Kovor, za katero je naslovni organ upravljavcu Komunali Tržič, d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2013 (v nadalje. Dne 12.8.2013 pa smo prejeli še dopolnitev prijave. Prijava spremembe okoljevarstvenega dovoljenja se je nanašala na povečanje letne količine odloženih odpadkov iz 32.290 ton/leto na 34.740 ton/leto, kar predstavlja povečanje količine odloženih odpadkov za manj kot 10 ton/dan. Nadalje se je prijava spremembe nanaša na dovolitev odlaganja še sledeče vrste odpadkov 10 09 03, 10 09 06, 19 08 14 in 20 02 02 poleg že dovoljenih vrst odpadkov. V prijavi spremembe pa je bilo najavljeno tudi, da naj bi se del odlagalnega polja z odločbo zaprl.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, temveč za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja in upravljavca z dopisom št. 35409-20/2013-3 z dne 12.8.2013 pozval naj vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja vložil dne 1.10.2013 ter jo dopolnil še dne 2.10.2013.

Naslovni organ je od istega upravljavca dne 1.10.2013 prejel tudi vlogo za zaprtje dela odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor, ki jo naslovni organ vodi pod številko zadeve 35467-12/2013. Upravljavec je tudi to vlogo dopolnjeval, in sicer dne 4.10.2013 in 4.11.2013.

Ker se pravice in obveznosti stranke-upravljavca opirajo na isto ali podobno dejansko stanje in isto pravno podlago, je naslovni organ združil obe upravni zadevi v en postopek s sklepom o združitvi št. 35406-39/2013-3, 35467-12/2013-6 z dne 02.12.2013, zato je sestavni del dovoljenja tudi odločba o zaprtju dela odlagališča.

### **B. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju ZVO-1) v 68. členu določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako

večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, je sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako nameravano spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave in ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s dvanajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s dvanajstim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz četrte točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12). Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave, tako se v primerih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje odlagališč upošteva še določila Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, v nadaljevanju: Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih) in v tem primeru zahtevka upravljavca še Uredbo o odpadkih (Uradni list RS št. 103/11).

### **C. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

- Dopis: Vloga za spremembo OVD št. 25407-372012-11 (Center za ravnanje z odpadki Kovor), št. 96/1-2013 z dne 30.9.2013;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 16.9.2013, s katerim je Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, pooblastil Alenko Markun iz podjetja Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce;
- Obrazec: Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega – OVD za obratovanje odlagališča« z dne 30.9.2013;
- Poslovník za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor«, Tržič, september 2013, ki ga je izdelala Komunala Tržič;

- Načrt ravnanja z odpadki za center za ravnanje z odpadki, Tržič, september 2013, ki ga je izdelala Komunala Tržič.

V upravni zadevi vloge za zaprtje dela odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor, ki jo je naslovni organ vodil pod številko zadeve 35467-1272013, so bili predloženi sledeči dokumenti:

- Dopis: Vloga za zaprtje dela odlagališča, št. 97/1-2013 z dne 30.9.2013;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 16.9.2013, s katerim je Komunala Tržič d.o.o., Pristava. Mlaka 6, 4290 Tržič, pooblastil Alenko Markun iz podjetja Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce;
- Obrazec: Vloga za zaprtje dela odlagališča z dne 30.9.2013;
- PID – projekt izvedenih del št. P-337/A za objekt Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor;
- dokument: »Poročilo o izpolnjevanju zahtev za zaprtje dela odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor«, št. 0618-35/2013-8 z dne 30.10.2013, ki ga je pripravil Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Naslovni organ je po pregledu vloge in njene dopolnitve ugotovil, da je predloženi Načrt ravnanja z odpadki za center za ravnanje z odpadki, Tržič, september 2013 (v nadaljevanju: Načrt) izdelan v skladu z 38. členom Uredbe o odpadkih in 42. členom Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih ter da se je opredelil do podatka o letni količini odloženih odpadkov ter odpadkov, ki se bodo še odlagali na odlagališču nenevarnih odpadkov Kovor. Tako iz Načrta izhaja, da se bo na odlagališče odlagalo 34.740 ton/leto odpadkov, od tega 1.500 ton/leto nevarnih odpadkov (17 06 01\* in 17 06 05\*) in 90 ton/leto ostankov predelave nenevarnih gradbenih odpadkov s klasifikacijsko številko 17 09 04. Nadalje je naslovni organ na podlagi Načrta ravnanja z odpadki dovolil odlaganje še sledečih vrst odpadkov: 10 09 03, 10 09 06, 19 08 14 in 20 02 02, pod pogoji in na način kot izhaja iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2012 in te odločbe.

S to odločbo je naslovni organ spremenil še dve točki izreka iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2012, in sicer točko 2.1.1.10. izreka, ki se nanaša na način odlaganja odpadkov, ki vsebujejo azbest, pri čemer je spremenjena samo ena alineja te točke izreka, saj je upravljavec odlagališča zagotovil, da odpadke, ki vsebujejo azbest prekriva takoj po odložitvi na odlagalno polje. Nadalje pa je bila spremenjena še točka 2.1.1.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27.12.2012, saj upravljavec odlagališča količino odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov izračuna, na podlagi razlike med količino stehanih pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov in stehano količino izločenih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov. Obe navedeni spremembi sta skladni z zahtevami uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Naslovni organ je, na podlagi zahtevka upravljavca in po izvedenem ugotovitvenem postopku kot izhaja iz te odločbe, del odlagališča nenevarnih odpadkov s to odločbo zaprl. Glede na slednje dejstvo pa je naslovni organ upravljavcu določil nov izračun finančnega jamstva, pri čemer je upošteval sledeče parametre za izračun, skladno s prilogo 9 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih :

Parametri uporabljeni za izračun za Aktivni del odlagalnega polja:

1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 23.631 m<sup>2</sup>
2. Obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja: 3 let (2013, 2014 in 2015)
3. Čas zapiranja odlagališča: 3 leta
4. Pri opredelitvi investicijskih stroškov se je upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 9 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih:
  - oblikovanje gornje plasti telesa odlagališča: 3,17 €/m<sup>2</sup>
  - nanašanje izravnalne plasti: 8,83 €/m<sup>2</sup>

- plast za odplinjevanje: 4,61 €/m<sup>2</sup>
  - mineralna tesnilna plast: 11,56 €/m<sup>2</sup>
  - drenažni sloj: 8,83 €/m<sup>2</sup>
  - ločilna plast zemljine nad drenažnim slojem: 3,43 €/m<sup>2</sup>
  - rekultivacijska plast: 10,40 €/m<sup>2</sup>
  - ozelenitev: 0,50 €/m<sup>2</sup>
  - inženiring, pavšal: 0,92 €/m<sup>2</sup>
5. Pri opredelitvi obratovalnih stroškov v času zapiranja je se upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 9 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih:
- odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča - čistilna naprava ni na območju odlagališča: 30 €/m<sup>2</sup>
  - obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/leto
  - obratovalni monitoring emisije snovi v zrak: 150 €/leto
6. Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je se upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 9 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih:
- odvajanje in obdelava izcedne vode: Celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava ni na območju odlagališča: 80 €/m<sup>2</sup>
  - stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m<sup>2</sup>
  - vzdrževalni stroški odplinjevanja odlagališča za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 24 €/m<sup>2</sup>
  - obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/ leto
  - obratovalni monitoring emisije snovi v zrak: 150 €/leto
  - obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pokritega dela odlagališča: 850 €/ leto
  - drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
    - celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti: 0,9 €/m<sup>2</sup>
    - celotni drugi stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča: 187.500 €.

Izračun višine finančne garancije za aktivni del odlagališča se je izvedel skladno Prilogo 9.

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
1.244.829	1. leto	obratovanje
2.489.659	2. leto	obratovanje
3.734.488	3. leto	obratovanje
3.734.488	1. leto zapiranje	Zapiranje
3.734.488	2. leto zapiranje	Zapiranje
3.734.488	3. leto zapiranje	Zapiranje
1.787.839	1. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.693.918	2. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.603.174	3. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.515.499	4. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.430.788	5. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.348.942	6. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.269.864	7. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

1.193.460	8. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.119.640	9. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.048.316	10. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
979.404	11. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
912.823	12. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
848.493	13. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
786.338	14. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
726.285	15. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
668.263	16. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
612.203	17. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
558.039	18. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
505.707	19. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
455.144	20. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
406.291	21. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
359.090	22. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
313.485	23. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
269.423	24. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
226.850	25. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
185.717	26. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
145.975	27. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
107.577	28. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
70.478	29. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
34.633	30. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

Parametri uporabljeni za izračun za zaprti del odlagalnega polja:

1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 5.869 m<sup>2</sup>

Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju dela odlagališča se je upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 9 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih:

- odvajanje in obdelava izcedne vode: Celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava ni na območju odlagališča: 80 €/m<sup>2</sup>
- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m<sup>2</sup>
- vzdrževalni stroški odplinjevanja odlagališča za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 24 €/m<sup>2</sup>
- obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pokritega dela odlagališča: 850 €/ leto
- drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
  - celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti: 0,9 €/m<sup>2</sup>.

Izračun višine finančne garancije za zaprti del odlagališča se je izvedel skladno Prilogo 9.

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
421.915	1. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
399.749	2. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
378.335	3. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
357.644	4. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
337.653	5. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

318.338	6. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
299.677	7. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
281.646	8. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
264.225	9. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
247.393	10. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
231.131	11. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
215.418	12. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
200.237	13. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
185.569	14. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
171.397	15. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
157.704	16. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
144.474	17. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
131.692	18. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
119.342	19. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
107.410	20. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
95.881	21. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
84.742	22. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
73.980	23. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
63.581	24. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
53.535	25. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
43.828	26. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
34.449	27. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
25.387	28. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
16.632	29. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
8.173	30. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

Iz vsega zgoraj navedenega sledi, da je potrebno za odlagališče Kovor zagotoviti sledečo višino finančnega jamstva:

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
1.208.369*	1. leto	
1.666.744	2. leto	obratovanje
2.889.408	3. leto	obratovanje
4.112.823	4. leto	obratovanje
4.092.132	1. leto zapiranje	Zapiranje
4.072.141	2. leto zapiranje	Zapiranje
4.052.827	3. leto zapiranje	Zapiranje
2.087.515	1. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.975.564	2. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.867.399	3. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.762.892	4. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.661.919	5. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.564.360	6. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.470.101	7. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.379.029	8. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.291.037	9. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.206.021	10. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

1.123.879	11. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.044.515	12. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
967.835	13. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
893.748	14. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
822.166	15. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
753.005	16. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
686.183	17. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
621.621	18. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
559.241	19. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
498.971	20. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
440.740	21. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
384.477	22. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
330.117	23. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
277.596	24. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
226.850	25. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
185.717	26. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
145.975	27. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
107.577	28. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
70.478	29. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
34.633	30. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

Veljavnost garancije za prvo leto v višini 1.208.369 € je od 20.12.2012 do 20.12.2013, upravljavec odlagališča pa mora najkasneje do 20.12.2013 predložiti finančno jamstvo v višini 1.666.744 €.

Naslovni organ je zahtevek upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja obravnaval na podlagi 40. in 41. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih v povezavi z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12). Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih v prvem odstavku 40. člena določa, da se v okoljevarstvenem dovoljenju za odlaganje odpadkov med drugim določijo vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letna količina na odlagališču odloženih odpadkov. V 41. členu pa je določeno, da mora upravljavec odlagališča za nevarne ali nenevarne odpadke zagotavljati finančno jamstvo za izvedbo ukrepov varstva okolja, za ves čas med obratovanjem, zapiranjem in po zaprtju odlagališča. Nadalje pa je v četrtem odstavku 41. člena določeno, da se višina finančnega jamstva določi na podlagi meril, določenih v prilogi 9, ki je sestavni del Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V drugem odstavku 7. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), pa je določeno, da če se vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na spremembo v obratovanju naprave, zaradi katere je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, se obseg in vsebina vloge iz priloge 4 te uredbe nanaša samo na podatke in primerjave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz referenčnih dokumentov, ki se spreminjajo zaradi spremembe obratovanja naprave.

Na podlagi predložene dokumentacije upravljavca je naslovni organ ugotovil, da je upravljavec predložil predlog Načrta ravnanja z odpadki, izdelan v skladu z 38. členom Uredbe o odpadkih in 42. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V predloženem načrtu ravnanja je opisal način odlaganja odpadkov, ki se jih dovoli odlagati. Glede izračunane višine finančnega jamstva pa se je izračun izvedel skladno z zahtevami Uredbe o odlaganju odpadkov na

odlagališčih.

Naslovni organ je glede na zgoraj navedeno in glede na zahteve Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ugotovil, da je vloga upravljavca popolna in odločil kot izhaja iz točke 1), 2), 3), 4), 5) in 6) izreka te odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

## II.

### Odločba o zaprtju dela odlagališča

Naslovni organ je dne 1.10.2013 s strani stranke - upravljavca odlagališča prejel vlogo za zaprtje dela odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor. V tem dopisu je upravljavec predložil podatke o območju zaprtega dela odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor, podatke o prenehanju odlaganja odpadkov na tem delu odlagališča, o upravljavcu, opisom zapiralnih del, programom izvajanja meritev.

Naslovni organ je zahtevek upravljavca obravnaval na podlagi 51. in 52. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11). Uredba v drugem odstavku 51. člena določa, da mora upravljavec po končani izvedbi zapiralnih del iz prvega odstavka tega člena predložiti podatke o osebi, ki naj bi bila upravljavec zaprtega odlagališča, poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča, program izvajanja meritev iz 52. člena te uredbe, prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča in ustrezno finančno jamstvo. V prvem odstavku 52. člena pa Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa, da mora upravljavec zaprtega odlagališča v časovnem obdobju, določenem v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča ali v odločbi o zaprtju odlagališča, zagotavljati vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem za izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališča iz 45. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor telesa odlagališča iz 47. člena te uredbe, in izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto.

Na podlagi predložene dokumentacije upravljavca je naslovni organ ugotovil, da je upravljavec predložil vse zahtevane dokumente skladno s 51. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Tako je upravljavec podal podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega odlagališča. Nadalje je bilo predloženo poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča. V okviru dokončanja zapiralnih del odlagališča je bila urejena površina in brežina odlagališča s predpisanimi nagibi, kar je bilo predstavljeno s sledečo dokumentacijo: PID – projekt izvedenih del št. P-337/A za objekt Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor. Izvedeno je bilo prekritje telesa odlagališča, s predpisanimi sloji, ki so se zatravili. V sklopu predloženih podatkov programa izvajanja meritev iz 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih je upravljavec navedel, da bo izvajal meritve meteoroloških podatkov, meritve emisij odlagališčnega plina ter meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode. Nadalje pa je bil predložen tudi prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča.

Naslovni organ je skladno z zahtevo četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih posredoval dopis št. 35467-12/2013-3 z dne 24.10.2013 inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolje, s katerim je zaprosil pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča. Pristojni inšpektorat je opravil inšpekcijski pregled in podal svoje ugotovitve v poročilu št. 0618-35/2013-8 z dne 30.10.2013, v



katerem ugotavlja, da upravljavec izpolnjuje vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča, in sicer je bilo ugotovljeno, da sta na odlagališču Kovor dve odlagalni polji in sicer aktivno polje s površino 23.631 m<sup>2</sup> in zaprto polje v površini 5.869 m<sup>2</sup>. Zaprto polje se nahaja na delih parcelnih števil 583/2, 584, 593/2, 585, 586 in 454/2, vse k.o. 2146 Kovor. Situacija, kjer se nahaja zaprti del odlagalnega polja, je vrisana v situacijskem načrtu: Pregledna situacija zaprtega dela odlagališča in starega stanja odprtega dela, ki je priloga k vlogi za zaprtje odlagališča št. 138/1-2013 z dne 27.9.2013. Sanacija zaprtega dela odlagališča se je vršila od leta 2008 do leta 2012, na podlagi projektne dokumentacije PID – Projekt izvedenih del P-337/A. Iz Načrta 3 Priloge PID je razvidna ureditev zaprtega dela odlagališča: brežina 1 in brežina 2. Iz brežine 2, preko brežine 1 je speljanih 6 hudourniških kanalet, ki so vezane na betonske koritnice, le te pa so speljane v zadrževalni bazen meteornih vod. Pod hudourniški kanaletami je speljana drenaža izcednih vod, ki se ločeno odvajajo na spodnje črpališče in preko zgornjega črpališča na centralno čistilno napravo Brezovo. Površina zaprtega dela odlagališča je prekrita z zemljino. Na robovih zaprtega dela odlagališča je vidna zatravitev, ki se redno vzdržuje. Sanacijo zaprtega dela odlagališča je izvajal upravljavec odlagališča Komunala Tržič d.o.o. Na zaprtem delu odlagališča ni vidnih posedov. O situaciji zaprtega dela odlagališča se vodi obratovalni dnevnik, v katerega se vpisujejo vse situacije. Sistem odvajanja zalednih padavinskih voda je urejen tako, da je vzdolž severnega dela odlagališča zgrajena betonska kanaleta z ustreznim nagibom, da lahko prihaja do odtekanja zalednih padavinskih voda. Kanaleta se na SZ delu zaprtega polja združi s koritnico meteornih vod in preko kanala meteornih vod se zaledna padavinska voda steka v zadrževalni bazen meteornih vod. Iz zadrževalnega bazena meteornih vod je speljan iztok v gozd. Odvajanje izcednih voda na zaprtem odlagališču je urejeno z drenažo izcednih vod pod drenažo za meteorne vode. Izcedne vode se odvajajo na spodnje črpališče in preko zgornjega črpališča se izcedne vode prečrpajo v javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Brezovo. Črpališča izcednih vod so opremljena s telemetrijo preko katere se na CČN Brezovo spremlja delovanje naprav in količina prečrpane izcedne vode. Odplinjevanje zaprtega odlagališča je urejeno s horizontalnim sistemom, ki je povezan s plinsko postajo za sežig deponijskega plina. Plinski cevovod na zaprtem delu odlagališča je postavljen na novih lesenih podpornih elementih. Na zaprtem delu odlagališča sta dva plinjaka. Upravljavec zaprtega dela odlagališča izvaja sledeče obveznosti iz 52. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališče (Uradni list RS, št. 61/2011):

- Zagotovljeno je vzdrževanje odlagališča. Izvaja se redna košnja, čiščenje kanalet, čiščenje usedalnika, vzdrževanje plinskega sistema.
- Celotno zaprto polje odlagališča je ograjeno. Zaprto polje odlagališča je tik ob aktivnem polju odlagališča, zato so na objektu prisotni zaposleni, ki vsak delovni dan pregledujejo stanje na polju odlagališča. Vršijo redni nadzor stanja ograje, nastale poškodbe se popravijo. Redno se izvaja čiščenje kanalet ter čiščenje zadrževalnega bazena meteornih voda. Na odlagališču so prisotni zaposleni tudi ob sobotah, ker v sklopu odlagališča deluje tudi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Pregledujejo se tudi črpališča za prečrpavanje izcedne vode.
- Izvajajo se redni pregledi obeh odlagališč in naprav na odlagališču. O rednih pregledih se vodi evidenca in se vpisuje v obratovalni dnevnik. Obratovalni dnevnik se redno posreduje odgovorni osebi družbe Komunale Tržič d.o.o.ž
- Stabilnost odlagališča se vizualno preverja. Na dan inšpekcijskega pregleda ni bilo opaziti posedanja. Posedanje ravnih odlagališča je zajeto tudi v Tehnično poročilo o topografiji območja odlagališča št. 10420 z dne 18.2.2013.
- Obratovalni monitoringi se izvajajo skupaj za zaprto in aktivno polje. Vsako leto se izdelata tudi letno poročilo o monitoringih, ki se ga posreduje na ARSO.
- Dno zaprtega dela odlagališča ni tesnjeno. Monitoring podzemne vode se ne izvaja. Za predlog opustitve izvajanja monitoringa podzemnih vod je bilo izdelano Hidrogeološko

poročilo (GEOKO, podjetje za geološke raziskave d.o.o., št. K-11.-30d/c-2/83b, oktober 2004). Na podlagi poročila je ARSO, dne 9.12.2004, št. 35468-11/2004 (35467-29/2003), družbi Komunalni Tržič potrdilo predlog za opustitev izvajanja monitoringa podzemnih voda.

Zaprti del odlagališča je prekrit in rekultiviran.

Naslovni organ je glede na zgoraj navedeno in glede na zahteve Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ugotovil, da je vloga upravljavca popolna in odločil kot izhaja iz 1./II. točke izreka te odločbe. Nadalje je naslovni organ na podlagi prve alineje prvega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določil upravljavca zaprtega odlagališča kot izhaja iz 2./II. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je upravljavcu odlagališča v 3./II. točki izreka te odločbe na podlagi prvega odstavka 52. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določil obveznost zagotavljanja vzdrževanja in varovanja zaprtega dela odlagališča, izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v 4./II. točki izreka te odločbe, redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v 5./II. točki izreka te odločbe, in izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz 5.3./II. točke izreka te odločbe.

Časovno obdobje, v katerem mora upravljavec po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje predpisanih obveznosti iz 3./II točke izreka te odločbe, je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Način in obseg izvajanja obratovalnega monitoringa iz 4./II točke izreka te odločbe, je naslovni organ določil skladno z 52. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, v povezavi s 45. členom in priloge 7 te uredbe, ki določa, da mora upravljavec zaprtega odlagališča izvajati meritve na način in v obsegu, določenem za izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališča iz 45. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Ta pa določa, da mora upravljavec odlagališča izvajati meritve meteoroloških parametrov, meritve emisij odlagališčnega plina, meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča in meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če je v vplivnem območju odlagališča. Ker gre v predmetni zadevi za zaprtje dela odlagališča, in so merna mesta, na katerih se izvajajo obratovalni monitoringi skupna s še aktivnim delom odlagališča, je naslovni organ določil način in obseg izvajanja obratovalnega monitoringa kot je to že določeno v točkah 2.5.1.1., 4.3.1., 4.3.2.1. in 3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2010-11 zd ne 27.12.2012.

Način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča iz 5./II. točke izreka te odločbe, je naslovni organ določil skladno z določbami 52. člena v povezavi z 47. členom in 8. točko Priloge 7 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Naslovni organ je v 5.2./II. točki izreka odločbe upravljavcu naložil obveznost, da mora o čezmernih vplivih na okolje ali o pomembnih spremembah telesa odlagališča obvestiti pristojni inšpektorat, kar izhaja iz 53. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Obveznost poročanja v zvezi z pregledovanjem telesa odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah kot izhaja iz 5.3./II točke izreka te odločbe je določena na podlagi 52. člena v povezavi z 47. členom in 8. točko Priloge 7 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

#### D. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ mora skladno z določilom prvega odstavka 78 a. člena ZVO-1 o izdani spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v 30 dneh po vročitvi odločbe upravljavcu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.



#### E. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (oglas, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-07015913.

Postopek vodila:

Brigita Šarc  
Sekretarka



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Pooblaščenca stranke, Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce - osebno

Poslati po petnajstem odstavku 77. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti na [irskgh.mkgp@gov.si](mailto:irskgh.mkgp@gov.si)
- Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - po elektronski pošti na [obcina.trzic@trzic.si](mailto:obcina.trzic@trzic.si)

