



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-53/2014-8

Datum: 23. 1. 2015

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 8.c člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZVIS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo stranke LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Vojmira Urlepa in članice uprave Ksenije Butenko Černe zastopa Gizela Štampar, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-172/2006-31 z dne 15. 04. 2010, spremenjeno z odločbama št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 07. 2012 in št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 03. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) za naprave na lokaciji Trimlini 2D, 9220 Lendava, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

### 1. Navedba tehnoloških enot v točki 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- i. Fermentacija z oznako N1
- ii. Gentamicin z oznako N2
- iii. Izolacija I z oznako N3
- iv. Izolacija II z oznako N4
- v. Izolacija III z oznako N5
- viii. Biofilter (objekt 43) z oznako N9
- ix. Sušilnik Buss z oznako N11
- x. Membranske operacije z oznako N19
- xi. Finalne operacije z oznako N20
- xii. Kotlovnica Henschel z oznako N12
- xiii. Kotlovnica Loos z oznako N13
- xiv. Kotlovnica Viessmann z oznako N14
- xv. Prestrežni bazen meteornih požarnih vod z oznako N23,
- xvi. Pralnik odpadnega zraka z oznako N24.

**2. Točka 2.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.21. Upravljaec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih z oznakami:

- Z9, Z20 in Z24 definiranih v točki 2.2.1.2 izreka tega dovoljenja,
- Z17, Z21 in Z22 definiranih v točki 2.2.1.3 izreka tega dovoljenja,
- Z5 definiranim v točki 2.2.2.1 izreka tega dovoljenja,
- Z23 definiranim v točki 2.2.3.1 izreka tega dovoljenja,

poslovník in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovníkom.

**3. Točka 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi.**

2.2.1.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz izpustov tehnoloških enot:

- Biofilter (objekt 43) z oznako N9 za izpust Z9,
- Gentamicin z oznako N2 za izpust Z20,
- Pralnik odpadnega zraka z oznako N24 za izpust Z24

so določene v preglednici 3 :

Izpust z oznako:	Z9 – izpuh biofiltra izravnalni bazen
Vir emisije:	proizvodnja osnovnih farmacevtskih sredstev
Tehnološka enota vezana na izpust:	Biofilter (objekt 40A in 43) (N9)
Ime merilnega mesta:	MM <sub>Z</sub> 9
Izpust z oznako:	Z20– scrubber Gentamicin, procesne posode
Vir emisije:	proizvodnja osnovnih farmacevtskih sredstev
Tehnološka enota vezana na izpust:	Gentamicin (N2)
Ime merilnega mesta:	MM <sub>Z</sub> 20
Izpust z oznako:	Z24– odpadni zrak iz fermentorjev
Vir emisije:	proizvodnja osnovnih farmacevtskih sredstev
Tehnološka enota vezana na izpust:	Fermentacija (N1), Pralnik odpadnega zraka (N24)
Ime merilnega mesta:	MM <sub>Z</sub> 24

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM<sub>Z</sub>9, MM<sub>Z</sub>20 in MM<sub>Z</sub>24

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
amoniak	-	mg/m <sup>3</sup>	30
Celotne organske snovi razen organskih delcev	C	mg/m <sup>3</sup>	50

**4. Za točko 2.4.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.4.31, 2.4.32, 2.4.33, 2.4.34, 2.4.35 in 2.4.36, ki se glasijo:**

2.4.31. Upravljaec mora zagotoviti ne prej kakor tri mesece in najpozneje devet mesecev po priključitvi vseh dodatnih pakirnih linij v Pakirnem centru (N22) izvedbo prvih meritev na merilnem mestu MM<sub>Z</sub>23 na izpustu z oznako Z23 za snovi, ki so določene v preglednici 8 v točki 2.2.3.1 izreka tega dovoljenja.

- 2.4.32. Upravljavec mora ne glede na določbe točke 2.4.3 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da se občasne meritve na merilnem mestu MM<sub>z</sub>23 prvič opravijo najpozneje 3 leta po priključitvi vseh dodatnih pakirnih linij v Pakirnem centru (N22) na izpust Z23 ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev iz točke 2.4.31 izreka tega dovoljenja, kar je prej, in nato vsaka tri leta.
- 2.4.33. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na merilnem mestu MM<sub>z</sub>9 na izpustu z oznako Z9, za snovi, ki so določene v točki 2.2.1.2 izreka tega dovoljenja ne prej kakor tri mesece in najpozneje devet mesecev po prevezavi odpadnih plinov iznad bazenov z odpadno tehnološko vodo na Biofilter (N9).
- 2.4.34. Upravljavec mora ne glede na določbe točke 2.4.3 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da se občasne meritve na merilnem mestu MM<sub>z</sub>9 prvič opravijo najpozneje 3 leta po prevezavi odpadnih plinov iznad bazenov z odpadno tehnološko vodo na Biofilter (N9) ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev iz točke 2.4.33 izreka tega dovoljenja, kar je prej, in nato vsake tri leta.
- 2.4.35. Upravljavec mora poročili o prvih meritvah na merilnih mestih MM<sub>z</sub>23 in MM<sub>z</sub>9, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 2.4.36. Ne glede na zahteve iz preglednice 4 iz točke 2.2.1.4 in preglednice 5 iz točke 2.2.1.5 izreka tega dovoljenja in zahteve iz točke 2.4.3 izreka tega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na srednjih kurilnih napravah (N10, N11 in N12), če upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitve zgorovanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec posamezne kurilne naprave.

**5. Točka 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 3.1.3. Upravljavec mora za padavinske odpadne vode s skupne površine 4,5 ha utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin zagotoviti izločanje lahkih tekočin v obstoječih lovilcih olj LO1, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO9 in LO10, ki so glede na velikost, vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v skladu s standardom SIST EN 858-2.

**6. Točka 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 3.2.6. Upravljavec mora zagotoviti, da se padavinske odpadne vode s 2,46 ha utrjenih površin odvajajo preko lovilcev olja LO1, LO3, LO7, LO9 in LO10 po odprtem jarku v vodotok Kopica na iztoku z oznako V5, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 611332 in X= 155928, na parc. št. 6724/3, k. o. Lendava.

**7. Točka 4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.1.1 Upravljavcu se dovoli odstranjevanje (sežig) odpadkov v sežigalnici odpadkov (N6) iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja po postopku odstranjevanja odpadkov D10 (v nadaljevanju: sežig odpadkov), in sicer nevarnih odpadkov iz Preglednice 12 in nenevarnih odpadkov iz Preglednice 12.1:

Preglednica 12: Nevarni odpadki, ki se jih dovoli sežigati v sežigalnici odpadkov LEK Lendava

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja količina odpadkov (t), ki jo je dovoljeno odstraniti v enem letu	Postopki odstranjevanja
1	07 01 01*	Vodne pralne tekočine in matične lužnice	50	D10
2	07 01 03*	Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice	30	D10
3	07 01 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	120	D10
4	07 05 01*	Vodne pralne raztopine in matične lužnice	2000	D10
5	07 05 03*	Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice	500	D10
6	07 05 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	11000	D10
7	07 05 07*	Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij	20	D10
8	07 05 08*	Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij	700	D10
9	07 05 09*	Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	100	D10
10	07 05 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	5000	D10
11	07 05 11*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka	300	D10
12	07 05 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	500	D10
13	07 06 01*	Vodne pralne raztopine in matične lužnice	10	D10
14	07 06 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	20	D10
15	12 01 07*	Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)	10	D10
16	13 01 05*	Neklorirane emulzije	5	D10
17	13 01 11*	Sintetična hidravlična olja	5	D10
18	13 02 05*	Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja	10	D10
19	13 02 06*	Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja	10	D10
20	15 01 10*	Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi	100	D10
21	15 02 02*	Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi	40	D10

22	16 03 03*	Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	20	D10
23	16 03 05*	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	100	D10
24	16 05 06*	Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij	5	D10
25	16 05 07*	Zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	20	D10
26	16 05 08*	Zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	50	D10
27	18 01 08*	Citotoksična in citostatična zdravila	20	D10
28	18 02 02*	Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju, le za poskusne živali (KAT 1)	2	D10
29	18 02 05*	Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	50	D10
30	18 02 07*	Citotoksična in citostatična zdravila	5	D10
31	19 01 07*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov	20	D10
32	19 08 10*	Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki niso navedene pod 19 08 09	400	D10
33	19 08 13*	Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi	1000	D10
34	20 01 31*	Citotoksična in citostatična zdravila	20	D10

Preglednica 12.1: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli sežigati v sežigalnici odpadkov LEK Lendava

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopki odstranjenja
1	07 05 12	Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 05 11	D10
2	07 05 14	Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13	D10
3	15 02 03	Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni pod 15 02 02	D10
4	16 03 04	Anorganski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 03	D10
5	16 03 06	Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05	D10
6	16 05 09	Zavržene kemikalije, ki niso navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08	D10
7	17 02 03	Plastika	D10
8	17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	D10

9	18 01 09	Zdravila, ki niso navedena pod 18 01 08	D10
10	18 02 06	Kemikalije, ki niso navedene pod 18 02 05	D10
11	18 02 08	Zdravila, ki niso navedena pod 18 02 07	D10
12	19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih	D10
13	19 08 02	Odpadki iz peskolovov	D10
14	19 08 09	Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti	D10
15	19 08 12	Blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08 11	D10
16	19 08 14	Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08 13	D10
17	19 09 01	Trdni odpadki iz primarnega filtriranja ter ostanki na grabljah in sitih	D10
18	19 09 02	Mulji iz bistrenja vode	D10
19	19 09 04	Izrabljeno aktivno oglje	D10
20	19 09 05	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov	D10
21	19 12 01	Papir in karton	D10
22	20 01 32	Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31	D10

**8. Točka 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.3 Celotna dovoljena količina sežiganih odpadkov znaša 30.757,20 t na leto, od tega 22.242,00 t na leto nevarnih in 8.515,20 t na leto nenevarnih, skupna zmogljivost sežigalnice odpadkov (N6) pa je 100 kg/h trdnih, 400 kg/h pastoznih odpadkov, 400 kg/h odpadnih topil in 800 kg/h koncentratov odpadnih vod.

**9. Točka 4.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.6. Dovoljena onesnaženost nevarnih odpadkov z nekaterimi snovmi: največ 1% halogeniranih organskih snovi izraženih kot klor in skupno največ 0,01% težkih kovin.

**10. Točka 4.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.18. Upravljavec mora zagotoviti, da se odpadna žilindra iz sežigalnice odpadkov (N6) iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja oddaja osebam, ki so vpisane v evidenco oseb za ravnanje z odpadki, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.

**11. Točka 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje se izvede:

- a) po prvem zagonu novega vira hrupa (po razširitvi fermentacije, po postavitvi pralnika zraka, energetskih naprav za fermentacijski zrak in hlajenje novih fermentorjev, rezervoarjev za sprejem odpadnega micelija in preselitvi manipulativne ploščadi z nadstrešnico) v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer,
- b) po prvem zagonu novega vira hrupa (izgradnji skladišč VRS in NRS) v času poskusnega

- obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer,
- c) po prvem zagonu novega vira hrupa (postavitvi dodatnih pakirnih linij v pakirnem centru s spremljajočo opremo) v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

**12. Točka 6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 6.3.2. Upravljavec mora izvesti prve meritve nizkofrekvenčnega vira elektromagnetnega sevanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:
- a) po prvem zagonu novega vira sevanja (transformator v transformatorski postaji GTP LEK 2 (objekt 51)) med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu,
- b) po prvem zagonu novega vira sevanja (transformatorska postaja moči 1,6 MVA ob skladiščih VRS in NRS) med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu.

**13. Točka 8.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 8.2.5. Upravljavec mora v primeru požara in nastanka gasilnih vod zagotoviti analizo te vode v obsegu iz Preglednice 10 izreka tega dovoljenja in glede na rezultate analiz zajeto vodo iz točke 8.2.4 izreka tega dovoljenja očistiti, odvesti v povezovalni kanal oz. jo obravnavati kot odpadek.

**14. V Prilogi 1 se v Šifrantu naprav črta naprava Biofilter z oznako N8.**

15. Točki 5.3.1 (alineja b) in 6.3.2 (alineja b) izreka okoljevarstvenega dovoljenja začneta veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja za skladišče VRS in NRS po predpisih o graditvi objektov ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, če bo odrejeno poskusno obratovanje.
16. Točke I./1, I./2, I./3, I./4, I./5, I./6, I./7, I./8, I./9, I./10, I./13 in I./14 izreka te odločbe ter točka 5.3.1 (alineji a) in c)) in točka 6.3.2 (alineja a)) izreka okoljevarstvenega dovoljenja, začnejo veljati z dnem dokončnosti te odločbe.

**II.**

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-172/2006-31 z dne 15. 04. 2010, spremenjeno z odločbama št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 07. 2012 in št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 03. 2013 ostane nespremenjeno.

**III.**

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **I. Zahtevak in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 30. 09. 2013 s strani stranke – upravljavca LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Vojmiraa Urlepa in članice uprave Ksenije Butenko Černe zastopa Gizela Štampar, prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke in napravo za odstranjevanje nevarnih odpadkov po postopku D10, to je sežigalnico SIATA ter njunih neposredno tehnično povezanih dejavnosti (v nadaljevanju: prva vloga). Napravi se nahajata na lokaciji Trimlini 2D, 9220 Lendava. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 23. 10. 2013.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi prejeti dne 13. 02. 2013 in dopolnjeni dne 31. 05. 2013, na podlagi katere je naslovni organ z dopisom št. 35409-7/2013-4 z dne 19. 06. 2013 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je dne 26. 05. 2014 prejel še eno vlogo upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: druga vloga) za napravi, ki se nahajata na lokaciji Trimlini 2D, 9220 Lendava.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi prejeti dne 07. 03. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-21/2014-2 z dne 24. 03. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Nadalje je naslovni organ dne 03. 09. 2014 prejel še eno vlogo upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: tretja vloga) za napravi, ki se nahajata na lokaciji Trimlini 2D, 9220 Lendava.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi prejeti dne 22. 05. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-36/2014-2 z dne 09. 06. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je dne 24. 09. 2013 postopke iz prve, druge in tretje vloge za izdajo spremembe okoljevarstvenega dovoljenja s sklepom št. 35406-36/2013-4, št. 35406-30/2014-2 in 35406-53/2014-2 združil in se vodi pod št. 35406-53/2014. Naslovni organ je dne 11. 11. 2014, 12. 11. 2014 in 23. 12. 2014 prejel tudi dopolnitve združene vloge.



Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

## **II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je upravljavcu LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana dne 15. 04. 2010 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-172/2006-31, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 07. 2012 in št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 03. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke in napravo za odstranjevanje nevarnih odpadkov po postopku D10, to je sežigalnico SIATA ter njenih neposredno tehnično povezanih dejavnosti, ki se nahajata na lokaciji Trimlini 2D, 9220 Lendava.

Napravi se nahajata na zemljiščih s parc.št. 1702/4 in 1702/5, obe k.o. Lendava.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vlog prejetih 30. 09. 2013 (dopolnjena 23. 10. 2013), 26. 05. 2014 in 03. 09. 2014, njihovih dopolnitev prejetih 11. 11. 2014, 12. 11. 2014 in 23. 12. 2014 ter prijav prejetih dne 13. 02. 2013 (dopolnjena dne 31. 05. 2013), 07. 03. 2014 in 22. 05. 2014. Prijavam in vlogam je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Strokovna ocena vplivov na okolje za spremembe pri obratovanju naprave LEK-Lendava, št. SO-4/13 iz 29. 05. 2013, ki jo izdelal Envita d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
- Ocena odpadkov-strokovna utemeljitev obdelave na čistilni napravi odpadnih vod za odpadek 07 05 11\* Mulji iz čiščenja kanalizacijskega sistema, št. 543-27/2012-1 z dne 27. 01. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
- Ocena odpadkov-strokovna utemeljitev obdelave na čistilni napravi odpadnih vod za odpadek 07 05 12 Mulj iz pralnika pri biofiltru, št. 543-28/2012-1 z dne 30. 01. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
- Ocena odpadkov-strokovna utemeljitev obdelave na čistilni napravi odpadnih vod za odpadek 07 05 01 Odpadna fermentacijska brozga, št. 543-29/2012-1 z dne 30. 01. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
- Ocena odpadkov-strokovna utemeljitev obdelave na čistilni napravi odpadnih vod za odpadek 19 09 02 Odpadni deferizacijski mulj iz priprave vodnjaške vode, št. 543-303/2012-1 z dne 30. 01. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
- Mnenje izvajalca javne službe čiščenja odpadne vode o sprejemu industrijskih odpadnih voda, ki se dovažajo s cestnim motornim vozilom, z dne 22. 01. 2013, Čistilna naprava Lendava d.o.o., Čentiba, Lendavska cesta 30, 9220 Lendava,

- Ocena-klasifikacija odpadkov in možnosti nadaljnjega ravnanja za odpadek 19 08 12 - Dehidrirano blato ČN Lendava, št. 543-2/2013-1 z dne 14. 01. 2013, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
- Strokovna ocena vplivov na okolje za projekt Pakirni center Lendava – Skladišče z dne 26. 02. 2014, pripravil Envita d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
- Strokovna ocena vplivov na okolje za projekt Pakirni center Lendava – širitev pakirnice z dne 23. 04. 2014, pripravil Envita d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
- Pooblastila za zastopanje,
- Izjava št. 152/10 z dne 22- 09. 2010 o skladnosti oljnega lovilca tip: Aquareg S 30 s standardom SIST EN 858-1:2003,
- Mnenje z dne 26. 09. 2010 in 22. 10. 2013 izvajalca javne službe čiščenja odpadne vode o sprejemu odpadnih voda, ki se dovažajo s cestnim motornim vozilom, izdala Čistilna naprava Lendava d.o.o., Čentiba, Lendavska cesta 30, 9220 Lendava,
- Načrt gospodarjenja z odpadki v Lek d.d., lokacija Lendava, za obdobje od 2012 do 2016, z dne 07. 11. 2014, izdelal upravljavec sam,
- Načrt ravnanja z odpadki na lokaciji Lek Lendava – odstranjevanje odpadkov s sežigom, z dne 19. 12. 2014, izdelal upravljavec sam,
- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak, št. poročila LET 10240028 z dne 14. 03. 2014, izdelal ZVD Ljubljana, Chengdujska 25, 1260 Ljubljana-Polje,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2013 za Lek d.d., Lokacija Lendava, Ev. oznaka 2113-06/116-13/P z dne 20. 02. 2014, izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o stanju hrupa v okolju Lek d.d.-Lendava, št.: LFIZ-20130029-JJ/P z dne 30. 04. 2013, izdelal ZVD Ljubljana, Chengdujska 25, 1260 Ljubljana-Polje,
- Ocena odpadka za podjetje ČN Lendava za odpadek 19 08 11- dehidrirano blato ČN Lendava, št. poročila OC 005714 z dne 28. 02. 2014 in dopolnjeno 10. 11. 2014, izdelal Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Preiskave pitne in tehnološke vode- Lek Lendava, ev. oznaka 214a-09/3788-14/14463-V, z dne 28. 07. 2014, izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o meritvah na biofiltrnem sistemu bazena odpadnih vod v Lek Lendava 27. 05. 2014, ev. oznaka 211d-09/3678-14/2 z dne 17. 06. 2014, izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Potrdila o treh pooblaščenih serviserjih gorilcev na parnih kotlih,
- Potrdila o plačilu takse.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi prve vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njene dopolnitve ugotovil, da so predmet spremembe na napravah oziroma tehnoloških enotah teh naprav, za katere je bilo izdano dovoljenje, sprememba glede obdelave industrijskih odpadnih vod in odstranjevanja odpadkov, sprememba glede dovoljene onesnaženosti odpadnih snovi, ki se odstranjujejo v napravi za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D10, to je sežigalnici SIATA, zamenjava rezervoarja za glicerol, sprememba glede čiščenja odpadnega zraka, sprememba glede predčiščenja odpadnih hladilnih vod in sprememba glede hladilnih naprav. Sprememba glede obdelave industrijskih odpadnih vod in odstranjevanja odpadkov se je v vlogi, prejeti dne 30. 09. 2013 (dopolnjena 23. 10. 2013), nanašala na to, da je upravljavec želel odpadke, ki nastanejo pri čiščenju peskolovov in čiščenju kanalizacije ter odpadke, katerih vir so posamezne delovne operacije v tehnološkem proizvodnem procesu in ki se ne izpuščajo v tehnološko kanalizacijo na lokaciji in ki so v izdanem okoljevarstvenem dovoljenju obravnavani kot odpadki s klasifikacijskimi

številkami 07 05 11\*, 19 08 02 in 19 09 02, da se te odpadke na lokaciji naprave predhodno obdela s postopkom dehidracije s pomočjo filtracije, in sicer s strani zunanjega izvajalca. Pri tem postopku bi nastala gosta faza (to je odpadki z istimi klasifikacijskimi številkami kot vstopajo v proces) in odpadna voda. Gosta faza bi se sežigala v lastni sežigalnici SIATA ali oddala pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu. Odpadno vodo po postopku dehidracije bi upravljavec odvajal po tlačnem kanalu na čistilno napravo Lendava. V času, ko odvajanje po kanalu ne bi bilo možno, pa bi upravljavec to odpadno vodo odvažal na čistilno napravo s cestnim motornim vozilom, za kar je prosil naslovni organ, da mu to odobri skladno s petim odstavkom 14. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14). V dopolnitvi vloge prejeti dne 11. 11. 2014 je upravljavec odstopil od te zahteve oz. spremenil to zahtevo tako, da odpadnega mulja iz čiščenja kanalizacije s klasifikacijsko številko 07 05 11\* in odpadka, ki nastane pri čiščenju peskolovov, s klasifikacijsko številko 19 08 02, ne bo dehidriral, temveč jih bo še naprej kot do sedaj sežigal v lastni sežigalnici ali oddajal v nadaljnje ravnanje drugim obdelovalcem odpadkov. Upravljavec bo na mobilni napravi s pomočjo zunanjega izvajalca dehidriral samo mulj iz bistenja vode s klasifikacijsko številko 19 09 02. Nastala odpadna voda, podobna odpadni vodi, ki že sedaj nastaja na napravi, se bo izpuščala v tehnološko kanalizacijo v zbirni bazen odpadnih tehnoloških vod in nato po tlačnem cevovodu prečrpavala na čistilno napravo Lendava, kar ima upravljavec že dovoljeno v okoljevarstvenem dovoljenju. Upravljavec odpadne vode po dehidraciji mulja ne bo odvažal na čistilno napravo Lendava s cestnim vozilom. Ostanek po dehidraciji (dehidrirani mulj iz bistenja vode) se bo sežigal na lastni čistilni napravi pod klasifikacijsko številko odpadka 19 09 02, kar je že dovoljeno upravljavcu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Sprememba glede dovoljene onesnaženosti odpadnih snovi, ki se odstranjujejo v napravi za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D10, to je v sežigalnici SIATA se nanaša na spremembo, ki je nastala pri vhodnem odpadku – mulju iz čistilne naprave Lendava s klasifikacijsko številko 19 08 12. Ta nenevaren odpad, ki nastaja na Čistilni napravi Lendava, se zaradi zmanjšanja emisij med začasnim skladiščenjem po novem na čistilni napravi Lendava dehidrira na tračnem sušilniku, pri čemer se vrednost suhe snovi v odpadku poveča iz 15 na 90 %, s tem pa se poveča tudi onesnaženost s težkimi kovinami. Upravljavec v vlogi predlaga spremembo zahteve glede vsebnosti težkih kovin v odpadkih, ki se sežigajo. Upravljavec v dopolnitvi vloge, prejeti dne 23. 12. 2014, prosi tudi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, v delu, ki se nanaša na sežig nenevarnih odpadkov, in sicer, da se za te odpadke navede samo skupna količina odpadkov, ki jih je dovoljeno sežigati v sežigalnici in ne količine posamezne vrste nenevarnega odpadka, kot je v okoljevarstvenem dovoljenju navedeno sedaj. To spremembo omogoča 39. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Prav tako pa je bilo treba uskladiti navedbe nazivov odpadkov skladno s seznamom odpadkov, določenem v Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), in sicer, Priloga 4 te uredbe.

Upravljavec je v vlogi tudi izkazal, da odpadna žindra ni več nevaren odpad. Iz vloge je razvidno, da upravljavec ne sežiga več izčrpanega micelija s klasifikacijsko številko 07 05 14, temveč ga oddaja predelovalcu odpadkov v nadaljnjo predelavo, kar vpliva na lastnosti nastale odpadne žindre. Upravljavec je na ta način upošteval splošne zahteve 9. člena Uredbe o odpadkih glede hierarhije ravnanja z odpadki. Zaradi navedenega je naslovni organ točko 4.1.18 spremenil tako, da je črtal izraz »ki je nevaren odpad«.

Zamenjava rezervoarja za glicerol se nanaša na zamenjavo obstoječe poliestrske cisterne za glicerol z novo iz nerjavnega jekla z oznako Rez 37. Ker ne gre za skladiščenje nevarne snovi skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), zaradi te spremembe ni potrebno spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Predmet spremembe je tudi ukinitiv Biofiltra (Objekt 40A) z oznako N8 in preusmeritev odpadnega zraka iznad bazenov z odpadno tehnološko vodo na obstoječi Biofilter (Objekt 43) z oznako N9. Razlog ukinitve biofiltra z oznako N8 je ta, da je bil ta biofilter po opustitvi flotacijskega predčiščenja tehnološke odpadne vode premalo pnevmatsko obremenjen, zaradi česar so bili zadrževalni časi

odsesanega zraka v biofiltru predolgi glede na zmogljivost mikrobiološke presnove, biofilter pa premalo prezračevan, kar je vplivalo na njegovo pravilno delovanje. Z meritvami je bilo ugotovljeno, da se s to preusmeritvijo odpadnega zraka naprava N9 ne preobremeni in da izpolnjuje mejne vrednosti iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Sprememba glede predčiščenja odpadnih hladilnih vod predstavlja vgradnjo lovilnika olja z oznako LO10 v meteorni kanalizaciji, ki je bila izvedena v sklopu sistema zajema požarnih vod.

Sprememba glede hladilnih naprav predstavlja namestitve dveh hladilnih agregatov za zagotavljanje hladilne kapacitete v skladiščnem objektu 55 (vsak po 18 kg hladiva R 404A) in namestitve hladilnega agregata v objektu nove fermentacije z vsebnostjo 210 kg hladiva R 134A. Ta sprememba ne pomeni spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je na osnovi druge vloge ugotovil, da se sprememba nanaša na izgradnjo Skladišča za končne farmacevtske izdelke za potrebe Pakirnega centra na območju Lek d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava. Skladišče bo vključevalo tri med seboj povezane segmente, in sicer nizko regalno skladišče s prevzemno, odpremno in servisno cono, visoko regalno skladišče za 11.000 paletnih mest in povezovalni transportni most med visoko regalnim skladiščem in pakirnico. Poleg skladišča so predvidene še pralnica aluminijastih palet, sprinkler strojnica in transformatorska postaja moči 1,6 MVA. Poseg ne bo vplival na proizvodno zmogljivost naprave. Pri pranju aluminijastih palet bodo nastajale industrijske (tehnološke) odpadne vode v količini 0,6 m<sup>3</sup>/dan in 144 m<sup>3</sup>/leto, ki se bodo vodile v obstoječo kanalizacijo. Vse meteorne vode s streh, z obstoječih in predvidenih manipulativnih površin, kjer je možno razlitje požarnih voda ob intervenciji, bo možno kontrolirano odvajati preko bazena požarnih vod, zadrževanje požarnih voda v objektu pa bo zagotovljeno z izvedbo visoko regalnega skladišča kot lovilne skleda do višine 0,5 metra. Viri hrupa bodo zunanje dejavnosti, to je transport ter zajemi in izpusti zraka iz klimatizacijskih sistemov (dva sistema z zmogljivostjo 44.000 m<sup>3</sup>/h in en sistem z zmogljivostjo 22.000 m<sup>3</sup>/h). Predvideni klimatizacijski sistemi v običajnem obratovanju po regulaciji vlažnosti in temperature pretežni del klimatiziranega zraka vračajo nazaj v prostore, samo v izjemnih primerih se delež povratnega zraka zmanjša na eno tretjino in v teh primerih zajemi in izpusti predstavljajo pomembnejše vire hrupa.

Naslovni organ je na osnovi tretje vloge ugotovil, da se sprememba nanaša na postopno povečanje pakirnih zmogljivosti v Pakirnem centru, in sicer z obstoječih 12 na končnih 20 pakirnih linij ter povečanja obsega pomožnih prostorov (garderoba, skladišča orodij in rezervnih delov, pisarne, mehanične delavnice, pralnice opreme). Hkrati se bodo povečale tudi zmogljivosti energetskih in klimatizacijskih sistemov ter tehnoloških medijev. V okviru tega projekta bodo zgrajena tudi štiri požarna stopnišča. Nove pakirne linije bodo namenjene za pakiranje trdnih oblik (tablet in kapsul) v pretisni omot. Dodatne količine tehnoloških odpadnih vod bodo speljane v obstoječi ločen sistem tehnološke in fekalne kanalizacije na lokaciji. Emisije v zrak bodo predstavljale emisije prahu iz klimatskih naprav in lokalnega odsesavanja iz pakirnih linij, ki bodo vodene na obstoječi izpust Z23. Dodatni vir hrupa bodo predstavljali transport, ter zajemi in izpusti zraka iz klimatizacijskih sistemov. Vplivi navedene spremembe na emisije snovi v zrak, v vode in emisije hrupa so ovrednoteni kot minimalni. Gradbeno dovoljenje za povečanje pakirnih zmogljivosti v pakirnem centru po navedbi upravljavca ne bo potrebno.

V dopolnitvi vloge, prejeti dne 11. 11. 2014, je upravljavec zaprosil naslovni organ, da se mu s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa na izpustih iz kotlov z oznakami Z10, Z11 in Z12, kot to omogoča četrti odstavek 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13). Upravljavec je v dopolnitvi vloge priložil dokazila – potrdila pooblaščenih serviserjev kurilnih naprav, ki bodo na kurilnih napravah (kotlih) z izpusti izvajali servisiranje.

Posegi in spremembe, zajete v vseh treh vlogah, ne bodo vplivale na proizvodno zmogljivost naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke in ne na proizvodno zmogljivost naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov po postopku D10, to je sežigalnice SIATA.

### III. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki črtal tehnološko enoto Biofilter z oznako N8 zaradi odstranitve tega biofiltra iz lokacije. Prav tako je naslovni organ črtal to tehnološko enoto iz Priloge 1, kot je razvidno iz točke I./14 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki zaradi ukinitve tehnološke enote Biofilter z oznako N8 in posledično izpusta Z8 le-tega črtal v tej točki in v njej na podlagi 1. odstavka 33. člena in 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) navedel, na katerih izpustih mora upravljavec imeti poslovnike za naprave za čiščenje odpadnih plinov in zagotoviti, da te naprave obratujejo v skladu s poslovníkom.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki zaradi odstranitve tehnološke enote biofitra (N8) iz lokacije črtal izpust z oznako Z8 na katerega je bil vezan ta biofilter (N8).

Naslovni organ je za točko 2.4.30 dodal točke 2.4.31, 2.4.32, 2.4.33, 2.4.34, 2.4.35 in 2.4.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa na izpustih Z9 in Z23 in opustitev monitoringa na izpustih Z10, Z11 in Z12, kot je razvidno iz točke I./4 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 2.4.31 in 2.4.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil izvedbo prvih meritev emisij snovi v zrak na podlagi prvega odstavka 38. člena in v točkah 2.4.32 in 2.4.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvedbo obratovalnega monitoringa na podlagi prvega in šestega

odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Zahtevo po posredovanju poročil je naslovni organ v točki 2.4.35 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Naslovni organ je v zvezi z možnostjo izvedbe nastavitve zgorevanja s strani pooblaščenega serviserja namesto izvedbe obratovalnega monitoringa na kurilnih napravah z izpusti Z10, Z11 in Z12, kot je razvidno iz točke 2.4.36 izreka tega dovoljenja, določil na osnovi vloge upravljavca in na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13).

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi postavitve novega lovilnika olja LO10, le-tega dodal v točki 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi 23. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) določil zahteve za lovilnike olj. Nov lovilnik olja LO10 je naslovni organ dodal tudi v točki 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer so navedeni lovilniki olja preko katerih se odvaja odpadna padavinska voda v vodotok Kopica, kot je razvidno iz točke I./6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./7 izreka te odločbe. V točki 4.1.1 je naslovni organ dodal Preglednico 12.1 v kateri je navedel nenevarne odpadke, ki jih upravljavec sme sežigati v sežigalnici odpadkov, in sicer na podlagi petega odstavka 4. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09). Nabor nenevarnih odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 12.1 je ostal isti kot je bil nabor le-teh, ki so bili predhodno navedeni v Preglednici 12 razen odpadkov s klasifikacijskimi številkami 07 05 99, 07 06 99 in 19 09 99, ki jih je upravljavec izločil iz nabora odpadkov, ki jih želi sežigati v sežigalnici SIATA. V Preglednici 12 so ostali navedeni nevarni odpadki, ki jih upravljavec lahko sežiga v sežigalnici, in sicer so določeni na podlagi šestega odstavka 4. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09). Količine in nabor nevarnih odpadkov ostaja isti. Prav tako je naslovni organ v obeh preglednicah uskladil tudi navedbe nazivov odpadkov.

Naslovni organ je spremenil točko 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./8 izreka te odločbe. V točki 4.1.3 je naslovni organ poleg skupne letne količine odpadkov, ki se lahko sežigajo v sežigalnici, navedel ločeno še količini nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki jih upravljavec sme sežigati, in sicer na podlagi petega odstavka 4. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi vloge upravljavca spremenil točko 4.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi 6. odstavka 4. člena Uredbe o sežiganju odpadkov določil največjo vsebnost težkih kovin v nevarnih odpadkih.

Naslovni organ je spremenil točko 4.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./10 izreka te odločbe na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v povezavi s petim odstavkom 4. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej dodatno na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil prvo ocenjevanje hrupa, in sicer po zagonu novega vira (izgradnja skladišča VRS in NRS) in po zagonu drugega novega vira (postavitvi dodatnih pakirnih linij v pakirnem centru s spremljajočo opremo).

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej dodatno na podlagi 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 in 17/11-ZTZPUS-1) določil izvedbo prvih meritev nizkofrekvenčnega vira elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju po prvem zagonu novega vira sevanja (transformatorske postaje moči 1,6 MVA).

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi četrtega odstavka 9. člena v povezavi z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) in na podlagi Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah zmanjševanja emisij pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi ter Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za izdelavo čistih organskih kemikalij določil zahtevo glede odvajanja požarnih vod. Le-te se lahko odvajajo v povezovalni kanal oz. se obravnavajo kot odpadek.

Naslovni organ je začetek veljavnosti posameznih točk v odločbi in okoljevarstvenem dovoljenju, kot izhaja iz točk I./15 in I./16 izreka te odločbe, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave, določil na podlagi točke 8.1 iz 3. člena ZVO-1.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-172/2006-31 z dne 15. 04. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 07. 2012 in št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 03. 2013, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-172/2006-31 z dne 15. 04. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 07. 2012 in št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 03. 2013, zato je upravljavcu na podlagi 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno s 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določata podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v III. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, obveznosti v zvezi z izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, zahteve glede obratovanja in vzdrževanja lovilnikov olj, zahteve glede sežiga odpadkov v sežigalnici ter zahteve glede izvedbe prvega ocenjevanja hrupa in prvih meritev elektromagnetnega sevanja.

#### **IV. Stroški postopka**

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.



**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406015.

Postopek vodila:

Marija Lanišek  
višja svetovajka I



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena:

- Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava-po elektronski pošti ([obcina@lendava.si](mailto:obcina@lendava.si))
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti ([irsko.mko@gov.si](mailto:irsko.mko@gov.si))