



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Številka: 35407-22/2010-8

Datum: 28. 12. 2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Lek d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Vojmira Urlepa in članice uprave Ksenije Butenko, zastopa Egidij Capuder, naslednjo

## ODLOČBO

### o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-171/2006 – 24 z dne 14.5.2010 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične ali biološke postopke, za obratovanje naprave za sosežig odpadnih topil in neposredno tehnično povezanih dejavnosti teh dveh naprav, ki se nahajajo na lokaciji z naslovom Kolodvorska 27, 1234 Mengeš, na zemljiščih s parcelnimi števkami 840/2, 841/2, 853/3, 853/4, 857/7, 858/7, 858/8, 858/9, 858/10, 862/3, 862/4, 862/10, 862/14, 862/15, 862/18, 862/20, 862/21, 862/22, 862/23, 862/24, 862/26, 862/30, 862/32, 862/33, 862/34, 862/35, 862/36, 862/37, 862/42, 862/44, 862/45, 862/46, 862/47, 862/48, 862/49, 862/50, 862/51, 862/52, 862/55, 862/56, 866/2, 866/3, 867/2, 867/4, 867/5, 875/2, 876/2, 883/2, 883/4, 883/7, 891/1, 891/4, 898/2, 899/2, 2933/1, 2933/2, vse k.o. Mengeš in 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/7, 673/8, 673/9, 673/10, 673/11, 673/12, 673/13, 673/14, 673/15, 673/16, 673/17, 673/19, 673/20, 683/2, 683/3, 683/4, 683/5, 683/16, 683/25, 683/26, 683/27, 699/6, 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 699/11, 699/12, 699/13, 699/14, 700/3, 705/6, 705/7, 705/8, vse k.o. Homec, izdano upravljavcu – stranki Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

I.

#### 1. Točka 2.1.15 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.15 Upravljavec mora najpozneje do 31. 12. 2012 nadomestiti hlapne organske snovi z oznako R45, R46, R49, R60 in R61 (H350, H340, H350i, H360F in H360D) z manj škodljivimi snovmi, če je to tehnično izvedljivo in se zaradi nadomestitve letni obratovalni stroški ne povečajo za več kot trikrat.

2. V točki 2.1.9 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 1 spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 1: Seznam čistilnih naprav za zmanjševanje emisij snovi v zrak

	Čistilna naprava	Izpust
1	Kisli pralnik (N24)	Z10
2	Alkalni pralnik (N25)	Z11
3	Pralnik nitroznih plinov (N20)	Z12
4	Termična oksidacija (N18)	Z26
5	KRIO naprava (N26)	Z41
6	Vrečasti filter (N27)	Z23
7	Vrečasti filter (N28)	Z24
8	Absorber hlapov (PILOS1)	Z18

3. V točki 2.1.17 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 2 spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 2: Nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo

Hladilni sistem <sup>1.)</sup>		Vrsta hladiva	
Naziv	Tip	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
DunhamBush	EXCEL 275ZC	R22	
Clestra	342	R22	
Clestra	342	R22	
Clivet	MCAT 31	R22	
Clestra	342	R22	
DunhamBush	EASY-ME-280Z	R22	
HALLE 2V4/100	HT 90	R22	
HALLE 2V4/100	HT 90	R22	
HLADILNA KOMORA	FRASCOLD 32 F.C TIP . B210	R22	
KLIMA KANALSKA	CLIVET TIP MCAT 71	R22	
HT-8-Z LTH	MK-8	R502	
HALLE 2W6-100	HT 330 DUO	R22	
DunhamBush	IPCX 350 LSWWXVM	R22	
DunhamBush	IPWX 240-0-Q	R22	
DunhamBush / IPWA 240Q	IPWX 240Q	R22	
DunhamBush	WCFX 12 B7A7	R22	
DunhamBush	WCFX 12 B7A7	R22	
H0 – LTH HO 1800	MK-4	R22	

HLADILNA KOMORA III.	LTH MINI COOL 24E	R22	
Carrier	30GH-015-7999-EE--	R22	
DunhamBush	PCX 350 HAT 4B	R22	
DAIKIN EUROPE NV	MA90CK7W11	R22	
Carrier	30 HXC 375-A0242-PEE		R134a
Carrier	30 HXC 375-A0243-PEE		R134a
Carrier	30 HXC 190-A0209-PEE		R134a
Carrier	30 HXC 375-A0294-PEE		R134a
Carrier	30 HXC 375-A0242-PEE		R134a
Carrier	30HX-P1162-0013PEE		R134a
Klimatizacija prostorov	TRANE 341149-1		R407c <sup>2)</sup>
Klimatizacija prostorov	BITZER 4EC-62Y-40S		R404a <sup>2)</sup>
HLADILNA KOMORA II.	BITZER LH13514 NCS-20.2Y-40P		R404a <sup>2)</sup>
HLADILNA KOMORA II.	BITZER LH13514 NCS-20.2Y-40P		R404a <sup>2)</sup>
HLADILNA KOMORA	BITZER LH 084/2CC4.2Y-40S		R404a <sup>2)</sup>
LTH	HT 34 Z		R404a <sup>2)</sup>
LTH	HT - 42 - Z		R404a <sup>2)</sup>
LHT	HT 29 Z		R404a <sup>2)</sup>
DunhamBush	WCFX54V3RR2R		R134a <sup>2)</sup>
Bitzer	4CC-2.2Y		R404a <sup>2)</sup>
Hidria	KVA/SP 91		R407c <sup>2)</sup>
LTH - Dorin	H220CC		R134a
HITACHI	RAS-4HRNE		R410a <sup>2)</sup>
HITACHI	RAS-4HRNE		R410a <sup>2)</sup>
MITSUBISHI	PUHZ RP 71VHA4		R410a <sup>2)</sup>
Bitzer	2GC-2.2Y		R404a <sup>2)</sup>
MITSUBISHI	PUHY-P200YGM-A		R410a <sup>2)</sup>
MITSUBISHI	FDCP140HKXE2B		R407c <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

<sup>2)</sup> pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

**4. V točki 2.2.2 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 6 spremeni tako, da se glasi:**

Preglednica 6: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM30

Parameter	Dopustna vrednost
Hlapne organske snovi (TOC)	*

Dopustna vrednost za hlapne organske snovi (TOC) je določena v točki 2.2.18 izreka tega dovoljenja

5. V točki 2.2.6 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednici 10 in 11 spremenita tako, da se glasita:

Preglednica 10: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM17

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m <sup>3</sup>
Hlapne organske snovi (TOC)	*
Vsota hlapnih organskih snovi z oznako R40 in R68 (H351 in H341): - Metilen klorid	20 mg/m <sup>3</sup> (≥ 100g/h) <sup>1)</sup>

\* Dopustna vrednost za hlapne organske snovi (TOC) je določena v točki 2.2.18 izreka tega dovoljenja.

<sup>1)</sup> Masni pretok snovi je masa vsote posameznih snovi, ki so navedene v Preglednici 2 Priloge 4 tega dovoljenja in je izpuščena z odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 11: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM18

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m <sup>3</sup>
Hlapne organske snovi (TOC)	150 mg/m <sup>3</sup>

6. Točka 2.2.7 okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
7. V točki 2.2.11 okoljevarstvenega dovoljenja se opis izpusta z oznako Z36 in Preglednica 32 črtata.
8. Točka 2.2.14 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.14 Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz Objekt 57 – Proizvodnja perindonprila, atorvastatina, mikofenolat mofetila so navedene v Preglednici 35:

**Izpust z oznako Z41**

Vir emisije - tehnološka enota:

- Objekt 16 (N3);
- Objekt 04a (N5);
- Objekt 11 (N7);
- Objekt 45e (N4);
- Objekt 53 (T106, T107);
- Objekt 57 (N8)

Deli tehnološke enote: – KRIO naprava

Ime merilnega mesta: ZMM41

Preglednica 35: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM41

Parameter	Dopustna vrednost
Hlapne organske snovi (TOC)	150 mg/m <sup>3</sup>
Vsota hlapnih organskih snovi z oznako R40 in R68 (H351 in H341): - Metilen klorid, - Metilen jodid, - Dioksan, - Kloroform.	20 mg/m <sup>3</sup> (≥ 100g/h) <sup>1.)</sup>
Vsota hlapnih organskih snovi z oznako R45, R46, R49, R60 in R61 (H350, H340, H350i, H360F in H360D): - Dimetilformamid.	2 mg/m <sup>3</sup> (≥ 10g/h) <sup>2.)</sup>

<sup>1.)</sup> Masni pretok snovi je masa vsote posameznih snovi, ki so navedene v Preglednici 2 Priloge 4 tega dovoljenja in je izpuščena z odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja.

<sup>2.)</sup> Masni pretok snovi je masa vsote posameznih snovi, ki so navedene v Preglednici 1 Priloge 4 tega dovoljenja in je izpuščena z odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja.

9. V točki 2.2.16 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 37 spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 37: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM21

Parameter	Dopustna vrednost <sup>1.)</sup> do 31. 10. 2014	Dopustna vrednost <sup>1.)</sup> od 01. 11. 2014
Celotni prah	5 mg/m <sup>3</sup>	5 mg/m <sup>3</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi (NO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>	110 mg/m <sup>3</sup>
Žveplovi oksidi (SO <sub>2</sub> )	35 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>

<sup>1.)</sup> Računska vsebnost kisika O<sub>2</sub> je 3%.

10. V točki 2.2.17 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednici 38 in 39 spremenita tako, da se glasita:

Preglednica 38: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM26

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m <sup>3</sup>
Hlapne organske snovi (TOC)	20 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi, izraženi kot (NO <sub>2</sub> )	350 mg/m <sup>3</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>
Vsebnost kisika (%)	/

Preglednica 39: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM27

Parameter	Dopustna vrednost <sup>1.)</sup>
Celotni prah	5 mg/m <sup>3</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi (NO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>
Žveplov oksidi (SO <sub>2</sub> )	35 mg/m <sup>3</sup>

<sup>1.)</sup> Računska vsebnost kisika O<sub>2</sub> je 3%.

**11. Točka 2.3.3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring na vseh v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, definiranih merilnih mestih kot občasne meritve vseh parametrov definiranih v Preglednicah 4–11, 13-31 in 33-39, razen za parameter hlapne organske snovi (TOC) in parametrov iz Preglednice 36, v letu 2010 in nato vsako tretje koledarsko leto.

**12. Točka 2.3.14 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.14. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih Z13, Z17, Z18, Z21, Z24 in Z41 urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati standardu SIST EN 15259.

**13. Za točko 2.3.30 okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točka 2.3.31 in 2.3.32, ki se glasita:**

2.3.31 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustu Z41 iz točke 2.2.14 izreka tega dovoljenja, in sicer kot prve meritve. Prve meritve se izvedejo ne prej kot tri mesece in najkasneje devet mesecev po začetku obratovanja nove naprave za zmanjševanje emisije snovi v zrak.

2.3.32 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustu Z41 iz točke 2.2.14 izreka tega dovoljenja kot občasne meritve, in sicer najpozneje tri leta po začetku obratovanja nove naprave za zmanjševanje emisije snovi v zrak ali najpozneje dve leti po zaključku prvih meritev iz točke 2.3.31 izreka te odločbe.

**14. Za točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 6.a, ki se glasi:**

**6.a Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje**

**6.a.1 Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem**

6.a.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

- 6.a.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz 6.a.2 točke izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.
- 6.a.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 6.a.1.4 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
- 6.a.1.5 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravi iz točke 1 izreka te odločbe prilagoditi zahtevam iz 6.a.1.1 in 6.a.1.2 točke izreka te odločbe najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz 6.a.1.1 točke izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012

#### 6.a.2 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

6.a.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:

- 0,090 W/m<sup>2</sup> med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
- 0,015 W/m<sup>2</sup> zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

#### 6.a.3 Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja

6.a.3.1 Upravljavec mora imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.

6.a.3.2 Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.

6.a.3.3 Upravljavec je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

### 15. Prilogi 3 in 4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:

#### Priloga 3: Popis izpustov emisij snovi v zrak

Izpust št.	Objekt (oznaka tehnološke enote)	Gauss-Krügerjevi koordinati		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja
Z1/F1	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z1/F2	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z1/F3	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z1/F4	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z1/F5	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z1/F6	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z1/F7	32 (N1)	X:114.050	Y: 468.744	2	
Z2	34 (N2)	X:113.969	Y: 468.701	7	
Z3	34 (N2)	X:113.955	Y: 468.688	16	

Izpust št.	Objekt (oznaka tehnološke enote)	Gauss-Krügerjevi koordinati		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja
Z4	34 (N2)	X:113.956	Y: 468.691	4	
Z5	34 (N2)	X:113.956	Y: 468.699	16	
Z6	34 (N2)	X:113.962	Y: 468.696	7	
Z7	34 (N2)	X:113.966	Y: 468.688	7	
Z8	34 (N2)	X:113.969	Y: 468.679	16	
Z9	34 (N2)	X:113.970	Y: 468.679	16	
Z10	45 (N4)	X:113.984	Y: 468.507	6	kisli pralnik plinov
Z11	45 (N4)	X:113.989	Y: 468.507	6	alkalni pralnik plinov
Z12	4 (N5)	X: 113.962	Y:468.409	15	pralnik nitroznih plinov
Z13	4 (N5)	X: 113.962	Y:468.410	4	
Z17	11 (N7)	X:113.948	Y: 468.461	10	
Z18	11 (N7)	X:113.964	Y: 468.474	12	absorber hlapov
Z19	23 (N10)	X:113.956	Y: 468.565	6	
Z20	7 (N12)	X:113.915	Y: 468.404	5	
Z21	14 (N13a)	X: 113.858	Y:468.483	25	
Z22	14 (N13b)	X: 113.858	Y:468.483	25	
Z23	7 (N21)	X:113.888	Y: 468.463	3	vrečasti filter
Z24	7 (N14)	X:113.896	Y: 468.401	5	vrečasti filter
Z26	58 (N18)	X: 114.033	Y:468.643	15	termična oksidacija
Z27	58 (N19)	X: 114.033	Y:468.642	15	
Z29	56 (N31)	X:113.977	Y: 468.341	7	
Z30	04a (N5)	X:113.950	Y: 468.405	14	
Z31	55 (N9)	X: 113.957	Y: 468.339	7	
Z32	45C (N4)	X:113.980	Y:468.525	6	
Z33	45C (N4)	X:113.982	Y:468.526	6	
Z34	45E (N4)	X:113.995	Y:468.524	15	
Z35	45E (N4)	X:113.994	Y:468.524	15	
Z37	34 (N2)	X:113.942	Y: 468.690	6	
Z38	34 (N2)	X:113.942	Y: 468.691	6	
Z39	34 (N2)	X:113.942	Y: 468.692	6	
Z41	57 (N26)	X: 114.027	Y: 468.477	9	krio naprava

#### PRILOGA 4: Seznami organskih snovi z oznakami R

**Preglednica 1:** Hlapne organske snovi z oznako R45, R46, R49, R60, R61, ki se v napravah iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja uporabljajo

Snov	CAS številka	R – stavek (H – stavek)	Tehnološka enota	Izpust
DIMETILFORMAMID	68-12-2	R61 (H360F)	Objekt 57	Z41

**Preglednica 2:** Hlapne organske snovi z oznakama R40 in R68, ki se v napravah iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja uporabljajo

Snov	CAS številka	R – stavek (H – stavek)	Tehnološka enota	Izpust
METILEN KLORID	75-09-2	<b>R40 (H 351)</b>	Objekti 11, 16, 57, 45e, 53	<b>Z17, Z41</b>
KLOROFORM	67-66-3 34	<b>R40 (H 351)</b>	Objekt 16	<b>Z41</b>
DIOKSAN	123-91-1	<b>R40 (H 351)</b>	Objekt 16	<b>Z41</b>

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-171/2006-24, izdanega dne 14. 5. 2010 ostane nespremenjeno.

## III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 22. 7. 2010 od stranke Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo po pooblastilu predsednika uprave Vojmira Urlepa in članice uprave Ksenije Butenko, zastopa Egidij Capuder, prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, in sicer za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - za napravo, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične ali biološke postopke, ki se nahaja na naslovu Kolodvorska 27, 1234 Mengeš, na zemljiščih s parc. št. 840/2, 841/2, 853/3, 853/4, 857/7, 858/7, 858/8, 858/9, 858/10, 862/3, 862/4, 862/10, 862/14, 862/15, 862/18, 862/20, 862/21, 862/22, 862/23, 862/24, 862/26, 862/30, 862/32, 862/33, 862/34, 862/35, 862/36, 862/37, 862/42, 862/44, 862/45, 862/46, 862/47, 862/48, 862/49, 862/50, 862/51, 862/52, 862/55, 862/56, 866/2, 866/3, 867/2, 867/4, 867/5, 875/2, 876/2, 883/2, 883/4, 883/7, 891/1, 891/4, 898/2, 899/2, 2933/1, 2933/2, vse k.o. Mengeš in 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/7, 673/8, 673/9, 673/10, 673/11, 673/12, 673/13, 673/14, 673/15, 673/16, 673/17, 673/19, 673/20, 683/2, 683/3, 683/4, 683/5, 683/16, 683/25, 683/26, 683/27, 699/6, 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 699/11, 699/12, 699/13, 699/14, 700/3, 705/6, 705/7, 705/8, vse k.o. Homec, za katero je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010, ter zato upravljavca pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 30. 9. 2010.

Naslovni organ je dne 1. 10. 2010 od upravljavca prejel vlogo, naslovljeno "Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja«, s katero je zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 30.11.2010 in 15.12.2010.

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1. Skladno z osmim odstavkom 77. člena ZVO-1 odloči ministrstvo na enak način in v istem roku tudi v primeru spremembe upravljavca.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi naslednje dokumentacije:

- Prijava spremembe naprave z dne 21. 7. 2010, s prilogo:
  - Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave. 16.7. 2010, izdelal Anton Gantar ENVITA d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana;
- Vloga za spremembo naprave s prilogami:
  - Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz IPPC naprave »proizvodnja osnovnih farmacevtskih izdelkov LEK d.d - proizvodnja Mengeš« na lokaciji Kolodvorska 27, 1234 Mengeš, 28.9.2010, št. poročila: LET 20080039/D, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d, Chengdujska 25, 1260 Ljubljana,

- Shematski pregled čistilne naprave Polaris C-259,
- Poslovník naprave za čiščenje odpadnih plinov (KRIO naprava – N26), 30.9.2010, upravljavec sam.
- Dopolnitve vloge prejete 1.12.2010 s prilogami:
  - Opis svetlobnega onesnaževanja, upravljavec sam,
  - Layout razsvetljave za lokacijo Mengeš, november 2010, upravljavec sam,
  - Opis sprememb nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo;
- Dopolnitve vloge prejete 16.12.2010 s prilogami:
  - Merilni list osvetljenosti po posameznem merilnem mestu z dne 10.12.2010, upravljavec sam,
  - Merilna mesta osvetljenosti od 1 do 8 z dne 10.12.2010, upravljavec sam,
  - Kalibracijski certifikat št. PS2-10-001 z dne 11.2.2010, upravljavec sam.

V postopku je bilo na podlagi vloge in dopolnitve vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) je bil začel na zahtevo stranke, in sicer zaradi nadomestitve (zamenjave) obstoječe naprave za čiščenje halogeniranih hlapnih organskih spojin iz odpadnega zraka (KRIO naprave (N26)) z novo KRIO napravo večjih zmogljivosti in enake tehnologije (uporaba tekočega dušika kot vira hladu) ter namena (odstranjevanje metilen klorida in drugih halogeniranih hlapnih organskih snovi iz odpadnega zraka) in posledično spremembe izpustov emisij snovi v zrak.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in priložene dokumentacije ugotovil, da se z navedeno spremembo odstranjevanja metilen klorida in drugih halogeniranih hlapnih organskih snovi iz odpadnega zraka ne spreminja proizvodna zmogljivost naprave, temveč bo samo z večjo gotovostjo zagotavljala doseganje predpisanih mejnih emisijskih vrednosti halogeniranih hlapnih organskih snovi. Naslovni organ je zato ugotovil, da nameravana sprememba ne predstavlja večje spremembe naprave, ampak spremembo pogojev in ukrepov iz zgoraj citiranega okoljevarstvenega dovoljenja.

Predmet predvidenega posega je torej čistilna naprava za obvladovanje emisij hlapnih organskih snovi v zrak, ki je posebej prilagojena izločanju lahkih hlapnih halogeniranih organskih spojin, kot je npr. metilen klorid (=diklormetan). Postopek kondenzacije hlapov metilen klorida poteka pri temperaturi okrog  $-140^{\circ}\text{C}$ , kar se dosega z uporabo utekočinjenega dušika. Nova KRIO naprava je dimenzionirana na maksimalni pretok  $500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ , ob povprečni obremenitvi  $150\text{-}250 \text{ Nm}^3/\text{h}$ , z možnostjo kontinuirnega obratovanja. Predvidena vstopna koncentracija metilen klorida je  $80 \text{ g/h}$ , izstopna pa pod mejno emisijsko vrednostjo  $20 \text{ mg/m}^3$ . Obstoječa KRIO naprava ima zmogljivost  $100 \text{ Nm}^3/\text{h}$ . Nova KRIO naprava bo postavljena na betonski plato poleg rezervoarja za utekočinjen dušik in poleg obstoječe KRIO naprave. Nova KRIO naprava bo imela povezavo z objektom 57 (organska sinteza 4 – N8) kot glavnim in stalnim virom obremenitve z metilen kloridom izvedeno z cevničnim mostom. Na novo KRIO napravo bodo vodeni tudi občasni viri iz objekta 16 (proizvodnja bromkriptina – N3 z izpustom Z28), objekta 11(N7 z izpustom Z18), objekta 45 (PIPOS – pilotna proizvodnja organskih sintez – N4 z izpustom Z36), objekta 04A (raziskave in razvoj – N5 z izpustom Z30) in odduha iz rezervoarjev z internima oznakama T106 in T107 in sta nameščena v cisternskem skladišču (objekt 53) in sta namenjena za skladiščenje metilen klorida. Utekočinjen metilen klorid se bo zbiral v zbirni posodi volumna 300 l, od koder se bo preko cevničnega mostu vodil v objekt 45 na regeneracijo. Zbirna posoda za utekočinjen metilen klorid bo locirana v poglobitvi betonskega platoja s prestrežno posodo volumna do 400 l. Ta posoda je namenjena zbiranju in odvodu padavinskih vod v tehnološko kanalizacijo ter zadrževanju metilen klorida ob morebitnem puščanju zbirne posode. Nova KRIO naprava bo imela samostojen izpust emisij snovi v zrak po čiščenju z oznako Z41. S postavitvijo nove KRIO naprave se bo ukinilo merilno mesto z oznako Z40 na stari KRIO napravi. Ukineta se tudi merjenje emisij na izpustih Z28 in Z36. Izpusta Z18 in Z30 še vedno ostaneta, vendar le kot vir nehalogeniranih organskih topil. Na navedenih

dveh merilnih mestih bo izpust upravljan z loputo, ki v primeru uporabe metilen klorida v proizvodnji zapre izpusta Z18 in Z30 in preusmeri hlapne na novo KRIO napravo.

Predmet spremembe okoljevarstvenega dovoljenja so tudi spremembe nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo, in sicer se bo odstranil hladilni sistem Dunham Bush (tip: WCFX36BQ) s hladivom R22 v količini 310 kg, dodatno pa se bodo namestili hladilni sistemi: Dunham Bush (tip: PCX 350 HAT 4B) s hladivom R22 v količini 261 kg, DAIKIN EUROPE NV (tip: MA90CK7W11) s hladivom R22 v količini 3,7 kg, MITSUBISHI (tip: PUIZ RP 71VHA4) s hladivom R410a v količini 3,5 kg, Bitzer (tip:2GC-2.2Y) s hladivom R404a v količini 9 kg, MITSUBISHI (tip: PUHY-P 200YGM-A) s hladivom R410a v količini 7 kg in MITSUBISHI (tip: FDCP140HKXE2B) s hladivom R407c v količini 9 kg.

Upravljaavec je v vlogi zaprosil tudi za višjo mejno vrednost za parameter dušikovi oksidi na izpustu Z26 iz termične oksidacije odpadnega zraka (N18). Termična oksidacija je čistilna naprava iz treh proizvodnih postopkov, kjer se v tehnološki opremi uporabljajo hlapne organske spojine. Zaradi požarne in eksplozijske varnosti se tehnološka oprema prepahuje s plinastim dušikom. Zmes plinov in dušika se vodi na termični sežig (N18) in nato izpust Z26.

Upravljaavec je v dopolnitvi vloge tudi navedel, da se objektu 04a ne uporabljajo več naslednja topila: metilen klorid, metilen jodid, dimetilacetamid in dimetilformamid.

Postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je bil začel na zahtevo stranke, in sicer zaradi spremembe ravnanja z emisijami snovi v zrak in hladilnimi sistemi.

Naslovni organ je ugotovil tudi, da se je spremenil predpis glede mejnih vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ki je veljal v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09 in 92/10).

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.15 v izreku okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na podlagi 3. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09 in 92/10). Na osnovi istega člena te uredbe je naslovni organ tudi dopolnil oznake hlapnih organskih snovi v Preglednicah 10 in 35 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v Prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točk I./5, I./8 in I./15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi opustitve izpusta Z40 in postavitve novega izpusta Z41 spremenil Preglednico 1 v točki 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Zaradi sprememb količin nepremične opreme za klimatizacijo in hlajenje je naslovni organ spremenil Preglednico 2 v točki 2.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil Preglednico 6 v točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe. Po preusmeritvi kloriranih topil iz proizvodnje simvastatina na izpust Z41 se te snovi na izpustu Z30 več ne pojavljajo. Upravljaavec je v dopolnitvi vloge tudi navedel, da v proizvodnji simvastatina v objektu 04a ne uporablja več snovi dimetilformamid in dimetilacetamid. Iz navedenih razlogov je naslovni organ dopustne vrednosti za vsoto hlapnih organskih snovi z oznako R40 in vsoto hlapnih organskih snovi z oznakami R45, R46, R49, R60 in R61 (H341, H350, H350i, H351 in H360D) izločil iz nabora parametrov na merilnem mestu ZMM30, ki so določene v Preglednici 6.

Naslovni organ je spremenil Preglednici 10 in 11 v točki 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe. Naslovni organ je na merilnem mestu ZMM18 izločil parameter metilen klorid iz nabora parametrov, ki so določeni v Preglednici 11, saj bo upravljaavec s postavitvijo nove KRIO naprave emisije snovi iz objekta 11 pri uporabi halogeniranih hlapnih

organskih snovi vodil na izpust Z41 in se torej na izpustu ZMM18 ne bodo pojavljale

Zaradi vezave vseh izpustov iz objekta 16 na novo KRIO napravo in izpust Z41 se izpust Z28 ukine in zato določilo iz točke 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni več relevantno, zato je naslovni organ to točko črtal, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe.

Zaradi vezave regeneracijske kolone 3 (regeneracija kloriranih topil) iz objekta 45E na novo KRIO napravo in nato izpust Z41, se ukine izpust Z36, zato je naslovni v točki 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal opis izpusta z oznako Z36 in Preglednico 32, kot izhaja iz točke I/7 izreka te odločbe.

Zaradi postavitve nove KRIO naprave z izpustom Z41 in vezave dodatnih tehnoloških postopkov na ta izpust je naslovni organ spremenil točko 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I/8 izreka te odločbe. Dopustne vrednosti v točki 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 6. in 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09 in 92/10) za vsoti hlapnih organskih snovi, ter na podlagi 4. člena in točke 19.1 II. dela Priloge 2a iste Uredbe za emisije hlapnih organskih spojin (TOC).

Naslovni organ je spremenil Preglednico 38 v točki 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I/10 izreka te odločbe. Stranka je v vlogi navedla, da se pri prepričevanju tehnološke opreme, v proizvodnih objektih, ki so vezani na termično oksidacijo (N28) z izpustom Z26, uporablja dušik, zato je naslovni organ na izpustu Z26 v Preglednici 38 skladno s 23. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil dopustno vrednost za parameter dušikovi oksidi.

Zaradi ukinitve izpustov Z28 in Z36 in posledično sprememb točk 2.2.7 in 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ spremenil tudi točko 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa kot izhaja iz točke I/11 izreka te odločbe.

Zaradi postavitve novega izpusta Z41 na novi KRIO napravi in ukinitvi obstoječega izpusta Z28 je naslovni organ spremenil točko 2.3.14 okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I/12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi postavitve novega izpusta dodal novi točki 2.3.31 in 2.3.32, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe. Naslovni organ je obveznosti iz točke I./13 izreka te odločbe v zvezi z izvajanjem obratovalnega prvih meritev določil v skladu s 38. in 39. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je ugotovil tudi, da se je spremenil tudi predpis glede mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja, ki je veljal v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je v točki I./14 izreka te odločbe dodal točko 6.a v izreku okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je določil zahteve, mejne vrednosti in obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja.

Upravljalavec ima na območju naprav iz točke 1 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 189 svetilk s skupno vsoto električne moči 35.596 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 124.219 m<sup>2</sup>.

Zaradi navedenega je naslovni organ določil zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem v točki I/14 -6.a.1 izreka te odločbe na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za naprave iz točke 1 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v točki I/14 – 6.a.2 izreka te odločbe določil na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,109/07 in 62/10).

Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja je naslovni organ v točki I/14 – 6.a.3 izreka te odločbe določil na podlagi 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Zaradi ukinitve izpustov emisij snovi v zrak Z28, Z36 in Z40 ter postavitve novega izpusta Z41 je naslovni organ spremenil Prilogo 3 okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi ukinitve uporabe snovi v objektu 04a in vezav posameznih objektov na KRIO napravo je naslovni organ spremenil Preglednici 1 in 2 iz Priloge 4 okoljevarstvenega dovoljenja. Novi Prilogi 3 in 4 okoljevarstvenega dovoljenja se glasita kot izhaja iz točke I/15 izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010, zato je upravljavcu na podlagi 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične ali biološke postopke, za obratovanje naprave za sosežig odpadnih topil in neposredno tehnično povezanih dejavnosti teh dveh naprav, ki se nahajajo na lokaciji z naslovom Kolodvorska 27, 1234 Mengeš. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v obrazložitvi te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak in obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem o emisijah snovi v zrak. Z odločbo je določena tudi obveznost upravljavca v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem in mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk.

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) se glede plačila upravne takse v tem postopku upoštevajo določbe Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju: ZUT). Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife ZUT v višini 17,73 EUR je bila plačana in o plačilu je bilo predloženo ustrezno potrdilo.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407010.

Postopek vodila:

  
Marija Lanišek, univ.dipl.inž.kem.inž.  
Višja svetovalka II



  
Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad.  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- LEK d.d., Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana - osebno

Poslati po 4. odstavku 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana

