



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-30/2018-3

Datum: 22. 6. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) in tretjega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16), v upravni zadevi spremembe in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca LIVARNA TITAN, d.o.o., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik, ki ga zastopa direktor Drago Brence, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-43/2006-12 z dne 30. 12. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-76/2014-7 z dne 7. 4. 2015 za obratovanje naprave za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 100 ton na dan in naprave za vroče pocinkanje z vložkom največ 1,1 ton surovega jekla na uro, izdano upravljavcu LIVARNA TITAN, d.o.o., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1) Točka 2.2.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

2) Točka 2.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.6. Izmerjene vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih iz konzervirne naprave (N10) iz točke 2.2.1.10 izreka tega dovoljenja je potrebno preračunati na 3% vsebnost kisika v odpadnih plinih.

3) Točka 2.3.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.10. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa iz točke 2.3.3. na merilnih mestih Z8MM1, Z9MM1, Z11MM1, Z13MM1 in Z14MM1 definiranih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve tako, da se zagotovi odvzem najmanj 3 polurnih vzorcev za parametre kot so:

- celotni prah,
- dušikovi oksidi in
- plinaste anorganske klorove spojine

4) Za točko 2.3.21. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.22., ki se glasi:

2.3.22. Upravljavec mora na tunelni peči (N8) najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga za to pooblasti proizvajalec naprave.

5) Točki 10. in 10.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2006-12 z dne 30. 12. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-76/2014-7 z dne 7. 4. 2015 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 1. 6. 2018 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 100 ton na dan upravljavca LIVARNA TITAN, d.o.o., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik, ki ga zastopa direktor Drago Brence (v nadaljevanju: upravljavec). Vlogo je upravljavec dopolnil dne 8. 6. 2018.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 25. 5. 2018, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35406-29/2018-4 z dne 31. 5. 2018 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

1. vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve:
 - Pojasnilo o izvajalcih izvedbe rekonstrukcije peči, upravljavec sam.
 - Poročilo o velikosti gorilnikov na peči LOI-št.1/2018 z dne 11. 5. 2018, procesni inženiring, podjetje za inženiring procesnih in energetskih naprav d.o.o., Slamnikarska 18, 1230 Domžale.
 - Izjava proizvajalca gorilnikov GS Metal Solution GmbH, Pappelstrasse 16, 53894 Mechnich, da je Procesni inženiring, podjetje za inženiring procesnih in energetskih naprav d.o.o., Slamnikarska 18, 1230 Domžale pooblaščen serviser.
 - Račun, Baco d.o.o. podjetje Baco d.o.o., Motnica 11, 1236 Trzin.
2. prijave nameravane spremembe, na katero se upravljavec v vlogi sklicuje:
 - opis nameravane spremembe, upravljavec sam.
 - Računi za izvedeno rekonstrukcije peči LOI.
 - Potrdilo o plačani upravni taksi.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, da se nameravana sprememba nanaša na obratovanje naprave za taljenje in litje sive litine iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na rekonstrukcijo tehnološke enote: tunnelne peči za tempranje LOI (N8), ki kot energent uporablja zemeljski plin.

Peč za tempranje je razdeljena na šest temperaturnih con. V petih conah so vgrajeni plinski sevalni gorilniki, šesta cona pa je hladilna. Skupno število vgrajenih gorilnikov je 50. Za regulacijo moči gorilnikov v posamezni coni in s tem temperature je na plinskem delu vgrajen proporcionalni regulator tlaka plina, na zračnem delu pa regulacijska loputa z motornim pogonom. Rekonstrukcija te peči vključuje:

- zamenjavo vseh 50 gorilcev, in sicer:
 - o število krajših gorilcev: 34, moči 13 kW vsak, tip GS 01251-A, tip 54654-3H&M;
 - o število dolgih gorilcev: 16, moči 17,5 kW vsak, tip GS 01251-B, tip 45660-3H&M.

Skupna moč gorilnikov je 722 kW. Gorilci, posamezni elementi gorilcev, sevalni plašči in krmilna oprema je bila kupljena od priznanih proizvajalcev plinske opreme in sicer Hauffe&Muller GmbH, GS Metal Solution GmbH, Kromsroder GmbH.

- obzidavo in zamenjavo ognjevzdržne opeke je izvedlo podjetje Baco d.o.o., Motnica 11, 1236 Trzin.
- vzdrževalna dela, popravilo in nastavitve vrat, zamenjavo sevalnih cevi, dušilnih zaslonk, tesnilnih obročev in elektro opreme za nadzor, kot so releji in signalne diode je izvedel upravljavec sam (oddelek vzdrževanja).
- nastavitve vseh gorilnikov je izvedel pooblaščen serviser proizvajalca gorilcev iz podjetja Procesni Inženiring d.o.o. Prav tako bo upravljavec zagotavljal letno nastavitve gorilcev s strani pooblaščenega serviserja proizvajalca gorilcev.

Z izvedeno rekonstrukcijo se zagotavlja popolnejše izgorevanje, nižja poraba zemeljskega plina, nižje emisije snovi v zrak, s čimer so zagotovljeni pozitivni učinki na okolje. Rekonstrukcija peči ne vpliva na spremembo emisij snovi v vode, hrupa iz naprave za taljenje in litje sive litine, prav tako ne bo povzročila povečanje količine odpadkov.

Naslovni organ je za obratovanje naprave za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 100 ton na dan in za napravo za vroče pocinkanje z vložkom največ 1,1 ton surovega jekla na uro izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-43/2006-12 z dne 30. 12. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-76/2014-7 z dne 7. 4. 2015.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak.

Naslovni organ je v postopku ugotovil, da ima tunnelna peč za tempranje LOI (N8) 50 gorilnikov na plinasto gorivo, katerih skupna moč je 722 kW. Ker se v peči izvaja obdelava materialov in gre za peč, ki ne presega 1 MW skupne vhodne toplotne moči se naprava skladno z določbami 4. alineje prvega podstavka 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) uvršča med srednje kurilne naprave. Glede na določbe četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18), ni treba zagotavljati prvih meritev in obratovalnega monitoringa upravljavcu srednje kurilne naprave na zemeljski plin vhodne toplotne moči pod 1 MW, če upravljavec srednje kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitve zgorevanja, ki jo izvede servis, ki ga pooblasti proizvajalec naprave. Iz priložene izjave proizvajalca gorilnikov GS Metal Solution GmbH, Pappelstrasse 16, 53894 Mechnich je razvidno, da je Procesni inženiring, podjetje za inženiring procesnih in energetskih

naprav d.o.o., Slaminikarska 18, 1230 Domžale pooblaščen serviser. Glede na to, da je nastavitev vseh gorilnikov izvedel pooblaščen serviser proizvajalca gorilcev (Procesni Inženiring d.o.o.) in na podlagi navedbe upravljavca, da bo namesto zagotavljanja občasnih meritev na tunelni peči za tempranje LOI (N8) zagotavljal nastavitev zgorevanja s strani za to pooblaščenega servisa, je naslovni organ ugotovil, da naprava izpolnjuje vse pogoje za opustitev meritev, ki so navedeni v četrtem odstavku 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18). Kot izhaja iz točke 1) izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 2.2.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker upravljavcu za tunelno peč za tempranje LOI (N8) skladno z določbami četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) ni treba zagotavljati prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Ker upravljavcu za tunelno peč za tempranje LOI (N8) ni treba zagotavljati prvih meritev in obratovalnega monitoringa, za navedeno peč tudi ni treba določati računske vsebnosti kisika v odpadnih plinih. Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 2.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih za tunelno peč za tempranje LOI (N8), kot izhaja iz točke 2) izreka te odločbe.

Ker upravljavcu za tunelno peč za tempranje LOI (N8) ni treba zagotavljati prvih meritev in obratovalnega monitoringa, za navedeno peč tudi odpade zahteva glede zagotavljanja načina izvajanja monitoringa. Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 2.3.10. okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal zahtevo po odvzemu najmanj 3 polurnih vzorcev na merilnem mestu z oznako Z12MM1 za merjenje emisije iz tunelne peči za tempranje LOI (N8), kot izhaja iz točke 3) izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 4) izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 2.3.22. izreka, v kateri je na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) določil, da mora upravljavec na tunelni peči (N8) najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga za to pooblasti proizvajalec naprave. Upravljavec mora potrdilo o opravljenem servisu peči hraniti najmanj pet let.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ črtal točki 10. in 10.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 5) izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2006-12 z dne 30. 12. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-76/2014-7 z dne 7. 4. 2015 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je

bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406018.

Postopek vodila:
Bernardka Žnidaršič
sekretarka

Žnidaršič



Suzana Rak Zavasnik
mag. Suzana Rak Zavasnik
podsekretarka

Vročiti:

- LIVARNA TITAN, d.o.o., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik – osebno.

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik - po elektronski pošti (obcina@kamnik.si)

Mk