



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-32/2013- 8

Datum: 24. 10. 2014

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11 in 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13 in 43/14) v povezavi s prvo alineo četrtega odstavka 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14) in na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo stranke Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, ki jo zastopa direktor Srečko Štefanič, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010, spremenjeno z odločbo št. 35407-69/2011-10 z dne 7. 6. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano stranki – upravljavcu Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: upravljavec) za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega – naprave za proizvodnjo sintetičnih smol in drugih naprav, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se doda alineja, ki se glasi:

- Transformatorska postaja TP5 (N40).

2. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.6. V srednjih kurilnih napravah (N17, N18, N29) z izpusti Z15, Z16 in Z18 se upravljavcu dovoli uporabljati samo plinsko olje, v srednji kurilni napravi (N21) z izpustom Z24 in merilnim mestom Z24MM24 se upravljavcu dovoli uporabljati težko kurilno olje, kot rezervno gorivo pa plinsko olje. V srednji kurilni napravi (N22) z izpustom Z17 in merilnim mestom Z17MM18 se upravljavcu dovoli uporabljati trdno gorivo – naravni les z vsebnostjo vode do 60 utežnih odstotkov, kot rezervno gorivo pa težko kurilno olje ali plinsko olje.

3. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.7. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz srednje kurilne naprave parnega kotla na

naravni les (N22) ter iz naprave Impregnacija platna iz točke 1.4 izreka tega dovoljenja na izpustu Z17 so določene v preglednicah 14, 14a, 14b in 16.

Izpust z oznako: Z17
 Vir emisije: parni kotel na naravni les 9,9 MW
 Tehnološka enota: Parni kotel – srednja kurilna naprava (N22)
 Ime merilnega mesta: Z17MM18

Izpust z oznako: Z17
 Vir emisije: impregnacijska linija Artos (N27)
 Tehnološka enota: termokaširna linija Brukner (N28)
 Ime merilnega mesta: Z17MM19

Preglednica 14: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM18 za srednjo kurilno napravo na naravni les (N22) pri uporabi naravnega lesa

Snov	Dopustna vrednost ⁽¹⁾
Celotni prah	20 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	150 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	250 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	1000 mg/m ³
Celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC)	10 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 11 vol%.

Preglednica 14a: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM18 za srednjo kurilno napravo na naravni les (N22) pri uporabi težkega kurilnega olja

Snov	Dopustna vrednost ⁽¹⁾
Celotni prah	50 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	MEV ⁽²⁾
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	1300 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

⁽²⁾ MEV = $-830x^2 + 1700x + 200$, pri čemer je x vsebnost dušika v težkem kurilnem olju, izražena v masnih odstotkih.

Preglednica 14b: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM18 za srednjo kurilno napravo na naravni les (N22) pri uporabi plinskega olja

Snov	Dopustna vrednost ⁽¹⁾
Dimno število	1
Ogljikov monoksid (CO)	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	250 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	850 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

Preglednica 16: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM19

Snov	Dopustna vrednost ⁽¹⁾
Celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC) ⁽¹⁾	40 mg/m ³

⁽¹⁾ Mejni masni pretok organskih snovi je 0,80 kg/h.

4. Za točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.7.a, ki se glasi:

2.2.7.a. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz srednje kurilne naprave parnega kotla Loos (N21) na izpustu Z24 so določene v preglednicah 16a in 16b.

Izpust z oznako: Z24
Vir emisije: parni kotel Loos 8,7 MW, leto izdelave 1998
Tehnološka enota: KIV Vransko – srednja kurilna naprava (N21)
Gauss Krugerjevi koordinati: X: 55312, Y: 489598
Višina izpusta: 19 m
Ime merilnega mesta: Z24MM24

Preglednica 16a: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z24MM24 za srednjo kurilno napravo (N21) pri uporabi težkega kurilnega olja

Snov	Dopustna vrednost ⁽¹⁾
Celotni prah	50 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO ₂)	MEV ⁽²⁾
Žveplov oksidi SOx (izraženi kot SO ₂)	1700 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

⁽²⁾ MEV = $-830x^2 + 1700x + 200$, pri čemer je x vsebnost dušika v težkem kurilnem olju, izražena v masnih odstotkih.

Preglednica 16b: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z24MM24 za srednjo kurilno napravo (N21) pri uporabi plinskega olja

Snov	Dopustna vrednost ⁽¹⁾
Dimno število	1
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO ₂)	250 mg/m ³
Žveplov oksidi SOx (izraženi kot SO ₂)	1700 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

5. Točka 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.2. Upravljevec mora v okviru obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak zagotoviti meritve emisije snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 (Z17MM19), Z18, Z19, Z20 in Z24 za nabor parametrov, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, vsako tretje leto.

6. Točka 2.3.4.i izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.4.i. Upravljavcu ni potrebno zagotavljati trajnega monitoringa koncentracije žveplovih oksidov na izpustu Z24 (Z24MM24) iz srednje kurilne naprave – kotla Loos (N21) in na izpustu Z17 (Z17MM18) iz srednje kurilne naprave – parnega kotla na naravni les (N22) pri uporabi težkega kurilnega olja, v kolikor dokazuje, da vsebnost celotnega žvepla ne presega en odstotek mase goriva.

7. Točka 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

8. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.4. Upravljaec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode na iztoku V2 z oznako »iztok iz kotlovnice za proizvodnjo pare« na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 489527 in X = 55267, parc. št. 1346/2, k. o. Kočevje, odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Kočevje, in sicer:

- v največji letni količini 3.800 m³
- v največji dnevni količini 20 m³.

od tega:

i) Odtok z oznako:	V2-1
Ime odtoka:	iz kotlovnice za proizvodnjo pare
Vir emisije:	industrijske odpadne vode od kaluženja parnih kotlov (N21 in N22)
Največja letna količina:	1.900 m ³
Največja dnevna količina:	10 m ³
Oznaka merilnega mesta:	V2MM4
ii) Odtok z oznako:	V2-4
Ime odtoka:	iz priprave vode za parne kotle (N21 in N22)
Vir emisije:	industrijske odpadne vode od regeneracije ionskih izmenjevalcev
Največja letna količina:	1.900 m ³
Največja dnevna količina:	10 m ³ .

9. Zadnja alineja točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- na mestu združitve odtoka V2-1 iz kotlovnice za proizvodnjo pare in V2-4 iz priprave vode za parne kotle na merilnem mestu V2MM4, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 489584 in X = 55295, ki leži na parceli s parc. št. 1346/10 k.o. Kočevje, pred iztokom v javno kanalizacijo, v obsegu, ki je določen v Preglednici 19 izreka tega dovoljenja, odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca iz jaška najmanj enkrat letno.

10. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5. Okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje

5.1. Zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja

5.1.1. Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora upravljaec izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja, ki so določene v točki 5.2 izreka tega dovoljenja niso presežene in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

5.2. Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja

5.2.1. Mejne efektivne vrednosti električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka, ki jih povzročajo naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 23.

Preglednica 23: Mejne efektivne vrednosti električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka pri frekvenci 50 Hz

Mejne vrednosti	I. območje - za nove in rekonstruirane vire sevanja	II. območje - za nove in rekonstruirane vire sevanja in I. in II. območje - za obstoječe vire sevanja
Mejna efektivna vrednost električne poljske jakosti (kV/m)	0,5	10
Mejna efektivna vrednost gostote magnetnega pretoka (mT)	0,01	0,1

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in poročanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja

5.3.1. Upravljavec mora pri prvih meritvah zagotoviti izvedbo meritev veličin elektromagnetnega polja na podlagi katerih se za kraj meritve ugotavlja obremenitev okolja kot posledica emisije vira sevanja.

5.3.2. Upravljavec mora izvesti prve meritve nizkofrekvenčnega vira elektromagnetnega sevanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer po prvem zagonu novega vira sevanja med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu.

5.3.3. Poročilo o opravljenih prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v 30 dneh po opravljenih meritvah.

11. Za točko 9.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 9.1.3 in 9.1.4, ki se glasita:

9.1.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

9.1.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

12. V Prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja se v preglednici v delu, ki se nanaša na skupne naprave (IPPC naprava in druge naprave), doda vrstica:

N40	Transformatorska postaja TP5	-
-----	------------------------------	---

13. V Prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja se preglednica z rezervoarji spremeni tako, kot je določeno v Prilogi 1 te odločbe.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010, spremenjenega z odločbo št. 35407-69/2011-10 z dne 7. 6. 2013, ostane nespremenjeno.

III. Stroški postopka

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

1. Zahtevek in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 17. 9. 2013 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo sintetičnih smol, in druge naprave upravljavca Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, ki ga zastopa direktor družbe Srečko Štefanič (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil dne 20. 11. 2013, 29. 9. 2014 in 16. 10. 2014 ter dopolnil dne 9. 7. 2014 in 16. 7. 2014.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 30. 7. 2013, na podlagi katere je naslovni organ z dopisom št. 35409-26/2013-2 z dne 21. 8. 2013 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

2. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

Naslovni organ je upravljavcu dne 22. 4. 2010 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14, ki ga je dne 7. 6. 2013 spremenil z odločbo št. 35407-69/2011-10 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naprave se nahajajo na zemljiščih s parcelnimi števkami 1344/4, 1344/9, 1346/1, 1346/10, 1346/11, 1346/13, 1346/20, 1346/16, 1350, 1349/1, 1349/3, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1353/5, 1353/6, 1353/8, 1353/9, 1353/10, 1353/13, 1353/14, 1353/15 in 1352, vse k.o. Kočevje, na lokaciji Tomšičeva 9, 1330 Kočevje.

Naslovni organ je v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge s prilogo:

- varnostni list za epiklorhidrin z dne 14. 12. 2012, Solvay Chemicals International SA.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, da se nameravane spremembe nanašajo na:

- spremembe v kotlovnici,
- spremembe pri rezervoarjih,
- spremembo lokacije merilnega mesta V2MM4 in količin industrijskih voda, ki se odvajajo preko iztoka V2.

Spremembe v kotlovnici vključujejo:

- postavitve novega izpusta v zrak (Z24) z Gauss Kruegerjevimi koordinatami X: 55312, Y: 489598 ter višino 19 m, na katerega bo priključen parni kotel na mazut oz. kurilno olje Loos (N21), parni kotel na lesno biomaso (N22) pa bo povezan z obstoječim izpustom v zrak (Z17);
- v parnem kotlu na lesno biomaso je vgrajen dodatni gorilnik nazivne moči 9,9 MW na težko kurilno olje ali plinsko olje, ki je namenjen za zagon, občasno pa tudi za redno delovanje kotla v primeru izpada dobave lesne biomase;
- postavitve novega nizkofrekvenčnega vira sevanja – transformatorske postaje TP5 20/0,4 kV z elektroenergetskimi povezavami, katerih nazivna napetost je manjša od 110 kV.

Spremembe, ki se nanašajo na rezervoarje, vključujejo:

- postavitve novega rezervoarja za epiklorhidrin s prostornino 60 m³ in oznako Rez62;
- postavitve novega rezervoarja za skladiščenje melaminske smole s prostornino 200 m³ in oznako Rez63;
- Skladišče za mazut, v katerem je rezervoar z oznako Rez32, se bo podrlo, na njegovem mestu pa se bo postavilo pokrito skladišče za lesno biomaso. V kotlovnici se bo namesto rezervoarja Rez32, ki bo odstranjen, postavil manjši rezervoar za mazut ali kurilno olje s prostornino 60 m³ in oznako rezervoarja Rez64.

Sprememba lokacije merilnega mesta V2MM4 je potrebna zaradi pravilnega vzorčenja odpadne industrijske vode iz kotlovnice za proizvodnjo pare (kaluženje parnih kotlov) in iz priprave vode za parne kotle (regeneracija ionskih izmenjevalcev). Novo merilno mesto V2MM4 se nahaja na lokaciji, določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami: Y = 489584 in X=55295, parc. št. 1346/10 k.o. Kočevje. Največja letna količina industrijskih odpadnih voda na iztoku V2 je 3.800 m³, od tega 1.900 m³ na odtoku V2-1 (odtok iz kotlovnice za proizvodnjo pare) in 1.900 m³ na odtoku V2-4 (odtok iz priprave vode za parne kotle).

3. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno

prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v točki 1./1 izreka te odločbe spremenil točko 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge upravljavca med tehnološke enote dodal transformatorsko postajo TP5 (N40).

Kot izhaja iz točke 1./2 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov iz vloge upravljavca spremenil točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil vrste goriva v srednjih kurilnih napravah N17, N18, N21, N22 in N29.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./3 izreka te odločbe, na podlagi 16. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), in sicer je v preglednicah 14a in 14b določil dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM18 za srednjo kurilno napravo na naravni les (N22) pri uporabi težkega kurilnega in plinskega olja.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.7.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./4 izreka te odločbe, na podlagi 16. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), in sicer je določil dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz srednje kurilne naprave – parnega kotla Loos (N21).

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./5 izreka te odločbe, na podlagi podatkov iz vloge upravljavca, in sicer je iz obveznosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak črtal merilno mesto Z17MM17 in dodal nov izpust Z24.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.4.i izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./6 izreka te odločbe, na podlagi 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), in sicer je določil, da upravljavcu ni treba zagotavljati trajnega monitoringa koncentracije žveplovih oksidov na izpustu Z24 iz srednje kurilne naprave – parnega kotla Loos (N21) in na izpustu Z17 iz srednje kurilne naprave – parnega kotla na naravni les (N22) pri uporabi težkega kurilnega olja, v kolikor dokazuje, da vsebnost žvepla ne presega en odstotek mase goriva.

Naslovni organ je črtal točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./7 izreka te odločbe, na podlagi podatkov iz vloge upravljavca, in sicer zaradi prevezave srednje kurilne naprave - parnega kotla Loos (N21) na nov izpust Z24. Obratovalni monitoring za parni kotel Loos (N21) se tako ne izvaja več na merilnem mestu Z17MM17, temveč na merilnem mestu Z24MM24, ki mora biti urejeno v skladu s standardom SIST EN 15259.

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./8 izreka te odločbe, in četrto alineo točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja

iz točke I./9 izreka te odločbe, na podlagi vloge upravljavca, in sicer je spremenil največjo letno količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvajajo preko iztoka V2, in lokacijo merilnega mesta V2MM4.

Naslovni organ je spremenil točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, in sicer je spremenil zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja, določil dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja in obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev ter poročanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja. Naslovni organ je tako v točki 5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja na podlagi 19. člena Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04). Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja za naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v novi točki 5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. člena Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04). Naslovni organ je na podlagi 4., 5. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 in 17/11-ZTZPUS-1) v novi točki 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in poročanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja.

Naslovni organ je dodal točki 9.1.3 in 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe. Zahtevi v teh dveh točkah je naslovni organ določil na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1.

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, in sicer je med tehnološke enote, našteje v točki 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dodal novo transformatorsko postajo TP5 (N40).

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, in sicer je upošteval spremembe rezervoarjev iz vloge upravljavca, navedene v točki 2 obrazložitve te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010, spremenjenega z odločbo št. 35407-69/2011-10 z dne 7. 6. 2013, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010, spremenjenega z odločbo št. 35407-69/2011-10 z dne 7. 6. 2013, zato je upravljavcu na podlagi 77. ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.


V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določata podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v 3. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem in ravnanje v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja.

4. Stroški postopka


Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 €. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravno takso za pritožbo se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: »Upravne takse – državne« in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406014.

Postopek vodila:


dr. Nataša Vrbančič Kopač
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Stranki - Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje.

Poslati po 15. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje – po elektronski pošti (obcina@kocevje.si);
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irsko.mko@gov.si).

Priloga 1: Rezervoarji

Naprava za proizvodnjo sintetičnih smol

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
Rez3 (C3)	5-8 % formalin*	100	2004	Zunanji nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	**, Tehnika zaščite A	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez4 (C4)	5-12 % formalin*	100	2009	Zunanji nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	**, Tehnika zaščite A	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez13 (C11)	Cca 20% butanol v vodi*	30	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez14 (C12)	Destilacijski izobutanol (cca80%)*	30	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez15 (C13)	Izo butanol*	30	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez16 (C14)	MF smola + cca 50 % metanola in vode*	60	2009	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez17 (C15)	n-butanol*	60	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Aluminij	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez18	40-50% formalin	150	1982	Zunanji	**,	430	Centralno

(C16)				nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	Tehnika zaščite C		skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez19 (C17)	PAE – poliamidamin epiklorhidrinske smole	60	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez20 (C18)	Metanol – 99%*	150	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez25 (C34)	14-16% formalin	100	2009	Zunanji nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez26 (C19)	40-50% formalin	200	2010	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez28 (C37)	MF smola	60	1982	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez30 (C23)	PAE smola	30	1981	Zunanji nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez46	50% NaOH*	8	2002	Notranji nadzemni, enoplaščni, Ogljikovo jeklo/ v delavnici	***	8	Smole II
Rez47	Žveplena kislina*	7	2002	Notranji nadzemni, enoplaščni, Ogljikovo jeklo/ v delavnici	***	7	Smole II
Rez48	Mravljična kislina*	1	2002	Notranji	***	2,5	Smole II

				nadzemni, enoplaščni, Ogljikovo jeklo/ v delavnici			
Rez52 (C8)	Metanol	200	2012	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite C	430	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez53 (C29)	PAE	60	2012	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez54 (C30)	PAE	60	2012	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez55 (C31)	PAE	60	2012	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez56 (C32)	PAE	60	2012	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez57 (C22)	Ca 85% metilirana amino smola	60	2013	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez58 (C7)	N-butanol	60	2013	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez59 (C5)	85% n-butanol /cca 2,5% HCHO, ostalo H ₂ O	60	2013	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno	**, Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v

				jeklo/ v delavnici			rezervoarjih
Rez60 (C1)	Dietilentriamin (DETA)	60	2013	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	** Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez61 (C6)	Formurea	60	2013	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	** Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez62	Epiklorhidrin	60	2015	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	** Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih
Rez63	MF smola	200	2015	Zunanji nadzemni, enoplaščni, Nerjavno jeklo/ v delavnici	** Tehnika zaščite B	274	Centralno skladišče surovin in izdelkov v rezervoarjih

Razlaga opomb:

* nevarna tekočina

** Vsi rezervoarji so opremljeni z merilci nivoja, ki sprožijo preko krmilnega sistema v operaterskem prostoru objekta Smole II alarm visokega nivoja. Rezervoarji so prav tako opremljeni z zaščito pred prenapolnitvijo z nivojskimi stikali in samodejnim izklopom polnjenja rezervoarja. Rezervoarji se nahajajo v dveh vodotesnih lovilnih skledah. Manjša lovilna skleda (lovilna skleda 1) je razdeljena v dva sektorja, ki sta med seboj na določeni višini povezana in delujeta kot enotna skleda. Vsak sektor ima poglobitev, v kateri se nahaja merilnik nivoja, ki javi v operaterski prostor alarm visokega nivoja zaradi izlitja.

Obe lovilni skledi sta tesni in brez odprtin. Večina cistern je izoliranih, s čemer je preprečeno brizganje tekočin v primeru morebitnih puščanj.

Tehnika zaščite A: armirano betonski lovilni bazen, Lovilna skleda 1 (Sektor A)

Tehnika zaščite B: armirano betonski lovilni bazen, Lovilna skleda 1 (Sektor B)

Tehnika zaščite C: armirano betonski lovilni bazen, Lovilna skleda 2 (Sektor C)

Volumni lovilnih skled:

Lovilna skleda 1:

Sektor A: 82 m³

Sektor B: 192 m³

Skupaj: 274 m³

Lovilna skleda 2:

Volumen: 430 m³

*** Rezervoarji se nahajajo v objektu. Vsak od rezervoarjev se nahaja v lastnem plastificiranem armirano-betonskem lovilnem bazenu. Rezervoarji so opremljeni z merilci nivojev in zaščito pred prelivu, prav tako so z merilci nivojev in sistemom alarmiranja opremljene tudi lovilne skledе.

Druge naprave

Oznaka (interna oznaka)	Vrsta nevarne snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Namesčen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
Rez33	Utekočinjen naftni plin	60	1999	Zunanji nadzemni, Ogljikovo jeklo	Varnostni ventili, Merilci nivoja, tlaka, sistem hlajenja z vodo	-	Cisterna za objektom Melapan
Rez41	Utekočinjen dušik	10	2005	Izoliran Zunanji nadzemni, Ogljikovo jeklo	Varnostni ventili, Merilci nivoja, tlaka	-	Cisterna za objektom Melapan
Rez42	Ekstra lahko kurilno olje	10	2005	Zunanji dvoplaščni podzemni rezervoar – ogljikovo jeklo	Merilnik nivoja, detekcija tesnosti v dvojnem plašču	-	Cisterna ob objektu Melapan
Rez43	Ekstra lahko kurilno olje	30	1998	Zunanji nadzemni rezervoar – ogljikovo jeklo	Merilnik nivoja	-	Cisterna ob proizvodnem objektu Platno
Rez 64	Mazut/ Ekstra lahko kurilno olje	60	2013	Rezervoar v objektu Ogljikovo jeklo	Lovilna skleda z merilci nivoja v cisterni in razlitja v lovilni skledi	73	Kotlovnica

Skupni volumen: 170 m³

