



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-120/2017-6

Datum: 19. 6. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) in na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 2201 Petrovče, ki ga po pooblastilu zastopa KOVA d.o.o., Opekarniška 15 d, 3000 Celje, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-57/2006-15 z dne 24. 2. 2009, spremenjeno z odločbo št. 35406-48/2012-6 z dne 22. 11. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 2201 Petrovče (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega – naprave za obdelavo in predelavo mleka se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

- 1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se glasi »mejne vrednosti«.**
- 2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »lovilec oljk« spremeni tako, da se glasi »lovilnik oljk«.**
- 3. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črtajo tehnološke enote polnilni stroj Ampack (N29), polnilni stroj Hamba (N30), kurilna naprava (N42), pri navedbi tehnološke enote N31 se črta polnilni stroj Nimco, doda pa se nova tehnološka enota Polnilni stroj s plastenkami (N72).**
- 4. Za točko 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.a, ki se glasi:**

2.1.1.a. Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave mora upravljavec naprav izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki, in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene, in hkrati omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.

5. Točka 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilnih naprav z izpusti Z13 in Z14 samo skozi njihove odvodnike.

6. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.4. V srednjih kurilnih napravah N43 in N44 sme upravljavec kot gorivo uporabljati zemeljski plin ali plinsko olje.

7. Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah, ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

8. Točka 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

9. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

10. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

11. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z38 so določene v preglednici 4a.

Izpust z oznako: Z38
Vir emisije: nepremični motor z notranjim izgorevanjem
Tehnološka enota: naprava za sproizvodnjo električne in toplotne energije – SPTE (N69)
Ime merilnega mesta: Z38MM6

Preglednica 4a: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z38

| Parameter | Mejna vrednost ^{a.)} |
|---|-------------------------------|
| Ogljikov monoksid (CO) | 115 mg/m ³ |
| Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂) | 300 mg/m ³ |

^{a.)} Izmerjene vrednosti se preračunajo na 15 % kisika (O₂) v odpadnih plinih.

12. Za točko 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.2.4, ki se glasi:

2.2.4. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok dušikovih oksidov iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 20 kg/h.

13. Točka 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.3. Upravljavec srednjih kurilnih naprav na plinasto (zemeljski plin) in tekoče gorivo (plinsko

olja) (parna kotla EMO Celje z oznakama N43 in N44, leto vgradnje 1983 in vhodne toplotne moči 2,953 MW) ni treba izvajati obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, vendar mora upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja s strani serviserja, ki ga je zato pooblastil proizvajalec teh kurilnih naprav.

14. Točka 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.5. Upravljavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa razpršeno emisijo snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in količino izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.

15. Točka 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.12. Prve in občasne meritve se izvedejo z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami v času značilnega obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

16. Točka 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.13. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih:

- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
- b) se za merjenje stanja odpadnih plinov in koncentracije posameznih snovi v odpadnih plinih za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

17. Za točko 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.14, ki se glasi:

2.3.14. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.9 izreka tega dovoljenja mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

18. Točka 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da so velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje obstoječih lovilnikov olj v skladu s standardom SIST EN 858.

19. Točki 3.1.4 in 3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se za besedo »stranmi« doda »ali pa v obliki elektronsko vodene evidence«.

20. Točka 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.6. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave in lovilnikov olj, oddati kot odpadek.

21. Točka 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.8. Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

22. Točki 3.3.4 in 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se izraz »količina/količine« spremeni v izraz »pretok/pretoka«.

23. Za točko 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.8, ki se glasi:

3.3.8. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz točke 3.3.6 izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

24. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

25. Za točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 6.2 in 6.3, ki se glasita:

6.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi, in ravnanje z njimi

6.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

6.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi. Za preprečevanje nastajanja odpadkov mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe:

- ustrezno posodabljanje tehnološke opreme s ciljem zmanjšanja količine nastalih odpadkov,
- ustrezna izraba in hramba izrabljenih tonerjev do oddaje,
- menjava olj v strojni opremi v skladu z navodili proizvajalcev strojev,
- vzdrževanje reda in čistoče na zunanjih površinah,
- varčna raba laboratorijskih kemikalij in ustrezno naročanje,
- redno preventivno vzdrževanje tehnoloških enot,
- ustrezno ločevanje odpadkov,
- usposabljanje delavcev za ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka,
- izvajanje nadzora ločenega zbiranja odpadkov v okviru preventivnih kontrolnih pregledov na celotnem območju podjetja,

- zagotavljanje vračanja čim večje količine odpadne in povratne embalaže dobaviteljem,
- določitev odgovornosti in izdaja pooblastil za ravnanje z odpadki,
- izdelava navodil za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi in usposabljanje delavcev za pravilno ukrepanje,
- upoštevanje predpisanega postopka za ravnanje v primeru razsutje/razlitja nevarnih kemikalij in uporaba absorbenta.

26. Točka 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.2. Drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprave

8.2.1. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

8.2.1.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

8.2.1.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjšanje njihovih posledic na lokaciji naprave:

- izdelava ocene požarne ogroženosti, požarnega reda in navodila za ravnanje v primeru požara,
- izdelava izvlečkov iz požarnega reda in namestitev na vidna mesta v objektu,
- izvajanje rednega preventivnega vzdrževanja opreme in tehnoloških enot,
- izvajanje vzdrževalnih in drugih del, pri katerih se uporablja odprt plamen ali orodje, ki iskri, v navzočnosti požarne straže,
- namestitev redno pregledanih gasilnikov v objektih na dostopna mesta,
- omogočanje dostopa do redno pregledanih notranjih in zunanjih hidrantov,
- uporaba vgrajenega in redno pregledanega sistema avtomatskega in ročnega javljanja požara,
- uporaba redno pregledanega sistema za detekcijo amonijaka,
- zagotavljanje prostih evakuacijskih poti ter nadzor nad izvajanjem tega ukrepa,
- redno periodično usposabljanje zaposlenih za različne nivoje požarnega ukrepanja,
- skladiščenje manjših embalažnih enot v zaprtih prostorih, ki so povezani s sistemom interne tehnološke kanalizacije.

27. Točka 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.3. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:

- redno spremljanje in nadzor nad izvajanjem postopkov ravnanja s kemikalijami,
- izdelava in upoštevanje navodil za varno delo,
- izvajanje pretakanja in razkladanja pod nadzorom pristojne osebe,
- periodično usposabljanje zaposlenih v zvezi z varnostjo pri delu, ravnanjem z nevarnimi snovmi, sprejemom vozil, ki prevažajo nevarne snovi, postopki razkladanja in prečrpavanja, ravnanjem ob izrednih razmerah ter izvajanje vaj evakuacije,
- utrjena tla (v objektih betonska, izven objektov asfaltirana),
- razpolaganje s sredstvi za omejitev razlitja (absorbcijska sredstva) in opremo za čiščenje in zbiranje,
- razpolaganje z ustrezno zalogo rezervnih delov opreme, ki zagotavlja nemoten tehnološki proces,
- povezava delovnih prostorov in pretakalne ploščadi s sistemom interne tehnološke

kanalizacije preko sistema jaškov.

8.3.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvare v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa.

8.3.3. Upravljavec mora ustaviti napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali njen del, če ne more izvesti ukrepov iz točke 8.3.1 in zagotoviti izpolnjevanja zahteve iz točke 8.3.2 izreka tega dovoljenja.

28. Točka 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

9.2. Upravljavec mora poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.

29. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.3, ki se glasi:

9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.

30. Za točko 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.4, ki se glasi:

9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

31. Točka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

32. Točka 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.4. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

33. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-57/2006-15 z dne 24. 2. 2009, spremenjenega z odločbo št. 35406-48/2012-6 z dne 22. 11. 2013, ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točke I./1, I./2, I./4, od točke I./7 do vključno I./12 ter od točke I./14 do vključno I./33 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 4. 12. 2017 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za obdelavo in predelavo mleka upravljavca Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 2201 Petrovče, ki ga po pooblastilu zastopa KOVA d.o.o., Opekarniška 15 d, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 9. 10. 2018.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za spremembe, ki jih je navedel v prijavah z dne 15. 11. 2016 in 18. 4. 2017, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepoma št. 35409-17/2017-4 z dne 22. 6. 2017 in 35409-61/2016-4 z dne 6. 1. 2017 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave in so bili izdani po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-57/2006-15 z dne 24. 2. 2009, spremenjenega z odločbo št. 35406-48/2012-6 z dne 22. 11. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), zato je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16).

- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15),
- Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolja (Uradni list RS, št. 43/18),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-120/2017-2 z dne 11. 9. 2018 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti in ga pozval k predložitvi podatkov, ki jih naslovni organ potrebuje zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-120/2017-3 z dne 13. 9. 2018 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh po prejemu obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Celje, opravil izredni inšpekcijski pregled in o tem pripravil poročilo št. 06180-51/2018-19 z dne 14. 9. 2018, v katerem je navedeno, da po pregledu področij emisij snovi in toplote v vode, ravnanja z odpadki, embalažo in odpadno embalažo, emisij snovi v zrak, uporabe ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (FTP), hrupa, skladiščenja nevarnih snovi in rabe vode ni bilo ugotovljenih kršitev.

II.

Naslovni organ je upravljavcu dne 24. 2. 2009 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-57/2006-15, spremenjeno z odločbo št. 35406-48/2012-6 z dne 22. 11. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za obdelavo in predelavo mleka (v nadaljevanju: naprava).

Naslovni organ je v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z dne 9. 10. 2018 ter prilog (v nadaljevanju: vloga):

- potrdilo o plačilu upravne takse,
- elektronski nosilec z vlogo,
- pooblastilo za zastopanje za podjetje KOVA d.o.o., Opekarniška 15d, 3000 Celje,
- pooblastilo za zastopanje za Natalijo Pelko Govedič,
- načrt Situacija objektov, upravljavec sam, brez datuma,
- načrti Tloris nadstropja, Tloris pritličja in Tloris kleti, upravljavec sam, 20. 11. 2017,
- Meritve emisij snovi v zrak, Roman Jaušovec s.p., 18. 6. 2018,
- Predlog spremembe programa obratovalnega monitoringa št. EK2018-180397 z dne 1. 10. 2018,
- Načrt gospodarjenja z odpadki, upravljavec sam, 10. 4. 2018.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, da se nameravana sprememba nanaša na:

- uvedbo PET linije,
- postavitev skladišča za repro material,
- novo sirarno,
- postavitev prizidka k skladišču lastnih proizvodov.

Upravljavec je v vlogi navedel, da se zahteva nanaša tudi na uskladitev seznama opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, in predložil nov seznam tovrstne opreme.

Uvedba PET linije

Na liniji se polni mleko in tekoči jogurti z in brez okusa. Jogurt se po polnilni liniji prečrpava v balančni kotliček stroja. Pri začetnem polnjenju jogurta v stroj je na liniji tik pred balančnim kotličkom prevodnostna sonda, ki zaznava, ali je v liniji jogurt ali voda. Ko po liniji teče še voda, le-ta teče v kanal. Ko do sonde priteče jogurt, preklopi ventil in jogurt prične teči v balančni kotliček stroja. Vmes je nekaj litrov (cca 20 litrov) mešane faze, ki se prestreže v banjico.

Plastenke se na stroju ročno vsujejo v zalogovnik razvrščevalca plastenk, ki plastenke postavi v pravi položaj za sprejem na zračni transport, po katerem plastenke potujejo do polnilnega stroja. Manipulacija plastenk na zračnem transportu je za grlo plastenke. Stroj ima zalogovnik z raztopino peroksiocetne kisline. Ta raztopina ima notranje kroženje in med delovanjem stroja ne teče v kanal, razen manjša količina, ki ostane v plastenki. Stroj razkuži in spere celotno plastenko tako zunaj kot znotraj. Tik za razkuževanjem se vse plastenke izperejo še s sterilno vodo od znotraj.

Za izpiranjem oziroma razkuževanjem se plastenke napolnijo z izdelkom, na kar sledi zamašitev plastenke s čepi. Čepi potujejo po vodilih skozi raztopino peroksiocetne kisline. Raztopina nenehno kroži in je v istem zaprtem krogu kot raztopina za dezinfekcijo plastenk. Stroj avtomatsko dopolnjuje koncentracijo zaradi morebitnega zmanjšanja (izgube in dotakanje vode).

Po polnjenju plastenke potujejo preko inšpektorja, ki zaznava prisotnost zamaška in nivo polnjenja. Neustrezne plastenke odstrani na poseben trak. Na to sledi sušenje plastenk na zaprtih sušilcih, ki močno pihajo zrak na plastenke, kar se izvaja zaradi boljšega natikanja rokavov («sleev») na suhe plastenke. Po sušenju se na plastenko natakne rokav, na kar plastenke potujejo skozi tunel, kjer nanje piha para. S tem se doseže krčenje rokava.

Na plastenko se odtisne rok uporabe in na koncu se po 6 plastenk zavije v termo skrčljivo folijo.

Postavitev skladišča za repro material

Skladišče za repro material je postavljeno na zemljiščih v k.o. Gorica s parc. št. 217/4, 217/5 in 217/7 in na zemljiščih v k.o. Levec s parc. št. 1448/53, 1448/58. Skladišče je namenjeno za repro material (lončki, vedra, plastenke, folije, kartoni, mlečni dodatki, pokrovčki, sladkor). Palete se odlagajo na regale, ki so postavljeni v 8 vrst. Med njimi so štirje hodniki. Skladišče je visoko regalno: 1 (talni nivo) + 3 nivoji v višino. Skladišče je dimenzije 55,60 m x 18,89 m, bruto tlorisne površine 1052,75 m² in nadzemne višine 12,80 m.

Nova sirarna

Tehnološka oprema za izdelavo poltrdih sirov ostaja enake kapacitete kot sedaj. Menja se samo opremo, ker je stara dotrajana. Nova sirarna se bo nahajala na zemljiščih v k.o. Gorica s parc. št. 217/4, 216/2 in 216/4 ter na zemljiščih v k.o. Levec s parc. št. 1448/145, 1448/183 in 1448/184.

Sedaj sta v sirarni dva kotla (N21) - kapaciteta kotlov bo ostala enaka, le da bodo v novi sirarni štirje manjši kotli.

V kotla s pasteriziranim mlekom se doda CaCl₂, mikrobiološko sirišče in starter kultura ali cepivo. Encimi pretvorijo topni kazein v netopnega, kar omogoča koagulacijo. V fazi koagulacije mleka kazein izgubi lastnost zaščitnega koloida in delci kazeina se približajo drug drugemu - tvorijo se agregati. Kazein koagulira in mleko se usiri. Sledi rezanje koaguluma (v obeh kotlih so noži) ter delno odčrpavanje sirotke in segrevanje sirnega zrna z dodatkom tople vodovodne vode (55°C – 60°C). Preko črpalke se sirno zrno prečrpa iz kotla v kad predstiskalnice (stara oznaka N22), kjer poteka stiskanje. Sirna pogača se potiska do nožev, kjer se z rezanjem oblikuje gramatura sirov 2,5 kg. Ta sir potuje preko tekočega traku v stiskalnico (N23), od tam pa v slanico (bazeni s slanico – N24). Na poti v slanico se določene sire naknadno razpolovi na gramaturo 1,3 kg. Pri konfekcioniranju (N26) se sir 2,5 kg razreže na manjše enote (250 g, 300 g, 550 g).

Siri se solijo v bazenih s slanico (N24), kapaciteta je 15 t na dan. Med potapljanjem sira v slanico sol zaradi osmoze in difuzije potuje proti sredini. Temperatura slanice je 10°C – 16°C (slanica se hladi s pomočjo ledne vode preko ploščnega izmenjevalca). Z uporabo »green filtra« (N61) se izvaja filtriranje slanice, da v njej ne zastajajo odpadni delci sira, ki bi sicer tam razpadli in vplivali na neprimeren pH slanice. Kot filtrirno sredstvo se uporablja diatomejska zemlja. Za dopolnitev slanice se dodaja sol. Zorenje sira poteka v zorilnici. Po zadrževanju sira v slanici se sir vakumsko pakira in transportira v zorilnico, kjer zori 20 dni.

CIP za sirarske modele (pralni stroj N27): vse potrebne kemikalije se črpajo iz CIP proizvodnje. Za CIP pranje modelov se uporablja para (voda se segreva z vpihovanjem pare v vodo). Modeli se perejo po vsaki izpraznitvi modelov.

Pranje poteka na sledeč način: predizpiranje - voda se odvaja skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami v kanalizacijo, ki skupaj s komunalnimi odpadnimi vodami odteka v lovilec maščob ((N3) in V1), ki je lociran pred odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo, ta pa je zaključena s KČN Kasaze. Sledi pranje z lugom ali kislino (različni programi pranja: določena oprema se lahko pere samo z lugom ali samo s kislino). Rezervoarja za delovno raztopino luga in kisline se avtomatsko dopolnita.

Postavitev prizidka k skladišču lastnih proizvodov

Prizidek k skladišču lastnih proizvodov bo postavljen na zemljiščih v k.o. Gorica s parc. št. 217/4, 217/5 in 217/7 ter na zemljiščih v k.o. Levec s parc. št. 1448/58, 1448/145 in 1448/53. Prizidek bo namenjen za skladiščenje lastnih proizvodov.

Velikost prizidka bo 320 m² in sicer z naslednjimi dimenzijami:

- hala 55,60 m x 18,89 m,
- vezni hodnik 7,48 m x 4,35 m.

Višina objekta bo 9,4 m.

Upravlavec je v dopolnitvah vloge, prejetih dne 9. 10. 2018, posredoval vsebine, vezane na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Upravlavec se je v navedenih dopolnitvah opredelil do vrste, količine in virov emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah in ob nesreči. Predlagal je ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi. Glede predloga ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic je upravlavec navedel, da ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi naprave ne bo prišlo do izrednih stanj s povečanimi emisijami, ker ne gre za takšno vrsto dejavnosti, da bi se v izrednih razmerah povečale emisije. Kot možni nesreči, pri katerih bi se povečala emisija snovi v zrak, je upravlavec predvidel puščanje amonijaka (iz hladilnega sistema, rezervoarja ali napeljav) in požar. Izredne emisije v vode bi lahko povzročila večja okvara na strojni ali električni opremi industrijske čistilne naprave. V tem primeru bi prišlo do odtekanja neočiščene ali nezadostno očiščene vode v javno kanalizacijo. V primeru nesreče z razlitjem kisline se razlitje ne bi širilo izven območja pretakališča, ker se vsako razlitje ulovi v talne lovilne jaške, ki vodijo v interno tehnološko kanalizacijo in od tam v lastno čistilno napravo. Enako velja za puščanje katerekoli opreme ali instalacij v napravi. Skladiščni rezervoarji imajo ustrezne zadrževalne sisteme ali so dvoplaščni, zato ne more priti do nekontroliranega razlitja. Glede preprečevanja nesreč je upravlavec navedel, da se izvajajo ukrepi, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek požara. Za napravo so izdelani ocena požarne ogroženosti, požarni red in navodilo za ravnanje v primeru požara. Upravlavec je predlagal ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami in ukrepe za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti

- v točkah I./1, I./2, I./7, I./11, I./14, I./15, I./16, I./18, I./19, I./20, I./21, I./22, I./26, I./27, I./28, I./31 in I./32 izreka te odločbe spremenil točke 2.1.7, 2.2.3., 2.3.5, 2.3.12, 2.3.13, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.3.4, 3.3.5, 8.2, 8.3,9.2, 10.1 in 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- v točkah I./4, I./12, I./17, I./23, I./25, I./29 in I./30 izreka te odločbe dodal točke 2.1.1.a, 2.2.4, 2.3.14, 3.3.8, 6.2, 6.3, 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in
- v točkah I./8, I./9, I./10, I./24 in I./33 izreka te odločbe črtal točke 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 5 in 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in emisijami snovi v vode, zahteve glede ravnanja z odpadki, druge ukrepe v zvezi z obratovanjem naprave, druge posebne pogoje za obratovanje naprave in obveznost obveščanja o spremembah.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremenil tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se besedna zveza »lovilec olj« spremenil v besedno zvezo »lovilnik olj«, kot izhaja iz točke I./2 te odločbe.

Na podlagi vloge upravljavca je naslovni organ spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in glede na opis sprememb v vlogi črtal oz. dodal nove tehnološke enote, kot to izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe dodal točko 2.1.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahtevo v zvezi z načrtovanjem naprav na podlagi dokumentacije, navedene v točki II obrazložitve te odločbe, ki jo je predložil upravljavec, in drugega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

V točki I./5 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca, in sicer je črtal srednjo kurilno napravo z oznako N42 z izpustom Z12 in določil izpuščanje dimnih plinov za obstoječi kurilni napravi z izpustoma Z13 in

Z14 na podlagi prvega odstavka 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

V točki I./6 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca, in sicer je črtal srednjo kurilno napravo z oznako N42 in določil vrsto goriva, ki se uporablja v obstoječih kurilnih napravah z oznakami N43 in N44 na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v skladu s 3. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Kot izhaja iz točk I./7 in I./8 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 4. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih plinih (OJ L 150, 2014) črtal vsebino točke 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter spremenil točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo.

Naslovni organ je v točki I./9 izreka te odločbe črtal točko 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na zahteve glede izvajanja obratovalnega monitoringa in mejne vrednosti v povezavi z izpusti Z12, Z13 in Z14. Glede na podatke v vlogi je upravljavec izločil iz uporabe srednjo kurilno napravo z oznako N42 z izpustom Z12 in za srednji kurilni napravi z oznakama N43 in N44 s pripadajočima izpustoma Z13 in Z14 predložil izjavo, meritve in potrdilo pooblaščenega serviserja ter predlog spremembe obratovalnega monitoringa št. EK2018-180397 z dne 1. 10. 2018 pooblaščenega izvajalca meritev Kova d.o.o., na podlagi katerega je naslovni organ opustil izvajanje obratovalnega monitoringa. Upravljavec mora skladno s petim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev hraniti potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav najmanj šest let.

Naslovni organ je v točki I./10 izreka te odločbe črtal točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na zahtevo v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in mejne vrednosti za izpusta Z15 in Z16 iz nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem (N46), saj je iz vloge in predloga spremembe obratovalnega monitoringa št. EK2018-180397 z dne 1. 10. 2018 pooblaščenega izvajalca meritev Kova d.o.o. razvidno, da obratuje za namen rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike v skladu s tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je v točki I./11 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil podatke o izpustu in merilnem mestu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter nabor parametrov in mejne vrednosti emisij snovi v zrak za odpadne pline iz nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem (N69) na podlagi prvega odstavka 11. in prvega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.2.4, v kateri je določil največji masni pretok dušikovih oksidov (NO₂). Iz vloge izhaja, da se iz naprave izmed snovi, ki so pomembne za kakovost zunanjega zraka in jim je v prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določena najmanjša vrednost urnega pretoka snovi, v odpadnih plinih pojavljajo le dušikovi oksidi. Največji masni pretok dušikovih oksidov, izraženih kot NO₂, iz naprave ne bo presegal najmanjše vrednosti urnega masnega pretoka snovi iz naprav, določenega v prilogi 5 te uredbe. Skladno z zahtevami sedme točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja so tako določeni največji masni pretoki vseh snovi, ki

so pomembne za kakovost zunanjega zraka.

Naslovni organ je v točki I./13 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil, da na srednjih kurilnih napravah z oznakama N43 in N44 s pripadajočima izpustoma ni treba izvajati obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na podlagi potrdila pooblaščenega serviserja teh kurilnih naprav in predloga spremembe obratovalnega monitoringa št. EK2018-180397 z dne 1. 10. 2018 pooblaščenega izvajalca meritev Kova d.o.o. Upravljavca mora potrdilo o opravljenem servisu hraniti najmanj šest let. Tako je naslovni organ določil izjemo glede izvajanja obratovalnega monitoringa na podlagi petega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je v točki I./14 izreka te odločbe spremenil vsebino točke 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremenjene Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, saj upravljavcu ni treba več predložiti poročila o obratovalnem času nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem. Namesto tega je naslovni organ določil zahtevo o ocenjevanju razpršene emisije iz naprave na podlagi 31. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki I./15 izreka te odločbe spremenil vsebino glede ne izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki je sedaj določena v točki 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in namesto tega določil način vzorčenja prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki izhaja iz 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil vsebino točke 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je z dnem 1. 10. 2016 pričela veljati Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16), ki obveznosti upravljavca v zvezi s predložitvijo poročila Agenciji Republike Slovenije za okolje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto več ne določa. Namesto tega je naslovni organ opredelil metode za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih v skladu z 18. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki I./17 izreka te odločbe dodal točko 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil, da mora poročilo izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje v skladu z merili iz 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.1.3 izreka okoljevarstvenega

dovoljenja tako, da se po novem standard lovilnikov olj nanaša na standard »SIST EN 858«, kar izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, je naslovni organ v točkah 3.1.4 in 3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal zahtevo, da se obratovalni dnevnik vodi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali pa v obliki elektronsko vodene evidence na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe izraza na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v točki 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izraz »mulj« spremenil v izraz »blato« in določil obveznost ravnanja z blatom na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je naslovni organ točko 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da je v primeru izpada ali okvare naprave dodal tudi obveznost prijave inšpekciji pristojni za ribištvo, kar izhaja iz šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe izraza na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda v točkah 3.3.4 in 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izraz »količina« spremenil v izraz »pretok«.

Kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda naslovni organ določil, da mora, tako kot je to predpisano v točki 5.7 Priloge 4 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Iz poročila o obratovalnem monitoringu mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Naslovni organ je v točki I./24 izreka te odločbe črtal točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene zahteve v zvezi elektromagnetnim sevanjem, ker le-te niso več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 6.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih in v točki 6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi navedb upravljavca v vlogi in v skladu z 8. alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je spremenil točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./26 izreka te odločbe, in v njej določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in predloga ukrepov iz vloge upravljavca.

Naslovni organ je spremenil točko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./27 izreka te odločbe, in sicer tako, da je črtal vsebino, ki se je nanašala na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, ki se je spremenila z 81. členom ZVO-1, ter namesto nje v točkah 8.1.1 in 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in predloga ukrepov iz vloge upravljavca. Zahtevo v točki 8.3.3 je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi točke b) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, določil zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).

Kot izhaja iz točk I./29 in I./30 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 dodal točki 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil obveznost upravljavca glede izvedbe ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, in ustavitve naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Naslovni organ je spremenil točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ spremenil točko 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe. V točki 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil obveznost upravljavca, ob stečaju pa stečajnega upravitelja, da pisno obvesti Agencijo Republike Slovenije za okolje o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje uskladjal s spremenjeno točko 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in zato črtal točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot

izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-57/2006-15 z dne 24. 2. 2009, spremenjenega z odločbo št. 35406-48/2012-6 z dne 22. 11. 2013 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II izreka te odločbe.


Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper to odločbo v delih, ki se nanaša na preverjanje in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, in sicer zoper točke I./1, I./2, I./4, od točke I./7 do vključno I./12 ter od točke I./14 do vključno I./33 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV izreka te odločbe.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406019.

Postopek vodilji:


dr. Nataša Vrbančič Kopač, sekretarka

Nives Stele, podsekretarka


Doroteja Čarni, sekretarka

Zdenka Remic, podsekretarka




mag. Suzana Rak Zavasnik
podsekretarka

Vročiti:

- KOVA d.o.o., Opekarniška 15 d, 3000 Celje (za upravljavca Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 2201 Petrovče) – osebno.

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje – po elektronski pošti (mestna.obcina.celje@celje.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).