



Številka: 35406-43/2014-5

Datum: 17. 12. 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13 in 43/14) v povezavi s prvo alineo četrtega odstavka 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 112/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Panvita EKOTEH, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor Matjaž Durič, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012 za obratovanje naprave Bioplinarna Jezera, tj. naprave za odstranjevanje ali predelavo živalskih trupov in živalskih odpadkov, z zmogljivostjo predelave 95 ton gnojevke na dan, ki se nahaja na lokaciji z naslovom Jezera 49, 9000 Murska Sobota, izdano upravljavcu-stranki Panvita EKOTEH, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### **1. Točka 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da se komunalne odpadne vode, ki nastanejo na območju naprave, zbirajo v nepretočni greznici, prostornine 10 m<sup>3</sup>, in mora izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode omogočiti praznjenje in odvoz vsebine nepretočne greznice na ustrezno komunalno čistilno napravo.

#### **2. Za točko 9.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 9.1.3 in 9.1.4, ki se glasita:**

9.1.3. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

- 9.1.4. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012 ostane nespremenjeno.

## III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **I. Zahtevak in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 12. 8. 2014 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo Bioplinarna Jezera, tj. napravo za odstranjevanje ali predelavo živalskih trupov in živalskih odpadkov, z zmogljivostjo predelave 95 ton gnojevke na dan, ki se nahaja na lokaciji z naslovom Jezera 49, 9000 Murska Sobota, upravljavca Panvita EKOTEH, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Matjaž Durič.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo, ki jo je navedel v prijavi z dne 27. 5. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-39/2014-2 z dne 30. 5. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje preveri in spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07, 68/12 in 92/13).

## **II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je upravljavcu Panvita EKOTEH, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, dne 15. 5. 2012 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-29/2010-17 za obratovanje naprave Bioplinarna Jezera, tj. napravo za odstranjevanje ali predelavo živalskih trupov in živalskih odpadkov, z zmogljivostjo predelave 95 ton gnojevke na dan (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Naprava se nahaja na zemljiščih s parcelnima številka 1875 in 1878, obe k. o. Rakičan, na lokaciji z naslovom Jezera 49, 9000 Murska Sobota.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejete dne 12. 8. 2014, s prilogami:

- »Dopolnitev »IPPC« vloge zaradi manjše spremembe v obratovanju naprave – Bioplinarna Jezera, julij 2014, izdelal upravljavec sam,
- potrdilo o plačilu upravne takse,
- Strokovna ocena spremembe v obratovanju naprave in vpliva nameravane spremembe na okolje – Bioplinarna Jezera, maj 2014, izdelal upravljavec sam, priložena k prijavi spremembe, prejete dne 27. 5. 2014.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na spremembo načina ravnanja oz. čiščenja komunalnih odpadnih vod, ki nastajajo na lokaciji naprave Bioplinarna Jezera tj. naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da se komunalne odpadne vode iz obravnavane naprave odvajajo na čistilno napravo farme Nemščak, ki je v upravljanju drugega upravljavca tj. Panvita, Prašičereja Nemščak d.o.o., Ižakovci 188, 9231 Beltinci, in na drugi lokaciji z naslovom Ižakovci 188, 9231 Beltinci. Zaradi prenehanja delovanja čistilne naprave Nemščak, se bodo komunalne odpadne vode zbirale in čistile v nepretočni in nepropustni greznici, prostornine 10 m<sup>3</sup>, vgrajeni ob upravni stavbi in zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Praznjenje greznice se bo izvajalo v skladu s predpisi občine Murska Sobota, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Drugih sprememb na napravi ne bo, prav tako se ne bo spreminjala proizvodna zmogljivost naprave.

## **III. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev**

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili naslednji predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju ZVO-1),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13),
- Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13).

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je zaradi spremembe ZVO-1 potrebno spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, zato je skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, o čemer je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 z dopisom z dne 12. 9. 2014 obvestil upravljavca, skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 pa je z dopisom z dne 18. 8. 2014 obvestil tudi pristojno inšpekcijo in jo zaprosil za izredni inšpekcijski pregled naprave.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Murska Sobota, opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 0618-46/2014 z dne 13. 10. 2014, iz katerega je razvidno naslednje:

- inšpekcijski pregledi so bili opravljeni dne 29. 1. 2014, 27. 2. 2014, 5. 3. 2014 in 29. 3. 2014;
- nadzor se je vršil nad usklajenostjo delovanja bioplinarne Jezera z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, izvajanjem analiz kontrole kakovosti digestata, obratovanjem naprave, vodenjem evidenc in ravnanjem z odpadnimi vodami;
- upravljavec ravna v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem;
- upravljavec je zagotovil izvedbo meritev emisije snovi v zrak iz kogeneracijske enote v bioplinarni Jezera januarja 2012;
- poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor št. 112-10/4616-11/2 z dne 26. 1. 2012 in popravek le-tega je bilo dano na vpogled na inšpekcijskem pregledu;
- upravljavec je zagotovil tudi izvedbo prvih meritve hrupa v okolje, o katerih je izdelano Poročilo ZZV Maribor z dne 30. 12. 2011;
- iz poročil je razvidno, da naprava ne povzroča onesnaževanja okolja;
- iz obravnavanega zvezka o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov bioplinarne Jezera je razvidno, da s prašičje farne Jezera Panvita Prašičereja d.o.o. na napravo v dovoljenih količinah prevzemajo prašičjo gnojevko, poleg te kot surovino uporabljajo koruzno silažo;
- upravljavec vodi evidence o proizvodnji plina, energije, suhega blata, tekočega dela digestata, obratovalni dnevnik o porabi vode in električne energije, poslovník za obratovanje bioplinarne, dnevnik vzorčenja;
- upravljavec je opravil tudi monitoring pregnitega blata; iz Ocene pregnitega blata po separaciji iz bioplinarne Jezera, ki jo je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, oktober 2013, je razvidno, da spada pregnito blato v 1 razred okoljske kakovosti po Uredbi o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov;
- na napravi se izvaja higienski nadzor, preventivne ukrepe zaradi škodljivcev, upravljavec ima knjigo pritožb in drugo;

- upravljavec je naslovnemu organu predložil poročilo o prevzetih odpadkih in njihovi predelavi ter preko pooblaščenca oceno o letnih emisijah snovi v zrak za preteklo leto;
- med inšpekcijskim pregledom je bilo ugotovljeno, da bioplinarna Jezera deluje v skladu s predpisi, ki jih nadzoruje inšpekcija za okolje in naravo in zato upravljavcu ni bila izdana odločba za odpravo nepravilnosti.

Zaradi spremembe ZVO-1 je naslovni organ po uradni dolžnosti dodal točki 9.1.3 in 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v točki 1./1 izreka te odločbe spremenil točko 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) in določil, da mora komunalno odpadno vodo zbirati v nepretočni greznici in omogočiti izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode praznjenje in odvoz vsebine nepretočne greznice na ustrezno komunalno čistilno napravo.

Naslovni organ je dodal novi točki 9.1.3 in 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil zahteve glede izvajanja ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost naprave in zahteve glede zaustavitve naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje na podlagi določil 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1, kot je razvidno iz točke 1./2 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določata podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v III. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve glede emisij snovi in toplote v vode in ravnanje v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja.

#### IV. Stroški postopka


Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406014.

Postopek vodil/a:

Mojca Logar  
višja svetovalka I



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Panvita EKOTEH, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota – osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Murska Sobota, Karloška 2, 9000 Murska Sobota – po elektronski pošti ([mestna.obcina@murska-sobota.si](mailto:mestna.obcina@murska-sobota.si))
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti ([irsko.mko@gov.si](mailto:irsko.mko@gov.si))