



Številka: 35406-48/2019-14

Datum: 19. 2. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ki ga skupno zastopata direktorja Yevheniy Dranov in Enver Šišić, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2015-13 z dne 1. 2. 2017 za obratovanje naprave PC Krmila, v kateri se izvaja dejavnost obdelave, predelave surovin z namenom proizvodnje krmil s proizvodno zmogljivostjo 500 ton končnih izdelkov na dan, izdano upravljavcu Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

- 1. V celotnem besedilu citiranega dovoljenja se firma upravljavca »Perutnina Ptuj d.d.« nadomesti s: »Perutnina Ptuj d.o.o.«.**
- 2. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v 7. alineji tretjega odstavka pri tehnološki enoti Kotlovnica (z oznako N7) črta navedba: », v kateri sta – srednja kurilna naprava – parni kotel K1 (z oznako (N7.1) in«**
- 3. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.11. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz srednje kurilne naprave – parnega kotla K2 (z oznako N7.2) iz točke 1 izreka tega dovoljenja samo skozi odvodnik z izpustom z oznako Z2, ki je definiran v točki 2.2.2 izreka tega dovoljenja.
- 4. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.12. Upravljavcu se dovoli uporabljati kot gorivo v srednji kurilni napravi – parnem kotlu K2 (z oznako N7.2) iz točke 1 izreka tega dovoljenja samo zemeljski plin.

**5. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za izpust Z2 so določene v preglednici 3.

Izpust z oznako: Z2 – izpust iz kotla K2 Henschel (z oznako N7.2)  
Tehnološka enota: parni kotel K2 na zemeljski plin (vhodne toplotne moči 2,35 MW, leto vgradnje 1988, 16 bar)  
Gauss-Krugerjevi koordinati: Y=566788 X=140661  
Višina izpusta: 10 m  
Tehnika čiščenja: /  
Ime merilnega mesta: MMZ2

Preglednica 3: Mejne vrednosti snovi na merilnem mestu MMZ2

Snov	Izražena kot	Enota	Mejna vrednost <sup>a)</sup>
Ogljikov monoksid	CO	mg/m <sup>3</sup>	80
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub>	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	250

<sup>a)</sup> Računska vsebnost kisika je 3%

**6. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.3. Največji masni pretoki snovi iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne smejo presegati vrednosti, določene v preglednici 4 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 4: Največji masni pretoki snovi iz naprave

Snov	Največji masni pretok iz naprave (kg/h)
Celotni prah	1
Ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu	0,1
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	20

**7. Točka 6.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**8. Za točko 6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:**

6.3.a. Okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode

6.3.a.1. Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta Ocena možnosti onesnaženja, Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, januar 2020.

**II.**

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-9/2015-13 z dne 1. 2. 2017 ostane nespremenjeno.

**III.**

V tem postopku stroški niso nastali.

**O b r a z l o ž i t e v**

**I.**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 24. 9. 2019 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo PC Krmila, v kateri se izvaja dejavnost obdelave, predelave surovin z namenom proizvodnje krmil s proizvodno zmogljivostjo 500 ton končnih izdelkov na dan, upravljavca Perutnina Ptuj d.d. (sedaj Perutnina Ptuj d.o.o.), Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ki ga skupno zastopata direktorja Yevheniy Dranov in Enver Šišić (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 3. 12. 2019 in 9. 12. 2019, 17. 1. 2020 in 14. 2. 2020 (v nadaljevanju: vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 29. 4. 2019, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-30/2019-2 z dne 17. 5. 2019 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo,

je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo v primeru spremembe upravljavca s smiselno uporabo trinajstega odstavka 77. člena ZVO-1 odloči v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Upošteva določbo 3. člena ZVO-1, točka 7.1 je upravljavec naprave povzročitelj obremenitve okolja, ki ima v posesti napravo ali izvaja določeno dejavnost, sprememba upravljavca naprave pa je skladno z določbo 3. člena ZVO-1, točka 7.2 sprememba pravne ali fizične osebe ali sprememba firme ali sedeža osebe, ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje.

Naslovni organ je dne 17. 2. 2017 od upravljavca prejel Oceno možnosti onesnaženja Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, februar 2017, ki jo je izdelal upravljavec sam.

V skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) mora upravljavec naprave, za katere je bilo v obdobju med 7. januarjem 2013 in šest mesecev po uveljavitvi te uredbe prvič pridobljeno dokončno okoljevarstveno dovoljenje ali dokončno spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje zaradi večje spremembe ali zaradi uskladitve z zaključki BAT, predložiti oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe ali izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe ministrstvu v 18 mesecih od uveljavitve te uredbe.

V skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se predložitev ocene oziroma poročila v roku, ki je določen v prvem odstavku tega člena šteje za predložitev podatkov, ki jih ministrstvo v skladu z ZVO-1 zahteva ob spremembi dovoljenja po uradni dolžnosti. Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-9/2015-13 z dne 1. 2. 2017. Upravljavec je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi tehnoloških sprememb v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dne 10. 1. 2020 predložil novo Oceno možnosti onesnaženja Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, januar 2020, s katero je nadomestil predhodno predložen dokument (Oceno možnosti onesnaženja Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, februar 2017).

Na podlagi 130. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) lahko organ, ki vodi postopek, združi zadeve v en postopek, kadar se pravice ali obveznosti stranke opirajo na isto ali podobno dejansko stanje in isto pravno podlago in če je organ, ki vodi postopek, za vse zadeve stvarno pristojen. O združitvi zadev v en postopek odloči pristojni organ s posebnim sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Naslovni organ je postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, ki se vodi pod številko zadeve 35406-17/2017 in postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35406-48/2019, združil v en postopek s sklepom št. 35406-48/2019-10 z dne 22. 1. 2020. Postopek se vodi pod številko zadeve 35406-48/2019.

## II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s prilogami:

- Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak iz izpustov podjetja Perutnina Ptuj, d. d., h, številka poročila EMI -021-18 , (DP 461/06/18), Eurofins ERICo d.o.o., Velenje,
- Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav podjetja Perutnina Ptuj d.d. PC Krmila, št.:EMI-086-17 (DP 646/06/17), Eurofins ERICo d.o.o., Velenje,
- PZI Projekt strojnih instalacij za ogrevanje, PZI, št. 088-2019, izdelal STROJNIK, Boštjan Murko s.p.,
- Potrdilo – naročilnica za čiščenje rezervoarja št. 4500266303 z dne 3. 12. 2019,
- PZI Strojne instalacije, št. 088-2019, junij 2019, izdelal STROJNIK, Boštjan Murko, s.p.,
- Potrdilo o odjavi srednje kurilne naprave (parnega kotla K1) z dne 4. 12. 2019,
- Zapisnik o prvem pregledu male kurilne naprave 400-3843-1-7, št. P-20191031140155 z dne 29. 10. 2019, Dimnikarstvo KAMIN, d.o.o. Maribor, in
- Zapisnik o prvem pregledu male kurilne naprave 400-3843-1-5, št. P-20191031140121 z dne 29. 10. 2019, Dimnikarstvo KAMIN, d.o.o. Maribor
- Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak št. EMI-076-19 (DP 835/06/19), z dne 14. 1. 2020, izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Velenje,
- Ocena možnosti onesnaženja Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, januar 2020, izdelal upravljavec sam
- Sklep o vpisu spremembe pri subjektu, Okrožno sodišče Ptuj, z dne 16. 12. 2019.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 1. 2. 2017 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2015-13 za obratovanje naprave PC Krmila, v kateri se izvaja dejavnost obdelave, predelave surovin z namenom proizvodnje krmil s proizvodno zmogljivostjo 500 ton končnih izdelkov na dan (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Naprava se nahaja na naslovu Zagrebška cesta 52, 2250 Ptuj, na zemljiščih v k.o. 400 – Ptuj s parcelnimi številkami 2741, 2769, 2770, 2743, 2746/3, 2740/3 in 2740/8.

Naslovni organ je v postopku pregleda vloge in priložene dokumentacije ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na:

- preureditev ogrevanja upravnega poslopja - zamenjavo dveh mali kurilnih naprav na plinsko olje (ELKO) z novima malima kurilnima napravama (vsaka moči 114 KW) na zemeljski plin; upravljavec je o tem k vlogi priložil PZI Projekt strojnih instalacij za ogrevanje, PZI, št. 088-2019, izdelal STROJNIK, Boštjan Murko s.p. in zapisnika o prvem pregledu malih kurilnih naprav, ki sta že vgrajeni v obstoječi kotlovnici;
- prenehanje uporabe in konzerviranje srednje kurilne naprave - parnega kotla K1 (z oznako N7.1), ki je bil v rezervi in je kot gorivo uporabljal plinsko olje (ELKO);
- izločitev rezervoarja z oznako Rez6 iz uporabe: ker se kot energent ne uporablja več plinsko olje (ELKO), ampak le zemeljski plin, se plinsko olje (ELKO), ki se je skladiščilo v rezervoarju z oznako Rez6, ne skladišči več na lokaciji naprave same; zato je upravljavec rezervoar z oznako Rez6 že izpraznil, v decembru 2019 pa bo izvedeno tudi čiščenje in konzervacija letega; upravljavec je vlogi priložil tudi potrdilo o naročilu za čiščenje rezervoarja št. 4500266303 z dne 3. 12. 2019;

- prenehanje skladiščenja dodatkov (premiksov in encimov) za izdelavo krmnih mešanic na območju obravnavane naprave; navedeni krmni dodatki se sedaj sproti dovažajo glede na dnevne potrebe proizvodnje krmil (krmnih mešanic).

Upravljaivec je k vlogi predložil Oceno možnosti onesnaženja Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, januar 2020, ki jo je izdelal upravljaivec sam na podlagi prvega odstavka 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Iz Ocene možnosti onesnaženja, ki jo je naslovni organ v točki 6.3.a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja potrdil, izhaja, da se pri proizvodnji krmil uporablja tudi snovi in zmesi, ki se glede na svoje lastnosti uvrščajo med nevarne snovi, in sicer:

- za proizvodnjo krmnih mešanic (vitamine, amino kisline, encime, minerale...):  
Nevarne snovi, ki se kot surovine uporabljajo v proizvodnji krmil, se uvrščajo v skupino krmnih dodatkov (encimov) in premiksov (to so vitaminske mineralne mešanice enega ali več dodatkov z nosilno snovjo (pomožna snov ali krmilo), namenjeni so za kasnejšo proizvodnjo krmnih mešanic). V krmila se jih dodaja zato, da se pokrije potrebe rejnih živali po mikrohranilih (vitamini, minerali, aminokisline). Vse te snovi so registrirane za ta namen in morajo imeti odobritev za uporabo.  
Upravljaivec nevarnih snovi za proizvodnjo krmnih mešanic ne skladišči na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ampak se po potrebi, glede na zahteve recepture za posamezno krmno mešanico na lokacijo naprave pripelje v originalni plastični embalaži (v vrečah, v večplastni embalaži) v zaprto stavbo, katere celotna talna površina je izvedena kot lovilna skleda.
- dodatek Akron BT 427, ki se ga dodaja vodi v kotlovnici (ogrevanje objektov, pridobivanje pare za sam proces ter za kondicioniranje vode).

Iz Ocene možnosti onesnaženja izhaja, da se pri proizvodnji krmil na območju naprave PC Krmila iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uporabljajo nevarne snovi, in sicer krmni dodatki (encimi), premiksi in Akron BT 427, ki se zaradi svojih nevarnostnih lastnosti uvrščajo med zadevne nevarne snovi, vendar pa se navedene snovi na lokaciji naprave ne skladiščijo, ne proizvajajo in ne izpuščajo. Upravljaivec izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem (ki so določeni v točkah 2.1.1, 2.1.2, 4.3.1, 6.1.1 in 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja).

Naslovni organ je dne 14. 2. 2020 od upravljavca prejel dopolnitev vloge s prijavo spremembe upravljavca zaradi spremembe organizacijske oblike, in sicer je upravljaivec naslovni organ obvestil, da se je firma upravljavca »Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj« dne 16. 12. 2019 spremenila tako, da se sedaj glasi: »Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj«. Naslovni organ je glede na dvanajsti in trinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 navedeno prijavo obravnaval kot vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, je naslovni organ v skladu s trinajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja spremenil naziv firme upravljavca. Kot izhaja iz vloge in iz izpisa iz ePRS Poslovnega registra Slovenije, se nova firma upravljavca glasi Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Naslovni organ je zaradi predmetne spremembe in na podlagi podatkov v vlogi v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v 7. alineji tretjega odstavka pri tehnološki enoti Kotlovnica (z oznako N7) črtal del besedila in prvo alinejo, v kateri je bila navedena srednja kurilna naprava – parni kotel K1 (z oznako (N7.1), ki jo je upravljavec izločil iz uporabe.

Zaradi prenehanja obratovanja srednje kurilne naprave – parnega kotla K1 (z oznako (N7.1) z izpustom z oznako Z1 in merilnim mestom z oznako MMZ1, je naslovni organ zaradi te spremembe in na podlagi podatkov v vlogi:

- spremenil točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je opustil navedbo parnega kotla K1 (z oznako N7.1) in zato v njej na podlagi prvega odstavka 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18) določil zahteve za izpuščanje dimnih plinov v okolje le iz že obstoječe srednje kurilne naprave – parnega kotla K2 (z oznako N7.2), kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe,
- spremenil točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je opustil navedbo parnega kotla K1 (z oznako N7.1) in zato v njej na podlagi 4. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določil vrsto goriva, ki se sme uporabljati le v že obstoječi srednji kurilni napravi – parnem kotlu K2 (z oznako N7.2), kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe,
- spremenil točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je opustil navedbo izpusta Z1, podatke o izpustu Z1 in Preglednico 2 (mejne vrednosti snovi iz parnega kotla K1 z oznako N7.1, ki je prenehal obratovati) in v njej na podlagi drugega odstavka 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev določil mejne vrednosti za emisijo snovi v zrak iz izpusta z oznako Z2 v Preglednici 3 le iz obstoječe srednje kurilne naprave – parnega kotla K2 (z oznako N7.2), kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe,
- spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da v Preglednico 4 ni več določil največjega masnega pretoka za emisijo žveplovih oksidov iz naprave. Z ukinitvijo obratovanja parnega kotla K1 (z oznako N7.1) se ne bo več uporabljalo ekstra lahko kurilno olje kot gorivo v kurilnih napravah, zato meritev emisije žveplovih oksidov ne bo potrebno izvajati, zaradi česar se je spremenila Preglednica 4 v delu, kjer je bil določen največji masni pretok za emisijo žveplovih oksidov iz naprave kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi prenehanja uporabe skladiščenja plinskega olja, ki se je skladiščilo v rezervoarju z oznako Rez6 na lokaciji naprave same in na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 6.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene zahteve za skladiščenje nevarne tekoče (plinskega olja) v rezervoarju z oznako Rez 6.

Zaradi spremembe Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki zahteva predložitev ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode, je naslovni organ po uradni dolžnosti v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 6.3.a, kot to izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe. V točki 6.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi osmega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v podtočki 6.3.a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja potrdil prejeto Oceno možnosti onesnaženja Perutnina Ptuj, PC Krmila, DE Zagrebška, januar 2020.

Iz Ocene možnosti onesnaženja izhaja, da se na območju naprave PC Krmila iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne skladiščijo nevarne snovi, se pa pri proizvodnji krmil uporabljajo nevarne snovi, in sicer krmni dodatki (encimi), premiksi in dodatek Akron BT 427, ki se uvrščajo med zadevne nevarne snovi.

Skupna količina teh snovi (2750 kg na leto), je pod pragom letne prisotnosti za zadevno nevarno snov, to je 10.000 kg na leto, kar predstavlja prag za skupino 4 iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Zato upravljavcu ni bilo treba predložiti izhodiščnega poročila, ampak mu mora naslovni organ v skladu z drugo in tretjo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, naložiti dodatne ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode.

Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij snovi ter posledično za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode so že določeni v točkah 2.1.1, 2.1.2, 4.3.1, 6.1.1 in 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ ocenjuje, da so ti ukrepi zadostni, zato upravljavcu ni naložil dodatnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode v skladu z drugo in tretjo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, temveč je samo potrdil prejem Ocene možnosti onesnaženja.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-9/2015-13 z dne 1. 2. 2017 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

#### IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.





Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406020.

Postopek vodili:

  
Mojca Logar  
podsekretarka

  
Jurij Fašing  
sekretar

  
mag. Suzana Rak Zavasnik  
sekretarka

  
mag. Nataša Petrovčič  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj - po elektronski pošti ([obcina.ptuj@ptuj.si](mailto:obcina.ptuj@ptuj.si))
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti ([gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si))

