



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52

Številka: 35407-169/2006-8

Datum: 21. 10. 2009

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F in 63/09) in na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), na zahtevo stranke POMURKA Mesna industrija, d.d. – v stečaju, Panonska 11, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa stečajna upraviteljica Alenka Gril, v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu **POMURKA Mesna industrija, d.d. – v stečaju, Panonska 11, 9000 Murska Sobota** (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajata na zemljiščih s parcelno številko 3879/2, 3879/4, 3879/5, 3879/6, 3879/7, 3879/9, 3879/10, 3879/11, 3879/12, 3879/13, 3879/14, 3879/15, 3879/16, 3879/17, 3879/18, 3879/19, 3879/20, 3879/23, 3879/24, 3879/25, 3879/26, 3879/27, 3879/28, 3879/30, 3879/31, 3879/32, 3879/33, 3879/35, 3879/36, 3879/37, 3879/38 in 3879/39, vse katastrska občina Murska Sobota, in sicer za:

1.1. **klavnico**, z zmogljivostjo zakola 103 ton živalskih trupov na dan, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- Linija klanja prašičev (N1),
- Linija klanja govedi (N2);

in

1.2. **predelavo mesa** v mesne izdelke, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- Oddelek Delikatesa (N3), z zmogljivostjo proizvodnje 2,2 ton zmrznjenih delikatesnih mesnin na dan;
- Oddelek Konzerva tj. proizvodnja trajnih konzerv (N4), z zmogljivostjo proizvodnje 14,5 ton konzerv na dan;
- Oddelek Klobasičarna tj. proizvodnja klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov (N5), z zmogljivostjo proizvodnje 11 ton poltrajnih suhomesnatih izdelkov ter obarjenih in poltrajnih klobas na dan.

Nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti zgoraj navedenih naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja so:

- Pralnica kesonov I (N6);
- Pralnica kesonov II (N7);
- Kompresorska in trafo postaja (N8);
- Hladilnica zmrznjenega mesa (N9);
- Industrijska čistilna naprava (N10);
- Kotlovnica (N11).

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

- 2.1.1. Pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
1. tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zapiranje krožnih tokov, rekuperacijo toplote in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
 2. čim popolnejšo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
 3. optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj in
 4. redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.
- 2.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da bodo odpadni plini iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno.
- 2.1.3. Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak dopustne vrednosti, določene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, niso presežene.
- 2.1.4. Upravljavec lahko izpušča zajete odpadne pline iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja le skozi izpuste definirane v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.
- 2.1.5. V kurilnih napravah I in II (N11.1 in N11.2) za pripravo pare iz točke 1 izreka tega dovoljenja se upravljavcu kot gorivo dovoli uporabljati le zemeljski plin.
- 2.1.6. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilnih naprav I in II (N11.1 in N11.2) z izpustoma Z1 in Z2 iz točke 1 izreka tega dovoljenja samo skozi njihove odvodnike.

2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

- 2.2.1.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpusta Z1 in Z2 so določene v Preglednici 1.

Izpust z oznako:	Z1, izpust iz priprave pare
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	kurilna naprava I - parni kotel OPTIMA 1200 ĐĐ (7,8 MW, leto vgradnje 1976) (N11.1)
Ime merilnega mesta:	MMZ1
Izpust z oznako:	Z2, izpust iz priprave pare
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	kurilna naprava II - parni kotel OPTIMA 1200 ĐĐ (7,8 MW, leto vgradnje 1976) (N11.2)
Ime merilnega mesta:	MMZ2

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ1 in merilnem mestu MMZ2 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 1.11.2014 ⁽¹⁾	Dopustna vrednost od 2.11. 2014 ⁽¹⁾
Celotni prah	-	mg/m ³	5	5
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100	80
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200	100 ⁽²⁾ 110 ⁽³⁾ 150 ⁽⁴⁾
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35	10

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

⁽²⁾ Pri temperaturi vode v kotlu manjši od 110 °C in presežku pritiska pod 0,05 MPa.

⁽³⁾ Pri temperaturi vode v kotlu med 110 °C in 210 °C in presežku pritiska med 0,05 MPa in 1,8 MPa.

⁽⁴⁾ Pri temperaturi vode v kotlu večji od 210 °C in presežku pritiska v njem nad 1,8 MPa.

2.2.1.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpuste Z3, Z4, Z5 in Z6 so določene v Preglednici 2

Izpust z oznako: Z3, izpust iz proizvodnje klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov
Vir emisije: dimljenje mesnih izdelkov
Tehnološka enota: komore za prekajevanje v proizvodnji pasteriziranih mesnin (N5)
Ime merilnega mesta: MMZ3

Izpust z oznako: Z4, izpust iz proizvodnje klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov
Vir emisije: dimljenje mesnih izdelkov
Tehnološka enota: komore za prekajevanje v proizvodnji pasteriziranih mesnin (N5)
Ime merilnega mesta: MMZ4

Izpust z oznako: Z5, izpust iz proizvodnje klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov
Vir emisije: dimljenje mesnih izdelkov
Tehnološka enota: komore za prekajevanje v proizvodnji pasteriziranih mesnin (N5)
Ime merilnega mesta: MMZ5

Izpust z oznako: Z6, izpust iz proizvodnje klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov
Vir emisije: dimljenje mesnih izdelkov
Tehnološka enota: komore za prekajevanje v proizvodnji pasteriziranih mesnin (N5)
Ime merilnega mesta: MMZ6

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ3, MMZ4, MMZ5 in MMZ6

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12.2010	Dopustna vrednost od 1.1.2011
Celotni prah	-	mg/m ³	150	150
Celotne organske snovi razen organskih delcev	C	mg/m ³	a)	50

a) Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati.

2.2.1.3. Največji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja na posameznih izpustih Z3, Z4, Z5 in Z6 do dne 31. 12. 2010 ne sme presegati 500 g/h, od dne 1. 1. 2011 pa ne sme presegati 200 g/h.

2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak

- 2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh, v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, definiranih izpustih skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 2.3.2. Upravljavec mora zagotoviti v okviru obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak meritve emisije snovi v zrak na vseh izpustih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja definiranih merilnih mestih za nabor parametrov, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.
- 2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 in Z6 definiranih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve v letu 2009 in nato vsako tretje koledarsko leto.
- 2.3.4. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprav.
- 2.3.5. Upravljavec mora poročilo o občnih meritvah emisije snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 2.3.6. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa, za leto 2009 in nato za vsako naslednje leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
- 2.3.7. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 2.3.8. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

- 2.3.9. Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu, letna poročila o emisijah snovi v zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

3.1 Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

- 3.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče;
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka;
 - varno in za okolje sprejemljivo odstranjevanje mulja;
 - uporaba recikliranja odpadnih snovi in rekuperacije toplote ter varčno rabo surovin in energije;
 - zmanjšanje porabe sveže vode za čiščenje z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor so visokotlačno pranje, uporaba separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedba zaprtega sistema pranja opreme tam, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno;
 - zapiranje krogotokov hladilne vode in ponovna uporaba zgolj toplotno obremenjene hladilne vode v proizvodnem procesu;
 - zaščita odtokov iz naprave z mrežicami ali loputami za preprečevanje prehajanja trdnih delcev v odpadno vodo;
 - uporaba kemikalij, ki vsebujejo kar najmanj aktivnega klora, pri čiščenju in dezinfekciji;
 - zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo aktivni klor s sredstvi, ki so manj nevarna za vodno okolje, kot je na primer perocetna kislina, če tehnologija in zahteve po higieni to dopuščajo;
 - izvajanje ukrepov preprečevanja zastajanja industrijske odpadne vode v kanalizacijskih ceveh naprave;
 - uporaba sit za zadrževanje trdnih delcev pred vstopom v kanalizacijske cevi naprave;
 - odstranjevanje maščob iz odpadne vode z uporabo lovilcev maščob;
 - enakomerno odvajanje odpadne vode na čistilno napravo s časovno zamaknjenim praznjenjem kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
 - fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo;
 - namestitev rezervoarjev za skladiščenje stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, na betonsko površino in nameščanje opreme za preprečevanje prepolnitve ter lovilne skleda s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkov prostornine največjega rezervoarja, ki je z njo povezan;
 - izvajanje ukrepov za zmanjšanje časa skladiščenja stranskih živalskih proizvodov na kraju nastanka, njihovo shranjevanje v zaprtih posodah pri temperaturah do največ 10 °C za kri in največ 5 °C za trdne odpadke, če je tehnološko izvedljivo in ekonomsko upravičeno;

- vozila za dovoz živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo visokotlačnih postopkov;
- uporaba tehnik za optimalno izkrvavitev živali in čim večje zajetje krvi;
- odpadke iz tal klavniških prostorov je potrebno najprej odstraniti z uporabo suhih metod, ter šele nato uporabiti tehnike čiščenja iz prvega odstavka tega člena;
- prenehanje hranjenja živali 12 ur pred klanjem, ter zmanjšanje zadrževalnega časa živali v začasnem hlevu;
- dovod pitne vode v začasni hlev glede na potrebe živali;
- časne hleve za živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo tehnik čiščenja (varčnih z vodo, kakor so visokotlačno pranje, uporaba separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedba zaprtega sistema pranja opreme);
- uporaba tehnik pranja prašičev s sploščenimi brizgalnimi šobami in časovno omejenim delovanjem;
- uporaba tehnik sterilizacije žag za razpolovitev z avtomatsko upravljanimi sterilizatorji na vročo vodo;
- uporaba tunela z vodno prho oziroma meglo, ali uporaba hitro ohlajevalnega tunela za hlajenje obdelovancev;
- zmanjšanje porabe vode z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor je visokotlačno pranje, z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje in s prednostno uporabo suhega čiščenja surovin;
- uporaba odtajevalnih avtomatov pri predelovanju globoko zamrznjenih surovin;
- preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov v odpadno vodo z uporabo filtrirnih naprav ali naprav za flotacijo za zadrževanje neraztopljenih snovi;
- preprečevanje izgub proizvoda ali poparka z uporabo polnilnih strojev z vakuumskim pakiranjem;
- uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbiljivih organskih halogenov (AOX);
- zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino, če je to tehnično izvedljivo in nima nezaželenih učinkov v proizvodnji;
- enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakor je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
- fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo;
- recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode;
- učinkovita raba odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja;
- uporaba obtočnega hladilnega postopka s čimmanjšimi izgubami v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije;
- dosledno ločevanje hladilnih sistemov od siceršnjih sistemov odpadnih voda,
- prednostna uporaba površinskih kondenzatorjev in opuščanje uporabe mešanih kondenzatorjev;
- uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema;
- izogibanje uporabi kromatov, nitritov, merkaptobenztiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo;
- preprečevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi, kot so izključevanje praznih prostorov v cevovodih, izogibanje uporabi organskih polimernih materialov z visokim deležem monomerov ali z občasno uporabo biocidov za preprečevanje rasti mikroorganizmov;

- izogibanje trajni uporabi biocidov z izjemo vodikovega peroksida, ozona ali UV žarkov;
- izogibanje uporabi živosrebrih organskih, organokositrih ali drugih organokovinskih spojin (vezave kovine in ogljika);
- izogibanje uporabi kvarternih amonijevih spojin;
- uporaba takih netoksičnih snovi pri uporabi disperzijskih sredstev, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov mikroorganizmov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827;
- upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij;
- izogibanje uporabi etilendiaminotetraacetne kisline (EDTA) in dietileno-triaminopentaacetne kisline (DTPA), njunih homologov ter njunih soli,
- izogibanje uporabi drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote;
- uporaba klora, broma ali klor oziroma brom oddajajočih mikrobiocidov je dopustna samo pri sunkovni obdelavi.

- 3.1.2 Upravljavec mora ob izpadu industrijske čistilne naprave in lovilcev olj iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja ter o dogodku obvestiti izvajalca javne službe.
- 3.1.3 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave in lovilcev olj. Za obratovanje industrijske čistilne naprave mora zagotoviti tudi vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 3.1.4 Upravljavec mora zagotoviti, da se obratovanje in vzdrževanje obstoječih lovilcev olj prilagodi standardu SIST EN 858-2 v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 3.1.5 Upravljavec mora z muljem iz industrijske čistilne naprave in lovilcev olj ravnati skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3.2 Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

- 3.2.1 Na iztoku V1 z imenom Odpadne vode se iz naprave na mestu, določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y = 591014 in X = 168821, na zemljišču s parcelno številko 3879/5, k. o. Murska Sobota, mešanica industrijske in komunalne odpadne vode odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Murska Sobota, in sicer:

v največji letni količini	154.500 m ³
v največji dnevni količini	1.080 m ³

od tega:

- preko industrijske čistilne naprave z merilnim mestom MM1 industrijske odpadne vode odtoka V1-1 industrijske odpadne vode iz klavnice in predelave,

v največji letni količini	150.000 m ³
v največji dnevni količini	1.080 m ³
- komunalne odpadne vode iz odtoka V1-2 Komunalna odpadna voda

v največji letni količini	4.500 m ³
---------------------------	----------------------

- 3.2.2. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz odtokov V1-1 Industrijske odpadne vode na merilnem mestu MM1 so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode na merilnem mestu MM1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost do 31.12.2012	Mejna vrednost od 1.1.2013
Temperatura		40 °C	40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5	6,5-9,5
Neraztopljene snovi		300 mg/l	300 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l	10 ml/l
Celotni klor	Cl ₂	0,5 mg/l	0,2 mg/l
Amonijev dušik	N	200 mg/l	200 mg/l
Celotni fosfor	P	-	-
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-	-
Težkohlapne lipofilne snovi		150 mg/l	100 mg/l
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Celotni dušik	N	-	-
Sulfat		200	200

3.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

- 3.3.1 Upravljevec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje.
- To pomeni za odtok V1-1 Industrijske odpadne vode na merilnem mestu MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 591233 in X = 168921, na zemljišču s parcelno številko 3879/17, k. o. Murska Sobota, najmanj 24-urno vzorčenje odpadne vode najmanj 4-krat letno, v obsegu, ki je določen v Preglednici 3 izreka tega dovoljenja.
- 3.3.2 Upravljevec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto MM1 tako, da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 3.3.3 Upravljevec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MM1, določenem v točki 3.3.1 izreka tega dovoljenja, med vzorčenjem meri količina odpadne vode.
- 3.3.4 Upravljevec mora zagotoviti trajne meritve količine industrijske odpadne vode na merilnem mestu MM1, če je letna količina industrijske odpadne vode na iztoku večja od 100.000 m³.
- 3.3.5 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljevec naprav predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 3.3.6 Upravljevec mora poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje

- 4.1.1 Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegle mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednici 4 izreka tega dovoljenja, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegle mejnih vrednosti konične ravni hrupa določenih v Preglednici 5 izreka tega dovoljenja.
- 4.1.2 Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
- 4.1.3 Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu:
- tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
 - ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
 - ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
 - ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
 - ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.
- 4.1.4 Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996 – 2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa L_{dvn} in $L_{noč}$ določenih v Preglednici 6 izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

4.2 Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

- 4.2.1 Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} , ki ga povzročata napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 4.

Preglednica 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

- 4.2.2 Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki ga povzročata napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 5.

Preglednica 5: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1

Območje varstva pred hrupom	L ₁ -obdobje večera in noči (dBA)	L ₁ -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85

4.2.3 Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{noč} in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom, so določene v Preglednici 6.

Preglednica 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{noč} in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	L _{noč} (dBA)	L _{dvn} (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

4.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

- 4.3.1. Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njune največje zmogljivosti obratovanja.
- 4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.
- 4.3.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- 4.3.4. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 4.3.5. Obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

5. Okoljevarstvene zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju

- 5.1 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju iz nizkofrekvenčnih virov elektromagnetnega sevanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

6. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

6.1 Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

- 6.1.1 Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
- 6.1.2 Upravljavec mora odpadke skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah, pri čemer količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.
- 6.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, pakirani tako, da ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, morajo biti označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih kemikalij ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
- 6.1.4 Upravljavec mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.
- 6.1.5 Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo tako, da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.
- 6.1.6 Upravljavec mora izpolnjevanje obveznosti iz točke 6.1.5 izreka tega dovoljenja dokazovati:
 - s pogodbo ali drugim dokazilom o oddaji oziroma prodaji odpadkov prevzemniku odpadkov ter veljavnim evidenčnim listom, kadar oddaja odpadke zbiralcu odpadkov, trgovcu ali neposredno izvajalcu obdelave odpadkov v Republiki Sloveniji ali
 - s transportno listino v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar pošilja odpadke v obdelavo v druge države.
- 6.1.7 Upravljavec mora zagotoviti, da za vsako pošiljko odpadkov, ki jo odda zbiralcu, trgovcu ali neposredno obdelovalcu odpadkov, pripravi evidenčni list pred začetkom pošiljanja, kadar oddaja nevarne odpadke, oziroma najpozneje v 30 dneh po zaključku pošiljanja, kadar oddaja nenevarne odpadke.
- 6.1.8 Upravljavec mora imeti izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki za štiri leta in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki mora povzročitelj odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
- 6.1.9 Upravljavec mora voditi evidenco glede na vrsto in količino odpadkov, ki nastajajo ločeno po kraju nastanka odpadkov, skladno s predpisi, ki določajo ravnanje z odpadki. Sestavni del evidence morajo biti tudi potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
- 6.1.10 Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

6.2 Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

- 6.2.1 Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, in sicer ločeno po kraju nastanka.

6.3 Zahteve za ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

- 6.3.1 Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Upravljavec mora o načinu zagotavljanja predpisanega ravnanja na primeren način obveščati svoje kupce ob dobavi.

7. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energije

7.1 Upravljavec mora voditi evidenco o porabi vode in energije.

8. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer

8.1 Skladiščenje in prenos snovi

- 8.1.1 S skladiščnimi napravami je treba ravnati in obratovati tako, da je onemogočeno onesnaženje vode ali škodljivo spreminjanje njenih lastnosti. V primeru netesnosti skladiščne naprave, ki je ni mogoče odpraviti, zaradi tega pa obstaja nevarnost onesnaženja ali poslabšanja kakovosti vode, zraka ali tal, je treba prenehati z obratovanjem naprave in jo izprazniti.
- 8.1.2 Nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez posebnih priprav mogoča kontrola tesnosti.
- 8.1.3 Nadzemni rezervoarji s prostornino nad 300 l v zaprtih prostorih in nadzemni rezervoarji s prostornino nad 1000 l na prostem morajo imeti lovilni prostor za prestrezanje nevarnih snovi.
- 8.1.4 Lovilni prostor ne sme imeti odtoka. Lovilna posoda mora biti tako postavljena, da zajema tudi curek, ki bi lahko pri visokih cisternah iztekal prek sten lovilne posode.
- 8.1.5 Skladiščne posode morajo biti opremljene z napravami, ki preprečujejo polnitev nad predvideno dopustno količino.
- 8.1.6 Površine, na katerih se prečrpavajo in pretakajo nevarne snovi (prečrpališča) morajo biti utrjene s plastjo nepropustnega materiala in opremljene tako, da razlite nevarne snovi ne morejo odtekat v površinske vode, v kanalizacijo ali pronicati v tla.
- 8.1.7 Skladiščne posode je treba polniti in prazniti tako, da je preprečeno razlivanje nevarnih snovi. Prečrpavanje nevarnih snovi je dovoljeno le na prečrpališčih, razen v primeru, ko je zaradi okvare potrebno transportno ali skladiščno napravo izprazniti.
- 8.1.8 Polnjenje in praznjenje skladiščnih enot za nevarne snovi morajo nadzorovati za to delo kvalificirani delavci. V času polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci neprekinjeno navzoči.
- 8.1.9 Skladiščne posode, razen nadzemne skladiščne posode s prostornino do 1.000 l, se smejo polniti samo ob uporabi naprave, ki samodejno prekine dotok nevarne snovi, ko je posoda napolnjena.
- 8.1.10 Upravljavec mora za obratovanje skladiščnih enot za nevarne snovi sprejeti obratovalni poslovnik in voditi obratovalni dnevnik.
- 8.1.11 Embalažne posode manjše prostornine, ki se skladiščijo v skladiščih nevarnih snovi morajo biti skladiščene na utrjenih površinah.

8.2 Splošne zahteve za čim višjo stopnjo varstva okolja

- 8.2.1 Z namenom preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja mora upravljavec naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja imeti plan preventivnega vzdrževanja.

8.3 Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav

- 8.3.1 Ob dokončnem prenehanju obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravah ali so nastale zaradi delovanja naprav, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki.

8.3.2 Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 8.3.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, izvesti tudi monitoring onesnaženosti tal in v primeru prekomerne onesnaženosti zemljine izvesti sanacijo zemljine skladno z veljavnimi predpisi.

9. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja izpolnjevati še druge posebne pogoje

- 9.1 Upravljavec mora redno spremljati rabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov in nastajanja odpadkov.
- 9.2 Upravljavec mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi, ki urejajo Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

10. Obveznost obveščanja o spremembah

- 10.1 Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v 15 dneh obvestiti Agencijo RS za okolje o novem upravljavcu.
- 10.2 Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprav, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 10.3 Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 10.4 Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

11. Čas veljavnosti dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja se izdaja za določen čas, in sicer za dobo 10 let od dneva dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

12. Pritožba stranskega udeleženca

Pritožba stranskega udeleženca ne zadrži izvršitve tega dovoljenja.

13. Stroški postopka

O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

O b r a z l o ž i t e v

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 2. 11. 2006, s strani stranke – upravljavca POMURKA Mesna industrija, d.d., Murska Sobota, Panonska 11, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo je zastopal predsednik uprave Martin Kovač, prejelo zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje klavnice, z zmogljivostjo zakola 103 ton živalskih trupov na dan, in za napravo za predelavo mesa v mesne izdelke, z zmogljivostjo proizvodnje 2,2 ton zmrznjenih delikatesnih mesnin na dan, 14,5 ton konzerv na dan in 11 ton poltrajnih suhomesnatih izdelkov ter obarjenih in poltrajnih klobas na dan.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti iz vpogleda v javnopravne evidence Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ugotovil, da je nad stečajnim dolžnikom s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. St 250/2009-6 z dne 10. 4. 2009, uveden stečajni postopek, in da se odslej upravljavec glasi POMURKA Mesna industrija, d.d. – v stečaju, Murska Sobota, Panonska 11, 9000 Murska Sobota, za stečajno upraviteljico pa je določena firma Insolvenčne storitve, Alenka Gril, s.p., Pekre, Lorbekova ulica 19, 2341 Limbuš.

Naslovni organ je tudi od upravljavca dne 21. 5. 2009 prejel dopis, da upravljavca POMURKA Mesna industrija, d.d. – v stečaju, Murska Sobota, Panonska 11, 9000 Murska Sobota, zastopa stečajna upraviteljica Alenka Gril.

Stranka je vlogo dopolnila dne 3. 9. 2009, 7. 9. 2009, 16. 9. 2009 in 5. 10. 2009.

II. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravljavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) je naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena ali več dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost, ki lahko povzroča obremenitev okolja. Med naprave se ne uvrščajo naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov. Obstoječa naprava je naprava, ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) je druga naprava, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 82. člena ZVO-1, ki določa, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali če se predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 20. člena

tega zakona. Skladno s 5. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se v primeru, če isti upravljavec na istem kraju upravlja tudi z drugo napravo ali obratom, ki ima z napravo skupne objekte ali naprave odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki, okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo ali obrat izda v okviru okoljevarstvenega dovoljenja za napravo.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotoviti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, preprečitev onesnaženja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic in preprečitev onesnaževanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega obratovanja.

Prvi odstavek 72. člena ZVO-1 določa, da mora naslovni organ odločiti o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. člena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, v šestih mesecih od dneva prejema popolne vloge, pri čemer na primeren način upošteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07).

III. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z naslednjimi prilogami:

- Celotna proizvodnja v POMURKA Mesna industrija, d.d., za leto 2005, z dne 10. 1. 2006, izdelal upravljavec sam;
- Zemljevid kraja industrijskega kompleksa POMURKA Mesna industrija, d.d., in okolice, v merilu 1:7500, izdelal upravljavec sam;
- Načrt industrijskega kompleksa POMURKA Mesna industrija, d.d., v merilu 1:3000, z vrisanimi stavbami, izdelal upravljavec sam;
- Načrt industrijskega kompleksa POMURKA Mesna industrija, d.d., z vrisanimi vhodi in izhodi, izdelal upravljavec sam;
- Načrt z vrisanimi kanalizacijskimi vodi, izdelal upravljavec sam;
- Tehnološka shema obrata za proizvodnjo trajnih konzerv-pritličje, izdelal upravljavec sam;
- Tehnološka shema obrata za proizvodnjo trajnih konzerv-nadstropje, izdelal upravljavec sam;
- Tehnološka shema obrata za proizvodnjo klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov-pritličje, izdelal upravljavec sam;
- Tehnološka shema obrata za proizvodnjo klobasičarskih in suhomesnatih izdelkov-nadstropje, izdelal upravljavec sam;
- Shema priklopa uparjalnikov, izdelal upravljavec sam;
- Shema glikolske strojnice, izdelal upravljavec sam;
- Letni plan vzdrževanja, izdelal upravljavec sam;
- Pregled in čiščenje filtrov v klimatu št. 3, Prostor - črevarna, izdelal upravljavec sam;
- Poročilo o preiskavi št. 655/05 (za odpadno vodo), Iskraemeco, d.d., Kranj;

- Poročilo o strokovnih meritvah in ocena obremenitve okolja s hrupom, POMURKA Mesna industrija, d.d, št. 1401/004, z dne 14. 1. 2004, izdelal V.E.P.T. Rakičan, d.o.o., Murska Sobota;
- Poročilo o vplivih na okolje, prve meritve na virih elektromagnetnega sevanja Pomurka, št. poročila ITK-EMS-NF-2006-Pomurka-033, september 2006, izdelal ITK-Inštitut za telekomunikacije, zavod za razvoj telekomunikacij, Ljubljana;
- Poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak, 9. 12. 2005, ABD-Dimnikarstvo Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota;
- Poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak, 12. 12. 2005, ABD-Dimnikarstvo Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota;
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje POMURKA Mesna industrija, d.d., za leto 2005, marec 2006, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor;
- Mnenje »Mejna vrednost za neraztopljene snovi« z dne 8. 9. 2009, ki ga je izdal upravljavec Centralne čistilne naprave Murska Sobota, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana;
- Mnenje »Mejna vrednost za neraztopljene snovi«, z dne 28. 9. 2009, Komunala javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da je Klavnica tj. naprava iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja obstoječa naprava, ki se skladno s prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), razvršča med klavnice, z oznako vrste dejavnosti 6.4a, z zmogljivostjo zakola več kot 50 ton na dan. Zmogljivost zakola v napravi iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja je 103 ton živalskih trupov na dan.

Upravljavec na istem kraju upravlja tudi z drugo napravo tj. z napravo za predelavo mesa v mesne izdelke iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja, ki je s klavnico iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja neposredno tehnično povezana naprava, saj ima s klavnico skupne objekte in naprave za odvajanje emisij in za ravnanje z odpadki. Zmogljivost naprave za predelavo mesa v mesne izdelke iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja je v Oddelku Delikatesa (N3) 2,2 ton zmrznjenih delikatesnih mesnin na dan, v Oddelku Konzerva (N4) 14,5 ton konzerv na dan in v Oddelku Klobasičarna (N5) 11 ton poltrajnih suhomesnatih izdelkov ter obarjenih in poltrajnih klobas na dan. Zato je navedena druga naprava tudi predmet tega.

Napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahajata na zemljiščih s parcelno št. 3879/2, 3879/4, 3879/5, 3879/6, 3879/7, 3879/9, 3879/10, 3879/11, 3879/12, 3879/13, 3879/14, 3879/15, 3879/16, 3879/17, 3879/18, 3879/19, 3879/20, 3879/23, 3879/24, 3879/25, 3879/26, 3879/27, 3879/28, 3879/30, 3879/31, 3879/32, 3879/33, 3879/35, 3879/36, 3879/37, 3879/38 in 3879/39, vse katastrska občina Murska Sobota.

Napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahajata v območju obrtne, industrijske in ostale dejavnosti MS/I-3, med mestom Murska Sobota na zahodu in naseljem Rakičan na jugovzhodu, pokopališčem in cesto Murska Sobota – Lendava na jugu in potokom Lendava na Severu. Območje okoli industrijske cone je pretežno kmetijsko, s posameznimi stanovanjskimi, kmetijskimi in obrtnimi objekti. To območje se ureja z zazidalnim načrtom za industrijsko cono PUP/D-6.

Območje naprav ni obrat po določbah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08).

Območje naprav je na osnovi določil 3. člena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanega zraka (Uradni list RS, št. 52/02 in 41/04) in 2. člena Sklepa o določitvi območij

in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03), razvrščeno v območje onesnaženosti SI 1, za katero je določena II. stopnja onesnaženosti zraka.

V skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) se območje naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Najbližje stavbe z varovanimi prostori, ki se nahajajo v III. stopnji varstva pred hrupom, so na severni strani (stanovanjska hiša na zemljišču s parcelno številka 3920, k.o. Murska Sobota) in na vzhodni strani (stanovanjska hiša v Rakičanu, na zemljišču s parcelno številko 1172/2, k.o. Rakičan). Na južni in severni strani v neposredni bližini ni stanovanjskih območij.

Napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahajata na območju brez stanovanj, ki je namenjeno proizvodni dejavnosti in je skladno s 3. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04) uvrščeno v območje II. stopnje varstva pred sevanji.

V napravi iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja tj. v Klavnici (N1, N2), s skupno zmogljivostjo zakola največ 103 ton živalskih trupov na dan, se izvaja zakol prašičev in govedi na ločenih linijah klanja, in sicer:

- na liniji klanja prašičev (N1) in
- na liniji klanja govedi (N2).

V napravi iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja se izvaja predelava mesa v mesne izdelke, in sicer:

- v Oddelku Delikatesa (N3) z zmogljivostjo proizvodnje 2,2 ton zmrznjenih delikatesnih mesnin na dan,
- v Oddelku Konzerva (N4) z zmogljivostjo proizvodnje 14,5 ton konzerv na dan in
- v Oddelku Klobasičarna (N5) z zmogljivostjo proizvodnje 11 ton poltrajnih suhomesnatih izdelkov ter obarjenih in poltrajnih klobas na dan.

Opis tehnološkega postopka zakola prašičev in govedi v Klavnici (N1, N2):

Prispele živali se razložijo v zadrževalne hleve preko razlagalnih ramp.

Pri tem se izvaja naslednje ukrepe: humano ravnanje z živalmi med razkladanjem, vhlavljanjem in zadrževanjem v hlevih, preprečevanje nepotrebne vznemirjenosti in stresa živali, bolečine, poškodb in trpljenja, razkladanje živali takoj po prispetju, razkladanje živali v suhe in čiste hleve, razvrščanje prispelih živali po dobaviteljih, po spolu, vrsti živali, ipd., vhlavljene živali morajo imeti ves čas na razpolago dovolj pitne vode, nalite v nameščenih napajalnih koritih, uskladitev časa zadrževanja v hlevih ter koordinacija klanj, čas zadrževanja živali v hlevih manj kot 12 ur, sicer potrebno tudi krmljenje, živali za zakol morajo prispeti v zadrževalne hleve čiste, brez ostankov starega grudičastega blata na koži, čiščenje transportnih vozil takoj po razlaganju, čiščenje hlevov takoj po praznjenju oz. zakolu.

Po vsakem razlaganju živali se opravi pranje in dezinfekcija kamionov v ločeni pralnici za kamione za prevoz živali tako, da se s kamiona najprej odstrani gnoj in nastilj v posebne zabojnike.

Vsak dan se po končanem praznjenju oziroma zakolu opravi sanitacija razkladalnih ramp, hlevov in hodnika za dogon. Dnevno se očisti tudi okolica hlevov oz. razkladalnih ramp. V primeru pojava katere od kužnih bolezni, postopek čiščenja predpiše veterinarska služba.

Živali iz hlevov se doženejo na mesto za omamljanje po dogonskem hodniku.

Prašiče se pred dogonom na tekoči trak, s katerim se jih prepelje od hleva do mesta omamljanja, tušira z nizkotlačnimi prhami, neposredno pred mestom omamljanja pa še enkrat.

Omamljanje govejih živali se opravi v boks za omamljanje, ki je konstruiran tako, da preprečuje gibanje. Za omamljanje goved se uporablja strelna naprava s penetrantnim klinom na komprimirani zrak, kot rezervna oprema pa Schermerjev aparat (s strelom oz. udarno iglo). Omamljena žival se zgrudi na tla boksa. Istočasno se začne odpirati stena boksa, tla se nagnejo, omamljena žival pade na temu namenjeno mesto, od koder se jo za zadnjo nogo dvigne na drsni tir in opravi izkrvavitev.

Omamljanje prašičev se izvaja z elektrodami t.i. električnimi kleščami.

Zakol in izkrvavitev živali: Izkrvavitev omamljenih živali je potrebno izvesti čim prej po omamljanju. Uporablja se metoda »dveh nožev«, v visečem položaju nad izkrvavitvenima kanaloma, ki sta ločena za govejo linijo klanja (dolžine 9 m), in za svinjsko linijo klanja (dolžine 10 m).

Izkrvavitvena kanala goveje in svinjske linije klanja sta povezana s pripadajočimi rezervoarji, v katere odteka kri po izkrvavitvi. Svinjska linija klanja ima en rezervoar za kri (sprejme cca. 3000 kg krvi), goveja linija klanja pa dva rezervoarja za kri (prvi za cca. 5000 kg, drugi za cca. 1000 kg krvi). Slednji služi tudi kot rezervoar za kri živali, ki so bile vzorčene na povzročitelje BSE in je do izida analize zadržana. Iztok iz rezervoarjev je urejen preko ventilov oz. zasunov. Kri se odvaža po pooblaščenem podjetju.

Izkrvavitveni kanal ima dve odprtini – eno za odtok krvi v rezervoar, drugo za spiranje in odtok v odpadne vode. Odprtini se zapirata z premestljivim zatičem. Ostanke krvi iz krvavitvenega kanala se najprej očistiti ročno v posebne vozičke. Ostanke krvi se ročno zbirajo tudi tekom celotne klavne linije že med samim procesom dela in pred čiščenjem. Tako zbrana kri se kategorizira in odstrani kot stranski živalski proizvod kategorije I.

Odstranjevanje kože se opravlja za vse odrasle goveje živali, za teleta in za prašiče, ki presegajo živo maso 180 kg. Najprej se izvede predizkoževanje z uporabo metode »dveh nožev« (prvi nož za rezanje kože, drugi nož pa za rezanje odprtega tkiva), nato pa še postopek strojnega izkoževanja. Po postopku slačenja se kože živali odstranijo iz klavne linije po ti. »izkliznici« in se takoj odprodajo.

Kože živali, ki so bile vzorčene na povzročitelje BSE, pa se v temu namenjenih prostorih hladijo ali nasolijo in po opravljenih analizah sprostijo v prodajo. Postopek je ves čas pod nadzorom uradne veterinarske službe.

Sledijo faze odrezovanja rogov in delno odpiranje glave, odrezovanje prednjih nog, odpiranje prednjih nog, odrezovanje zadnjih nog in odpiranje zadnjih nog z uporabo pnevmatskih klešč. Vsi odrezani deli se s klavne linije sproti odstranijo po ti. »izkliznici« v ločene prostore v pritličju objekta – v nečisti del proizvodnje.

Izvede se postopek oddvajanja govejih glav in podvezovanja požiralnika. Odrezane glave se operejo v posebni napravi. Za obešanje govejih glav se uporablja posebna pomična obešala.

V nadaljnjih postopkih se odstranijo in obdelajo jeziki in ličnice ter se namenijo za humano prehrano.

Parjenje prašičev: Svinjski trupi se takoj po izkrvavitvi obesijo za zadnjo nogo in dvignejo na konvejski trak, po katerem potujejo skozi sistem tušev, da se s kože odstrani umazanija in kri. V tunelu za parjenje se zadržujejo cca. 8 - 10 min pri temperaturi pare od 60 – 65 °C. Tunnel za parjenje je zaprta naprava, za vsakim vhomom in izhodom trupa se vrata tunela samodejno zapirajo.

Po izhodu iz tunela za parjenje se svinjski trupi samodejno snamejo s konvejskega traku in padejo po en oz. dva komada hkrati v napravo za odščetinjenje, kjer se odstranijo ščetine in nohti na parkljih.

Naprava je konstruirana tako, da se prašiči odščetinijo v vodoravnem položaju tako, da se vrtijo na dveh rotirajočih valjih, znotraj posebnih lopatic naprave in ob hkratnem rahlem tuširanju. S tuširanjem se sperejo tudi ščetine na dno naprave, od koder se po izkliznici odstranijo iz klavne linije.

Ožiganje prašičev: Ostanki ščetin in nohtov se dokončno odstranijo z napravo za ožiganje (s plinskimi gorilniki na zemeljski plin). Čas gorenja je cca. 10 sekund, temperatura ožiganja je med 900 – 1000 °C.

Obdelava kože: Sledijo še faze kontrole, dodatnega ročnega ožiganja in pranje trupov ter faza pranja in poliranja trupov v polirnem stroju oz. komori, kjer trup prašiča zaobjame sistem štirih valjev opremljenih s posebnimi biči oz. strgali. Med gibanjem valjev navzgor in navzdol se ob tuširanju izvede postopek čiščenja ti. poliranja trupov, s čemer se odstrani ožgana povrhnjica in ostanki ščetin.

Z evisceracijo se ročno odstrani najprej trebušne organe, nato še prsne organe. Prsni notranji organi potujejo po posebnem transporterju vzporedno s trupom oz. polovicami živali, kateri so pripadali. Na določenem mestu se opravi tudi veterinarski pregled teh organov. Na koncu transporterja je sortirna miza oz. prostor za obdelavo drobovine. Drobovina se obdeluje pod neprekinjenim rahlim prhanjem. Za ta namen so nameščene posebne šobe. Obdelana drobovina jetra, pljuča, srce, jezik se ohladijo in prodajajo za humano prehrano.

Trebušni organi (svinjski želodci, goveji vampi) se po posebnem traku odpremijo v nečisti del prostora vamparne, kjer se izprazni vsebina vampov in želodcev. Po suhem praznjenju se vampi in želodci operejo in očiščeni predajo v čisti del vamparne, sledi dodatna obdelava in hlajenje. Vampi in želodci se po hlajenju namenijo za humano prehrano.

Vsebina vampov in želodcev se po posebnem transporterju odpremi do mesta zbiranja, od koder se odvaža (kot snov kategorije 2).

Operacija razpolavljanja govejih in svinjskih trupov se izvaja s prerezom oz. žaganjem hrbtenice po sredi. Med postopkom žaganja se vrši tudi rahlo tuširanje s pitno vodo, tako da se sperejo ostanki drobcev kosti, ki so pri tem nastali. V kolikor je potrebno, se izvedejo popravljalni ukrepi. Hrbtenjačo pri govejih in svinjskih polovicah se odstranjuje s vakuumskim sesalnikom. Hrbtenjača se odstrani v skladu z veljavnimi predpisi in se kategorizira kot SRM material. Pripadajoča oprema (žaga, sekira, nož, nastavek sesalnika) se opere in sterilizira za vsakim rezom. Dosledno se izvaja pravila higiene delovnega mesta.

Postopek pranja polovic, tj. ročno prhanje z nizkotlačno prho, se izvede na goveji liniji neposredno pred vhodom v šok hladilnice, na svinjski liniji pa pred odstranjevanjem hrbtenjače.

Pridobljene goveje in svinjske polovice in drobovina se takoj ohladi. Goveje polovice se v treh hladilnih sekcijah »šok« sistema hlajenja (pri temperaturah Tmax. -5 °C, -3 °C in -1 °C) zadržujejo cca. 3 ure, svinjske polovice pa v treh hladilnih sekcijah (pri temperaturah Tmax. -10 °C do -12 °C, -18 °C in -1 °C do -4 °C) cca. 2 uri. Drobovina se hrani v hladilnici za drobovino.

Po hlajenju se goveje in svinjske polovice skladiščijo v dohlajevalnih hladilnicah, dokler ne dosežejo predpisane temperature. Ohlajene polovice se izdajo v prodajo ali v razsek in nadaljnjo obdelavo.

Obdelava svežega mesa se vrši v prostorih, v katerih temperatura ne sme preseči 12 °C. Tudi v hladilnicah se giblje temperatura okrog 0 °C, v šok hladilnicah je še nižja temperatura, v zamrzovalnih skladiščih -25 °C in v zamrzovalnem tunelu -30 °C.

Za doseg predpisanih temperatur hlajenja se uporablja zaprt dvostopenjski hladilni sistem. Kot hladivo se uporablja amoniak (NH₃). Za komprimiranje se uporablja batni in vijačni kompresor (skupne moči 1400 kW). Komprimirani amoniak se zbira v separatorjih, ki se nahajajo v kletnih prostorih kompresorske postaje. Za kondenzacijo amoniaka je nameščen evaporativni kondenzator z vodnim stolpom. Tokokrog vode v tem sistemu je ločen od tehnoloških vod in fekalij.

Pridobljena goveja čreva se odstrani po pooblaščen organizaciji (snov kategorije I).

Svinjska čreva oz. črevesni kompleti (tj. črevesje razen želodca) se v posebnem stroju razrežejo, vsebina pa se hkrati iztisne s centrifugiranjem. Izpraznjena čreva (snov kategorije III) se odstrani po pooblaščen organizaciji. V kolikor se svinjsko črevesje posameznih klavnih partij ne izprazni, se celotne črevesne komplete, vključno z vsebino črevesja, uvrsti v snovi kategorije I in se kot take tudi odpremi iz naprave.

Kot vzporedni proizvodi klanja so tudi kože, in sicer kože težkih prašičev in plemenskih svinj ter kože zaklane goveje živine in telet. Kože živali se po postopku slačenja po izkliznici odstrani iz klavne linije, ustrezno obdelajo oz. obrežejo, v ločenih prostorih ohladijo ali nasolijo in po opravljenih analizah odprodajo.

Prostori za sprejem in zadrževanje živali, klavne linije, transportna sredstva ter vsi ostali prostori za obdelavo in predelavo mesa morajo biti vedno čisti, prav tako tudi po končani proizvodnji. Redno čiščenje in dezinfekcija se izvajajo v skladu z internimi navodili »Plan sanitacije«.

Za pranje in dezinfekcijo vozil za prevoz živali in vozil za prevoz živil se uporabljata ločeni pralnici oz. dezinfekcijski postaji. Pranje in dezinfekcijo vozil za prevoz živine opravlja delavec v posebnem, ločenem objektu (v t.i. Dezinfekcijski postaji nečistega dela dvorišča).

Razsek trupov (svinj in goved) se izvaja v razsekovalnicah ločeno po vrsti živali. Primerno ohlajene polovice živali se po elevatorskih transporterjih transportira na mesto za razsek, in sicer svinjske polovice v razsekovalnico svinjskega mesa, goveje polovice v govejo razsekovalnico, kjer se pridobi različno konfekcionirane kose mesa, pripravljene za tržišče ali za predelavo v mesne izdelke. Vse meso se kategorizira po v naprej definiranih kategorijah, bodisi za predelavo, bodisi za pakiranje in prodajo v sveži ali zamrznjeni obliki. Meso, ki se neposredno ne porabi v predelavi kot ohlajeno, se zapakira v blok sistem (folija/zaboj) in se v taki obliki zmrzne v šok zamrzovalnem tunelu, nato pa skladišči v zamrzovalnih skladiščih.

Meso pripravljeno za prodajo se v ohlajenem stanju transportira v ekspeditno hladilnico, od koder se prelaga v tovorna transportna vozila. Drobovina se odvaža po enakem principu iz ločene hladilnice.

Embaliranje svežega mesa v kontrolirani atmosferi se izvaja tako, da se različne konfekcionirane kose mesa zloži na podstavke in se jih pakira v kontrolirani atmosferi plina (razmerje 80 % O₂ in 20 % CO₂) z namenom podaljšati obstojnost in izgled svežega mesa.

Zamrzovalno skladiščenje je namenjeno za lastno blago, ki izvira iz lastnega klavno razsekovalnega oddelka ali za zmrzovanja blaga iz drugih oddelkov. Zamrzovanje mesa iz klavno razsekovalnega oddelka in mesa in blaga (tj. mesnih izdelkov) iz drugih oddelkov se izvaja po sistemu šok zmrzovanja s pomočjo hladnega zraka temperature -35°C približno 24 ur, odvisno od debeline zamrznjenega blaga. Zmrznjeno blago se nato skladišči v zmrzovalnih skladiščih pri temperaturi -20 °C.

Opis tehnološkega postopka v Oddelku Delikatesa (N3)

Vse surovine, ki se jih sprejme v oddelek, so embalirane v osnovno embalažo. Kartone se pred sprejemom v oddelek odstrani. Sprejem repromateriala (embalažni material, aditivi, začimbe in dodatki) iz skladišča repromateriala se vrši v skladu z internimi navodili po določenih poteh. Do proizvodnje se skladišči v notranjih skladiščih oddelka Delikatesa.

Zamrznjena surovina za delikatesne mesnine se predhodno odtaja v posebnem prostoru. Odtajevanje poteka s pomočjo toplega zraka v komori. Proces je avtomatsko voden.

Priprava in oblikovanje oz. polnjenje se opravlja glede na vrsto končnega izdelka.

Priprava prve skupine izdelkov - sekljancev (tj. hamburgerjev, pleskavic, čevapčičev) se vrši s pomočjo mletja mesa na volku in mešanja. Sledi faza oblikovanja izdelka na posebnih strojih, takojšnje zamrzovanje v tunelu in embalaranje.

Druga skupina so pripravljene pasterizirane gotove jedi. Pri teh jedeh se posamezne komponente jedi skupaj toplotno obdelajo v duplikatorju (tj. v kotlu z dvojnimi plaščem, s pomočjo pare) do stopnje popolne pripravljenosti, nato se s termo varjenjem zaprejo v posodice iz plastičnih mas in dodatno toplotno obdelajo po postopku pasterizacije (ti. sekundarna pasterizacija).

Tretja skupina izdelkov so rolade. Oblikujejo se tako, da se strojno ali ročno pripravijo zrezki na katere se naloži posebej pripravljen nadev, nato pa se ročno oblikuje z zavijanjem. Po oblikovanju se rolade zamrznejo oz. predhodno toplotno obdelajo in nato zamrznejo.

Toplotna obdelava (s pasterizacija) poteka v komori, ki je avtomatsko vodena. Postopek pasterizacije je parna pasterizacija. Pripravljeni izdelki za pasterizacijo se zložijo na vozičke z vmesnimi pladnji, prične se ogrevanje in dvigovanje temperature do zastavljene temperature, para kroži med pladnji in povzroča učinkovito izmenjavo toplote in hiter dvig temperature v izdelkih.

Zamrzovanje nekaterih skupin delikatesnih mesnin (sekljanci, rolade) se opravi takoj po oblikovanju. Zamrzovanje v tunelu se opravi s pomočjo medija (tekoči dušik) na predpisanih temperaturah, specifičnih za vrsto izdelka, ki se zamrzuje.

Embaliranje delikatesnih sekljancev in rolad se opravi takoj po zamrzovanju v tunelu. Pripravljene pasterizirane jedi pa se embalarajo že pred postopkom naknadne pasterizacije. Pakiranje delikatesnih izdelkov tako poteka v ločenem prostoru. Sekljanci in rolade se v kartonsko embalažo pakirajo takoj po embalaranju, pripravljene pasterizirane jedi pa šele pred odpremo.

Pasterizirane izdelke se hladi v hladilnicah oddelka Delikatesa do temperatur, ki so primerne za pakiranje izdelkov. Pakirane izdelke (sekljance, rolade) se hrani do odpreme v zamrzovalnih skladiščih.

Opis tehnološkega postopka v Oddelku Konzerva (N4):

Izdelke se izdeluje iz lastnih in/ali dokupljenih surovin iz drugih oddelkov. Po prejemu surovine se odstrani embalažo. Sprejem repromateriala (pločevinke, etikete, kartoni,..), aditivov, začimb in dodatkov se vrši preko manipulativnega hodnika konzervnega oddelka. Hrani se jih v skladišču repromateriala oz. začimb v nadstropju, na sobni temperaturi v originalni embalaži (kartonske škatle, plastične vrečke, palete..). Pred uporabo se deembalirajo in se vertikalno s hidravličnimi podesti ali verižnimi/magnetnimi elevatori spustijo do mesta uporabe. Embalaža od pakiranja in embalaranja se odstrani skozi za to namenjene odprtine.

Zamrznjena surovina za »razdevanje« in pripravo polnil se predhodno odtaljuje v prostoru za odtaljevanje. Odtaljevanje poteka z vročim zrakom v odtaljevalni komori. Proces je avtomatsko voden. Čas in temperatura odtaljevanja sta odvisna od vrste, velikosti in količine surovine, ki se jo odtaljuje. Po končanem odtaljevanju sledi skladiščenje.

Faze priprave polnil potekajo odvisno od vrste končnega izdelka.

Priprava pašetne mase se vrši v posebnem stroju, ki opravi samostojno celoten postopek priprave mase z metodo emulgiranja vroče emulzije, kuhanja s pomočjo pare in finega mletja na mikrokatru. Za mešanje ene šarže (300 kg) je potrebnih približno 15-20 minut. Pašetne mase se polnijo vroče. Priprava narezkov se vrši s pomočjo razdevanja na volku, sekljanja v kutru ter v kombinaciji mešanja mas pridobljenih iz obeh postopkov.

Priprava sestavljenih gotovih jedi se vrši po postopkih ločenega polnjenja posameznih komponent oz. skupnega polnjenja posameznih komponent.

Vse pripravljene mase se polnijo na treh polnilnih linijah. Dve liniji se uporabljata za program polnjenja v ALU-lončke, eno linijo pa za program t.i. »trda doza« – bela pločevina.

Princip dveh linij ALU-lončkov zajema fazo polnjenja v lončke, polaganje pokrovov, varjenje pokrovov, signiranje (označevanje roka trajanja) izdelka ter polnjenje v vozičke za avtoklaviranje. Pri trdih pločevinkah se po fazi polnjenja mase, pločevinke zaprejo, operejo, signirajo, ter polnijo v vozičke za avtoklaviranje.

Skupina izdelkov Konzervirano meso v kosih se izdeluje po principu mokrega razsoljevanja mesa. Mokro razsoljevanje se vrši tako, da se pripravi raztopina nitritne soli, aditivov in začimb (razsolica), ki se s pomočjo večigelnega pickel-injektorja vbrizga v kose mesa, ali pa se razsolica dolije v tamblere. Po soljenju se nasoljeni kosi mesa masirajo v tamblerjih pod vakuumom, da se vbrizgana (dodana) razsolica lepše razporedi po mesu. Faza masiranja traja 18 ur v hlajeni hladilnici v intervalih. Po masiranju je surovina pripravljena za polnjenje.

Toplotna obdelava (sterilizacija) poteka v avtoklavih, ki so avtomatsko vodeni. Sistem sterilizacije je parna sterilizacija. Konzerve se zložijo na nivoje z vmesnimi perforiranimi ploščami, ki zdržijo postopke sterilizacije. Uporablja se temperatura do 122 °C in delovni nadtlak od 1,8 do 2,7 bara. Vroča para kroži med konzervami, kar povzroča učinkovito izmenjavo toplote in hiter dvig temperature v izdelkih. Za hlajenje konzerv v avtoklavu se uporablja kondenzirano vodo od sterilizacije z dodatkom hladne vode iz zunanje instalacije s pomočjo avtomatskega ventila.

Izdelki se pakirajo v karton, ovijejo se s plastično folijo in zložijo na paletu. Skladišči se jih pri sobni temperaturi. Transportira se jih v distribucijsko skladišče, nato se jih odpremi na tržišče.

Opis tehnološkega postopka v Oddeleku Klobasičarna (N5)

Surovina (meso iz lastnih razsekovalnic ali dokupljena) se sprejema kot sveža ali zamrznjena, pakirana lahko v kovinske procesne posode na vozičkih, na paletah (plastičnih) v standardiziranih blokih ovitih s folijo, v plastičnih vrečah v regalnih kovinskih paletah ali v euro.zabojih obloženih s folijo.

Sprejem repromateriala (umetnih ovitkov, posodic, klips, folij,...), aditivov, začimb in dodatkov se vrši preko manipulativnega hodnika konzervnega oddelka, medtem ko se naravna čreva v vračljivih plastičnih sodih sprejemajo na ekspeditni rampi in se preko manipulativnega hodnika prepelje v hlajeno skladišče. Repromaterial, aditive, začimbe in dodatke (razen sira) se hrani v skladišču repromateriala oz. začimb v nadstropju na sobni temperaturi v originalni embalaži (kartonske škatle, plastične vrečke, mrežice, palete..). Repromaterial, začimbe, aditivi in dodatki se pred uporabo deembalira in se vertikalno s hidravličnimi podesti ali verižnimi/magnetnimi elevatori spusti do mesta uporabe. Embalaža od pakiranja in embalaranja se odstrani skozi za to namenjene odprtine.

Pline (CO₂,N₂) za potrebe proizvodnje se sprejemo in hrani v utekočinjeni obliki, v jeklenkah, v ločenem, za to namenjenem prostoru. Do mesta porabe (pakiranje izdelkov v MAP) se jih dovaja po nerjavečih ceveh (pod pritiskom 10 bar).

Pakirane izdelke se hrani v hladilnicah (pri temperaturi do +4°C) do odpreme, kjer se jih predhodno označi, komisionira in distribuira. Vse izdelke se pred odpremo pakira v zbirno kartonsko embalažo.

Zamrznjena surovina za injektiranje in/ali tambliranje ter za mozaike se predhodno odtaljuje v prostoru za odtaljevanje. Odtajanje surovine je avtomatsko voden proces, po naprej določenem programu, s pomočjo vročega zraka v odtaljevalni komori. Čas in temperatura odtaljevanja sta odvisna od vrste, velikosti in količine surovine ki se jo odtaljuje (kosovna surovina, surovina v blokih), vendar ne presega časa odtaljevanja 24 ur. Proces oddatljevanja se vodi z dvema sondama, in sicer sondo za merjenje središčne temperature izdelka in sondo za merjenje

temperature površine, s čemer se prepreči pregretje surovine. Po končanem odtaljevanju sledi skladiščenje.

Klobasičarske izdelke tj. Pasterizirane mesnine - klobase se proizvaja z ti. »finim razdevanjem« mesa, slanine ter začimb, aditivov in dodatkov v kutru, pri tem se dobi mesno emulzijo za barjene klobase ali za sestavljene mozaične mase za poltrajne klobase. Fine mase oz. mesno testo se pripravi v kutru, mozaik se pridobi s postopkom »grobega razdevanja« mesa in slanine na kutru oz. mletja mesa na volku in nadaljnega mešanja »razdetih« kosov mesa in mesnega testa v mešalniku. V kolikor se pri proizvodnji mesnega testa oz. mesne emulzije uporablja zamrznjena surovina, se le ta dan pred uporabo zamrznjena naseka in čez noč pusti v hladilnici, da se naravno odtali. Pred polnjenjem v ovitke ali čreva se masa za polnjenje ohranja v hladilnici. Polnjenje v ovitke ali čreva se vrši s pomočjo posebnih polnilnih strojev in zapira ročno ali strojno z zavijanjem v pare (frkanje) ali zapiranje s sponkami (klipsanje).

Skupina izdelkov Pasterizirana mesnina - Prekajeno meso se izdeluje po principu mokrega razsoljevanja večjih kosov mesa. Pripravi se raztopina nitritne soli in aditivov (razsolica), ki se s pomočjo več iglnega pickle-injektorja vbrizga v kose mesa. Nasoljeni kosi mesa se nato masirajo v tamblerskih pod vakuumom, da se vbrizgana razsolica razporedi po mesu. Faza masiranja traja običajno en dan v hlajeni hladilnici in v intervalih. Izdelke se obesi na vrvice in palice in se jih tako pripravi na prekajevanje.

Skupina izdelkov Pasterizirana mesnina - Mast in maščobni izdelki se izdeluje po principu suhega razsoljevanja. Večje kose slanine se nasoli z nitritno soljo in se jih pusti razsoljevati v hladilnici 4-5 dni. Pri tem se sol absorbira v slanino, hkrati se izloči tekočina.

Dimljenje izdelkov: Vroče dimljenje se uporablja pri proizvodnji Pasteriziranih mesnin - Poltrajnih klobas in Pasteriziranih mesnin - prekajenega mesa. Toplo dimljenje se uporablja pri proizvodnji Pasteriziranih mesnin - mast in maščobni izdelki kot način konzerviranja, doseganja boljših senzoričnih lastnosti živil in v posameznih primerih tudi kot način toplotne obdelave.

Dim se proizvaja po torzijski (frikcijski) tehnologiji pridobivanja dima, in sicer tako, da po lesu drsi kolo z veliko hitrostjo, ki s trenjem na les (poleno) povzroča dim.

Toplotna obdelava izdelkov se opravi v komorah, in sicer se pasterizirane mesnine - klobase v nepropustnih ovitkih barijo s pomočjo pare pri temperaturi od 65°C do 85°C do T_s min. 70°C, pasterizirane mesnine - klobase v propustnih ovitkih in naravnih črevih ter prekajeno meso se najprej sušijo pri temperaturi 55°C do 70°C, nato se vroče prekajujejo pri temperaturi 65°C do 80°C in se po potrebi dodatno obdelajo z vlažnim postopkom (s paro) do T_s min. 70°C, ter pasterizirane mesnine - mast in maščobni izdelki, ki se sušijo in toplo prekajujejo pri temp. do 45°C.

Izdelke se nato ohladi na želene temperature, primerne za pakiranje izdelkov.

Za potrebe hlajenja se uporablja zaprt hladilni sistem z amonijakom, v Oddelku Klobasičarna (N5) in Oddelku Konzerva (N4) pa posredno prek amonijaka glikol. Za hlajenje amonijačnih kompresorjev se uporablja zaprt sistem z vodo. Kondezacija komprimiranega amonijaka iz amonijačnih kompresorjev se vrši v vodnih stolpih.

Izdelke, ki niso polnjeni v nepropustne umetne ovitke, se po hlajenju pakira v termokrčljive vakuum vrečke, vakuum folijske linije ali v kontrolirano atmosfero (CO₂ in N₂).

Emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo pri pripravi pare v srednjih kurilnih napravah in v procesu dimljenja mesnih izdelkov. Emisije snovi v zrak se iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja odvajajo preko šestih izpustov z oznakami Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 in Z6.

Za potrebe obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tudi kotlovnica (N11) z dvema srednjima kurilnima napravama (kurilna naprava I in kurilna naprava II, z oznako naprave N11.1 in N11.2) za pripravo tehnološke pare, tople tehnološke in sanitarne vode ter kurjave v

zimskem času. Oba parna kotla sta tipa Optima 1200, proizvajalca Đuro Đaković, vsak z vhodno toplotno močjo 7,8 MW na zemeljski plin. Dimni plini iz parnih kotlov so brez predhodnega čiščenja speljani v dvocevni dimnik, in sicer vsak v svojo cev skozi odvodnika Z1 in Z2, z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 169016$ in $X = 591382$. Višina dimnika je 54 m merjeno od tal.

Izpusti emisij snovi v zrak imajo naslednje Gauss – Krügerjeve koordinate in višine, merjene od tal:

Izpust	Gauss – Krügerjevi koordinati		Višina izpusta - merjeno od tal (m)
	X	Y	
Z1, izpust iz parnega kotla, srednja kurilna naprava I	169016	591382	54
Z2, izpust iz parnega kotla, srednja kurilna naprava II	169016	591382	54
Z3, izpust iz dimnih komor	169067	591267	15
Z4, izpust iz dimnih komor	169069	591268	15
Z5, izpust iz dimnih komor	169070	591269	15
Z6, izpust iz dimnih komor	169071	591270	15

V napravi iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja se pri proizvodnji pasteriziranih mesnin (poltrajne klobase, prekajeno meso, mast in maščobni izdelki) uporablja vroče dimljenje. Dim se proizvaja po torzijski (frikcijski) tehnologiji. Odpadni plini iz štirih prekajevalnih (dimnih) komor se odvajajo skozi izpuste Z3, Z4, Z5 in Z6.

V napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo v manjši meri emisije prahu in vonjav, in sicer pri transportu in manipulaciji živali, čakanju živali v hlevu ter v procesu klanja. Proizvodnja se nahaja v zaprtem objektu, zato je širjenje emisij omejeno. Emisije neprijetnih vonjav se zmanjšuje z naslednjimi ukrepi: kratkotrajno zadrževanje živali v hlevu oziroma je klanje organizirano direktno iz kamionov, dnevno odstranjevanje stranskih klavniških odpadkov in sprotno čiščenje.

Upravljavca v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne uporablja stacionarno opremo, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi in fluorirane toplogredne pline.

Upravljavca za potrebe obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja uporablja pitno vodo iz mesnega vodovoda Murska Sobota.

V napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode.

Industrijske odpadne vode iz klavnice in predelave se odvajajo preko industrijske čistilne naprave, kamor se vodijo tudi odpadne vode iz kotlovnice in odpadne vode, ki nastajajo v pralnici tovornih vozil za prevoz živali. Prevladujejo odpadne vode iz klavnice. Pred iztokom v kanalizacijo se industrijske odpadne vode združijo s komunalnimi odpadnimi vodami. Odvajajo se v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Murska Sobota.

Padavinska voda se delno odvaja v kanalizacijo, delno pa odvaja preko oljnih lovilcev v potok Ledavo.

V napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir hrupa, povzročajo pomembne emisije hrupa predvsem naslednji tehnološki postopki oziroma naprave: hladilni agregati, odsesovalni ventilatorji, kotlovnica, notranji transport (tovornjaki za dovoz živine, traktorji za dovoz živine, tovornjaki za razvoz končnih izdelkov, tovornjaki za razvoz odpadkov), kompresorska postaja za komprimiran zrak in pralnica tovornih vozil.

Na območju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahajajo nizkofrekvenčni viri elektromagnetnega sevanja, in sicer štirje transformatorji nameščeni v eni transformatorski postaji z elektroenergetskimi povezavami, katerih nazivna napetost je manjša od 110 kV.

Zaradi obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo predvsem klavnični odpadki, odpad vsebine vampov, kosovni odpad in komunalni odpadki. Odpadki se oddajajo pooblaščenim osebam ter se z njimi ravna skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

V Klavnici (N1, N2) nastaja predvsem klavniški odpad in odpad vsebine vampov, v Oddelku Konzerva (N4), Oddelku Klobasičarna (N5), Oddelku Delikatesa (N3), občasno tudi kosovni odpad (vzdrževanje). Komunalni odpad nastaja v vseh oddelkih. Odpad se zbira ločeno v zabojnikih ali v sodih, odvisno od vrste odpadka.

Kosovni odpadki, kot so odpadki železa, papirna in kartonska embalaža, kovinska embalaža, se ločeno zbira v zato prirejenih zabojnikih ter se predajo pooblaščenemu prevzemniku.

Upravljaavec s svojo dejavnostjo daje na trg embalažo, zato ima skladno z 15. členom Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, tj. z družbo INTERSEROH, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d.o.o., Špruha 29, 1236 Trzin. Nadalje je naslovni organ na podlagi navedb v vlogi in pridobljenih podatkov ugotovil, da celotna količina embalaže, ki jo upravljaavec da v promet ali jo pridobi kot končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja, presega 15.000 kg.

IV. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak na podlagi 17. člena ZVO-1, 5., 7., 8., 31., 33. in 49. člena Uredbe o emisiji snovi v

zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) ter 17. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil nabor parametrov in dopustne vrednosti emisije snovi v zrak v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, in sicer na izpustih iz kurilnih naprav na podlagi določil 12. in 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07) in za izpust iz procesa dimljenja za obdobje do 31. 12. 2010 skladno z določili 3. in 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01, 41/04), za obdobje od 1. 11. 2011 dalje pa na podlagi določil 21., 24. in 49. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je obseg in obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa ter poročanja za emisije snovi v zrak v točki 2.3 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 4., 10., 11., 12., 15., 21., 23., 24. in 28. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), 37., 39. in 48. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) in 18. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v vode v točki 3.1.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09). Posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v kanalizacijo je naslovni organ določil na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) in na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07) ter 9. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04).

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki povzroči čezmerno obremenjevanje okolja iz točke 3.1.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 20. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod iz točke 3.3.1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz Preglednice 3 iz točke 3.2.2 izreka tega dovoljenja, čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke 3.3.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5., 7., 10. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

Naslovni organ je v Preglednici 3 iz točke 3.2.2 izreka tega dovoljenja določil osnovne parametre v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi 3. in 7. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) in 3. in 7. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo

in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07).

Mejne vrednosti iz Preglednice 3 iz točke 3.2.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), 3. in 7. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) ter 3. in 7. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07) in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Mejno vrednost parametra neraztopljene snovi je naslovni organ določil v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) in na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije Komunala, javno podjetje, d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, in upravljavca komunalne čistilne naprave Murska Sobota, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. Upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Murska Sobota sta v svojih mnenjih določila mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi 300 mg/l kot vrednost, pri kateri še ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo.

Ker je javna kanalizacija zaključena s komunalno čistilno napravo, z zmogljivostjo večjo od 2.000 PE, je naslovni organ v skladu s prilogo 1 in 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07) določil mejno vrednost parametra amonijev dušik 200 mg/l.

Obveznost ureditve merilnega mesta iz točke 3.3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 16. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), obveznost merjenja količine odpadne vode med vzorčenjem iz točke 3.3.3 izreka tega dovoljenja na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), izvajanje trajnih meritev količin odpadne vode iz točke 3.3.4. izreka tega dovoljenja pa na podlagi 28. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

Obveznosti izdelave poročila in poročanja iz točk 3.3.5 in 3.3.6. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 22. in 23. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in z vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točki 3.1.3 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

Obveznost prilagoditve obratovanja in vzdrževanja obstoječih lovilcev olj iz točke 3.1.4 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 21. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja se glede na Prilogo 1 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/EGS (UL L št. 33, z dne

4. 2. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu Uredba 166/2006/ES), razvršča v dejavnost 8 (Živalski in rastlinski proizvodi iz sektorja hrane in pijače) z oznako a (klavnice z zmogljivostjo zakola več kot 50 ton na dan).

Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri običajnem obratovanju naprav niso presežene letne količine tistih snovi, za katere je treba zagotoviti poročanje o letnih emisijah v vode v skladu z Uredbo 166/2006/ES in ki niso že vključene v program obratovalnega monitoringa, zato v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) ni določil dodatnih parametrov.

Upravljaivec v svojih napravah uporablja pitno vodo iz vodovodnega sistema in zaradi njene rabe v napravah nastaja industrijska odpadna voda, opredeljena s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Zato mora upravljaivec v skladu z 2. in 21. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) pridobiti vodno dovoljenje.

Naslovni organ je v točki 4.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 4., 7., 8., 9. in 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08).

Dopustne vrednosti kazalcev hrupa za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 4.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), in sicer Preglednic 1., 4. in 5. Priloge 1 te Uredbe.

Naslovni organ je v točki 4.3 izreka tega dovoljenja določil obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 8., 9., 13. in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je za primer znatne spremembe obratovanja ali rekonstrukcije naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, v točkah od 4.3.2 do 4.3.5 izreka tega dovoljenja določil obveznosti v zvezi s prvim ocenjevanjem, izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa, in sicer je obveznosti določil na podlagi 6., 8., 9., 13. in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju je naslovni organ določil na podlagi 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04).

V skladu s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 in 41/04) za nizkofrekvenčne vire sevanja na II. območju ter za nizkofrekvenčne vire sevanja na I. območju, katerih nazivna napetost je manjša od 110 kV, ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa.

Zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja in so določeni v točki 6.1 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 5., 10., 11., 12. in 13. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti vodenja evidenc o nastajanju odpadkov v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točkah 6.1.9 in 6.1.10 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 14. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ v točki 6.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 15. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Zahteve za ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo je naslovni organ je v točki 6.3 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 26. in 49. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07).

Upravljavca ima sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, zato skladno z zahtevami 26. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07) zagotavlja predpisane zahteve. Glede na navedeno in glede na določilo 49. člena te Uredbe je naslovni organ ugotovil, da upravljavcu ni treba predložiti poročila o ravnanju z odpadno embalažo, ki ga zagotavlja družba za ravnanje z odpadno embalažo.

Ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer je naslovni organ v točki 8 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 1. člena Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79 in RS št. 67/02), 19. člena ZVO-1 ter na osnovi opisov v vlogi, katere nevarne snovi se pri obratovanju naprave uporabljajo in zaradi katerih bi lahko prišlo do onesnaženja okolja.

Naslovni organ je skladno s četrto točko prvega odstavka 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) določil tudi zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je skladno z določili 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (Uradni list RS, št. 77/06) ugotovil, da upravljavec izvaja dejavnost 8.(a) iz Priloge 1 Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta št. 166/2006, zato mora v skladu s 5. členom poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje letno o količini prenosa odpadkov izven kraja nastanka za vse postopke predelave ali odstranjevanja. Informacije o letnih količinah prenosa onesnaževal z odpadki morajo vključevati količine, ki nastanejo pri vseh namernih, nenamernih, rednih ali izrednih dejavnostih. Upravljavca mora pri pripravi poročila iz točke 10.2 izreka tega dovoljenja upoštevati Priročnik za poročanje v E-PRTR register in obrazec poročila, ki je objavljen na spletnem naslovu <http://okolje.arso.gov.si/prtr>.

Naslovni organ je izvedel presojo skladnosti obravnavanih naprav z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami v skladu z 10. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) in pri tem upošteval merila, ki so določena v Prilogi 3 te Uredbe, pri čemer so bili osnova za presojo uporabe najboljših razpoložljivih tehnik za obratovanje obravnavanih naprav naslednji referenčni dokumenti: Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za klavnice in živalske produkte (Reference Document on Best Available Techniques on Slaughterhouses and Animal By-products, izdan leta 2005), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah v zvezi z emisijami pri skladiščenju (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, izdan leta 2006), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah o splošnih načelih monitoringa (Reference Document on the General Principles of Monitoring, izdan leta 2003).

Skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) mora upravljavec pri načrtovanju ali večji spremembi naprav izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da dopustne vrednosti ne bodo presežene.

Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi in na podlagi primerljivih razpoložljivih tehnik ugotovil, da stranka z obratovanjem naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja lahko dosega enakovredne okoljske vplive, izražene z emisijskimi vrednostmi, s porabo naravnih virov in energije ali z drugimi ustreznimi parametri, kot se dosegajo z uporabo najboljših dosegljivih tehnik, navedenih v referenčnih dokumentih, ki so citirani v IV. točki obrazložitve tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi v III. točki obrazložitve tega dovoljenja ugotovljenega dejanskega stanja in dokazov na katere je oprto, ugotovil, da upravljavec zagotavlja: preprečevanje onesnaževanja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic. Navedeno pomeni, da so pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjeni, zato je naslovni organ upravljavcu na podlagi 1. odstavka 72. člena ZVO-1 izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V dovoljenju so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v IV. točki obrazložitve tega dovoljenja, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode in dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje, okoljevarstvene zahteve glede elektromagnetnega sevanja, okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, zahteve za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo in zahteve za ravnanje z gnojem. Z dovoljenjem je določena tudi obveznost upravjavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v vode, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanja za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje, ter obveznost poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti. Naslovni organ je določil tudi zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav. Prav tako sta v okoljevarstvenem dovoljenju določena posebna pogoja, ki se nanašata na spremljanje porabe energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov ter nastanek odpadkov in na dolžnost poročanja o izpustih in prenosih onesnaževal.

V. Čas veljavnosti in izvršljivost dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje se skladno s tretjim odstavkom 69. člena ZVO-1 izdaja za obdobje desetih let. Skladno s četrnim odstavkom 14. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), začne čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki je izdano upravljavcem obstoječih naprav, teči z dnem njegove dokončnosti.

Skladno s četrnim odstavkom 69. člena ZVO-1 se okoljevarstveno dovoljenje lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti. Skladno z 79. členom ZVO-1 preneha okoljevarstveno dovoljenje veljati s pretekom časa, za katerega je bilo podeljeno, z odvzemom ali s prenehanjem naprave ali upravjavca.

Skladno s petim odstavkom 172. člena ZVO-1 v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu obstoječih naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, pritožba stranskega udeleženca ne zadrži izvršitve.

VI. Dolžnost obveščanja o spremembah in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprav, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprav, ki lahko vpliva na okolje, mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti naslovnemu organu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), mora upravljavec v primeru spremembe upravljavca, najkasneje v 15 dneh obvestiti naslovni organ o novem upravljavcu. Upravljavec mora naslovni organ na podlagi 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Upravljavec, v primeru stečajnega upravljavca pa stečajni upravitelj, mora naslovni organ pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Zgoraj navedeni obvestili na podlagi 81. člena ZVO-1 morata vsebovati tudi navedbe in dokazila o izpolnjenosti zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav.

Skladno z določbami 78. člena ZVO-1 naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje pred iztekom njegove veljavnosti spremeni po uradni dolžnosti, če: je zaradi čezmerne onesnaženosti okolja na območju, na katerem obratujeta napravi, treba spremeniti v veljavnem dovoljenju določene mejne vrednosti emisij v vode, zrak ali tla ali dodatno določiti dopustne vrednosti emisij drugih onesnaževalcev, spremembe najboljših razpoložljivih tehnik omogočajo pomembno zmanjšanje emisije iz naprav ob razumno višjih stroških, obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo drugih tehnik ali to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprav. O nameri spremembe dovoljenja po uradni dolžnosti mora naslovni organ upravljavca pisno obvesti najmanj tri mesece pred izdajo odločbe o spremembi dovoljenja. Naslovni organ v odločbi o spremembi dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprav z novimi zahtevami. Naslovni organ pošlje spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje tudi pristojni inšpekciji.

VII. Sodelovanje javnosti

Skladno s 14. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07), se za obstoječe naprave v postopku za pridobitev prvega okoljevarstvenega dovoljenja sodelovanje javnosti zagotovi z izdajo obvestila o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju. Naslovni organ v 30 dneh po vročitvi dovoljenja strankam obvesti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. Objava mora vsebovati zlasti vsebino odločitve in glavne razloge za odločitev o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja.

VIII. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, 105/06 - ZUS-1, 126/07 in 65/08, v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka.

Kot je razvidno iz točke 13 izreka te odločbe, bo naslovni organ o stroških postopka odločil s posebnim sklepom.


Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju ZUT) v višini 17,73 EUR, je bila plačana z upravnimi kolki RS in uničena na vlogi.


Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.


Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407009.

Postopek vodili:


Mojca Logar, univ. dipl. inž. kem. inž.
Višja svetovalka II


Nataša Petrovič, univ. dipl. prav.
Podsekretarka




Tanja Dofenc, univ. dipl. inž. grad.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- POMURKA Mesna industrija, d.d. – v stečaju, Panonska 11, 9000 Murska Sobota - osebno

Poslati po 4. odstavku 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08)

- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)