



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35406-73/2020-5  
Datum: 17. 2. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNorg, 84/18-ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastijan Nemeček, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010 spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke s proizvodno zmogljivostjo 340 ton na dan in kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 76,3 MW izdano upravljavcu Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### 1. Točka 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

##### 1.2. Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 70,9 MW, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- parni kotel 1 – Wagner Buro št. 2802, z vhodno toplotno močjo 49,3 MW (N12),
- parni kotel 2 – Loos št. 62180/A, z vhodno toplotno močjo 21,6 MW (N53),
- kogeneracijska enota (N15),
- priprava vode za energetiko (N16),
- transformator T1 – energetika (N44),
- hladilni sistem za hlajenje kondenzata (N47),
- hladilni sistem za hlajenje kondenzatorja (N48) in
- hladilni sistem za hlajenje turbinskega olja (N49).

**2. Točki 2.1.5 in 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

- 2.1.5. Upravljavcu je dovoljeno v srednji kurilni napravi (N12) kot gorivo uporabljati zemeljski plin ali težko kurilno olje (mazut) in v srednji kurilni napravi (N53) le zemeljski plin.
- 2.1.7. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilne naprave (N12) z izpustom Z13 in iz kurilne naprave (N53) z izpustom Z14 samo skozi njihove odvodnike.

**3. Točka 2.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**4. Točki 2.3.4 in 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

- 2.3.4. Ne glede na določbe 2.3.3. točke izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti obratovalni monitoring emisije snovi v zrak na izpustu Z13 pri uporabi težkega kurilnega olja (mazut), definiranem v 2.2. točki izreka tega dovoljenja kot občasne meritve vsako peto leto, pri čemer obratovalni čas kurilne naprave z oznako N12 ne sme presežati 300 ur na leto.
- 2.3.5. Upravljavcu ni potrebno zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak kot občasnih meritev na izpustih Z3a, Z10, Z16, Z17 in Z14 pri uporabi zemeljskega plina, pri čemer obratovalni čas kurilne naprave z oznako N53 ne sme presežati 300 ur na leto.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010 spremenjenega z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 14. 12. 2020 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za kurilno napravo z vhodno toplotno močjo 76,3 MW upravljavca Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 3. 2. 2021.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 11. 9. 2020, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-59/2020-2 z dne 23. 11. 2020 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A,

48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

## II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

- vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 9. 12. 2020;
- dokumentacije predložene v sklopu prijave nameravane spremembe z dne 11. 9. 2020;
- dopolnitve vloge z dne 1. 2. 2021.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 14. 4. 2010 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-60/2006-25, spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020, za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke s proizvodno zmogljivostjo 340 ton na dan in kurilne naprave za vhodno toplotno močjo 76,3 MW (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da se sprememba nanaša na zamenjavo dveh rezervnih parnih kotlov, in sicer parnega kotla N13 – *parni kotel 2 – Đuro Đakovič OPTIMAL št. 3697*, z vhodno toplotno močjo 8 MW in parnega kotla N14 – *parni kotel 3 - Đuro Đakovič S2500 št. 247*, z vhodno toplotno močjo 19 MW, z novejšim rezervnim parnim kotlom N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW*, pri čemer se bo skupna vhodna toplotna moč kurilne naprave zmanjšala iz 76,3 MW na 70,9 MW.

Upravljavec se je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja skliceval na podatke predložene v sklopu prijave.

Upravljavec je pojasnil:

- da se bo novi rezervni parni kotel N53 postavil/namestil na mesto, kjer je sedaj nameščen rezervni parni kotel N14, pri čemer gradnja ne bo potrebna, za svoje delovanje pa bo kot energent uporabljal zemeljski plin;
- da bo novi rezervni parni kotel N53 predvidoma začel obratovati dne 1. 4. 2021, ter da bo v času obratovanja povprečna obremenitev tega rezervnega parnega kotla znašala 83,3 % polne obremenitve oziroma 25 ton pare na uro (nazivna kapaciteta novega rezervnega parnega kotla N53 bo znašala 30 ton pare na uro);
- da bo zamenjava dveh obstoječih rezervnih parnih kotlov z enim novim rezervnim parnim kotlom pozitivno vplivala:
  - na emisije v zrak, saj bo novejši rezervni parni kotel N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW* energetsko učinkovitejši, prav tako pa bo vhodna toplotna moč tega kotla (ki znaša 21,6 MW) manjša od skupne vhodne toplotne moči obstoječih rezervnih parnih kotlov N13 in N14, ki znaša 27 MW (8 MW + 19 MW), pri čemer se bo zmanjšala količina nastalih emisij v zrak med obratovanjem;
  - na emisije hrupa, saj ima novi rezervni parni kotel N53 že vgrajeno protihrupno zaščito, poleg tega pa bo nameščen v objektu; prav tako ne bo več prihajalo do situacij, ko bi hkrati obratovala dva kotla; emisije hrupa bodo manjše tudi zaradi manjše moči novega rezervnega parnega kotla (glede na skupno moč obstoječih rezervnih parnih kotlov);

- da se zaradi izvedbe nameravane spremembe ne bodo povečale emisije snovi v vode in tla oziroma nameravana sprememba na emisije snovi v vode in tla ne bo imela vpliva;
- da se vpliv na ostale segmente okolja (elektromagnetna sevanja, svetlobno sevanje, ...) zaradi izvedbe nameravane spremembe ne bo spremenil.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je nepremični tehnološki enoti N13 in N14, tj. rezervni parni kotel N13 – *parni kotel 2 – Đuro Đakovič OPTIMAL št. 3697, z vhodno toplotno močjo 8 MW* in rezervni parni kotel N14 – *parni kotel 3 – Đuro Đakovič S2500 št. 247, z vhodno toplotno močjo 19 MW*, nadomestil z nepremično tehnološko enoto N53, tj. nov rezervni parni kotel N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW*.

V točki I./2 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točki 2.1.5 in 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer je zahtevo iz točke 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 3. alineje prvega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18) in zahtevo iz točke 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je na podlagi predloženih podatkov v vlogi in upravljavčeve izjave ugotovil, da je na novo nameščen rezervni parni kotel (N53) namenjen samo za namen rezervnega parnega kotla v primeru izpada glavnega parnega kotla (N12), zato upravljavcu ni treba izvajati obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v primeru, če obratuje manj kot 300 ur na leto, in sicer na podlagi tretjega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, zaradi česar je naslovni organ v točki I./3 izreka te odločbe črtal točko 2.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V točki I./4 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točki 2.3.4 in 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi navedb v prejšnjem odstavku te obrazložitve, in sicer na podlagi upravljavčeve izjave o predvidenih obratovalnih urah rezervnega kotla (N53) in v skladu tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, saj (nova) srednja kurilna naprava N53 kot gorivo uporablja zemeljski plin.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010 spremenjenega z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

### IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Uradna oseba, ki je vodila postopek, je ta dokument elektronsko podpisala v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva (SPIS), avtentičnost tega elektronskega podpisa pa potrjuje lastnoročni podpis uradne osebe, ki je v zadevi odločila.

#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Nives Stele, podsekretarka  
Janez Jeram, podsekretar

Postopek vodil:

Mihael Avsec  
višji svetovalec II



*Buda*  
mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- stranki Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje - osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)





Številka: 35432-34/2023-2570-16

Datum: 19. 4. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi poprave pomote izdaja stranki PAPIRNICA VEVČE d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga skupno zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček, po uradni dolžnosti, naslednji

## SKLEP

1. V izreku odločbe št. 35406-73/2020-5 z dne 17. 2. 2021 se doda točka 5, ki se glasi:

» 5. V Prilogi 1 (šifrant tehnoloških enot) okoljevarstvenega dovoljenja se črtata vrstici, ki se glasita:

N13	Parni kotel 2 - Đuro Đakovič OPTIMAL št. 3697
N14	Parni kotel 3 - Đuro Đakovič S2500, št. 247

in doda nova vrstica, ki se glasi:

N53	Parni kotel 2 - Loos št. 62180/A	«
-----	----------------------------------	---

2. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, je stranki s takratnim nazivom PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki sta jo skupno zastopala direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček (v nadaljevanju: stranka), dne 17. 2. 2021 izdala odločbo št. 35406-73/2020-5 na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20).

V prvem odstavku 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da sme organ, ki je izdal odločbo, vsak čas popraviti pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku odločbe.

Po ponovnem pregledu odločbe št. 35406-73/2020-5 z dne 17. 2. 2021 je ministrstvo ugotovilo, da je prišlo do pomote pri navedbi tehnoloških enot v Prilogi 1 (šifrant tehnoloških enot) okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010 spremenjenega z odločbami št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno odločbo št. 35406-1/2018-28 z dne 19. 6. 2020 ter odločbama št. 35406-73/2020-5 z dne 17. 2. 2021 in št. 35406-44/2021-2 z dne 20. 10. 2021 in dopolnilno odločbo št. 35406-1/2018-ARSO-38 z dne 8. 8. 2022 ter odločbo št. 35432-99/2022-2550-5 z dne 22. 11. 2022 in določbo št. 35432-45/2022-2550-6 z dne 6. 12. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), saj se s citirano odločbo le-ta priloga ni uskladila (spremenila), tako da odraža spremembo točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (kot se je spremenila s citirano odločbo). Ministrstvo po pomoti v izreku citirane odločbe ni uskladilo oziroma spremenilo tudi Prilogo 1 (šifrant tehnoloških enot) okoljevarstvenega dovoljenja, tako da bi odražala spremembo iz 1. točke izreka citirane odločbe.

Ministrstvo je namreč s 1. točko izreka citirane odločbe spremenilo točko 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s katero je nepremični tehnološki enoti N13 in N14, tj.:

- rezervni parni kotel N13 – *parni kotel 2 – Đuro Đakovič OPTIMAL št. 3697, z vhodno toplotno močjo 8 MW* in
- rezervni parni kotel N14 – *parni kotel 3 – Đuro Đakovič S2500 št. 247, z vhodno toplotno močjo 19 MW,*

nadomestilo z nepremično tehnološko enoto N53, tj.:

- *nov rezervni parni kotel N53 – Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW.*

Zato z namenom uskladitve Priloge 1 (šifrant tehnoloških enot) okoljevarstvenega dovoljenja z izrekom okoljevarstvenega dovoljenja izdaja ta sklep o popravni pomoti, skladno z drugim odstavkom 223. člena ZUP, s katerim popravlja citirano odločbo tako kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002-35432024.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvornik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvornikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodil:

Mihael Avsec

podsekretar

mag. Katja Buda  
sekretarka



Vročiti:

- stranki: PAPIRNICA VEVČE d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje - osebno