



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: [gp.arso@gov.si](mailto:gp.arso@gov.si)  
[www.arso.gov.si](http://www.arso.gov.si)

Številka: 35406-45/2012-14

Datum: 13. 3. 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZVIS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13), prvega odstavka 242. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) in dvanajstega odstavka 77. člena ter 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v pritožbenem postopku zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, št. 35406-45/2012-12 z dne 18. 2. 2014, na pritožbo stranke SALONIT ANHOVO gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, ki jo zastopata predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave Tomaž Vuk, naslednjo nadomestno

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala stranki (upravljavcu) SALONIT ANHOVO gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: upravljavec) za obratovanje naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči in za proizvodnjo cementov, spremenjeno z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, se v **točki I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:**

#### 1. Točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.1. Stranki - upravljavcu SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči, s proizvodno zmogljivostjo 3180 ton cementnega klinkerja na dan, in proizvodnjo cementov.

## 2. Točka 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

### 1.2. Naprava se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami:

- Cementarna Skale:
  - parc. št. 545/1, 545/2, 545/4, 545/5, 545/7, 545/8, 545/9, 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/14, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20 in 545/21, vse k.o. Gorenja vas;
  - parc. št. 1215/3, 1215/4, 1215/6, 1215/7, 1215/8, 1215/9, 1215/10, 1215/11, 1215/12, 1215/13, 1215/14, 1215/16, 1215/17, 1215/18 (del), 1215/19, 1215/20, 1215/21, 1215/22, 1215/23, 1215/24, 1215/25, 1215/26, 1215/27, 1215/28, 1215/29, 1215/30, 1215/32, 1215/33, 1215/36, 1215/37, 1215/38, 1215/39, 1215/40, 1215/41, 1215/42, 1215/43, 1215/44, 1215/45, 1215/46 in 1215/47, vse k. o. Anhovo;
- Mazutna postaja:
  - parc. št. 328, 364/2 in 372, vse k.o. Anhovo;
- Kamnolom z objekti in napravami – brez pridobivalnega prostora:
  - parc. št. 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 694/8, 694/9, 694/10, 694/11, 694/12, 694/13, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 702/9, 702/10, 702/11, 702/12, 705/13, 705/14, 705/15, 705/16, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 709/2, 711/1, 4157/2, 4157/4, 4157/7, 4157/9, 4100/7, vse k.o. Deskle;
- Kamnolom Rodež – osnovna etaža:
  - parc. št. 702/13 in 788/1, obe k.o. Deskle, in
  - parc. št. 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 378/3 in 802/3, vse k.o. Morsko.

## 3. Točka 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

### 1.3. Naprava sestoji iz naslednjih tehnoloških enot in proizvodnih naprav v okviru posamezne tehnološke enote:

- A. priprava in skladiščenje surovin:
  - a. drobilec surovin (N1)
  - b. homogenizacijska hala surovin s korekcijskimi silosi (N2)
- B. priprava in skladiščenje goriv:
  - a. hala surovin Skale (N26)
  - b. mlin premoga Skale (N24)
  - c. mazutna postaja (N27)
  - d. termofluid – kurilna naprava vhodne toplotne moči 3MW (N28)
  - e. silos sipkih energentov (N36)
  - f. skladišče za 3D materiale (N44)
- C. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s toplotnim izmenjevalcem in z napravami za mletje in doziranje surovin in goriv:
  - a. rotacijska peč za žganje cementnega klinkerja z napravami za doziranje surovin in goriv (N3)
  - b. izmenjevalnik toplote in kalcinator (N4)
  - c. mlin surovin 1 (N5)
  - d. mlin surovin 2 (N6)

- e. silos laporne moke 1 (N7)
- f. silos laporne moke 2 (N8)
- g. drobilec klinkerja Skale (N 9)
- h. silos klinkerja H3 (N10)
- i. silos klinkerja H2 (N11)
- j. silos klinkerja H1 (N12)
- k. odprema klinkerja Skale (N13)
- l. dozacija gum Skale (N25)
- m. rešetkasti hladilnik peči (N34)
- n. linija za 2D energente (N35)
- o. prehodni silos 1 (N37)
- p. prehodni silos 2 (N38)
- q. silos klinkerja 4 (N41)
- r. silos klinkerja 5 (N42)
- s. silos za bypass prah (N43)

**D. mletje in skladiščenje cementov:**

- a. mlin cementa 1 (N14)
- b. mlin cementa 2 (N15)
- c. silos cementa 51 (N21)
- d. silos cementa 52 (N22)
- e. silos cementa 53 (N23)
- f. silos cementa 54 (N39)
- g. silos cementa 55 (N40)

**E. pakiranje in odprema cementov:**

- a. pakirka 1 Skale (N16)
- b. pakirka 2 Skale (N17)
- c. pakirka 3 Skale (N18)
- d. odprema cementa rinfusa 51, 52, 53 – kamionsko (N19)
- e. odprema cementa rinfusa 51, 52, 53 – vagonsko (N20)

**4. Točka 2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.1. Za obratovanje rotacijske peči (N3) in toplotnega izmenjevalnika (N4) iz točke 1.3.C. izreka tega dovoljenja je pri največji proizvodni zmogljivosti rotacijske peči 3180 ton cementnega klinkerja na dan potrebna toplotna moč 105 MW, ne glede na uporabo vrste goriv, ki se jih uporabi za obratovanje rotacijske peči s toplotnim izmenjevalcem.

**5. Točka 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.2. Upravljavcu se za obratovanje rotacijske peči (N3) in toplotnega izmenjevalnika (N4) iz točke 1.3.C. izreka tega dovoljenja dovoli uporabljati naslednja goriva:
- kot običajno gorivo:
    - zemeljski plin,
    - petrolkoks,
    - premog in
    - težko kurilno olje (mazut),

- kot dodatna goriva:  
odpadke iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1. izreka tega dovoljenja.

**6. Točka 2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.3. Delež toplote, pridobljene zaradi uporabe nevarnih odpadkov iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1. izreka tega dovoljenja kot dodatno gorivo, ne sme biti večji od 40% celokupnega deleža pridobljene toplote iz točke 2.1. izreka tega dovoljenja, potrebne za obratovanje rotacijske peči (N3) in izmenjevalnika toplote (N4).

**7. V točki 3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni Preglednica 1 tako, da se glasi:**

Preglednica 1: Odpadki, ki se jih dovoli uporabiti v rotacijski peči (N3) kot dodatno gorivo (sosežgati)

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave
<b>TEKOČI ODPADKI</b>			
1	02 02 03	snovi neprimerne za uživanje in nadaljnjo uporabo (obdelane živalske maščobe in mesno kostna moka)	R1
2	13 01 10*	mineralna neklorirana hidravlična olja	R1**
3	13 01 11*	sintetična hidravlična olja	R1**
4	13 01 13*	druga hidravlična olja	R1**
5	13 02 05*	mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov mazalna olja	R1**
6	13 02 06*	sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja	R1**
7	13 02 08*	druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja	R1**
8	13 03 07*	mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote	R1**
9	13 03 08*	sintetična olja za izolacijo in prenos toplote	R1**
10	13 03 10*	druga olja za izolacijo in prenos toplote	R1**
11	13 04 01*	ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa	R1**

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave
12	13 04 02*	ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih	R1**
13	13 04 03*	ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa	R1**
14	13 05 06*	olje iz naprav za ločevanje olja in vode	R1**
15	20 01 25	jedilno olje in maščobe	R1
16	16 01 03	izrabljene gume	R1
17	07 02 99	drugi tovrstni odpadki (škart gume iz proizvodnje gum)	R1
18	12 01 12*	izrabljeni voski in masti	R1
19	13 08 02*	druge emulzije	R1
20	15 02 02*	absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi	R1
<b>PRAHOVI, KI VSEBUJEJO PREMOG, KOKS IN NAFTNI KOKS</b>			
21	10 08 16	prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 08 15	R1
22	10 12 10	trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 12 09	R1
23	16 11 01*	izrabljene obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških postopkov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi	R1
<b>SIPKI MATERIALI IZ PREDELAVE ODPADKOV</b>			
24	19 06 04	pregnito blato iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov	R1
25	19 06 06	pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov	R1
26	19 08 05	blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda	R1
27	19 08 12	blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08 11	R1
<b>2D IN 3D MATERIALI</b>			
<b>Materiali, ki vsebujejo les, karton in papir</b>			
28	02 01 03	odpadna rastlinska tkiva	R1
29	02 01 07	odpadki iz gozdarstva	R1
30	03 01 01	odpadna lubje in pluta	R1
31	03 01 05	žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki niso navedeni pod 03 01 04	R1

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave
32	03 03 01	odpadna lubje in les	R1
33	03 03 02	usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)	R1
34	03 03 07	mehansko ločeni izvržki (rejekti) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona	R1
35	03 03 08	odpadki iz sortiranja papirja in kartona, namenjenega za recikliranje	R1
36	03 03 10	vlakninski izvržki (rejekti) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije	R1
37	15 01 01	papirna in kartonska embalaža	R1
38	15 01 03	lesena embalaža	R1
39	17 02 01	les	R1
40	19 12 01	papir in karton	R1
41	19 12 07	les, ki ni naveden pod 19 12 06	R1
42	20 01 01	papir in karton	R1
43	20 01 38	les, ki ni naveden pod 20 01 37	R1
<b>Materiali, ki vsebujejo tkanine</b>			
44	04 02 09	odpadni sestavljeni materiali (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	R1
45	04 02 10	organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek)	R1
46	04 02 15	odpadki iz dodelave, ki niso navedeni pod 04 02 14	R1
47	04 02 21	odpadna neobdelana tekstilna vlakna	R1
48	04 02 22	odpadna obdelana tekstilna vlakna	R1
49	15 01 09	embalaža iz tekstila	R1
50	19 12 08	tekstil	R1
51	20 01 10	oblačila	R1
52	20 01 11	tekstil	R1
<b>Materiali, ki vsebujejo plastiko</b>			
53	02 01 04	odpadna plastika (razen embalaže)	R1
54	07 02 13	odpadna plastika	R1
55	08 03 18	odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni pod 08 03 17	R1

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave
56	12 01 05	ostružki plastike	R1
57	15 01 02	plastična embalaža	R1
58	15 01 05	sestavljena (kompozitna) embalaža	R1
59	15 01 06	mešana embalaža	R1
60	16 01 19	plastika	R1
61	17 02 03	plastika	R1
62	17 06 04	izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	R1
63	19 12 04	plastika in gume	R1
64	20 01 39	plastika	R1
<b>Drugi materiali</b>			
65	08 01 12	odpadne barve in laki, ki niso navedeni pod 08 01 11	R1
66	08 02 01	odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito	R1
67	08 03 13	odpadne tiskarske barve, ki niso navedene pod 08 03 12	R1
68	08 04 10	odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09	R1
69	09 01 07	filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine	R1
70	09 01 08	filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin	R1
71	09 01 10	fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij	R1
72	15 02 03	absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni pod 15 02 02	R1
73	16 03 06	organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05	R1
74	19 09 04	izrabljeno aktivno oglje	R1
75	19 09 05	nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov	
<b>Visoko kalorične frakcije</b>			
76	17 09 04	mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenjau objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	R1

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave
77	19 03 05	drugi stabilizirani odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 04	R1
78	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov	R1
79	19 05 02	nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov	R1
80	19 05 03	kompost, ki ne ustreza specifikaciji	R1
81	19 12 10	gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)	R1
82	19 12 12	drugi odpadki (tudi mešanice materialov iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11	R1
83	20 01 08	biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	R1
84	20 02 01	biorazgradljivi odpadki	R1
85	20 02 03	drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi	R1
86	20 03 02	odpadki z živalskih trgov	R1
87	20 03 03	odpadki iz čiščenja cest	R1
88	20 03 07	kosovni odpadki	R1

\* nevarni odpadki, vključno z odpadnimi olji

\*\* postopki predelave odpadkov – odpadnih olj, pri katerih se smejo kot gorivo uporabljati le odpadna olja, ki vsebujejo največ 15% vode, glede na skupno maso mešanice olja in vode in največ 10 mg PCB in PCT v 1 kg olja, če ne vsebujejo drugih nevarnih snovi, na podlagi katerih se skladno s predpisom o ravnanju z odpadki določajo nevarne lastnosti odpadkov ter imajo plamenišče nad 63°C in kurilno vrednost, ki je večja od 30 MJ/kg

#### 8. Točka 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.2. Upravljavcu se dovoli sosežigati odpadke iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1. izreka tega dovoljenja v naslednjih največjih količinah na leto:

- v skupni količini vseh odpadkov iz Preglednice 1 največ 108.960 ton na leto,
- vseh nevarnih odpadkov, vključno z odpadnimi olji, iz Preglednice 1, v skupni količini največ 15.560 ton na leto, pri čemer so dovoljene največje količine posameznih nevarnih odpadkov iz Preglednice 1 naslednje:
  - za odpadek s klasifikacijsko številko 12 01 12\* največ 20 t na leto,
  - za odpadek s klasifikacijsko številko 13 08 02\* največ 40 t na leto,
  - za odpadek s klasifikacijsko številko 15 02 02\* največ 50 t na leto in
  - za odpadek s klasifikacijsko številko 16 11 01\* največ 2000 t na leto.



**9. Točka 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**10. Točka 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.6. Upravljavec ne sme sosežigati nevarnih odpadkov iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja, če vsebujejo več kot 1 % halogeniranih organskih spojin (izraženih kot klor) ali če vsebujejo več kot 3 % žvepla ali če vsebujejo 50 mg/kg PCB ali več.

**11. Točka 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da se odpadki, ki so namenjeni za sosežig, skladiščijo ločeno od ostalih odpadkov, in da se z njimi ravna tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave. Odpadki morajo biti pri skladiščenju pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja, ter opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki. Odpadke je dovoljeno skladiščiti največ tri leta, pri čemer količina skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo teh odpadkov.

**12. Točka 3.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.9. Upravljavec mora pred sosežigom odpadkov iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti preverjanje dostavljenih odpadkov, pri čemer to preverjanje vključuje:

- pregled predpisane spremljajoče dokumentacije o odpadkih,
- ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti, in sicer s tehtanjem in vizualnim pregledom odpadkov,
- ugotavljanje istovetnosti nevarnih odpadkov s kontrolno kemično analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov (odpadna olja izvzeta).

Upravljavec mora preverjati:

- za odpadke, ki jih je možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke, dokazila o sestavi in nevarnih lastnostih odpadka,
- za nevarne odpadke oceno nevarnih odpadkov in evidenčni list (odpadna olja izvzeta),
- za odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10 poročilo o lastnostih trdnega goriva,
- za pošiljke odpadkov preko meja tudi listine iz Uredbe 1013/2006/ES, to sta Priloga VII oziroma Priloga IB,

pri čemer ocena nevarnih odpadkov, ki jo izdelata pooblaščenca oseba, ne sme biti starejša od dvanajstih mesecev, izdelata pa jo pooblaščenca oseba.

**13. Točka 3.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.11. Upravljavcu se dovoli sosežiganje nevarnih odpadkov navedenih v Preglednici 1 iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja le, če je izdelana ocena njihovih za sosežiganje pomembnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: ocena nevarnih odpadkov), ki jo zagotovi

imetnik odpadkov, ki oddaja odpadke v sosežiganje, odpadke, ki jih je možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne, če jih spremlja dokazilo o nevarnih lastnostih odpadka, odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10 pa le, če je izdelano poročilo o lastnostih trdnega goriva.

**14. Točka 3.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.12. Upravljavec mora pri pregledu predpisane dokumentacije, ki spremlja odpadke, preveriti predvsem njeno popolnost in veljavnost, še posebej pa mora preveriti rezultate ocene nevarnih odpadkov, dokazila o nevarnih lastnostih odpadkov za odpadke, ki jih je možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne, ter poročila o lastnostih trdnega goriva za odpadek klasifikacijsko številko 19 12 10.

**15. Točka 3.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.13. Upravljavcu se dovoli odpadke iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja v rotacijsko peč (N3) dozirati na naslednjih dozirnih mestih peči:

- na gorilniku, na primarni strani peči, tekoče odpadke, prahove, sipke materiale in 2D materiale,
- na sekundarnem kurišču, na prehodu peči v kalcinator, prahove, sipke materiale in 2D materiale,
- v hot discu nad sekundarnim kuriščem peči odpadne gume, 3D materiale, pakirane in kosovne odpadke.

**16. Točka 3.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.17. Upravljavec ne sme sosežigati odpadkov, če:

- sosežiganje odpadkov odpadkov iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja ni dovoljeno, še posebej, če to izhaja iz ocene nevarnih odpadkov, iz dokazila o nevarnih lastnostih odpadka za odpadke, ki jih je možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke oziroma poročila o lastnostih trdnega goriva za odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10,
- dvomi o istovetnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih,
- predpisana ocena nevarnih odpadkov, dokazilo o nevarnih lastnostih odpadka oziroma poročilo o lastnostih trdnega goriva ni izdelano,
- je ocena nevarnih odpadkov, dokazilo o nevarnih lastnostih odpadka oziroma poročilo o lastnostih trdnega goriva nepopolna ali nezadostna ali rezultati niso dovolj jasni ali
- je oceni nevarnih odpadkov potekel predpisani rok veljavnosti.

**17. Točka 3.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**18. Točka 3.1.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.19. Upravljavec mora zavrniti prevzem odpadkov v primeru, da ugotovi, da dostavljeni odpadki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni nevarnih odpadkov, dokazilu o nevarnih lastnostih odpadka za odpadke, ki jih je možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne, poročilu o lastnostih trdnega goriva za odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10, ali v primeru, da dvomi o istovetnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih, ali da je ocena nevarnih odpadkov nepopolna ali nezadostna ali rezultati niso dovolj jasni, ali ko imetnik odpadke vzame nazaj, in o tem obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

**19. Točka 3.1.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.28. Upravljavec mora v primeru, da se v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja začasno skladiščijo zavrnjene pošiljke odpadkov, zagotoviti, da se odpadki iz teh pošiljk ne mešajo z drugimi odpadki, ki se skladiščijo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

**20. Točka 3.1.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.32. Upravljavec mora za napravo iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja:

- voditi evidenco, določeno s predpisom o ravnanju z odpadki v obliki obratovalnega dnevnika,
- voditi obratovalni dnevnik v skladu s poslovníkom iz točke 3.1.30 izreka tega dovoljenja ter ga hraniti do prenehanja obratovanja naprave iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja, pri čemer je treba zagotoviti, da se dnevno shranjujejo podatki o obratovanju naprave za sosežig odpadkov.

Upravljavcu se dovoli voditi obratovalni dnevnik z računalniško vodeno evidenco za količine, vrste in imetnike prevzetih odpadkov, količino in vrsto sežganih odpadkov ter opravljena vzdrževalna dela na napravi iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja, za preverjanje odpadkov, ugotovitve o pomanjkljivi ali napačni dokumentaciji ali dvomljivi istovetnosti, zavrnitvi odpadkov pa uporabljati informacijski sistem ter delno dokumentacija v fizični obliki.

Upravljavec mora voditi obratovalni dnevnik v obliki tiskanih knjig z oštevilčenimi stranmi, za vodenje evidence o izrednih in drugih pomembnih dogodkih glede obratovanja naprave iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja, kot tudi za vodenje evidence v zvezi z delovanjem naprav za čiščenje odpadnih plinov in odpadnih voda ter evidence o izrednih dogodkih, glede naprav za nadzor, trajnega spremljanja in beleženja pogojev sosežiga. Sestavni del evidence morajo biti veljavni evidenčni listi iz predpisa o ravnanju z odpadki in transportne listine in druga dokumentacija v skladu s predpisom, ki ureja pošiljke odpadkov.

**21. Točka 3.1.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.33. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o obdelavi odpadkov s sosežiganjem, ki je sestavni del

letnega poročila o delovanju in spremljanju naprave iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja.

**22. Za točko 3.1.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 3.1.35 in 3.1.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:**

- 3.1.35. Poslovník iz točke 3.1.31 izreka tega dovoljenja mora imeti naslednje priloge:
- tehnološki projekt naprave za sosežig iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,
  - načrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano dovoljenje za sežiganje.
- 3.1.36. Upravljavec mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje predpisanih postopkov obratovanja naprave za sosežig in njenega namestnika.

**23. Točka 3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 3.2. Zahteve za predelavo odpadkov – uporabo odpadkov kot dodatek surovini oziroma dodatek cementu

**24. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 3.2.1. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja predelava odpadkov – uporaba odpadkov kot dodatek surovini oziroma dodatek cementu, ki so določeni v Preglednici 2, v največji skupni letni količini 80.000 ton, po postopku predelave R5.

Preglednica 2: Odpadki, ki se jih dovoli predelati - uporabiti kot dodatek surovini oziroma cementu

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Objekt predelave
1	10 02 10	Valjarniška škaja	mlin surovin
2	10 01 02	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog	mlin cementa
3	10 01 05	Trdni odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija	mlin cementa
4	10 01 17	Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden pod 10 01 16	mlin cementa
5	10 13 04	Odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna	drobilnik, rotacijska peč
6	10 13 06	Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)	drobilnik, rotacijska peč

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Objekt predelave
7	10 13 11	Odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na osnovi cementa, ki niso navedeni pod 10 13 09 in 10 13 10	drobilnik, rotacijska peč
8	10 13 14	Odpadni beton in odpadni mulj iz betona	drobilnik, rotacijska peč
9	12 01 02	Prah in delci železa	mlin surovin
10	16 03 04	Anorganski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 03	mlin cementa
11	16 11 06	Obloge in materiali, odporni proti ognju, iz nemetalurških procesov, ki niso navedeni pod 16 11 05	drobilnik, rotacijska peč
12	17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	drobilnik, rotacijska peč
13	19 08 02	Odpadki iz peskolovov	homogenizacijska hala surovin
14	19 09 02	Mulji iz bistrenja vode	homogenizacijska hala surovin
15	19 09 03	Mulji iz dekarbonacije	homogenizacijska hala surovin

**25. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.2. Upravlavec mora odpadke iz Preglednice 2 iz točke 3.2.1 izreka tega dovoljenja dodajati surovinski mešanici pred doziranjem surovinske mešanice v rotacijsko peč (N3) iz točke 1.3.C.a izreka tega dovoljenja, in sicer v objektu za pripravo surovinske mešanice tj. v homogenizacijski hali surovin (N2) iz točke 1.3.A.b izreka tega dovoljenja ali v surovinsko mešanico v mlin surovin (N5, N6) iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja, kjer se jih skupaj s surovinsko mešanico zmelje ali pa med surovino direktno v mlin surovin (N5, N6) iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja pred doziranjem v rotacijsko peč (N3) ali zmelje v mlinu cementa (N14, N15) iz točke 1.3.D izreka tega dovoljenja in uporabi kot dodatek cementu.

**26. Točka 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.3. Upravlavec mora izvajati vhodno kontrolo odpadkov ob prevzemu odpadkov, ki obsega pregled spremljajoče dokumentacije, kontrolno tehtanje, vizualno identifikacijo odpadka, odvzem vzorcev in analize odpadkov v skladu s standardi vhodne kakovosti, in prevzem oz. v primeru neustreznosti zavrnitev pošiljke. Pregled spremljajoče dokumentacije zajema pregled ustreznosti in veljavnosti spremljajoče dokumentacije. V primeru odpadka, ki ga je možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke mora upravlavec preverjati dokazila o sestavi in nevarnih lastnostih odpadka. V primeru

pošiljk odpadkov preko meja pa mora preverjati tudi listine iz Uredbe 1013/2006/ES, to sta Priloga VII oziroma Priloga IB.

**27. Točka 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.5. Upravljavec mora zagotoviti skladiščenje odpadkov iz Preglednice 2 iz točke 3.2.1. izreka tega dovoljenja ločeno od ostalih odpadkov in z njim ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave. Odpadki morajo biti pri skladiščenju pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja, ter opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki. Odpadke je dovoljeno skladiščiti največ tri leta, pri čemer količina skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo teh odpadkov.

**28. Točka 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.6. Upravljavec mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, ki vsebuje podatke o klasifikacijskih številkah in količinah lastnih odpadkov, odpadkov, prevzetih v obdelavo in njihovih imetnikih v Republiki Sloveniji, odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav, odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil in njihovih imetnikih, produktov obdelave in obdelanih odpadkov.

**29. Točka 3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**30. Točka 3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**3.4. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti**

3.4.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer morajo biti opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

3.4.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:

- da jih obdela sam ali
- odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravna z odpadki ali prepusti osebi, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

3.4.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za

obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

**31. Za točko 3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 3.5 in 3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:**

**3.5. Obveznosti poročanja za odpadke**

- 3.5.1. Upravljavec mora najkasneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za okolje dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.
- 3.5.2. Upravljavec mora najkasneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za okolje dostaviti poročilo o predelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

**3.6. Zahteve za skladiščenje izrabljenih gum**

- 3.6.1. Upravljavcu se dovoli cele izrabljene gume skladiščiti:
- na prehodnem zunanjem skladišču SKL19, na zemljišču s parcelno številko 1215/18 (del), k. o. Anhovo, in
  - na zunanjem skladišču SKL33, na osnovni etaži E127 kamnoloma Rodež, na zemljiščih s parc. št. 702/13 in 788/1, obe k.o. Deskle, in parc. št. 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 378/3 in 802/3, vse k.o. Morsko.
- 3.6.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se prehodno skladišče SKL19 iz točke 3.6.1 izreka tega dovoljenja polni in prazni skladno z utečenim tehnološkim procesom predelave izrabljenih gum v napravi iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja.
- 3.6.3. Upravljavec mora pri skladiščenju izrabljenih gum na prehodnem skladišču SKL 19 iz točke 3.6.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti izpolnjevanje naslednjih zahtev:
- dovoljena sta največ dva kupa,
  - tlorisna površina posameznega kupa lahko meri največ 300 kvadratnih metrov,
  - višina posameznega kupa je lahko največ devet metrov,
  - koridor med kupoma mora biti najmanj okrog ene četrtine obsega kupa, njegova širina pa mora biti najmanj 10 metrov;
- 3.6.4. Upravljavec mora zagotoviti, da prehodno skladišče SKL 19 varuje poklicna ali prostovoljna gasilska enota oziroma gasilske enote v gospodarski družbi, ki morajo priti na mesto intervencije najpozneje v 10 minutah od trenutka alarma ali poziva, sedež te enote pa od prehodnega skladišča ne sme biti oddaljen več kot pet km.
- 3.6.5. Na površini koridorja prehodnega skladišča SKL 19 iz točke 3.6.1 izreka tega dovoljenja je prepovedano:
- skladiščenje kakršnihkoli snovi, predmetov ali odpadkov,
  - puščanje opreme,
  - gradnja ali drugi načini zasedanja površine.

- 3.6.6. Upravljavec mora v primeru, da od kupa izrabljenih gum na razdalji, manjši od 10 metrov, stojijo objekti, zagotoviti, da imajo zunanje stene teh objektov na tej razdalji najmanj enourno nosilno in izolativno odpornost proti požaru.
- 3.6.7. Upravljavec mora pri skladiščenju celih izrabljenih gum na zunanjem skladišču SKL33 iz točke 3.6.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti izpolnjevanje naslednjih zahtev:
- skupna površina zunanjega skladišča SKL33 ne sme presežati 20000 kvadratnih metrov, vključno s površino vseh pripadajočih koridorjev,
  - tlorisna površina posameznega kupa lahko meri največ 460 kvadratnih metrov,
  - višina posameznega kupa je lahko največ 4,6 metra,
  - širina koridorja mora biti najmanj 15 metrov,
  - na površini koridorja je prepovedano:
    - skladiščenje kakršnihkoli snovi, predmetov ali odpadkov,
    - puščanje opreme,
    - gradnja ali drugi načini zasedanja površine,
  - z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da se v obdobju toplega vremena ne pojavi večje število komarjev, pri čemer se za ustrezne ukrepe štejejo namestitve nepromočljivih pregrinjaj preko kupov izrabljenih gum, razprševanje kemičnih sredstev za zatiranje komarjev ali drugi po učinku primerljivi ukrepi.
- 3.6.8. Prehodno skladišče SKL 19 in zunanje skladišče SKL 33 iz točke 3.6.1 izreka tega dovoljenja morata biti zgrajeni tako, da je v primeru požara preprečen izliv tekočin, ki nastanejo med gašenjem izrabljenih gum, v površinske in podzemne vode ter kanalizacijo.
- 3.6.9. Upravljavec mora zagotoviti, da je posamezen kup izrabljenih gum v prehodnem skladišču SKL 19 oz. na zunanjem skladišču SKL 33 od omrežja za prenos in distribucijo električne energije oddaljen najmanj 15 metrov tlorisne razdalje.
- 3.6.10. Površina tal koridorja in površina pod kupi izrabljenih gum, tako v prehodnem skladišču SKL 19, kot tudi v zunanjem skladišču SKL 33, ne smeta biti asfaltirani ali zaraščeni z vegetacijo, višjo od 15 centimetrov.
- 3.6.11. Upravljavec mora zagotoviti, da se na razdalji 300 metrov od zunanjega skladišča SKL 33 ne rabi odprt ogenj.
- 3.6.12. Upravljavec mora zagotoviti, da se na razdalji do 60 metrov od skladiščenih izrabljenih gum, kjer ni vmesne pregrade, varilna oprema in podobne naprave, ki pri delovanju sproščajo toploto, uporabljajo samo ob prisotnosti požarne straže.
- 3.6.13. Upravljavec mora zagotoviti, da je za gašenje požara v prehodnem skladišču SKL 19 in v zunanjem skladišču SKL 33 na voljo najmanj šesturna zaloga vode pri pretoku najmanj 2,7 kubičnega metra na minuto. Če je skupna prostornina kupov celih izrabljenih gum večja od 1000 kubičnih metrov, se zahteva glede najmanjšega potrebnega pretoka vode poveča za 2,7 kubičnega metra na minuto na vsakih nadaljnjih 1000 kubičnih metrov prostornine kupov celih izrabljenih gum. Če je skupna prostornina kupov celih izrabljenih gum večja od 5000 kubičnih metrov, mora biti zagotovljen pretok vode najmanj 13,5 kubičnega metra na minuto.



3.6.14. Upravljevac mora imeti za zunanje skladišče SKL 19 in za prehodno skladišče SKL 33 iz točke 3.6.1 izreka tega dovoljenja izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo ugotavljanja ocene požarne ogroženosti.

**32. Točka 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.2 Upravljevac mora zagotoviti izpuščanje odpadnih plinov iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja samo na nadzorovan način skozi odvodnike – izpuste naprave (v nadaljevanju: izpusti naprave), določene v Preglednici 4 in Preglednici 5, pri čemer prostorninski pretoki iz navedenih izpustov ne smejo presegati največjih prostorninskih pretokov odpadnih plinov, ki so navedeni v Preglednici 4 in Preglednici 5.

Preglednica 4: Vir emisije snovi v zrak – izpust CS1 iz rotacijske peči z mlini surovin

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /h)
			x	y				
1	CS1	Rotacijska peč z mlini surovin	103.424	394.187	75	Vrečasti filter	MMCS1	620.000

Preglednica 5: Viri emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (razen izpusta CS1)

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /h)
			x	y				
2	CS2a	Transportne poti vreč. filtra	103.443	394.186	35	Vrečasti filter	MMCS2a	8.800
3	CS3	Transportne poti v MS	103.485	394.199	44	Vrečasti filter	MMCS3	52.000
4	CS4a	Silos LM 1	103.529	394.184	50	Vrečasti filter	MMCS4a	20.000

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /h)
			x	y				
5	CS5a	Silos LM 2	103.555	394.187	50	Vrečasti filter	MMCS5a	20.000
6	CS5b	Filter na koti 100,6m novi izmenjevalec	103.589	394.191	105	Vrečasti filter	MMCS5b	5.000
7	CS5c	Filter na koti 8,6 m stari izmenjevalec	103.565	394.190	10	Vrečasti filter	MMCS5c	5.000
8	CS5d	Filter na koti 28,6 m stari izmenjevalec	103.581	394.192	30	Vrečasti filter	MMCS5d	11.500
8A	CS5e	Silos bypass	*	*	*	Vrečasti filter	*	8.000
9	CS6a	Drobilec klinkerja	103.685	394.203	15	Vrečasti filter	MMCS6a	15.000
10	CS6b	Rešetkasti hladilnik	103.707	394.209	25	Vrečasti filter	MMCS6b	282.000
11	CS6c	Vsip v elevator H65	103.732	394.197	10	Vrečasti filter	MMCS6c	8.000
12	CS7a	Vrh elevatorja H65	103.735	394.200	55	Vrečasti filter	MMCS7a	11.000
13	CS8a	Silos klinkerja H1	103.800	394.211	46	Vrečasti filter	MMCS8a	24.000
14	CS9a	Silos klinkerja H2	103.771	394.211	46	Vrečasti filter	MMCS9a	24.000
15	CS10a	Silos klinkerja H3	103.748	394.211	46	Vrečasti filter	MMCS10a	24.000
16	CS10b	Silos klinkerja H4	103.721	394.197	41	Vrečasti filter	MMCS10b	24.000
17	CS10c	Silos	103.720	394.214	41	Vrečasti	MMCS10c	24.000

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /h)
			x	y				
		klinkerja H5				filter		
18	CS11	Nakladalna naprava klinkerja iz silosa H3	103.748	394.196	18	Vrečasti filter	MMCS11	15.000
19	CS12b	Vibratorji silosov klinkerja H2 in H3	103.760	394.203	12	Vrečasti filter	MMCS12b	16.000
20	CS12a	Vsip v elevatorja klinkerja - surovin ter vibratorji silosa H1	103.820	394.203	5	Vrečasti filter	MMCS12a	15.000
21	CS12c	Presip doziranja surovin	103.755	394.220	15	Vrečasti filter	MMCS12c	25.000
22	CS12d	Odvzem iz silosev H4 in H5	103.725	394.208	6	Vrečasti filter	MMCS12d	13.000
23	CS13a	Presip iz elev. klinkerja in surovin, bunkerji klinkerja	103.824	394.208	46	Vrečasti filter	MMCS13a	15.000
24	CS16a	Mlin cementa 1	103.849	394.209	46	Vrečasti filter	MMCS16a	60.000
25	CS16b	Separator 1	103.822	394.192	46	Vrečasti filter	MMCS16b	100.000
26	CS17a	Mlin cementa 2	103.853	394.212	46	Vrečasti filter	MMCS17a	50.000
27	CS17b	Separator 2	103.821	394.225	46	Vrečasti filter	MMCS17b	60.000
28	CS16c	Prehodni silos 1	103.866	394.205	25	Vrečasti filter	MMCS16c	4.500
29	CS18	Elevator cementa 1	103.912	394.193	17	Vrečasti filter	MMCS18	8.400
30	CS19	Elevator cementa 2	103.916	394.201	17	Vrečasti filter	MMCS19	8.400
31	CS20a	Silos	103.929	394.209	62	Vrečasti	MMCS20a	12.000

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /h)
			x	y				
		cementa 51				filter		
32	CS21a	Silos cementa 52	103.958	394.210	58	Vrečasti filter	MMCS21a	10.500
33	CS22a	Silos cementa 53 transport	103.989	394.211	53	Vrečasti filter	MMCS22a	12.000
34	CS23	Pakirka 1	103.929	394.173	36	Vrečasti filter	MMCS23	45.000
35	CS 24a	Pakirka 2	103.964	394.174	36	Vrečasti filter	MMCS24a	35.000
36	CS25a	Pakirka 3	103.989	394.175	36	Vrečasti filter	MMCS25a	35.000
37	CS26K	Rinfuza 51 - kamionsko	103.917	394.204	23	Vrečasti filter	MMCS26K	6.000
38	CS26V	Rinfuza 51 - vagonско	103.917	394.191	23	Vrečasti filter	MMCS26V	6.000
39	CS27K	Rinfuza 52 - kamionsko	103.972	394.205	23	Vrečasti filter	MMCS27K	6.000
40	CS27V	Rinfuza 52 - vagonско	103.946	394.192	23	Vrečasti filter	MMCS27V	6.000
41	CS28K	Rinfuza 53 - kamionsko	104.002	394.206	23	Vrečasti filter	MMCS28K	6.000
42	CS28V	Rinfuza 53 - vagonско	104.002	394.194	23	Vrečasti filter	MMCS28V	6.000
43	CS29a	Bunkerja nezmlatega PK	103.742	394.223	43	Vrečasti filter	MMCS29a	5.500
44	CS29	Loesche mlin PK	103.727	394.226	43	Vrečasti filter	MMCS29	48.000
45	CS30	Kamionsko zračališče	103.759	394.267	7	Vrečasti filter	MMCS30	40.000
46	CS31	Odvzem iz silosa 54	103.998	394.214	14	Vrečasti filter	MMCS31	4.500
47	CRO1	Drobilnik, presip	102.883	394.450	19	Vrečasti filter	MMCRO1	20.000
48	CRO2	Korekcijski	102.865	394.371	37	Vrečasti	MMCRO2	25.000

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m <sup>3</sup> /h)
			x	y				
		silosi				filter		
49	CS32	Skladišče za 3D materiale	*	*	*	Vrečasti filter	MM CS32	20.000

\*načrtovana postavitvev

**33. Točka 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.3 Upravljevec mora zagotoviti, da na izpustih, navedenih v Preglednici 4 in Preglednici 5 iz točke 4.1.2 izreka tega dovoljenja niso presežene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak, določene v točki 4.2.2. izreka tega dovoljenja.

**34. Točka 4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.2.1 Upravljevec mora zagotoviti, da na izpustu CS1, določenem v Preglednici 4 iz točke 4.1.2 izreka tega dovoljenja, niso presežene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak, navedene v Preglednici 7.

Preglednica 7: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu CS1

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	30 mg/m <sup>3</sup>
Klor in hlapni kloridi, izraženo kot HCl	10 mg/m <sup>3</sup>
Fluor in njegove hlapne spojine, izraženo kot HF	1 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi NO in NO <sub>2</sub> , izraženi kot NO <sub>2</sub>	800 mg/m <sup>3</sup>
Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd Talij in njegove spojine, izražene kot Tl	skupaj 0,05 mg/m <sup>3</sup>
Živo srebro in njegove spojine izražene kot Hg	0,05 mg/m <sup>3</sup>
Antimon in njegove spojine, izraženih kot Sb Arzen in njegove spojine, izražene kot As Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb Krom in njegove spojine, izražene kot Cr	skupaj 0,5 mg/m <sup>3</sup>

Snov	Dopustna vrednost
Kobalt in njegove spojine, izražene kot Co Baker in njegove spojine, izražene kot Cu Mangan in njegove spojine, izražene kot Mn Niklaj in njegove spojine, izražene kot Ni Vanadij in njegove spojine, izražene kot V	
Poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF)	0,1 ngTE/m <sup>3</sup>
Žveplovi dioksidi (izraženi kot SO <sub>2</sub> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC)	50 mg/m <sup>3</sup>
Benzen	5 mg/m <sup>3</sup>
Ogljikov monoksid CO	a.)

a.) Mejna vrednost ni predpisana, meritev je potrebno izvajati kot trajne meritve.

**35. Točka 4.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.2.3 Upravljaivec mora zagotoviti, da na izpušnih, navedenih v Preglednici 5 iz točke 4.1.2 izreka tega dovoljenja, razen na izpustu z oznako CS29 iz Preglednice 5, niso presežene dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, navedene v Preglednici 8.

Preglednica 8: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpuste iz Preglednice 5

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m <sup>3</sup>

**36. Točka 4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.2.4 Upravljaivec mora zagotoviti, da na izpustu iz mlina premoga Skale (N24) iz točke 1.3.B.b izreka tega dovoljenja, z oznako izpusta CS29 iz Preglednice 5 iz točke 4.1.2 izreka tega dovoljenja, niso presežene dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, določene v Preglednici 9b.

Preglednica 9b: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu CS29

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m <sup>3</sup>

SO <sub>2</sub>	350 mg/m <sup>3</sup>
TOC	50 mg/m <sup>3</sup>
Benzo(a)piren	0,05 mg/m <sup>3</sup>

37. Točka 4.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

38. Za točko 4.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 4.2.6 in 4.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:

4.2.6. Upravljevec mora zagotoviti, da masni pretoki celotnega prahu iz posameznih izpustov ne smejo presegati največjih masnih pretokov celotnega prahu, določenih v Preglednici 9 c.

Preglednica 9c: Največjih masni pretoki celotnega prahu iz posameznih izpustov naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (razen izpusta CS1)

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
			x	y				
2	CS2a	Transportne poti vreč. filtra	103.443	394.186	35	Vrečasti filter	MMCS2a	0,176
3	CS3	Transportne poti v MS	103.485	394.199	44	Vrečasti filter	MMCS3	1,04
4	CS4a	Silos LM 1	103.529	394.184	50	Vrečasti filter	MMCS4a	0,4
5	CS5a	Silos LM 2	103.555	394.187	50	Vrečasti filter	MMCS5a	0,4
6	CS5b	Filter na koti 100,6 m novi izmenjevalec	103.589	394.191	105	Vrečasti filter	MMCS5b	0,1
7	CS5d	Filter na koti 28,6 m stari izmenjevalec	103.581	394.192	30	Vrečasti filter	MMCS5d	0,23
8	CS5c	Filter na koti 8,6 m stari izmenjevalec	103.565	394.190	10	Vrečasti filter	MMCS5c	0,1
8a	CS5e	Silos bypass	*	*	*	Vrečasti filter	MMCS5e	0,16
9	CS6a	Drobilec klinkerja	103.685	394.203	15	Vrečasti filter	MMCS6a	0,3
10	CS6b	Rešetkasti hladilnik	103.707	394.209	25	Vrečasti filter	MMCS6b	5,64

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
			x	y				
11	CS6c	Vsip v elevator H65	103.732	394.197	10	Vrečasti filter	MMCS6c	0,16
12	CS7a	Vrh elevatorja H65	103.735	394.200	55	Vrečasti filter	MMCS7a	0,22
13	CS8a	Silos klinkerja H1	103.800	394.211	46	Vrečasti filter	MMCS8a	0,48
14	CS9a	Silos klinkerja H2	103.771	394.211	46	Vrečasti filter	MMCS9a	0,48
15	CS10a	Silos klinkerja H3	103.748	394.211	46	Vrečasti filter	MMCS10a	0,48
16	CS10b	Silos klinkerja H4	103.721	394.197	41	Vrečasti filter	MMCS10b	0,48
17	CS10c	Silos klinkerja H5	103.720	394.214	41	Vrečasti filter	MMCS10c	0,48
18	CS11	Nakladalna naprava klinkerja iz silosa H3	103.748	394.196	18	Vrečasti filter	MMCS11	0,3
19	CS12b	Vibratorji silosov klinkerja H2 in H3	103.760	394.203	12	Vrečasti filter	MMCS12b	0,32
20	CS12a	Vsip v elevatorja klinkerja - surovin ter vibratorji silosa H1	103.820	394.203	5	Vrečasti filter	MMCS12a	0,3
21	CS12c	Presip doziranja surovin	103.755	394.220	15	Vrečasti filter	MMCS12c	0,5
22	CS12d	Odvzem iz silosov H4 in H5	103.725	394.208	6	Vrečasti filter	MMCS12d	0,26
23	CS13a	Presip iz elev. klinkerja in surovin, bunkerji klinkerja	103.824	394.208	46	Vrečasti filter	MMCS13a	0,3
24	CS16a	Mlin cementa 1	103.849	394.209	46	Vrečasti filter	MMCS16a	1,2
25	CS16b	Separator 1	103.822	394.192	46	Vrečasti filter	MMCS16b	2
26	CS17a	Mlin cementa 2	103.853	394.212	46	Vrečasti filter	MMCS17a	1



	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
			x	y				
27	CS17b	Separator 2	103.821	394.225	46	Vrečasti filter	MMCS17b	1,2
28	CS16c	Prehodni silos 1	103.866	394.205	25	Vrečasti filter	MMCS16c	0,09
29	CS18	Elevator cementa 1	103.912	394.193	17	Vrečasti filter	MMCS18	0,168
30	CS19	Elevator cementa 2	103.916	394.201	17	Vrečasti filter	MMCS19	0,168
31	CS20a	Silos cementa 51	103.929	394.209	62	Vrečasti filter	MMCS20a	0,24
32	CS21a	Silos cementa 52	103.958	394.210	58	Vrečasti filter	MMCS21a	0,21
33	CS22a	Silos cementa 53 transport	103.989	394.211	53	Vrečasti filter	MMCS22a	0,24
34	CS23	Pakirka 1	103.929	394.173	36	Vrečasti filter	MMCS23	0,9
35	CS 24a	Pakirka 2	103.964	394.174	36	Vrečasti filter	MMCS24a	0,7
36	CS25a	Pakirka 3	103.989	394.175	36	Vrečasti filter	MMCS25a	0,7
37	CS26K	Rinfuza 51 - kamionsko	103.917	394.204	23	Vrečasti filter	MMCS26K	0,12
38	CS26V	Rinfuza 51 - vagono	103.917	394.191	23	Vrečasti filter	MMCS26V	0,12
39	CS27K	Rinfuza 52 - kamionsko	103.972	394.205	23	Vrečasti filter	MMCS27K	0,12
40	CS27V	Rinfuza 52 - vagono	103.946	394.192	23	Vrečasti filter	MMCS27V	0,12
41	CS28K	Rinfuza 53 - kamionsko	104.002	394.206	23	Vrečasti filter	MMCS28K	0,12
42	CS28V	Rinfuza 53 - vagono	104.002	394.194	23	Vrečasti filter	MMCS28V	0,12
43	CS29a	Bunkerja nezmlatega PK	103.742	394.223	43	Vrečasti filter	MMCS29a	0,11
44	CS29	Loesche mlin PK	103.727	394.226	43	Vrečasti filter	MMCS29	0,96
45	CS30	Kamionsko zračališče	103.759	394.267	7	Vrečasti filter	MMCS30	0,8
46	CS31	Odvzem iz silosa 54	103.998	394.214	14	Vrečasti filter	MMCS31	0,09
47	CRO1	Drobnik, presip	102.883	394.450	19	Vrečasti filter	MMCRO1	0,4
48	CRO2	Korekcijski silosi	102.865	394.371	37	Vrečasti filter	MMCRO2	0,5

	Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	Gauss-Krügerjeva koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
			x	y				
49	CS32	Sklasišče za 3D materiale	*	*	*	Vrečasti filter	MMCS32	0,4

\*načrtovana postavitvev

- 4.2.7. Upravljaev mora zagotoviti, da masni pretoki snovi v zrak na izpustu CS1 iz rotacijske peči (N3) z mlinoma surovin (N5, N6) iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja, ne smejo presegati največjih masnih pretokov snovi, ki so navedeni v Preglednici 9d.

Preglednica 9d: Največji masni pretoki snovi v zrak na izpustu CS1

Snov	največji masni pretok snovi (kg/h)
žveplovi oksidi, izraženi kot SO <sub>2</sub>	31
dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	496
benzen	3,1
celotni prah	18,6
svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb	skupaj 0,31
arzen in njegove anorganske spojine, izražene kot As	
nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni	
živo srebro in njegove anorganske spojine, izražene kot Hg	0,031
kadmij in njegove anorganske spojine, izražene kot Cd	0,031

**39. Točka 4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.3.2. Upravljaev mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

40. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 2: Monitoring emisij snovi v zrak po posameznih izpustih

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
<b>PROIZVODNJA LAPORNE MOKE SKALE</b>					
CS1	Rotacijska peč z mlini surovin	dimni plini	E1_10 ; E2_10	celotni prah	trajne meritve po standardu ISO 10155 1× letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				NO <sub>x</sub>	trajne meritve po standardu ISO 12039-modificiran enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				SO <sub>2</sub>	trajne meritve po standardu ISO 12039-modificiran enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				CO	trajne meritve po standardu ISO 12039 enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				TOC	trajne meritve po standardu EN1352 enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (Interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
				volumski pretok	trajne meritve po standardu ISO 10780 enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				temperatura	trajne meritve po standardu ISO 10780 enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				kisik O <sub>2</sub>	trajne meritve po standardu ISO 12039 enkrat letno funkcionalni preizkus 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181
				HCl	2× letno občasne meritve po standardu EN 1911-1,2,3
				HF	2× letno občasne meritve po standardu VDI 2470
				Hg	2× letno občasne meritve po standardu EN 13211
				Cd in Tl skupaj	2× letno občasne meritve po standardu EN 14385
				As, Co, Sb, V, Cu, Sn, Cr, Mn, Ni in Pb skupaj	2× letno občasne meritve po standardu EN 14385
				PCDD/PCDF	2× letno občasne meritve po standardu EN 1948-1,2,3
				Se, Zn	2 × letno občasne meritve po standardu

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
					EN 14385-razširjen
				benzen	1× letno občasne meritve po standardu EN 13649
				PAO, benzo(a)piren	1× letno občasne meritve po standardu ISO 11338-1,2
				NH <sub>3</sub>	1× letno občasne meritve po standardu VDI 3496-1
CS2a		filtrski prah	E_50	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS3		laporna moka	DO17	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS4a		laporna moka	F_38	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS5a		laporna moka	F_40	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
<b>PROIZVODNJA KLINKERJA SKALE</b>					
CS5b	Novi izmenjevalec kota 100,6 m	laporna moka	H_13	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS5c	Stari izmenjevalec kota 8,6 m	laporna moka	H_11	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS5d	Stari izmenjevalec kota 28,6 m	laporna moka	H_06	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (Interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
CS5e	Silos bypass	bypass prah		celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 6a	Drobilec klinkerja	klinker	H_62	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS6b	Rešetkasti hladilnik	klinker	H_90	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS6c	Vsip v elevator H65	klinker	H_64	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS7a	Vrh elevatorja H65	klinker	H_70	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS8a	Silos H1	klinker	H_71	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS9a	Silos H2	klinker	H_72	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS10a	Silos H3	klinker	H_73	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS10b	Silos H4	klinker	H_74	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS10c	Silos H5	klinker	H_75	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS11	Nakladalna naprava klinkerja iz	klinker		celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
	silosa H3				EN 13284-1
<b>MLINICA CEMENTA SKALE</b>					
CS 12a	Vsip v elevatorja klinkerja in surovin ter vibratorji silosa H1	klinker, gips, žindra	Ma_02	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 12b	Vibratorji silosev klinkerja H2 in H3	klinker	Mb_24	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS12c	presip doziranja surovin	klinker, gips, žindra	Mb_43	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS12d	Odvzem iz silosev H4 in H5	klinker	Mb_34	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS13a	Presip iz elevat. klink. in surovin, bunkerji klinkerja	klinker, gips, žindra	Ma_05	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS16a	Mlin cementa linija 1	cement	M1051	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS16b	Separator mlina linije 1	cement	M1052	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS16c	prehodni silos 1	pepel, sipki materiali	Mc106	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS17a	Mlin cementa linija 2 - vrečasti filter	cement	M2101	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS17b	Filter separatorja 2	cement	M2103	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
					po standardu EN 13284-1
CS18	Elevatorski stolp in transport cementa 1	cement	N1051	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS19	Elevatorski stolp in transport cementa 2	cement	N2051	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 20a	Silos cementa 51	cement	N0051	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 21a	Silos cementa 52	cement	N0052	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 22a	Silos cementa 53 transport	cement	N0053	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
<b>ODPREMA CEMENTA SKALE</b>					
CS23	Pakirka 1	cement	P1.700	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 24a	Pakirka 2	cement	P2.700	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 25a	Pakirka 3	cement	P3.700	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-2
CS26K	Odprema cementa rinfuza 51 - kamionsko	cement	R51.171-271	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS26V	Odprema cementa rinfuza 51 - vagonsko	cement	R51.371-471	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1



OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
CS27K	Odprema cementa rinfuza 52 - kamionsko	cement	R52.171-271	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS27V	Odprega cementa rinfuza 52 - vagono	cement	R52.371-471	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS28K	Odprega cementa rinfuza 53 - kamionsko	cement	R53.171-271	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS28V	Odprega cementa rinfuza 53 - vagono	cement	R53.371-471	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CS 31	Odvzem iz silosa cementa 54	cement	R54.171	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
<b>MLIN PREMOMA SKALE</b>					
CS29	Mlin Loesche premoga oz. petrolkoka	petrolkoks , premog	K_05	celotni prah	1×na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
				CO	1× na 3 leta občasne meritve po standardu ISO 12039
				SO <sub>2</sub>	1× na 3 leta občasne meritve po standardu ISO 12039-modificiran
				TOC	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13526
				PAO	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 11338-1,2

OZNAKA IZPUSTA	NAPRAVA, KI SE ODPRAŠUJE	VRSTA EMISIJE	TEHNOLOŠKA OZNAKA (Interna)	SNOV	OBRATOVALNI MONITORING
CS29a	bunkerja nezmlatega PK	petolkoks, premog	Ka_08	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
<b>PROIZVODNJA SUROVIN</b>					
CR01	Drobilec	surovinska mešanica		celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
CR02	Korekcijski silosi	surovinska mešanica		celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
<b>SKLADIŠČNA HALA SUROVIN</b>					
CS30	Kamionsko zvačališče	gips, žindra, petrolkoks	N31	celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1
<b>SKLADIŠČE ZA 3D MATERIALE</b>					
CS32	Doziranje 3D materialov	prah		celotni prah	1× na 3 leta občasne meritve po standardu EN 13284-1

**41. Točka 4.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.12. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto

**42. Točka 4.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.13. Upravljavec mora zagotoviti, da bo obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz izpustov, določenih v Preglednici 4 in Preglednici 5 iz točke 4.1.2 izreka tega dovoljenja, izvajala oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo

okolja, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

**43. Točka 4.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.16. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah emisije snovi iz točke 4.3.15 izreka tega dovoljenja, ki ga izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

**44. Za točko 4.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točki 4.3.17 in 4.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:**

4.3.17. Upravljavec mora poročilo o trajnih meritvah emisije snovi za vsako leto poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

4.3.18. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, ki ga izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

**45. Točka 5.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.1.5. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa iz točke 5.1.4 izreka tega dovoljenja zagotoviti:

- najmanj 2 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 2 krat letno, in sicer vsako drugo leto,
- izvajanje meritev parametrov, navedenih v Preglednici 11 iz točke 5.1.3 izreka tega dovoljenja.

**46. Točka 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.3.1. Upravljavcu se dovoli odvajati hladilne odpadne vode, ki nastanejo pri hlajenju mlinov surovin (Mlin 1 (N5) in Mlin 2 (N6)) iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja), preko odtoka z oznako V10-1 na iztoku z oznako V10 v vodotok Soča, na mestu določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y=394231 in X=103409, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/25, k. o. Anhovo:

- v največji letni količini 75.000 m<sup>3</sup>,
- v največji dnevni količini 310 m<sup>3</sup>,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 3,5 L/s.

**47. Točka 5.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.3.4. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa iz točke 5.3.3 izreka tega dovoljenja zagotoviti:

- najmanj 6 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 4 krat letno,

- merjenje temperature hladilne odpadne vode (T).

**48. Točka 5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.3.6. Upravljavcu se dovoli odvajati hladilne odpadne vode iz rotacijske peči iz točke 1.3.C izreka tega dovoljenja preko odtoka z oznako V11-1 na iztoku z oznako V11, in sicer v Potok Skalniki in nato v vodotok Soča, na mestu določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y=394301 in X=103730, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/46, k. o. Anhovo:

- v največji letni količini 120.000 m<sup>3</sup>,
- v največji dnevni količini 1.500 m<sup>3</sup>,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 18 L/s.

**49. Točka 6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**6.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje**

- 6.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 6.3.2. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja enkrat v obdobju treh let.
- 6.3.3. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

**50. Točka 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**8.2. Skladiščenje nevarnih tekočin**

- 8.2.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje navedene v Prilogi 3 tega dovoljenja.
- 8.2.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 3 tega dovoljenja zagotoviti upoštevanje:
- standarda SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladiščenja (Rez 5, Rez 4, Rez 6, Rez 7, Rez 8, Rez 9, Rez 10, Rez 11, Rez 12, Rez 14, Rez 15, Rez 18, Rez 19, Rez 20);
  - standarda SIST EN 14015 za rezervoarja Rez 2 in Rez 3, ki sta zvarjena iz jeklene pločevine na kraju vgradnje, in.

- standarda SIST EN 13123 za rezervoarje Rez 16 in Rez 17, ki sta izdelana iz armiranega poliestra.
- 8.2.4. Upravljavec mora pri podzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnem podzemnem rezervoarju z dvojnimi plaščem Rez 15 iz Priloge 3 tega dovoljenja zagotoviti, da je opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.
- 8.2.5. Upravljavec mora pri podzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih z enojnim plaščem Rez 12 in Rez 14 iz Priloge 3 tega dovoljenja zagotoviti, da sta nameščena v ločenih grajenih in z vseh strani zaprtih objektih, katerih dna in stene so neprepustne za skladiščeno nevarno tekočino in da imata 25% večjo prostornino, kot sta njuni nazivni prostornini, tako, da se ob morebitnem razlitju vsa skladiščena nevarna tekočina v teh objektih zadrži.
- 8.2.6. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih iz Priloge 3 tega dovoljenja (tj. Rez 1, Rez 5, Rez 2, Rez 4, Rez 3, Rez 10 in Rez 11) in nepremičnih rezervoarjih v objektu (tj. Rez 6 – Rez 9 in Rez 16 – Rez 20) zagotoviti:
- zadrževalne sisteme za preprežanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
  - da je posamezni nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.
- 8.2.7. Zadrževalni sistemi iz prejšnje točke tega izreka ne smejo imeti odprtih, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da preprežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.
- 8.2.8. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja Rez 3, Rez 10 in Rez 11 iz Priloge 3 tega dovoljenja pri nadzemnem skladiščenju mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.
- 8.2.9. Prostornina skupnih zadrževalnih sistemov, ki se uporabljajo za:
- nepremične nadzemne zunanje rezervoarje:
    - Rez 1 in Rez 5,
    - Rez 2 in Rez 4 in
  - nepremične rezervoarje v objektu:
    - Rez 8 in Rez 9 in
    - Rez 16 in Rez 17
    - Rez 18, Rez 19 in Rez 20,
- mora biti najmanj 10% večja od nazivne prostornine največjega rezervoarja, za katerega se uporablja zadrževalni sistem.
- 8.2.10. Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih (Rez 1, Rez 5, Rez 2, Rez 4, Rez 3, Rez 10 in Rez 11 iz Priloge 3 tega dovoljenja) z nazivno prostornino večjo od 1 m<sup>3</sup> zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

- 8.2.11. Za nepremične zunanje nadzemne rezervoarje (Rez 1, Rez 5, Rez 2, Rez 4, Rez 3, Rez 10 in Rez 11 iz Priloge 3 tega dovoljenja), v katerih so nezdružljive kemikalije, je treba zagotoviti ločene zadrževalne sisteme.
- 8.2.12. Padavinska odpadna voda, ki se nabira v zadrževalnem sistemu rezervoarjev Rez 1, Rez 5, Rez 2, Rez 4, Rez 3, Rez 10 in Rez 11 iz priloge 3 tega dovoljenja, se lahko odvaja v preko lovilnikov maščob v vode.
- 8.2.14. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 8.2.15. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 3 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
  - da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
  - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
  - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 8.2.16. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje uporabe rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.
- 8.2.17. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.
- 8.2.18. Upravljavec mora imeti za skladišča nevarnih tekočin z zmogljivostjo večjo od 10 m<sup>3</sup> iz Priloge 3 tega dovoljenja (Mazutna postaja, V bližini mazutne postaje, Pri čuvajnici na mostu, Termofluid, Kamnolom delavnica, Kamnolom osnovna etaža, Mlinica cementa) izdelan načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami.
- 8.2.19. Upravljavec mora za skladišča nevarnih tekočin (Mazutna postaja, V bližini mazutne postaje, Pri čuvajnici na mostu, Termofluid, Kamnolom delavnica, Kamnolom osnovna etaža in Mlinica cementa) iz Priloge 3 tega dovoljenja, katerih zmogljivost presega 10 m<sup>3</sup>, voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin.
- 8.2.20. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladiščih z zmogljivostjo, večjo od 40 m<sup>3</sup> (Mazutna postaja, Termofluid, Kamnolom in Mlinica cementa iz Priloge 3 tega dovoljenja), in sicer:
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem na vsakih pet let,
  - z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja na vsakih petnajst let za nepremične rezervoarje z nazivno prostornino manjšo ali enako 10.000 m<sup>3</sup>,
  - po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti (tj. Rez 2, Rez 3, Rez 4 in Rez 5 iz Priloge 3 tega dovoljenja).

8.2.21. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.2.20 izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.

8.2.22. Upravljavec mora zagotoviti prvi pregled oz. prvo preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnega rezervoarja Rez 14 iz Priloge 3 tega dovoljenja najkasneje do dne 31. 12. 2014.

**51. Priloga 3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**Priloga 3: Rezervoarji nevarnih tekočin**

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez 1 (R-1)	Odpadno olje	1000	1972	Zunanji, nadzemni, enoplaščni, jekleni, zavarjen na kraju vgradnje	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	1092	Mazutna postaja
Rez 5 (R-5)	*	50	1972	zunanji, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi		
Rez 2 (R-2)	*	3000	1976	Zunanji, nadzemni, enoplaščni, jekleni, zavarjen na kraju vgradnje	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	3071	
Rez 4 (R-4)	*	50	1972	zunanji, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi		

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameden v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez 3 (R-3)	*	3000	1976	Zunanji, nadzemni, enoplaščni, jekleni, zavarjen na kraju vgradnje	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	3635	
Rez 6 (R-6)	Prazen - za izpraznitev cevododa termoolja	5	1975	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	9,2	V bližini mazutne postaje
Rez 7 (R-7)	Prazen - za izpraznitev cevododa mazuta	5	1975	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	10,7	
Rez 8 (R-8)	Prazen - za izpraznitev cevododa mazuta	18	1975	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	247,5	Pri čuvajnici na mostu
Rez 9 (R-9)	Prazen - za izpraznitev cevododa termoolja	9	1975	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi		
Rez 10 (R-10)	Odpadno olje	125	1970	Zunanji, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	167	
Rez 11 (R-11)	Termoolje	60	1975	zunanji, nadzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	85	Termofluid
Rez 12 (R-12)	EL kurilno olje	20	1976	zunanji, podzemni, enoplaščni, jeklena pločevina (v delavnici)	Zaščita proti prepolnitvi	88	



Oznaka (interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez 14 (R-14)	EL kurilno olje	50	1979	zunanji, podzemni, enoplaščni, jeklina pločevina (v delavnici)	Zaščita proti prepolnitvi	217	Kamnolom delavnica
Rez 15 (R-15)	Plinsko olje D2	30	2003	zunanji, podzemni, dvoplaščni, jeklina pločevina (v delavnici)	Vizualno opozarjanje na iztekanje, zaščita proti prepolnitvi	dvoplašč ni	Kamnolom osnovna etaža
Rez 16 (R-16)	Aditiv za mletje cementa	35	1978	V objektu, nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	Zaščita proti prepolnitvi	40	Mlinica cementa
Rez 17 (R-17)	Aditiv za mletje cementa	35	1978	V objektu, nadzemni, enoplaščni, armirani poliester	Zaščita proti prepolnitvi		
Rez 18 (R-18)	Aerant za mletje cementa	5	2001	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklina pločevina (v delavnici)	Zaščita proti prepolnitvi	6,58	
Rez 19 (R-19)	Aditiv za mletje cementa	2	2001	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklina pločevina (v delavnici)	Zaščita proti prepolnitvi		
Rez 20 (R-20)	Aditiv za mletje cementa	2	2001	V objektu, nadzemni, enoplaščni, jeklina pločevina (v delavnici)	Zaščita proti prepolnitvi		

\*Rezervoar je izpraznjen in ga trenutno ni še predviden za ponovno polnitev

52. Priloga 4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

**PRILOGA 4: Silosi**

Oznaka skladišča	Ime stavbe oz. skladišča	Kapaciteta skladišča	Način skladiščenja/ maksimalno število skladiščnih enot	Kratek opis ukrepov, ki preprečujejo vpliv na okolje	Skladiščen material ter opombe
Sk1	korekcijski bunker	1.000 t	betonski bunker	odpraševanje z vrečastim filtrom	drobljene surovine iz kamnoloma
Sk2	predhomogeni zacijska hala	2 x 20.000 t	pokrita hala z dvema kupoma	pokrita hala	surovinska mešanica
Sk3	silos laporne moke 1	8.500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	laporna moka
Sk4	silos laporne moke 2	8.500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	laporna moka
Sk5	silos klinkerja	15.000 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	klinker
Sk6	silos klinkerja	15.000 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	klinker
Sk7	silos klinkerja	32.000 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	klinker
Sk8	silos klinkerja	3700 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	klinker
Sk9	silos klinkerja	3700 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	klinker
Sk10	silos cementa 51	23.500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	cement
Sk11	silos cementa 52	19.500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	cement
Sk12	silos cementa 53	15.500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	cement
Sk13	hala za surovine in premog	21.200 t	hala s skladiščnimi boksi	lokalno odpraševanje	surovine in premog za mletje cementa
Sk14	dnevni zalogovnik	5 t	inox dnevni zalogovnik	odpraševanje z vrečastim filtrom	dozirni zalogovnik za reducent kroma (IV)
Sk15	skladišče eksploziva	<10 t	dva kontejnerja	zaprta in zavarovana kontejnerja, zaščitni nasip	eksplozivi
Sk16	prehodni silos	500 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	cement ob prehodu med

Oznaka skladišča	Ime stavbe oz. skladišča	Kapaciteta skladišča	Način skladiščenja/ maksimalno število skladiščnih enot	Kratek opis ukrepov, ki preprečujejo vpliv na okolje	Skladiščen material ter opombe
					različnimi tipi cementa oz. minorni dodatki pri mletju cementa
Sk17	silos odpraškov iz filtra peči	1000 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom, reciklaža materiala v procesu proizvodnje cementa	odpraški iz filtra peči
Sk18	silos premoga	200 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	premog oz. petrol koks
Sk19	skladišče za odpadne gume	2100 m <sup>3</sup> oz. 420 t	skladiščni plato za gume s 3 strani ograjen z betonskim zidom višine okr. 3m	kosovni material, urejene meteorne vode preko usedalnika in maščobolovilca	odpadne gume
Sk20	prehodno skladiščenje cementa v vrečah na paletah ovitih s folijo	okr. 1500 - 4000 t	del skladišča je v pokriti stavbi paletizatorja in del na zunanem urejenem asfaltiranem platuju	pakiran material, zaščiten s folijo, urejene meteorne vode	cement v vrečah na paletah ovitih s folijo
Sk21	silos premoga - IT	200 m <sup>3</sup>	jekleni silos	lokalno odpraševanje	premog oz. petrol koks
Sk22	silos sipkih materialov	140 m <sup>3</sup>	jekleni silos	lokalno odpraševanje	kostna moka
Sk23	silos sipkih materialov	140 m <sup>3</sup>	jekleni silos	lokalno odpraševanje	mulj čistilnih naprav
Sk24	prehodni silos 1	500 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	elektrofilterski pepel/cement
Sk25	prehodni silos 2	500 t	jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom - v prostor	cement
Sk26	silos reducenta	100 t	jekleni silos	lokalno odpraševanje	železov sulfat
Sk27	silos cementa 54	2500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom - v prostor, odprema iz silosa z vrečastim filtrom	cement

Oznaka skladišča	Ime stavbe oz. skladišča	Kapaciteta skladišča	Način skladiščenja/ maksimalno število skladiščnih enot	Kratek opis ukrepov, ki preprečujejo vpliv na okolje	Skladiščen material ter opombe
				z izpustom v okolje	
Sk30	silos cementa 55	2500 t	betonski silos	odpraševanje z vrečastim filtrom - v prostor	cement
Sk31	silos za bypass prah	950 m <sup>3</sup>	betonsko jekleni silos	odpraševanje z vrečastim filtrom	bypass prah
Sk32	Skladišče za 3D odpadke	500 t	zaprto skladišče	odpraševanje z vrečastim filtrom	3D nenevaren odpadek
Sk33	Zunanje skladišče odpadnih gum	max. 4000 t	zunanje skladišče v skladu pravilnikom	-	odpadne gume

53. Točke I./1 do I./52 izreka te odločbe začnejo veljati z dnem pravnomočnosti te odločbe

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, spremenjenega z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, ostane nespremenjeno.

III.

Z dokončnostjo te odločbe se odpravi in nadomesti odločba št. 35406-45/2012-12 z dne 18. 2. 2014.

#### IV. Stroški postopka

V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

### 1. Zahtevek in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je stranki SALONIT ANHOVO gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, ki jo zastopata predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave Tomaž Vuk (v nadaljevanju: upravljavec), izdala odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-45/2012-12 z dne 18. 2. 2014.

Upravljavec je zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja vložil pritožbo, prejeto dne 3. 3. 2014. Upravljavec v pritožbi navaja, da so v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja naslednje pomote:

- v uvodu Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja sta navedena napačna zakonita zastopnika upravljavca, saj sta v času izdaje te odločbe zakonita zastopnika predsednik uprave Julijan Fortunat (namesto Dragan Marinič) in član uprave Tomaž Vuk (namesto Jože Jaklin), kar izhaja tudi iz Obvestila o spremembi zakonitega zastopnika z dne 19. 12. 2013 in iz javno dostopnih evidenc AJPEŠ;
- v točki 7 Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (točka 3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja), v Preglednici 1 iz te točke, so za odpadke, ki se jih dovoli uporabiti v rotacijski peči (N3) kot dodatno gorivo (sosežigati) navedene količine odpadkov za posamezne vrste odpadkov (nenevarne odpadke, odpadna olja, nevarne odpadke), kar pa ni v skladu z zahtevami v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in določili veljavne zakonodaje (tj. Uredba o odpadkih in Uredba o sežiganju odpadkov);
- v točki 10 Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (točka 3.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), je napačno določena zahteva za kontrolno kemično analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov, saj je iz zapisa te zahteve razumeti, da se nanaša na vse odpadke iz Preglednice 1, predpisana pa bi morala samo za nevarne odpadke iz Preglednice 1;
- v točki 20 Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (točka 3.1.35 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), je napaka v sklicu na poslovnik iz predhodne točke, pri čemer mora bi zapisano namesto »Poslovnik iz točke 3.1.30 izreka tega dovoljenja« pravilno zapisano »Poslovnik iz točke 3.1.31 izreka tega dovoljenja«;
- v točki 46 Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (točka 5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja) je treba zaradi preparcelacije zemljišč, ki je sicer zajeta v točki 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na strani 2 Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, popraviti parcelno številko zemljišča, in namesto »parc.št. 1215/31« zapisati »parc.št. 1215/46«, zaradi preparcelacije, ki je sicer zajeta v točki 1.2 na strani 2 Odločbe;
- v okoljevarstvenem dovoljenju je trebno črtati tudi točko 3.1.3 izreka, saj določilo iz te točke ni relevantno, ker se količina skupna količina nenevarnih odpadkov ne določa.

V prvem odstavku 242. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je pritožba utemeljena, pa ni potreben nov ugotovitveni postopek, reši zadevo drugače in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija.

Po pregledu pritožbe zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-45/2012-12 z dne 18. 2. 2014 je naslovni organ ugotovil, da je le-ta utemeljena, nov ugotovitveni postopek pa ni potreben, zato je odločil, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Naslovni organ je dne 2. 12. 2011 s strani upravljavca prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, naslovljeno "Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 (19. 9. 2007)", in sicer za napravo za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči, s proizvodno zmogljivostjo 2700 ton cementnega klinkerja na dan in proizvodnjo cementov, za katero je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, spremenjeno z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Naprava se nahaja na lokaciji z naslovom Anhovo 1, 5210 Deskle.

Iz vloge izhaja, da bo upravljavec nadaljeval s posodabljanjem naprave v smislu dodatnega uvajanja najboljših razpoložljivih tehnik (BAT) in metod zniževanja emisij, izboljševanja energetske učinkovitosti in zagotavljanja stabilnosti obratovanja. Upravljavec bo s predmetno spremembo posodobil linijo za proizvodnjo klinkerja z vgradnjo sistema za izločevanje kloridov. Hkrati je upravljavec v vlogi zaprosil, da naslovni organ uskladi navajanje proizvodne zmogljivosti naprave, pri čemer znaša največja proizvodna zmogljivost naprave 3180 ton cementnega klinkerja na dan, da okoljevarstveno dovoljenje spremeni tudi zaradi spremembe predpisov in prijave spremembe z dne 5. 9. 2008, ki jo naslovni organ vodi pod št. 35409-15/2008.

Naslovni organ je dne 18. 10. 2012 s strani upravljavca prejel drugo vlogo, naslovljeno "Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 (19. 9. 2007)", s katero je upravljavec zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi načrtovane spremembe – tj. postavitve naprave za skladiščenje in transport energentov (3D) v zgorevalno komoro.

Naslovni organ je zgoraj navedena postopka za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-67/2011 in št. 35406-45/2012 združil s sklepom št. 35406-45/2012-2 in 35407-67/2011-2 z dne 6. 11. 2012, pri čemer se združeni postopek vodi pod številko zadeve 35406-45/2012.

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje preveri in spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, in sicer:

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
  - Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01, 56/02, 84/02 in 76/10),
  - Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 24/13),
  - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
  - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
  - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00)
  - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00),
  - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
  - Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10),
  - Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
  - Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
  - Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09),
  - Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12),
  - Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08),
  - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07),
  - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07 in 67/11),
  - Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
  - Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09),
  - Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11),
- zato je pri odločitvi o predmetni zadevi v izreku te odločbe upošteval tudi zahteve iz spremenjenih predpisov in spremembe obrazložil v nadaljevanju točke 3 obrazložitve te odločbe.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

## **2. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto**

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi dveh prijav nameravanih sprememb v obratovanju naprave, prejetih dne 15. 9. 2011 in 7. 9. 2012, dveh vlog za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki sta bili z združitvijo obeh postopkov združeni, kot je že navedeno v točki 1 obrazložitve te odločbe (v nadaljevanju: vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja), in dopolnitev vloge, prejetih dne 29. 5. 2013, 17. 10. 2013, 4. 12. 2013 in 23. 1. 2014, in sicer:

- prva prijava spremembe, prejeta dne 15. 9. 2011, s prilogami:
  - Opis spremembe,
  - »Strokovna ocene spremembe IPPC naprave Salonit Anhovo – cementarna Skale: Posodobitev linije za proizvodnjo klinkerja – izločevalnik kloridov«, št. STR-1/11, z dne 25. 8. 2011, ki jo je izdelal upravljavec sam, in
  - Projekt IDZ – Idejna zasnova, Linija za proizvodnjo klinkerja – izločevanje kloridov, št. proj. 21/11, julij 2011, ki ga je izdelal upravljavec sam,
  
- prva vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 2. 12. 2011, s prilogami:
  - proizvodna zmogljivost – 3180 ton cementnega klinkerja na dan;
  - Poslovnik za obratovanje naprave za sosežig sekundarnih energentov EOP-4.6-01, z dne 7. 7. 2011, izdelal upravljavec sam,
  - »Načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje od 2011 do 2014«, Anhovo, marec 2011, izdelal upravljavec sam,
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne energente v Salonitu Anhovo«, november 2011, izdelal upravljavec sam,
  - EOP Ravnanje z odpadnimi olji in zaoljenimi odpadki na kompleksu Salonit Anhovo, EOP-4.6-06, z dne 26. 4. 2007, izdelal upravljavec sam,
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne surovine v Salonitu Anhovo, d.d.«, november 2011, izdelal upravljavec sam,
  - Načrt zunanje ureditve cementarne »Skale«, z dne 6. 11. 2009,
  - Pregled parametrov monitoringa emisij snovi v zrak (Priloga 2 OVD),
  - »Nadzorovano spremljanje in merjenje okoljskih vplivov, EOP-5.1-01, z dne 4. 5. 2011, izdelal upravljavec sam,
  - Poslovnik sistemov vodenja, PKO-01, izdaja 09, izdelal upravljavec sam,
  - Posodobljene preglednice 4 in 5 OVD,
  - P10 – pregled formalnih sprememb,
  - Seznam parcel, na katere se nanaša okoljevarstveno dovoljenje, posodobljen glede na spremembe parcelacij;
  
- druga prijava, prejeta dne 7. 9. 2012, s prilogami:
  - Strokovna ocena spremembe IPPC naprave Salonit Anhovo – cementarna Skale: Postavitev naprav za skladiščenje in transport enenrgentov v zgorevalno komoro, z dne 1. 8. 2012, ki jo je izdelal SALONIT ANHOVO gradbeni materiali, d.d., Deskle, in
  - projekta IDZ – Idejna zasnova, Vodilna mapa in Tehnološki načrt, za objekt Postavitev naprav za skladiščenje in transport energentov v zgorevalno komoro, št. projekta 23/12, avgust 2012, izdelal SALONIT ANHOVO gradbeni materiali, d.d., Deskle,
  
- druga vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 18. 10. 2012, s prilogami:
  - Načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje od 2012 do 2015, marec 2012, izdelal upravljavec sam,
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne energente v Salonitu Anhovo«, oktober 2012, izdelal upravljavec sam,
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne surovine v Salonitu Anhovo, d.d.«, oktober 2012, izdelal upravljavec sam, nov načrt nov 2013
  - Odločba št. 02112-518/2012-2 z dne 14. 9. 2012 – o evidentiranju parcelacije (ukinjene parcele, nove parcele), izdala Geodetska uprava Nova Gorica,



- dopolnitev vloge, prejeta dne 29. 5. 2013:
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne energente v Salonitu Anhovo«, maj 2013, izdelal upravljavec sam, nov načrt nov 2013 !!
  - opis začasne modifikacije linije za doziranje sekundarnih energentov (3D),
  - dokumenti, ki se nanašajo na že posredovane dopolnitve z vnešenimi popravki (pripombe - dopolnitev zadeve št. 35406-45/2012 z dne 27.5.2013; dopolnitev zadeve št. 35406-45/2012 z dne 2.8.2013 - poslana po elektronski pošti v pregled; pripombe podane na sestanku z gospo dr. Marijo Fele - Bauermann dne 13.9.2013)
  
- dopolnitev vloge, prejeta dne 17. 10. 2013:
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne energente v Salonitu Anhovo (R1)«, oktober 2013 (dopolnjen z opisom modifikacije doziranja 3D goriv ter pripombami), izdelal upravljavec sam, nov načrt nov 2013 !!
  - Shematski prikaz in tloris modificirane linije za doziranje 3D goriv,
  - Poročilo in izjava o zagotavljanju varnosti podatkov pri vodenju obratovalnega dnevnika v elektronski obliki (dopolnjen),
  - Izjava družbe SLOPAK,
  - Poslovnik za obratovanje naprave za sosežig sekundarnih energentov (EOP-4.6-01)
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne surovine v Salonitu Anhovo (R5)«, oktober 2013 (dopolnjen) nov načrt nov 2013 !!
  - seznam vseh izpustov v zrak z dopolnitvami podatkov (GK koordinate, mejna koncentracija, max. prostorninski pretok, max. masni pretoki),
  - izjava o zagotovitvi nastavitve zgorevanja in servisiranja za SV3 (Termofluid),
  
- dopolnitev vloge, prejeta dne 4. 12. 2013:
  - Seznam parcelnih števil, na katerih se nahaja naprava (popravek),
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne energente v Salonitu Anhovo (R1)«, november 2013, izdelal upravljavec sam,
  - Poslovnik za obratovanje naprave za sosežig sekundarnih energentov (EOP-4.6-01) (dopolnjen glede na pripombe v pozivu),
  - »Načrt ravnanja z odpadki, ki jih uporabljamo kot sekundarne surovine v Salonitu Anhovo, d.d. (R5)«, november 2013, izdelal upravljavec sam, (dopolnjen glede na pripombe v pozivu),
  - Seznam skladišč (OB06),
  - Seznam rezervoarjev (priloga 3 OVD),
  
- dopolnitev vloge, prejeta dne 23. 1. 2014:
  - dopolnjena preglednica rezervoarjev, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine,
  - Poročilo o opravljeni kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin za rezervoar Rez 1, z dne 8. 2. 2013, izdelal RE-BO d.o.o., Ajdovščina,
  - Poročilo o opravljeni kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin za rezervoar Rez 10, z dne 6. 12. 2013 izdelal RE-BO d.o.o., Ajdovščina,
  - Poročilo o opravljeni kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin za rezervoar Rez 11, z dne 12. 2. 2013, izdelal RE-BO d.o.o., Ajdovščina.

V postopku je bilo na podlagi prijav, vlog in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, s katerim je bilo odločeno o okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - za napravo za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči in proizvodnjo cementov, s proizvodno zmogljivostjo 2700 ton cementnega klinkerja na dan, v kateri se izvaja tudi predelava odpadkov po postopku R1 (sosežig odpadkov) in R5 (uporaba odpadkov kot dodatek surovini in cementom) in o okoljevarstvenem soglasju za poseg - za posodobitev linije za proizvodnjo cementnega klinkerja (za vse faze rekonstrukcije, s končno proizvodno zmogljivostjo naprave 3500 ton cementnega klinkerja na dan) in postavitev novih silosov za skladiščenje cementa.

Naslovni organ je okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007 spremenil z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013.

S prijavo spremembe naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja z dne 5. 9. 2008, ki jo naslovni organ vodi pod št. 35409-15/2008, je upravljavec izvedel tretjo fazo posodobitve linije za proizvodnjo cementnega klinkerja, ki je obsegala: posodobitve izmenjevalnika toplote (zamenjavo izmenjevalca toplote), transporta in dozacije laporne moke, transporta klinkerja, odpraševanja silosa laporne moke in podpiha silosov, zamenjavo pogona peči, in zamenjavo filtrskih ventilatorjev, s čemer se je proizvodna zmogljivost rotacijske peči povečala na 3100 ton cementnega klinkerja na dan, vendar skladno z veljavnim Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) za izvedbo te spremembe ni bilo treba pridobiti spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec namerava nadaljevati s posodabljanjem linije za proizvodnjo cementnega klinkerja z namenom zmanjševanja okoljskih vplivov, izboljšanja energetske učinkovitosti, zagotavljanja stabilnega obratovanja naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Predmet obravnavanih sprememb so naslednje spremembe:

- vgradnja sistema za izločevanje kloridov iz sistem rotacijske peči (N3):
- postavitev sistema za skladiščenje in transport energentov v zgorevalno komoro tj. doziranje 3D goriva v zgorevalno komoro – hot disc (N44):
- uskladitev navajanja proizvodne zmogljivosti naprave, pri čemer znaša največja proizvodna zmogljivost naprave največ 3180 ton cementnega klinkerja na dan,
- spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi že izvedenih sprememb na podlagi prijave št. 35409-15/2008 z dne 5. 9. 2008, in
- formalne spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe predpisov.

#### Vgradnja sistema za izločevanje kloridov iz sistem rotacijske peči (N3):

Sistem za izločevanje kloridov se vgradi v sistem rotacijske peči (N3) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na mestu dviznega voda plinov iz rotacijske peči v kalcinator (N4), in sicer v predelu tik nad rotacijsko pečjo (N3). Sistem za izločevanje kloridov sestoji iz:

- hladilne komore,
- vrečastega filtra za izločanje by-pass prahu,
- silosa za bypass prah (N43) s sistemom za polnjenje in praznjenje silosa ter recirkulacijo materiala (bypass prahu), ki je skladiščen v silosu,
- prevmatske transportne linije za doziranje bypass prahu v obstoječo linijo mletja cementa,
- linije za natovarjanje bypass prahu v kamionske cisterne,

- pnevmatske linije za dodajanje odpraškov iz obstoječega vrečastega filtra rotacijske peči (N3) v linijo izločevanja kloridov.

Z vgradnjo sistema za izločanje kloridov se doseže bolj stabilen proces žganja cementnega klinkerja v rotacijski peči, varno in stabilno obratovanje naprave ter minimiziranje zastojev rotacijske peči. V procesu žganja nastajajo tudi spojine kloridov, ki se uparjajo skupaj z alkalijami v sinter coni peči. Dimni plini iz peči potujejo v smeri proti izmenjevalniku toplote in oddajo toploto surovini, ki se v izmenjevalniku toplote predgreva, alkalije in spojine pri tem kondenzirajo in se s surovino vračajo nazaj v peč. Ta interni kontakt povzroča nalepke surovinske moke na opremi oz. toplotni obzidavi znotraj pečne linije, kar pa na kritičnih mestih lahko reducira pretok dimnih plinov ali v neugodnem slučaju celo blokira pretok surovinske moke v ciklonih 5-stopenjskega izmenjevalnika toplote.

Manjšo količino odpadnih plinov (do 10 %) se odvzame v delu, kjer so ti bogati s kloridi v plinski fazi, in se jih potegne v hladilno komoro, kjer se jih pomeša s hladnim zrakom in ohladi na temperaturo pod 400°C. Pri tem hlapne snovi kondenzirajo na suspendiranih delcih laporne moke. Iz hladilne komore se pline vodi na vrečasti filter, kjer se izločijo prašni delci s kondenziranimi kloridi. Nastane filtrni prah tj. bypass prah z visoko vsebnostjo kloridov, ki se ga nato lahko uporabi kot manjšinsko komponento pri proizvodnji cementa. Očiščene pline iz filtra se vodi na glavni dimnik rotacijske peči tj. na izpust iz rotacijske peči (z oznako CS1), kjer se najprej pomešajo z drugimi plini iz rotacijske peči, nato pa se vodijo mimo sonde emisijske postaje in v okolje. S tem se zagotavlja tudi trajni emisijski monitoring za pline, ki grede skozi izločevalec kloridov.

Bypass prah, ki se izloči v vrečastem filtru, pade v silos za bypass prah (43). Silos je kovinski, premera 11 m, volumna 950 m<sup>3</sup>, z ravnim dnom in rotirajočim polžim transporterjem za praznenje silosa. Silos je opremljen z manjšim vrečastim filtrom za odpraševanje.

Iz silosa za bypass prah (N43) se bypass prah dozira v mlinico cementa (N14, N15) preko linije za transport, ki jo sestavljajo: dvosmerna polževka, dozirna tehtalna enota z zalogovnikom, prostornine 2,2 m<sup>3</sup>, in puhalo za pnevmatski transport by-pass prahu z nominalno kapaciteto 5 t/h. Na koncu pnevmatske transportne linije, na mestu doziranja v linijo cementa, je vgrajen ciklonski filter. Mesto doziranja je v zračno drčo za mlinom cementa in predelevator zmlетка.

#### Postavitev sistema za skladiščenje in transport energentov v zgorevalno komoro tj. doziranje 3D goriva v zgorevalno komoro – hot disc (N44):

Sistem za doziranje trdih 3D goriv v rotacijsko peč (N3) se postavi na lokaciji naprave iz točke 1, na zemljišča s parcelnimi številkami 1215/17, 1215/36, 1215/38, 1215/39, 1215/41, 1215/42, 1215/43 in 1215/47, vse k.o. Anhovo.

Sistem se izvede v dveh fazah. Poleg tega je predvidena začasna modifikacija prve faze sistema, ki je ekonomsko ugodnejša.

1A. Faza 1 - sistem JUST IN TIME: v prvi fazi se ne izvede objekta za skladiščenje 3D goriva, temveč se že pripravljen energent vozi s tovornjaki v cementarno. V tem primeru je možna lokacija za dovoz prostor ob pakirnici na lokaciji Polje, med obstoječo presipno postajo 105 in internim industrijskim tirom, kjer se postavi rampo za pretovor energenta (3D goriva) s tovornjaka, s sočasnim iztovarjanjem in transportiranjem energenta do zgorevalne komore. Vmes se energent tehta in izloči magnetne kovine.

2A. Faza 2 – zaprto skladišče in sistem za transport: v končni fazi se presipno rampo preselili v objekt za skladiščenje energenta, kjer se sprejema / se bo sprejemalo balirano vhodno surovino. Od objekta do lokacije prve faze se bo izvede nov transportni trak, ki se ga s presipnim mestom združi v celotno linijo.

3D gorivo se prevzema v baliranem ali v razsutem stanju in se ga vodi sočasno z raztovarjanjem naprej skozi odpiralec bal. Material, pripeljan v obrat v baliranem stanju, se najprej »raztrosi« oziroma »razpakira« v razsuto stanje, tj. da je 3D gorivo primerno za doziranje in sosežig. Material, izstopa iz naprave za razbaliranje, je velikosti posameznega kosa do 300 mm. V skladišču sta najmanj dva skladiščna boksa, vsak kapacitete 250 t, kar omogoča selekcijo energenta po sestavi materialov.

3D gorivo se iz skladiščnih boksov manipulira z mostnim žerjavom z grabilcem, iz skladišča se transportira v sistem za doziranje in tehtanje, ki zagotavlja enakomerno gostoto in želeno količino energenta na transportnem traku. Vmes se z magnetom izločijo magnetne kovine. S tubastim transportnim trakom se 3D gorivo transportira v trojno loputo nad zgorevalno komoro, od koder gravitacijsko pada v zgorevalno komoro (HD).

1B. Poleg zgoraj opisanih faz (Faza 1, Faza 2) je predvidena začasna modifikacija Faze 1 (just in time), ki bo uvedena zaradi ekonomsko ugodnejše rešitve na obstoječi proizvodni liniji, s katero se lahko začasno dozira 3D gorivo na zgorevalno komoro (hot disk) na izmenjevalniku toplote. Linija je enaka kot je predvidena v predvideni Fazi 1 posodobitve. Razlika je ta, da se linija postavi na lokacijo bližje rotacijski peči (N3) ob izmenjevalniku toplote, poleg tega se 3D gorivo dozira s pnevmatskim dvigalom in ne po traku, kot je predvideno v Fazi 1. V ta namen se 3D gorivo pripravi v nekoliko manjši dimenziji (v velikosti posameznega kosa do 50 mm).

Upravljaivec 3D goriva ne bo predpripravil oz. predobdeloval, ampak bo z dobavljenim 3D gorivom, pakiranim v bale, ravnal na sledeč način: odpiral bale, raztresal, skladiščil, tehtal in doziral v zgorevalno komoro rotacijske peči. Največja zmogljivost dozacije 3D goriva v zgorevalno komoro je 20 t/h in 100 m<sup>3</sup>/h.

3D gorivo sestavljajo trdni nenevarni odpadki, in sicer:

- lahka frakcija komunalnih odpadkov selekcionirana na centru za ravnanje z odpadki z mehansko-biološko obdelavo (MBO),
- del ločeno zbranih frakcij odpadkov plastike, ki niso uporabni za reciklažo – snovno izrabo,
- industrijski odpadki kot so tekstilni odrezki, plastika, gumeni odpadki, karton, papir, lesni sekanci,
- nečistoče, kot so zemljina, pesek in drobno kamenje, kosi kovine in podobno.
- 3D gorivo je velikosti posameznega kosa < 300x300x300 mm.

Vse naprave bodo avtomatizirane, celotna linija bo vodena in nadzirana iz centralnega komandnega pulta. Poleg objekta je predviden večji ločen nadstrešek za skladiščenje bal.

Upravljaivec je v vlogi navedel, da bo za srednjo kurilno napravo Termofluid (N28) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zagotavljal nastavitvev zgorevanja, ki jo bo izvajal pooblaščen servisier Domen Ivanc s.p., katerega je pooblastil proizvajalec Weishaupt, za kar je podal tudi izjavo, ki jo je naslovni organ prejel dne 17. 10. 2013.

Upravljavec tudi redno spremlja kakovost zunanjega v okolici naprave, ki kaže, da je kakovost zraka po kriteriju delcev PM10 ustrezna, z vgradnjo sistema za zmanjševanje kloridov (N4) in posledično izboljšanja stabilnosti sistema, se bodo zmanjšali zastoji, zaustavitve in zagoni peči, ki so običajno povezani s povečanjem prašenja iz nedefiniranih virov.

Zaradi predmetne spremembe dodatnih emisij snovi v vode ne bo.

V sistem za izločevanje kloridov vgrajena puhala in ventilatorji predstavljajo pomemben vir hrupa. Vse te naprave bodo opremljene z ustrezno protihrupno zaščito.

Upravljavec namerava poleg šlake kot dodatek surovini uporabiti tudi druge odpadke iz Preglednice 2 iz točke 3.2.1 izreka dovoljenja, pri čemer se nekatere vrste odpadkov dodaja že v homogenizacijski hali surovin (to so odpadki s klasifikacijskimi številkami 19 08 02, 19 09 02 in 19 09 03), nekatere pa se dozira med surovino direktno v drobilnik, nato pa v rotacijsko peč (to so odpadki s klasifikacijskimi številkami 10 13 04, 10 13 06, 10 13 11, 10 13 14, 16 11 06 in 17 05 06). Odpadek s klasifikacijsko številko 12 01 02 upravljavec dodaja v mlin surovin, odpadke s klasifikacijskimi številkami 10 01 02, 10 01 05, 10 01 17 in 16 03 04 pa upravljavec dodaja tudi cementu tako, da jih dozira v mlin cementa (N14, N15).

Odpadke, ki jih upravljavec uporablja kot dodatno gorivo, se v rotacijsko peč (N3) dozira na naslednjih dozirnih mestih:

- na glavnem gorilniku na primarni strani peči – tekoči odpadki, prahovi, sipki materiali in 2D materiali,
- na sekundarnem kurišču, to je na prehodu peči v kalcinator – prahovi, sipki materiali in 2D materiali, in
- v hot discu nad sekundarnim kuriščem – odpadne gume, 3D materiale ter druge pakirane in kosovne odpadke.

Upravljavec je v vlogi navedel, da sosežig odpadne embalaže izvaja v dogovoru z DROE (Slovak) le za količine, ki se jih na industrijskem kompleksu Salonit Anhovo ločeno zbere v okviru skupine SALONIT, zato ne gre za snovno predelavo.

Izrabljene avtomobilске gume se na lokacijo naprave dostavlja z vagoni ali kamioni (večinoma s kamioni). Razkladanje gum je organizirano 24 ur na dan, vsak dan. Upravljavec ima točno predpisane oz. določene pogoje in postopke za prevzem odpadnih gum v dokumentih KTPP (kontrolno tehničnih prevzemnih pogojih) in v Poslovniku za obratovanje naprave za sosežig sekundarnih energentov (EOP-4.6-01). Zaposleni sproti praznijo vagon ali kamion, s katerimi se na lokacijo naprave dostavlja izrabljene avtomobilске gume, nato pa se jih transportira gume v ustrezno skladišče – v prehodno skladišče ob liniji peči (Sk19) ali v zunanje skladišče na lokaciji priprave surovin (osnovna etaža kamnoloma Rodež, Sk33).

Prehodno skladišče izrabljenih gum (SKL 19) se nahaja ob liniji rotacijske peči (N3), na zemljišču s parcelno št. 1215/18, k.o. Anhovo. Upravljavec je del tega skladišča (parcelna številka 1215/18, k.o. Anhovo, GK koordinate: Y = 394223, X = 103483) oddal v najem drugi pravni osebi (družbi Rebolkop, prevozi in zemeljska dela, d.o.o.), in sicer za skladiščenje 100 t izrabljenih gum, zato je naslovni organ iz obsega naprave ta del zemljišča izvzel, kot je razvidno iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in točke I./2 izreka te odločbe.

Kapaciteta prehodnega skladišča (SKL 19) na lokaciji linije za doziranje je 2100 m<sup>3</sup> oz. 420 ton.

Upravljavec izrabljene avtomobilske gume skladišči tudi na lokaciji priprave surovin (tj. osnovna etaža kamnoloma), na dodatnem zunanjem skladišču izrabljenih gum (SKL 33), površine okr. 18.000 m<sup>2</sup>, na katerem se lahko skladišči do 4000 ton izrabljenih avtomobilskih gum. V zunanje skladišče izrabljenih gum (SKL 33) se izrabljene gume dovažajo s kamioni. V času porabe (predelave) se izrabljene gume iz tega skladišča (tj. SKL 33) z demperji transportira v prehodno skladišče (SKL 19) ob liniji rotacijske peči (N3), iz tega skladišča pa z avtomatskim transportom v rotacijsko peč (N3).

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podrobno opisal prehodno in zunanje skladišče izrabljenih avtomobilskih gum (SKL 19 in SKL 33) in se opredelil do zahtev glede urejenosti skladišč, postopkov skladiščenja in zagotavljanje požarne varnosti iz Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Naslovni organ je zaradi spremembe predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih, v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja izvedel ponovno presojo rezervoarjev, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine. Upravljavec na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za skladiščenje nevarnih tekočin, ki se skladno s predpisom, ki ureja kemikalije, razvrščene in označene kot nevarne tekočine, uporablja rezervoarje, navedene in opisane v Prilogi 3 okoljevarstvenega dovoljenja oz. v točki 49 izreka te odločbe.

Upravljavec je v predmetnem postopku predložil tudi poročila o pregledih rezervoarjev za rezervoarje Rez1, Rez10 in Rez11. Ostali rezervoarji iz Priloge 3 iz točke 49 te odločbe še niso zapadli pod preglede oz. zanje pregledi niso predvideni. Za rezervoar Rez 14 iz Priloge 3 prvi pregled še ni bil opravljen, ga pa mora upravljavec zagotoviti najkasneje do 31. 12. 2014 skladno z določili 28. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Rezervoarji Rez5, Rez2, Rez4 in Rez3 iz Priloge 3 okoljevarstvenega dovoljenja oz. točke 49 izreka te odločbe so prazni, a jih upravljavec namerava ponovno polniti. Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da bo za te rezervoarje izvedel pregled izvajanja ukrepov pred njihovo ponovno polnitvijo.

### **3. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev**

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih

vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Zaradi sprememb, opisanih v točki 3 obrazložitve te odločbe, in sprememb predpisov in upoštevajoč pritožbene navedbe upravljavca, navedene v točki 1 obrazložitve te odločbe, je naslovni organ spremenil točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.

Naslovni organ je upoštevajoč pritožbene navedbe upravljavca, dne 19. 12. 2013 prejetega Obvestila o spremembi zakonitega zastopnika in na podlagi podatkov iz javno dostopnih evidenc tj. poslovnega registra AJPES v uvodu odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja popravil navedbo zakonitih zastopnikov upravljavca, in sicer sta zakonita zastopnika predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave Tomaž Vuk..

Naslovni organ je v točki I./1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil največjo proizvodno zmogljivost naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja - tj. rotacijske peči (N3) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki bo po izvedeni in v točki 2 te obrazložitve opisani spremembi znašala 3180 ton cementnega klinkerja na dan, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe parcelnih števil zemljišč, ki so nastale zaradi izvedenih parcelacij zemljišč (delitev parcel na manjše parcele), na katerih se nahaja naprava iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, spremenil točko I./1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer se lokacija naprave same ni spremenila. Zaradi preglednosti je naslovni organ zemljišča navedel po lokacijah posameznih tehnoloških sklopov oz. tehnoloških enot.

Hkrati je naslovni organ iz obsega naprave izločil del zemljišča s parcelno št. 1215/18, k.o. Anhovo (GK koordinate Y = 394223 in X = 103483), ki ga je upravljavec oddal v najem drugi pravni osebi (tj. Družbi Rebolkop, prevozi, in zemeljska dela, d.o.o., Predoslje 115, 4000 Kranj) in območje pridobivalnega prostora - kamnoloma Rodež, ker je upravljavec le-tega druga pravna oseba tj. družba Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, hkrati pa pridobivalni prostor ni predmet tega okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko I./1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na seznam tehnoloških enot, in sicer je uskladiril poimenovanja oz. oznake posameznih tehnoloških enot in proizvodnih naprav z navedenimi v vlogi, ter dodal naslednje nove tehnološke enote oz. proizvodne naprave:

- pod točko B – priprava in skladiščenje goriv:
  - silos sipkih energentov (N36) in skladišče za 3D materiale (N44)
- pod točko C - proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s toplotnim izmenjevalcem in z napravami za mletje in doziranje surovin in goriv:

- pod točko b.) kalcinator k izmenjevalniku toplote (N4)
- rešetkasti hladilnik peči (N34)
- linija za 2D energente (N35)
- prehodni silos 1 (N37)
- prehodni silos 2 (N38)
- silos klinkerja 4 (N41)
- silos klinkerja 5 (N42)
- silos za bypass prah (N43)
- pod točko D - mletje in skladiščenje cementov:
  - silos cementa 54 (N39)
  - silos cementa 55 (N40).

Naslovni organ je v točki I./2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil največjo proizvodno zmogljivost naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja - rotacijske peči iz točke I./1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki bo po izvedeni spremembi znašala 3180 ton cementnega klinkerja na dan, kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, je naslovni organ na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 4. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) spremenil točko I./2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v prvi alineji te točke k gorivom, ki jih je dovoljeno uporabljati za obratovanje rotacijske peči in toplotnega izmenjevalca (N3) iz točke I./1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dodal gorivi premog in težko kurilno olje (mazut).

Naslovni organ je spremenil točko I./2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je omejil delež toplote, pridobljene zaradi uporabe nevarnih odpadkov kot dodatno gorivo iz Preglednice 1 iz točke I./3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili prve alineje 7. člena v povezavi s 6. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01, 56/02, 84/02, 76/10), kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe veljajo Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12) in Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08). Zaradi spremembe navedenih predpisov in na osnovi podatkov iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ter upoštevajoč pritožbene navedbe upravljavca je naslovni organ spremenil Preglednico 1 iz točke I./3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, in je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve.

Naslovni organ je v Preglednici 1 okoljevarstvenega dovoljenja spremenil oz. popravil in uskladjal navedbe odpadkov in njihovih klasifikacijskih števil skladno s seznamom odpadkov, določenem v Uredbi o odpadkih, Priloga 4 te uredbe (Uradni list RS, št. 103/11).

Naslovni organ je v Preglednici 1 zato spremenil oz. popravil nazive nekaterih odpadkov na podlagi Priloge 4 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), hkrati pa je iz Preglednice 1 črtal odpadki s klasifikacijsko številko 13 03 06\*, ki ga skladno z Načrtom ravnanja z odpadki upravljavec ne želi sosežigati, saj gre za mineralna klorirana olja. V času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je namreč veljal Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.



84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04), ki pa je v Prilogi 1, Seznam odpadkov, klasifikacijski seznam odpadkov, pod to klasifikacijsko številko imel napačen naziv predmetnega odpadka, in sicer »olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj, ki niso zajeta v 13 03 01«, dejansko pa je šlo za mineralna klorirana olja.

Naslovni organ je črtal tudi odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01, z nazivom mešani komunalni odpadki, saj upravljavec tega ni želel v preteklosti, niti ne želi sedaj, sosežigati, kar izhaja tudi iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja oziroma iz Načrta ravnanja z odpadki. Upravljavec je namreč v preteklosti smatral, da se pod to klasifikacijsko številko uvršča tudi že predobdelan mešani komunalni odpadek z namenom sežiganja. Vendar pa se gorljiva frakcija po predobdelavi mešanih komunalnih odpadkov z namenom sežiganja ne uvršča v predmetno klasifikacijsko številko 20 03 01.

Količine posamezne vrste odpadkov so bile v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja določene na podlagi tedaj veljavnega Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04). Skladno z določili 39. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) se v okoljevarstvenem dovoljenju določi le skupna količina vseh odpadkov, ki se letno lahko obdelajo ter skupna količina vseh nevarnih odpadkov, ki se letno lahko obdelajo. Poleg tega je treba upoštevati tudi Uredbo o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), ki v šestem odstavku 4. člena določa, da je treba za sosežig nevarnih odpadkov v okoljevarstvenem dovoljenju določiti tudi vrste in količine nevarnih odpadkov. Zaradi navedenega je naslovni organ iz Preglednice 1 iz točke 3.1.1 okoljevarstvenega dovoljenja črtal količine posameznih odpadkov, prav tako je upoštevajoč pritožbene navedbe upravljavca črtal tudi točko 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila določena največja skupna količina nenevarnih odpadkov, točko 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa spremenil tako, da je poleg že določene največje skupne količine vseh odpadkov iz Preglednice 1, ki jih je dovoljenje obdelati (sosežigati), dodal oz. določil še največjo skupno količino vseh nevarnih odpadkov ter največje količine posameznih nevarnih odpadkov, ki niso odpadna olja iz Preglednice 1, to je največje količine odpadkov s klasifikacijskimi številkami 12 01 12\*, 13 08 02\*, 15 02 02\* in 16 11 01\*, kot izhaja iz točk I./7, I./8 in I./9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko I./3.1.6 izreka dovoljenja na podlagi drugega odstavka 7. člena in Priloge V Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in njenih sprememb, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko I./3.1.8 izreka dovoljenja spremenil na podlagi 24. člena in četrtega odstavka 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe veljajo Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08) in Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Zaradi spremembe navedenih predpisov in upoštevajoč pritožbene navedbe upravljavca je naslovni v točki I./12 izreka te odločbe spremenil točko I./3.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede preverjanja dostavljenih odpadkov pred sosežigom določil na podlagi 4., 6. in 7. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), 9. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), 38. in 39. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v povezavi z 10. členom te uredbe.

Zaradi spremembe navedenih predpisov in na osnovi podatkov iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ spremenil tudi točko I./3.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4., 6. in 7. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), 9. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), 38. in 39. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v povezavi z 10. členom te uredbe, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Prav tako je naslovni organ spremenil točko I./3.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4., 6. in 7. Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), 9. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), 38. in 39. člena Uredbe o odpadkih v povezavi z 10. členom te uredbe, kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko I./3.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 36. in 38. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in 4. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) in določil dozirna mesta, na katerih se upravljavcu dovoli odpadke iz Preglednice 1 iz točke I./3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dozirati v rotacijsko peč (N3), kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./16 izreka te odločbe na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko I./3.1.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve iz te točke določil na podlagi 36. in 38. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v povezavi z 10. členom te uredbe, 9. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08) in 4., 6., 7., 8. in 9. členov Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko I./3.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 38. in 39. člena Uredbe o odpadkih v povezavi s četrtem odstavkom 5. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), saj je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da upravljavec ne izvaja začasnega skladiščenja za zavrnjene odpadke na območju obravnavane naprave, zato zahteva iz točke I./3.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni relevantna.

Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je naslovni organ na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in spremembe predpisov spremenil točko I./3.1.19 izreka dovoljenja in zahteve iz te točke določil na podlagi 36. in 38. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v povezavi z 10. členom te uredbe, 9. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), in na podlagi 4., 6., 7., 8. in 9. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Naslovni organ je spremenil točko I./3.1.28. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 5. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, iz priloženega Poročila in izjave o zagotavljanju varnosti podatkov pri vodenju obratovalnega dnevnika v elektronski obliki, št. poročila IT-ARSO-1/2013, oktober 2013, ki ga je izdelal upravljavec sam, izhaja, da ima upravljavec vzpostavljen Poslovno informacijski sistem ERP NAVISION za evidentiranje nabave, porabe, zalog ter kartoteke vzdrževanja, ki so del ERP NAVISION in

vsebujejo opis opravljenih vzdrževalnih del na napravi za sosežig odpadkov, podatki o zavrnitvi in vzrokih za zavrnitev pa se hranijo v mapi na serverju Salonit/projekti/RQE/POROČILA. Varnost podatkov povezanih z vodenjem obratovalnega dnevnika je glede na izjavo upravljavca ustrežna in v okviru sprejemljivega tveganja.

Zaradi zgoraj navedenega in zaradi spremembe predpisov je naslovni organ spremenil točko I./3.1.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve iz te točke določil v skladu z določili 20. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) in 41. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko I./3.1.33. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve iz te točke določil na podlagi 17. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi z 42. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko I./3.1.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki I./3.1.35 in I./3.1.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe. Zahteve iz točke I./3.1.35 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določil na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), pri čemer je upošteval tudi pritožbene navedbe upravljavca in popravil sklic na poslovnik iz predhodne točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zahteve iz točke I./3.1.36. izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa na podlagi prvega odstavka 14. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Naslovni organ je v točki I./23 izreka te odločbe spremenil le naslov točke I./3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na koncu tega naslova črtal besedo »(škaja)«.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 36. in 38. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) Preglednico 2 iz točke I./3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nadomestil z novo Preglednico 2, v kateri je navedel odpadke, ki se jih dovoli predelovati - uporabiti kot dodatek surovini (postopek predelave R5) in objekt, v katerem se te odpadke uporabi oz. predeluje, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./25 izreka te odločbe spremenil točko I./3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je zahteve iz te točke določil na podlagi 36. in 38. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke I./26 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve glede izvajanja vhodne kontrole odpadkov ob prevzemu le-teh in pregleda spremljajoče dokumentacije iz te točke določil na podlagi 36. in 38. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v povezavi z 10. členom te uredbe.

Naslovni organ je spremenil točko I./3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je zahteve glede skladiščenja odpadkov iz Preglednice 2 okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in četrtega odstavka 22. člena te uredbe, kot izhaja iz točke I./27 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil tudi točko I./3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve glede vodenja evidence o obdelavi odpadkov iz te točke določil na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zato je naslovni organ črtal točko I./3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je skladno z določbo 36. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) tudi za predelavo lastnih odpadkov treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, in sicer v točki I./3.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), v točki I./3.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in v točki I./3.4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahteve glede skladiščenja nastalih nevarnih odpadkov na podlagi 22. in 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe je naslovni organ za točko I./3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki I./3.5 in I./3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki I./3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti poročanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, in sicer je v točki I./3.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 29. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), obveznost poročanja o obdelavi odpadkov v točki I./3.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa na podlagi 42. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/2011), zato je naslovni organ dodal tudi novo točko I./3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve glede skladiščenja izrabljenih gum, kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./3.6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, v katerih skladiščih se lahko skladiščijo izrabljene gume, na podlagi vloge upravljavca in podatkov o skladiščih izrabljenih gum v povezavi z 27. in 56. členom Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09).

Naslovni organ je zahteve v zvezi s skladiščenjem izrabljenih gum v prehodnem skladišču SKL19 iz točke I./3.6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil v točkah od I./3.6.2 do I./3.6.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 8. člena Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Zahteve v zvezi s skladiščenjem izrabljenih gum v zunanjem skladišču SKL33 iz točke I./3.6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil v točki I./3.6.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7. člena Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Naslovni organ je zahteve iz točke I./3.6.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za prehodno skladišče SKL19 in zunanje skladišče SKL33 določil na podlagi šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 8. člena Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Naslovni organ je zahteve iz točke I./3.6.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za prehodno skladišče SKL19 in zunanje skladišče SKL33 določil na podlagi osmega odstavka 7. člena in šestega odstavka 8. člena Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Naslovni organ je zahteve iz točke I./3.6.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede urejenosti površine tal koridorja in površine pod kupi izrabljenih gum v prehodnem skladišču SKL19 in zunanjem skladišču SKL33 določil na podlagi devetega odstavka 7. člena in sedmega odstavka 8. člena Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z varstvom pred požarom pri skladiščenju izrabljenih gum v točkah od I./3.6.11 do I./3.6.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 11. člena Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11).

Kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe, je naslovni organ na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v Preglednico 5 iz te točke dodal izpust iz vrečastega filtra, z oznako CS5e, na katerega je vezan nov silos za bypass prah (N43 - sistem za izločevanje kloridov), dodal izpust iz vrečastega filtra, z oznako CS32, na katerega je vezan nov izpust zaradi odpraševanja skladišča za 3D materiale, in hkrati uskladil navedbe oz. oznake izpustov in imena naprav, ki so vezane na izpuste, z dejanskim stanjem (oz. oznakami, kot jih uporablja upravljavec sam).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13, v nadaljevanju: Uredba zrak). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ skladno z določili 3. odstavka 7. člena Uredbe zrak v zvezi z onesnaževanjem zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz naprave v Preglednici 4 in Preglednici 5 okoljevarstvenega dovoljenja določil za vsak odvodnik naprave posebej največje prostorninske pretoke odpadnih plinov za snovi iz preglednice 5 Uredbe zrak.

Naslovni organ je v točki I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal Preglednico 6 okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na emisijo snovi v zrak iz srednje kurilne naprave Termofluid (N28), za katero se skladno z določbami 4. odstavka 22. člena Uredbe o emisij snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) namesto zagotovitve obratovalnega monitoringa zagotavlja nastavitev zgorevanja, ki jo izvede servis, katerega je pooblastil proizvajalec naprave.

Naslovni organ je v točki I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal Preglednico 6, zato je popravil tudi točko I./4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal sklic na Preglednico 6, kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ v točki I./34 izreka te odločbe spremenil Preglednico 7 iz točke I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu CS1, namesto snovi »skupni prah« zapisal »celotni prah«, črtal snovi amoniak (NH<sub>3</sub>), policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO) in benzo(a)piren ter nabor snovi in dopustne vrednosti emisije snovi v zrak določil na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in

obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), 6. člena in druge točke priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01, 56/02, 84/02 in 76/10) in drugega in tretjega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07).

Zaradi spremembe Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) je naslovni organ v točki I./35 izreka te odločbe spremenil Preglednico 8 iz točke I./4.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal snov »trni delci manjši od 10 mikronov« in dopustno vrednost celotnega prahu določil skladno z določili prvega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07).

Kot izhaja iz točke I./36 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) spremenil Preglednico 9b iz točke I./4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal snovi »ogljikov monoksid (CO)« in »trni delci manjši od 10 mikronov«, zapisal namesto »skupni prah« »celotni prah«, namesto »policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)« določil snov »Benzo(a)piren« in dopustne vrednosti teh snovi določil na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07) ter 24. in 25. člena Uredbe zrak.

Kot izhaja iz točke I./37 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko I./4.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz srednje kurilne naprave Termofluid (N28), za katero se skladno z določbami 4. odstavka 22. člena Uredbe o emisij snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) namesto zagotovitve obratovalnega monitoringa zagotavlja nastavitvev zgorevanja, ki jo izvede servis, katerega je pooblastil proizvajalec naprave in se zato za to napravo dopustne vrednosti ne določajo.

Naslovni organ je v točki I./4.2.6 v Preglednici 9c izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 46. točke 2. člena in 3. odstavka 7. člena Uredbe zrak določil največji masni pretok celotnega prahu skozi izpuste emisije snovi v zrak, ki so navedeni v tej preglednici. Naslovni organ je izračunal največji masni pretok snovi skozi navedene izpuste kot produkt v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ocenjenega največjega prostorninskega pretoka in v prvem odstavku 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07) določene mejne koncentracije celotnega prahu, kot izhaja iz točke I./38 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov o največjih masnih pretokih snovi v zrak na posameznih izpustih, ki so določeni v točki I./4.2.6 izreka tega dovoljenja, skladno z določbami 7. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe zrak v točki I./4.2.7 izreka tega dovoljenja določil največji masni pretok teh snovi iz naprave, kot izhaja iz točke I./38 izreka te odločbe.

Zaradi spremembe Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) je naslovni organ v točki I./39 izreka te odločbe spremenil točko I./4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve v zvezi z

ureditvijo merilnega mesta določil na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je v točki I./40 izreka te odločbe na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja – Monitoring emisij snovi v zrak po posameznih izpustih tako, da je dodal nova izpusta tj. izpust iz vrečastega filtra silosa bypass, z oznako CS5e, in izpust iz vrečastega filtra za odpraševanje skladišča za 3D materiale, hkrati pa uskladił poimenovanje in oznake izpustov in tehnoloških enot z oznakami, kot jih uporablja upravljavec sam.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ spremenil točko I./4.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede izdelave in pošiljanja ocene o letnih emisijah snovi v zrak določil na podlagi 21. člena Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./41 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./42 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtal sklic na Preglednico 6, v kateri so bile določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz srednje kurilne naprave Termofluid (N28), za katero se skladno z določbami 4. odstavka 22. člena Uredbe o emisij snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) namesto zagotovitve obratovalnega monitoringa zagotavlja nastavitev zgorevanja, ki jo izvede servis, katerega je pooblastil proizvajalec naprave in se zato za to napravo dopustne vrednosti ne določajo.

Naslovni organ je zaradi sprememb v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko I./4.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznost pošiljanja poročila o prvih meritvah emisije snovi v zrak določil na podlagi 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./43 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ spremenil ta točko I./4.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki I./4.3.17 in I./4.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je obveznosti določil obveznosti poročanja o trajnih in občasnih meritvah emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./44 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11) spremenil točko I./5.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je spremenil (določil), koliko ur se mora vzorčiti odpadno vodo pri obratovalnem monitoringu, pri čemer je dolžino trajanja (2 uri) določil na podlagi 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), kot izhaja iz točke I./45 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko I./5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja popravil navedeno največjo dnevno količino hladilne odpadne vode, ki nastaja pri hlajenju mlinov surovin (Mlin 1 in Mlin 2), ki se odvaja preko odtoka z oznako V10-1 na iztoku z oznako V10 v vodotok Soča, in največji 6-urni povprečni opretok, pri čemer pa se največja letna količina ne spreminja, kot izhaja iz točke I./46 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11) spremenil točko I./5.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je spremenil trajanje vzorčenja hladilne odpadne vode pri obratovalnem monitoringu na podlagi 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), kot izhaja iz točke I./47 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./48 izreka te odločbe, je naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tudi točko I./5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je popravil navedeno največjo letno količino hladilne odpadne vode, ki nastaja pri hlajenju rotacijske peči in se preko odtoka z oznako V11-1 na iztoku z oznako V11 odvaja v Potok Skalnik in nato v vodotok Soča, pri čemer pa se največja dnevna količina hladilne odpadne vode, kar tudi največji 6-urni povprečni pretok ne spreminjata, in upoštevajoč pritožbeno navedbo upravljavca popravil tudi parcelno številko iztoka z oznako V11, ki se je spremenila zaradi preparcelacije zemljišča.

Kot izhaja iz točke I./49 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) spremenil točko I./6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki I./6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu določil zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter 6. in 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je v točki I./6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu zahtevo za pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa določil na podlagi 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je v točki I./6.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje določil na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10, v nadaljevanju: Uredbe o skladiščenju), zato je naslovni organ v točki I./50 izreka te odločbe spremenil točko I./8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.



Naslovni organ je v točki I./8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine, na podlagi vloge upravljavca in podatkov o rezervoarjih nevarnih tekočin v povezavi z 20. členom Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem rezervoarjev v točki I./8.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z zunanjim podzemnim skladiščenjem v točkah I./8.2.3 in I./8.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je skupne zahteve v zvezi z zunanjimi nadzemnimi rezervoarji in rezervoarji v objektu v točkah od I./8.2.5 do I./8.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 6. in 7. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve za zunanje nadzemne rezervoarje v točkah I./8.2.9 do I./8.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi tretjega, šestega in sedmega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s cevovodi in praznjenjem ter polnjenjem rezervoarjev določil v točkah I./8.2.12 in I./8.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z prenehanjem uporabe rezervoarjev določil v točkah I./8.2.14 in I./8.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami za skladišči določil v točki I./8.2.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 14. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z vodenjem evidence o nadzemnem skladišču v točki I./8.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin, ki v nadzemnem skladišču v točki I./8.2.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 16. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz rezervoarjev v točki I./8.2.19 določil na podlagi 18. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je v točki I./8.2.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obveznost izvedbe prvih meritev in rok za izvedbo preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin za nepremični rezervoar Rez 14 določil na podlagi 2. alineje prvega odstavka 28. člena Uredbe o skladiščenju.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi spremembe predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin tj. Uredbe o skladiščenju, spremenil Prilogo 3 okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./51 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Prilogo 4 okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je dopolnil podatke o silosih, ki se nahajajo na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./52 izreka te odločbe.

Naslovni organ je začetek veljavnosti točk I./1 do I./52 v odločbi, kot izhaja iz točke I./51 izreka te odločbe, določil na podlagi točke 8.1 iz 3. člena ZVO-1.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, spremenjenega z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči, s proizvodno zmogljivostjo 3180 ton cementnega klinkerja na dan, in za proizvodnjo cementov, na lokaciji z naslovom Anhovo 1, 5210 Deskle.

Hkrati je bilo treba upravljavcu določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene točki 3 obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode ter dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi s predelavo odpadkov (sežiganjem in uporabo odpadkov kot dodatek surovini oz. cementu), zahteve z ravnanjem z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, zahteve glede skladiščenja izrabljenih avtomobilskih gum in glede skladiščenja nevarnih tekočin v rezervoarjih in ravnanje v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Z odločbo je določena tudi obveznost upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v vode, emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje, ter poročanjem.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, spremenjenega z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Agencija Republike Slovenije za okolje je na podlagi prejete pritožbe stranke in na podlagi celotne spisne dokumentacije ugotovila, da je pritožba utemeljena, ter da ni potreben nov ugotovitveni postopek, zato je skladno s prvim odstavkom 242. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP) izdala to nadomestno odločbo, z dokončnostjo te odločbe pa se odpravi in nadomesti odločba št. 35406-45/2012-12 z dne 18. 2. 2014 kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

## 5. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena ZUP gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406014.

Postopek vodila:

  
Mojca Logar  
višja svetovalka I.



  
mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica – po elektronski pošti (mestna.obcina@nova-gorica.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)

