



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Številka: 35407-41/2010-5

Datum: 22. 12. 2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti stranki UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Gorazda Korošec zastopa Marjan Korošec, naslednjo

O D L O Č B O

o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2007 – 27 z dne 28. 10. 2009 za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m³, za obratovanje kovačije železa z uporabljenimi kalorijno močjo 3,05 MW, za obratovanje naprave za proizvodnjo sintranih izdelkov in neposredno tehnično povezanih dejavnosti teh treh naprav, ki se nahajajo na lokaciji z naslovom Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, na zemljiščih s parcelnimi števkami 845/1, 836/5, 833/4, 845/4, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 834/2, 833/7, 833/8, 613/1, 613/12, 833/6, 833/9, 833/11, 833/13, 833/14, 833/15, 833/18, 833/19, 833/20, 836/4, 613/11 in 613/8, vse k. o. Zreče, izdano upravljavcu – stranki UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

I.

1. V izreku okoljevarstvenega dovoljenja se točka 5.1 spremeni tako, kot je navedeno v nadaljevanju:

5.1.1. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa) zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa L_{dan}, L_{noč}, L_{večer} in L_{dvn} na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednici 30 izreka tega dovoljenja za IV. območje varstva pred hrupom oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti konične ravni hrupa določenih v Preglednici 31 izreka tega dovoljenja za IV. območje varstva pred hrupom.

5.1.2. Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne

obremenitve okolja s hrupom.

- 5.1.3. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu:
- tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa;
 - ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa;
 - ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa;
 - ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
 - ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.
- 5.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, oziroma standardom SIST ISO 1996 - 2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa L_{dv} in L_{noč} določenih v Preglednici 32 izreka tega dovoljenja za IV. območje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
- 5.1.5. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, prilagoditi na tak način, da najpozneje od 1. 1. 2021 dalje vrednosti kazalcev hrupa na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednicah 30, 31 in 32 izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom.

2. Za točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 6.a, ki se glasi:

6.a Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje

6.a.1 Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

- 6.a.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 6.a.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 6.a.2 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.
- 6.a.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 6.a.1.4 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
- 6.a.1.5 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za naprave iz točke 1 izreka te odločbe prilagoditi zahtevam iz točk 6.a.1.1 in 6.a.1.2 izreka te odločbe najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz točke 6.a.1.1 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012.

6.a.2 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

6.a.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:

- 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
- 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

6.a.3 Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja

6.a.3.1 Upravljavec mora imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.

6.a.3.2 Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.

6.a.3.3 Upravljavec je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-9/2007 – 27, izdanega dne 28. 10. 2009 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 4.11.2010 od stranke UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo po pooblastilu predsednika uprave Gorazda Korošec zastopa Marjan Korošec, prejela dopis »sprememba okoljevarstvenega dovoljenja« za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m³, za obratovanje kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW, za obratovanje naprave za proizvodnjo sintranih izdelkov in neposredno tehnično povezanih dejavnosti teh treh naprav, ki se nahajajo na lokaciji z naslovom Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, na zemljiščih s parcelnimi števkami 845/1, 836/5, 833/4, 845/4, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 834/2, 833/7, 833/8, 613/1, 613/12, 833/6, 833/9, 833/11, 833/13, 833/14, 833/15, 833/18, 833/19, 833/20, 836/4, 613/11 in 613/8, vse k. o. Zreče, za katere je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2007 – 27 z dne 28. 10. 2009 (v nadaljevanju: izdano okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je naslovni organ s tem dopisom obvestil, da ni uspel izvesti vseh ukrepov iz Programa zmanjševanja obremenjevanja okolja s hrupom, ki bi jih skladno s točkami 5.1.2, 5.1.3 in 5.1.4 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja moral izvesti najkasneje do 31.12.2009. Upravljavec v tem dopisu naslovni organ prosi tudi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja skladno z 14a.členom Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) ter na osnovi dopisa upravljavca prejetega 4.11.2010, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi naslednje dokumentacije:

- Poročilo o meritvah hrupa v okolju za vir hrupa UNIOR Zreče, Lokacija Kovaška cesta, št. 121-21-303-06/09 z dne 8.5.2009, ZZV Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje (v nadaljevanju: Poročilo hrupa),
- Ocena učinkov ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje za vir hrupa Unior d.d., Zgornja cona Zreče po Programu zmanjšanja obremenjevanja okolje s hrupom še 121-21-303-09/09 z dne 11.6.2009, ZZV Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje,
- Ponudba: Izdelava Sanacijskega programa za zmanjšanje emisij hrupa Unior-ja v okolje, št. 137-2010 z dne 12.10.2010, Decibel d.o.o., Vodnikova 1a, 5280 Idrija,
- Shema: Svetlobno onesnaževanje, št. A47.dec2010, z dne 1.12.2010, upravljavec sam.

V postopku je bilo na podlagi dopisa upravljavca prejetega dne 4.11.2010 in dopolnitve prejete 3.12.2010 ter predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Območje naprav, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, se v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) razvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, stavbe z varovanimi prostori v njeni bližini pa se nahajajo v III. stopnji varstva pred hrupom.

Glavne emisije vira hrupa nastajajo pri kovanju v kovačnici, rezanju rezalnih strojev v obratu nareza ter hrupu, ki nastane kot posledica delovanja ventilatorskih naprav. Za obratovanje vira hrupa je značilen tudi hrup z impulzivno karakteristiko.

Iz predloženih poročil o meritvah hrupa v okolju izhaja, da naprave, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, povzročajo največje obremenitve s hrupom pred:

- stanovanjskim objektom na naslovu Tovarniška cesta 8, Zreče, z oznako merilnega mesta MM2,
- stanovanjskim objektom na naslovu Kovaška cesta 12, Zreče, z oznako merilnega mesta MM3 in
- stanovanjskim objektom na naslovu Ogljarska ulica 2, Zreče, z oznako merilnega mesta MM4.

Upravljavec je na področju emisij hrupa izvedel vrsto ukrepov varstva pred hrupom, in sicer: izdelal protihrupne kletke pri prešah za narez jekla v proizvodnem obratu Narez, saniral streho-izboljšal zvočno izolacijo in zaprl ventilacijske odprtine, naročil izdelavo Elaborata akustike,

meritve hrupa in akustike v hali Kovačnica Zreče in predlog ukrepov za zmanjševanje hrupa, naročil izdelavo Elaborata akustike, meritve hrupa in akustike v hali Obdelovalnica Zreče in predlog ukrepov za zmanjševanje hrupa, izdelan je bil Predlog sanacije hrupa – znižanje ravni hrupa izpuha UK-7, na podlagi Elaboratov je bil izdelan Program zmanjševanja obremenjevanja okolja s hrupom – Unior zgornja cona Zreče, naročena je bila izdelava protihrupne komore, izpuhi iz kovaških kladiv so bili speljani v protihrupno komoro, popravljene in izolirane so bili hrupni ventilatorji in ventilacijski sistemi, pregledane in popravljene so bile vse odpraševalne naprave, ter naročena je bila izdelava Sanacijskega programa za zmanjšanje emisij hrupa Unior-ja v okolje, ki jo je že izdelalo podjetje Decibel d.o.o., Vodnikova 1a, 5280 Idrija. Na osnovi slednjega bo upravljavec postopoma izvajal protihrupne ukrepe.

Upravljavec ima na območju naprav, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, za razsvetljavo proizvodnega objekta nameščenih 109 svetilk s skupno vsoto električne moči 32.761 W. Vsota zazidane površine stavb in nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov znaša 78.554 m².

Naslovni organ je ugotovil, da se je spremenil predpis glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki je veljal v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), zato je naslovni organ spremenil točko 5.1 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I.1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je odločil, da emisije hrupa kot posledica obratovanja naprav iz točke 1 izdanega okoljevarstvenega dovoljenja na zgoraj navedenih mestih ocenjevanja zaradi obratovanja naprav skladno z 14a. in 19a. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) do 31.12.2020 ne smejo povzročati preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, določenih v preglednicah 4 in 5 priloge 1 te uredbe, ki so predpisane za IV. stopnjo varstva pred hrupom, najpozneje od 1.1.2021 dalje pa ne smejo povzročati preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ki so predpisani za III. stopnjo varstva pred hrupom, torej tisto stopnjo varstva pred hrupom, ki je skladno s 4. členom te uredbe predvidena za vsa mesta ocenjevanja, ki se nahajajo pred stavbami z varovanimi prostori.

Naslovni organ je v točki I.1 izreka te odločbe določil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za napravo iz točke 1 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4., 7., 8., 9. 11., 14. a in 19. a člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Naslovni organ je ugotovil tudi, da se je spremenil tudi predpis glede mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja, ki je veljal v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je v točki I.2 izreka te odločbe dodal točko 6.a v izreku dovoljenja in sicer je določil zahteve, mejne vrednosti in obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja.

Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem je naslovni organ določil na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je naslovni določil na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Obveznosti v zvezi poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja je naslovni organ določil na podlagi 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Ker je ta odločba izdana v upravnem postopku, ki je bil uveden po uradni dolžnosti, se skladno z 22. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-ZUT-UPB3, 126/07 in 88/10) upravna taksa za izdajo te odločbe ne plača.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407010.

Postopek vodila:


Marija Lanišek, univ.dipl.inž.kem.inž.
Višja svetovalka II




Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče - osebno

Poslati po 4. odstavku 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana