



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-58/2012-23

Datum: 22.11.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13), 61., 77. in 78. člena v povezavi z 92. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) upoštevajoč drugi odstavek 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) in četrty odstavek 151a. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, ki jo zastopa predsednik uprave Miloš Habrnal, v zadevi izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in okoljevarstvenega soglasja, naslednjo

ODLOČBO

I. Okoljevarstveno dovoljenje

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009, spremenjeno z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala stranki – upravljavcu VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Stranki - upravljavcu VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemljiščih s parcelno številko 189/68, 801/2, 852, 853, 854, 855, 856/1, 856/2, 856/3, 856/4, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 956, 958, 961, 922/2, 957/5, 957/4, 957/3, 922/8, 922/7, 922/6, 922/5, 922/4, 222/15, 922/1, 922/9, 953/1, 957/1, 957/2, 959 in 960, vse k.o.1316 – Stara Vas, in sicer za obratovanje:

1.1. Industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, s proizvodno zmogljivostjo 773 ton na dan, ki je sestavljena iz dveh proizvodnih obratov, in sicer:

- a. DIP - proizvodnja papirne kaše-vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku s proizvodno zmogljivostjo 578 t/dan (N1-N17 in N120 - sortirna linija za odpadni papir),
- b. TGW – proizvodnja mehanskih vlaknin – brusilnica lesovine s proizvodno zmogljivostjo 195 ton/dan (N18-N39 in N95),

1.2. Industrijske naprave za proizvodnjo papirja, s proizvodno zmogljivostjo 860 ton na dan, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- naprave za pripravo kemikalij - kaolinska postaja (N75),
- naprave za razpuščanje vlaknin (pulper siva linija (N40), mlin in 4 razkosmičevalniki siva linija (N41), razpuševalnik linija celuloze (N42), razpuševalnik linija stari DIP (N43) in razpuševalnik 3 priprava snovi PS1&2 (N44)),
- papirni stroj PS1 (priprava snovi PS1 (N45), konstantni del PS1 (N48), mokri del PS1 (N51), sušilna skupina 1&2 PS1 (N54), polidisk filter PS1 (N57), linija lastnega izmeta PS1 (N60), premazni agregat PS1 (N63), IR sušilnik PS1 (N64), soft strojni gladilnik PS1 s termo postajo – vročeoljnim kotlom Mobiltherm 603 (N65) in previjalni stroj PS1 (N68)),
- previjalni stroj (zvitek/zvitek) (N71),
- papirni stroj PS2 (priprava snovi PS2 (N46), konstantni del PS2 (N49), mokri del PS2 (N52), sušilna skupina PS2 (N55), polidisk filter PS2 (N58), linija lastnega izmeta PS2 (N61), strojni gladilnik PS2 (N66) in previjalni stroj PS2 (N69)),
- papirni stroj PS3 (priprava snovi PS3 (N47), konstantni del PS3 (N50), mokri del PS3 (N53), sušilna skupina PS3 (N56), polidisk filter PS3 (N59), linija lastnega izmeta PS3 (N62), strojni gladilnik PS3 (N67) in previjalni stroj PS3 (N70)),
- prečno rezalni stroj z linijo pakiranja PRS5 (N72),
- zavijalnica zvitkov (N74),
- transformatorji (3 transformatorske postaje 20/6 kV in 12 transformatorskih postaj 6/0,4kV),
- skupna čistilna naprava (kemijsko mehanski del industrijske čistilne naprave IČN (KMČN) (N78), biološki del industrijske čistilne naprave (N79), priprava nutrientov za BČN (N96), puhalo za 10 potopnih aeratorjev (N97), MEVA – naprava za mehansko predčiščenje padavinskih vod in lastnih komunalnih vod podjetja MČKP (N111), MEVA-KK- naprava za mehansko predčiščenje KOV mesta Krško MČKK (N112) in izžemanje mulja-predzgoščevalnik in vijačna stiskalnica (N80)),
- priprava tehnološke vode (Savsko črpališče s 4 črpalkami (N98), vodni stolp (N99), usedalnik 1 (N100), usedalnik 2 (N101), usedalnik 3 (N102), novi peščeni filtri – 2 x4 polj (N103), stari peščeni filtri – 2 x 7 polj (N104), izžemanje muljev PTV-centrifuga (N108), črpalke tehnološke vode v PTV (N106), puhalo za zrak v PTV (N109), priprava kopalne vode (N105),
- kompresorji za tehnološki zrak (10 kompresorjev) (N107),
- hladilne naprave,
- oljelovilci (N110),
- skladiščenje surovin, pomožnih materialov, embalaže in proizvodov.

1.3. Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 127,75 MW, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- parni kotel K4 (N83), velika kurilna naprava Babcock, z vhodno toplotno močjo 56 MW,
- parni kotel K5 (N84), kurilna naprava TKP Zagreb, z vhodno toplotno močjo 11,08 MW,
- parni kotel K6 (N85), velika kurilna naprava PBS Brno DIZ, z vhodno toplotno močjo 60,67 MW,
- 3 parne turbine (N86, N87 in N88) in generatorji - za proizvodnjo električne energije in stikališče (N89),
- plinska postaja MPR Videm (N77),
- kemična priprava kotlovske vode PKV (N92),

- postrojenje za čiščenje kondenzatov PČK (N93).

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.

2. Točka 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja - proizvodnje pare na izpustu z oznako Z3 iz parnega kotla K5 (N84)

a) SOSEŽIG:

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz proizvodnje pare na izpustu z oznako Z3 iz parnega kotla K5 (N84), v kateri se sosežiga odpadke, so določene v Preglednici 4 (MEVsosež), v Preglednici 5 (MEVsež) in v Preglednici 6 (MEVproc)

Izpust z oznako:	Z3, dimnik 4
Vir emisije:	srednja kurilna naprava
Tehnološka enota:	parni kotel K5 (11,08 MW, leto vgradnje 1989, rekonstrukcija 2003) (N84)
Ime merilnega mesta:	MMZ3

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (MEVsosež)

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost za dnevne povprečne vrednosti	Dopustna vrednost za polurne povprečne vrednosti
Kadmij in njegove spojine	Cd	mg/m ³	-	skupaj 0,05*
Talij in njegove spojine	Tl			
Živo srebro in njegove spojine	Hg	mg/m ³	-	0,05*
Antimon in njegove spojine	Sb	mg/m ³	-	skupaj 0,5*
Arzen in njegove spojine	As			
Svinec in njegove spojine	Pb			
Krom in njegove spojine	Cr			
Kobalt in njegove spojine	Co			
Baker in njegove spojine	Cu			
Mangan in njegove spojine	Mn			
Nikelj in njegove spojine	Ni			
Vanadij in njegove spojine	V			
Poliklorirani dibenzodioksini in poliklorirani dibenzofurani	PCDD PCDF	ngTE/m ³	-	0,1*
Benzo(a)piren		mg/m ³	-	0,05***
Klor in njegove anorganske spojine	HCl	mg/m ³	10**	60**
Fluor in njegove spojine	HF	mg/m ³	1**	4**

* Računska vsebnost kisika je 6 vol. %.

** Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

*** Računska vsebnost kisika ni predpisana.

- dopustna vrednost ni določena

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu z oznako Z3 za posamezno snov v zgorevalnih plinih, ki nastajajo zaradi sosežiga odpadkov in ki ni določena v Preglednici 4 (MEV_{sosež}), se izračuna na naslednji način:

$$MEV_{sosež} = \frac{MEV_{sež} \times V_{sež} + MEV_{proc} \times V_{proc}}{V_{sež} + V_{proc}}$$

kjer je:

- Vsež – volumen zgorevalnih plinov, ki nastanejo le iz sežiga odpadkov, določen na osnovi odpadka z najnižjo kurilnostjo,
- MEV_{sež} – dopustna vrednost, ki velja skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS št. 50/01, 56/02, 84/02, 41/04 in 76/10) za snov v zgorevalnih plinih sežigalnice odpadkov, kadar ne gre za sosežig oziroma dopustna vrednost iz Preglednice 5 (MEV_{sež}),
- V_{proc} – volumen zgorevalnih plinov, ki nastanejo pri obratovanju naprave zaradi zgorevanja običajnega goriva brez odpadkov, izračunana pri normnih pogojih in računski vsebnosti kisika v zgorevalnih plinih,
- MEV_{proc} – dopustna vrednost, ki je določena za posamezno napravo v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) oziroma dopustna vrednost iz Preglednice 6 (MEV_{proc}),
- MEV_{sosež} – dopustna vrednost za sosežig odpadkov.

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (MEV_{sež}):

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost za dnevne povprečne vrednosti*	Dopustna vrednost za polurne povprečne vrednosti*
Celotni prah		mg/m ³	10	30
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200	400
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	50	200
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	50	100
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³	10	20

*Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

Preglednica 6: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (MEV_{proc}):

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12.2017	Dopustna vrednost od 1.1.2018 dalje
Celotni prah		mg/m ³	50*	20*
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	650**	400**
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	1700**	1000**
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	300**	150**
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³	50**	10**

* Računska vsebnost kisika je 6 vol. %

**Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

B) BREZ SOSEŽIGA:

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu z oznako Z3 iz parnega kotla K5 (N84), v kateri se ne sosežiga odpadke, so določene v Preglednici 6-1

Izpust z oznako:	Z3, dimnik 4
Vir emisije:	srednja kurilna naprava
Tehnološka enota:	parni kotel K5 (11,08 MW, leto vgradnje 1989, rekonstrukcija 2003) (N84)
Ime merilnega mesta:	MMZ3

Preglednica 6-1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 pri uporabi trdih goriv (biomasa ter odpadki iz biomase iz 6.3. točke izreka tega dovoljenja):

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12.2017*	Dopustna vrednost od 1.1.2018 dalje*
Celotni prah		mg/m ³	50	20
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	650	400
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	1700	1000
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	300	150
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³	50	10

*Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

3. Točka 2.2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.6. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja - proizvodnje papirja na papirnem stroju PS1 so določene v Preglednici 9, 9a in 10

Izpust z oznako:	Z6-1, izpust rekuperatorja REK1PS1
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini 1,2 PS1
Tehnološka enota:	sušilna skupina 1,2 PS1 (N54)
Ime merilnega mesta:	MMZ6-1
Izpust z oznako:	Z6-2, izpust rekuperatorja REK2PS1
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini 1,2 PS1
Tehnološka enota:	sušilna skupina 1,2 PS1 (N54)
Ime merilnega mesta:	MMZ6-2
Izpust z oznako:	Z6-3, izpust rekuperatorja REK3PS1
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini 1,2 PS1
Tehnološka enota:	sušilna skupina 1,2 PS1 (N54)
Ime merilnega mesta:	MMZ6-3
Izpust z oznako:	Z7-1, izpust sesalnega ventilatorja SESPS1
Vir emisije:	odsosovanje v mokrem delu PS1
Tehnološka enota:	mokri del PS1 (N51)
Ime merilnega mesta:	MMZ7-1

Izpust z oznako: Z7-2, izpust sesalnega ventilatorja SESPS1
 Vir emisije: odsesovanje v mokrem delu PS1
 Tehnološka enota: mokri del PS1 (N51)
 Ime merilnega mesta: MMZ7-2

Izpust z oznako: Z7-3, izpust sesalnega ventilatorja SESPS1
 Vir emisije: odsesovanje v mokrem delu PS1
 Tehnološka enota: mokri del PS1 (N51)
 Ime merilnega mesta: MMZ7-3

Izpust z oznako: Z7-4, izpust sesalnega ventilatorja SESPS1
 Vir emisije: odsesovanje v mokrem delu PS1
 Tehnološka enota: mokri del PS1 (N51)
 Ime merilnega mesta: MMZ7-4

Izpust z oznako: Z8, izpust vakuum črpalk VČPS1
 Vir emisije: odsesovanje z vakuumskim sistemom
 Tehnološka enota: mokri del PS1 (N51)
 Ime merilnega mesta: MMZ8

Preglednica 9: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ6-1, MMZ6-2, MMZ7-1, MMZ7-2, MMZ7-3, MMZ7-4 in MMZ8

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20

Preglednica 9a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ6-3

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	50

Izpust z oznako: Z11, izpust termo postaje gladilnika TPGLADPS1
 Vir emisije: srednja kurilna naprava na plinasto gorivo (leto vgradnje 2006, vhodna topl. moč 0,654 MW)
 Tehnološka enota: strojni gladilnik PS1 s termopostajo - vročeoljni kotel Mobiltherm 603 (N65)
 Ime merilnega mesta: MMZ11

Preglednica 10: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ11 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost ^{a.)}
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200
Žveplov dioksid in žveplov trioksid	SO ₂	mg/m ³	35

a.) Računska vsebnost kisika je 3 vol. %.

4. Točka 2.2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.7. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja - proizvodnje papirja na papirnem stroju PS2 so določene v Preglednici 11

Izpust z oznako:	Z12-1, izpust sesalnega ventilatorja SESPS2
Vir emisije:	odsesovanje v mokrem delu PS2
Tehnološka enota:	mokri del PS2 (N52)
Ime merilnega mesta:	MMZ12-1
Izpust z oznako:	Z12-2, izpust sesalnega ventilatorja SESPS2
Vir emisije:	odsesovanje v mokrem delu PS2
Tehnološka enota:	mokri del PS2 (N52)
Ime merilnega mesta:	MMZ12-2
Izpust z oznako:	Z13, izpust vakuum črpalk VČPS2
Vir emisije:	odsesovanje z vakuumskim sistemom
Tehnološka enota:	mokri del PS2 (N52)
Ime merilnega mesta:	MMZ13
Izpust z oznako:	Z14-1, izpust rekuperatorja REK1PS2
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini PS2
Tehnološka enota:	sušilna skupina PS2 (N55)
Ime merilnega mesta:	MMZ14-1
Izpust z oznako:	Z14-2, izpust rekuperatorja REK2PS2
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini PS2
Tehnološka enota:	sušilna skupina PS2 (N55)
Ime merilnega mesta:	MMZ14-2

Preglednica 11: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ12-1, MMZ12-2, MMZ13, MMZ14-1 in MMZ14-2

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20

5. Točka 2.2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.8. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja - proizvodnje papirja na papirnem stroju PS3 so določene v Preglednici 12

Izpust z oznako:	Z15-1, izpust sesalnega ventilatorja SESPS3
------------------	---

Vir emisije:	odsesovanje v mokrem delu PS3
Tehnološka enota:	mokri del PS3 (N53)
Ime merilnega mesta:	MMZ15-1
Izpust z oznako:	Z15-2, izpust sesalnega ventilatorja SESPS3
Vir emisije:	odsesovanje v mokrem delu PS3
Tehnološka enota:	mokri del PS3 (N53)
Ime merilnega mesta:	MMZ15-2
Izpust z oznako:	Z16, skupni izpust vakuum črpalk VČPS3
Vir emisije:	odsesovanje z vakuumskim sistemom
Tehnološka enota:	mokri del PS3 (N53)
Ime merilnega mesta:	MMZ16
Izpust z oznako:	Z17-1, izpust rekuperatorja REK1PS3
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini PS3
Tehnološka enota:	sušilna skupina PS3 (N56)
Ime merilnega mesta:	MMZ17-1
Izpust z oznako:	Z17-2, izpust rekuperatorja REK2PS3
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini PS3
Tehnološka enota:	sušilna skupina PS3 (N56)
Ime merilnega mesta:	MMZ17-2
Izpust z oznako:	Z17-3, izpust rekuperatorja REK3PS3
Vir emisije:	rekuperacija v sušilni skupini PS3
Tehnološka enota:	sušilna skupina PS3 (N56)
Ime merilnega mesta:	MMZ17-3

Preglednica 12: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ15-1, MMZ15-2, MMZ16, MMZ17-1, MMZ17-2 in MMZ17-3

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20

6. Za točko 2.2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.1.9, ki se glasi:

2.2.1.9 Upravljavca mora zagotoviti, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 12a:

Preglednica 12a: Urni masni pretok snovi v odpadnih plinih iz naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Snov	Urni masni pretok snovi v odpadnih plinih (kg/h)
svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb	0,025
arzen in njegove anorganske spojine, izražene kot As	0,0025
kadmij in njegove anorganske spojine, izražene kot Cd	0,0025
nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni	0,025
živo srebro in njegove anorganske spojine, izražene kot Hg	0,0025
benzo(a)piren (kot najpomembnejši policiklični aromatski ogljikovodik)	0,0025

7. Za točko 2.2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.1.10, ki se glasi:

2.2.1.10 Upravljavec mora zagotoviti, da največji prostorninski pretoki in največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz posameznih izpustov iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 12b:

Preglednica 12b: Največji prostorninski pretoki in največji masni pretoki na posameznih izpustih in iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Oznaka izpusta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov	Največji masni pretok celotnega prahu	Največji masni pretok dušikovih oksidov, izraženih kot NO ₂	Največji masni pretok žveplovih oksidov, izraženih kot SO ₂
	Nm ³ /h	kg/h	kg/h	kg/h
Z2	145800	14,580	87,480	247,860
Z3	32040	1,602	20,826	54,468
Z4	54746	2,737	24,636	93,068
Z6-1	34180	0,684	/	
Z6-2	31860	0,637	/	
Z6-3	14890	0,298	/	
Z7-1	6690	0,134	/	
Z7-2	5000	0,100	/	
Z7-3	2370	0,047	/	
Z7-4	1040	0,021	/	
Z8	9970	0,199	/	
Z11	1450	/	0,290	
Z12-1	10940	0,219	/	
Z12-2	480	0,010	/	
Z13	11990	0,240	/	
Z14-1	55280	1,106	/	
Z14-2	51960	1,039	/	
Z15-1	16140	0,323	/	
Z15-2	180	0,004	/	
Z16	7910	0,158	/	
Z17-1	41760	0,835	/	
Z17-2	26310	0,526	/	
Z17-3	42470	0,849	/	
Masni pretok iz naprave		26,348	133,232	395,396

/ snov na izpustu ni omejena

8. Točka 2.3.20. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

9. Točka 2.3.23. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.23. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh izpustih iz proizvodnje papirja za papirne stroje PS1, PS2 in PS3, ki so definirani v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve v letu 2009 in nato vsako tretje leto in sicer za emisijo celotnega prahu ter na izpustu Z6-3 za emisijo celotnih organskih snovi (izraženih kot TOC).

10. Za točko 2.3.38 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.39, ki se glasi:

2.3.39. Ne glede na zahteve iz preglednice 10 iz točke 2.2.1.6 in zahteve iz točk 2.3.1, 2.3.2 in 2.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilni napravi strojni gladilnik PS1 s termopostajo - vročelojni kotel Mobiltherm 603 (N65), če upravljavec te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave.

11. Točka 3.2.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.5.2. Letna količina onesnaževal, ki se v odpadni vodi odvaja v vodotok Sava iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja na iztokih V1 in V2 ne sme presegati količine navedene v preglednici 15.

Preglednica 15: Največja dovoljena letna količina onesnaževal odpadni vodi na iztokih V1 in V2

Parameter	Izražen kot	Enota	Največja dovoljena letna količina
Cink	Zn	kg/leto	12.505
Adsorbiljivi organski halogeni - AOX	Cl	kg/leto	1411
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		kg/leto	852

12. Točka 4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

13. Točka 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja,
- količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako:

- da jih obdela sam ali
- odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravna z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako "nevarni odpadek" in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

6.1.4. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

14. Točka 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.3.1. Upravljavcu se v napravah iz 1. točke izreka tega dovoljenja dovoli predelava nenevarnih odpadkov, in sicer:

- a) v napravi iz 1.1a točke izreka tega dovoljenja DIP - proizvodnja papirne kaše-vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku (N1-N17 in N120) in na papirnih strojih, odpadke navedene v Preglednici 19

Preglednica 19: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli predelati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	20 01 01	Papir in karton – časopisi in revije	R3
2	19 12 01	Papir in karton – deinking mešanica	R3
3	03 03 99	Drugi tovrstni odpadki - rezanci	R3

SKUPNA KOLIČINA	225.000 t
------------------------	------------------

- a)1 Na sortirni liniji za odpadni papir (N120) se dovoli predelati po R12

Preglednica 19a: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli predelati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	20 01 01	Papir in karton – časopisi in revije	R12
2	15 01 01	Papirna in kartonska embalaža (iz ekoloških otokov)	R12

SKUPNA KOLIČINA	9000 t
------------------------	---------------

- b) na parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84) iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja, lastne nenevarne odpadke navedene v Preglednici 20

Preglednica 20: Lastni nenevarni odpadki, ki nastajajo v napravah iz 1. točke izreka tega dovoljenja, in se jih dovoli uporabiti kot gorivo

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	03 03 10	Vlalninski rejekti (izvrški) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije – mulji DIP (N17)	R1
2	03 03 10	Vlalninski rejekti (izvrški) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije – mulji KMČN (N80)	R1
3	03 03 10	Vlalninski rejekti (izvrški) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije- ostanki na grabljah iz kompaktorja MEVA MČKP (N111)	R1
4	03 03 01	Odpadna lubje in les	R1
5	15 01 03	Lesena embalaža (le odpadni les prve kategorije)	R1
SKUPNA KOLIČINA			96.460t

- c) predelava nenevarnih odpadkov drugih imetnikov, ki so navedeni v Preglednici 21 na parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84) iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja:

Preglednica 21: Uporaba nenevarnih odpadkov drugih imetnikov kot gorivo

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	02 01 03	Odpadna rastlinska tkiva	R1
2	02 01 07	Odpadki iz gozdarstva	R1
3	02 03 01	Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja	R1
4	02 03 04	Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo	R1
5	03 03 01	Odpadna lubje in les	R1

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
6	03 01 05	Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki niso navedeni pod 03 01 04 (le odpadni les 1. kategorije)	R1
7	15 01 03	Lesena embalaža (le odpadni les 1. kategorije)	R1
8	17 02 01	Les (le odpadni les 1. kategorije)	R1
9	20 01 38	Les, ki ni naveden pod 20 01 37 (le odpadni les 1. kategorije)	R1
10	03 01 01	Odpadna lubje in pluta	R1

SKUPNA KOLIČINA	33.169 t	
------------------------	-----------------	--

- d) Obdelava – predelava lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84) iz 1.3 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter na tehnoloških enotah za čiščenje dimnih plinov – elektrofiltrih obeh kotlov K4 in K5 in so navedeni v Preglednici 21a:

Preglednica 21a: Lastni nenevarni odpadki, ki nastajajo v napravah iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja, ki se jih dovoli predelati:

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	10 01 02	Elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog K4 (N83)	R5
2	10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovski prah iz kurilnih naprav na premog K4 (N83)	R5
3	10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovski prah iz kurilnih naprav na premog K5 (N84)	R5

Največja količina odpadkov (t), ki jo je dovoljeno predelati v enem letu	34291 t
---	----------------

15. Točka 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.4.1. Upravitelju se kot dodatno gorivo za obratovanje parnega kotla K5 (N84), kurilne naprave iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja dovoli uporaba odpadkov – predelava odpadkov po postopku predelave odpadkov R1 (v nadaljevanju: sosežig odpadkov), in sicer:

- a) odpadkov iz Preglednice 22, ki se jih dozira v kurišče kurilne naprave – parnega kotla K5 (N84).

Preglednica 22: Lastni nenevarni odpadki, ki nastajajo v napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja in se jih dovoli uporabiti v kurilni napravi – parnem kotlu K5 (N84) kot dodatno gorivo

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	03 03 07	Mehansko ločeni rejekti (izvrški) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona – rejekti DIP iz kompaktorja (N15)	R1
2	03 03 10	Vlalninski rejekti (izvrški) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije – ostanki na grabljah KMČN iz kompaktorja WaTech (N78)	R1

Največja količina odpadkov (t), ki jo je dovoljeno predelati v enem letu	3720 t
--	--------

16. Za točko 8.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.12, ki se glasi:

8.1.12. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih iz priloge 2 tega dovoljenja z nazivno prostornino večjo od 1 m³ zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

17. Za točko 8.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.13, ki se glasi:

8.1.13. Upravljavec mora za skladišča nevarnih tekočin iz priloge 2 tega dovoljenja z zmogljivostjo večjo od 10 m³ zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.

18. Za točko 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.14, ki se glasi:

8.1.14. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladiščih iz priloge 2 izreka tega dovoljenja z zmogljivostjo, večjo od 40 m³, in sicer:

- pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja Rez4/1 iz priloge 2 tega dovoljenja,
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem na vsakih pet let,
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja, na vsakih petnajst let in
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.

19. Za točko 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.15, ki se glasi:

8.1.15. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz priloge 2 tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne

tekočine.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009, spremenjeno z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, ostane nespremenjeno.

III. Okoljevarstveno soglasje

1. Izdaja okoljevarstvenega soglasja:

S tem dovoljenjem se nosilcu posega, VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: upravljavec), izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: povečanje proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja iz 690 t/dan na 773 t/dan (povečanje proizvodne zmogljivosti DIP – proizvodnje papirne kaše – vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku iz 495 t/dan na 578 t/dan), povečanje proizvodne zmogljivosti naprave za proizvodnjo papirja iz 840 t/dan na 860 t/dan (povečanje proizvodne zmogljivosti na Papirnem stroju (PS1) iz 280 t/dan na 300 t/dan, povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v skladiščnih rezervoarjih iz 1230,5 m³ na 1250,5 m³, in sicer v sklopu čistilne naprave ČN za čiščenje odpadnih vod, na KMČN bo postavljen rezervoar velikosti 20 m³ za shranjevanje poli aluminijevega klorida-PAC) ter skupno povečanje obdelave-predelave nenevarnih odpadkov po različnih postopkih predelave, kot sledi:

1. po postopku R12 - predobdelava, na sortirni liniji za odpadni papir iz 0 t/leto na 9000 t/leto; povečanje količine za 9000 t/leto (ta isti odpadek se v nadaljevanju predela po postopku R3);
2. po postopku R3 – predelava/recikliranje, v napravi za proizvodnjo papirja-DIP, iz 190000 t/leto na 225000 t/leto; povečanje količine za 35000 t/leto;
3. po postopku R5 – predelava/recikliranje, v napravah-transportna mešala, iz 19650 t/leto na 34291 t/leto; povečanje količine za 14641 t/leto;
4. po postopku R1 – v parnih kotlih K4 in K5:
 - a) lastni odpadki – iz 93556 t/leto na 100180 t/leto; povečanje količine za 6624 t/leto;
 - b) odpadki tujih povzročiteljev iz 20000 t/leto na 33169 t/leto; povečanje količine za 13169 t/leto.

Posegi so načrtovani na zemljiščih z naslednjimi parc. št.:

1. rekonstrukcija DIP 3. faza in postavitev sortirne linije: 922/6, 957/5, 922/5, 957/4, 922/4 in 922/8, vsa k. o. Stara vas;
2. rekonstrukcija PS1 3. faza: 922/1, 922/2 in 922/9, 923, vsa k. o. Stara vas;
3. rekonstrukcija PS2: 922/1 in 922/2, vsa k. o. Stara vas;
4. rekonstrukcija PS3: 922/9, k. o. Stara vas;
5. postavitev 20 m³ rezervoarja na KMČN: na lokaciji z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y=538412 in X=89887, 959, k. o. Stara vas;
6. povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov (ostankov gorenja) po postopku R5 na K4 in K5:
 - a) K4: 900, 902 in 953/1, vsa k. o. Stara vas;
 - b) K5: 948, 960, 949, 950, 957/1, vsa k. o. Stara vas;

7. povečanje predelave nenevarnih odpadkov kot goriv na K4 in K5 po postopku R1 (povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov (klas. št. 03 03 10, 03 03 01 in 15 01 03), ki se jih uporablja kot gorivo na K4 in K5, po postopku R1 in povečanje predelave nenevarnih odpadkov drugih imetnikov (klas št. 02 01 03, 02 01 07, 02 03 01, 02 03 04, 03 03 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38 in 03 01 01), ki se uporabljajo kot gorivo na K4 in K5, po postopku R1):
 - a) K4: 900, 902 in 953/1, vsa k. o. Stara vas;
 - b) K5: 948, 960, 949, 950, 957/1, vsa k. o. Stara vas.

2. Okoljevarstveno soglasje se izdaja pod naslednjimi pogoji:

2.1. Pogoji za varstvo zraka:

2.1.1. Pogoji v času obratovanja:

1. izbrati je treba optimalne vhodne surovine (kot npr. uporaba premoga z višjo kalorično vrednostjo, nizko vrednostjo pepela (manj kot 2%), žvepla (manj kot 0,2%) in drugih nečistoč);
2. pri pretovarjanju trdnih snovi (razkladanju premoga z vagonov) je potrebno zmanjševanje poti padanja pri raztovoru;
3. na lokaciji pretovora (kjer se lesni ostanki in mulji transportirajo iz začasnih skladišč do mesta uporabe z odprtimi nakladalniki) je treba vzdrževati vlažen material, skladiščni prostor za brusni les mora biti opremljen s sistemom za vlaženje;
4. pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi skladiščijo v zaprtih ali prekritih prostorih, je potrebna prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja, kot je skladiščenje pepela in žlindre v zaprtih silosih oziroma kontejnerjih, uporaba opreme polnilnih naprav kot so polnilne garniture z varnostnim sistemom pred prenapolnitvijo in praznjenje silosov skozi odprtino za odvzem z urejenim odsesovanjem;
5. pri obratovanju skladišč na prostem je potrebno utrjevanje skladiščne površine, skladiščenje premoga, lesnih ostankov in vlaknastih muljev v plasteh s primernim vzdrževanjem vlažnosti vlaknastega mulja ter skladiščnega prostora za brusni les s sistemom za vlaženje, postavitve bočne ali druge zaščite za odprto skladišče, in sicer tako, da se spremeni v deloma zaprti način skladiščenja trdnih snovi.

2.2. Pogoji za varstvo kakovosti površinske in podzemne vode:

2.2.1. Pogoji v času gradnje in opustitve posegov:

1. razlito tekočino (goriva ali tehnično tekočino) iz strojev ali naprav je treba zajeti in začasno skladiščiti v ustrezni posodi ter jo oddati ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tega odpadka;

2.3. Pogoji za varstvo ekosistemov, rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov:

2.3.1. Pogoji v času gradnje

1. razlito tekočino (goriva ali tehnično tekočino) iz strojev ali naprav je treba zajeti in začasno skladiščiti v ustrezni posodi ter jo oddati ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tega odpadka.

2.3.2. Pogoji v času obratovanja

1. izbrati je treba optimalne vhodne surovine (kot npr. uporaba premoga z višjo kalorično vrednostjo, nizko vrednostjo pepela (manj kot 2%), žvepla (manj kot 0,2%) in drugih nečistoč);
2. pri pretovarjanju trdnih snovi (razkladanju premoga z vagonov) je potrebno zmanjševanje poti padanja pri raztovoru;
3. na lokaciji pretovora (kjer se lesni ostanki in mulji transportirajo iz začasnih skladišč do mesta uporabe z odprtimi nakladalniki) je treba vzdrževati vlažen material, skladiščni prostor za brusni les mora biti opremljen s sistemom za vlaženje;
4. pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi skladiščijo v zaprtih ali prekritih prostorih je potrebna prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja, kot je skladiščenje pepela in žlindre v zaprtih silosih oziroma kontejnerjih, uporaba opreme polnilnih naprav kot so polnilne garniture z varnostnim sistemom pred prenapolnitvijo in praznjenje silosov skozi odprtino za odvzem z urejenim odsesovanjem;
5. pri obratovanju skladišč na prostem je potrebno utrjevanje skladiščne površine, skladiščenje premoga, lesnih ostankov in vlaknastih muljev v plasteh s primernim vzdrževanjem vlažnosti vlaknastega mulja ter skladiščnega prostora za brusni les s sistemom za vlaženje, postavitve bočne ali druge zaščite za odprto skladišče, in sicer tako, da se spremeni v deloma zaprti način skladiščenja trdnih snovi.

2.3.3. Pogoji v času opustitve posegov

1. razlito tekočino (goriva ali tehnično tekočino) iz strojev ali naprav je treba zajeti in začasno skladiščiti v ustrezni posodi ter jo oddati ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tega odpadka.

3. Naravovarstveno soglasje

Z izdajo tega okoljevarstvenega soglasja se šteje, da je stranki izdano tudi naravovarstveno soglasje.

4. Projektni pogoji za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda

Z izdajo tega okoljevarstvenega soglasja se šteje, da so stranki izdani tudi projektni pogoji za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda.

5. Čas veljavnosti soglasja

To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če stranka v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.

IV. Stroški postopka

V postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

1. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobitev okoljevarstvenega soglasja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 9.8.2012 prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavca VIPAP VIDEM KRŠKO d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št. št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009 in odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011.

Naslovni organ je po preučitvi prijave ugotovil, da gre v obravnavanem primeru za večjo spremembo v obratovanju naprave, ter zato upravljavca pozval, da najkasneje do 3.12.2012 vloži vlogo za spremembo zgoraj citiranega okoljevarstvenega dovoljenja in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 4.12.2012 s strani stranke – upravljavca VIPAP VIDEM KRŠKO d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, ki ga zastopa predsednik uprave Miloš Habrnal, prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009 in odločbe o spremembi št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Industrijsko napravo za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, Industrijsko napravo za proizvodnjo papirja in lepenke in Kurilno napravo.

Naslovni organ je dne 04. 12. 2012 prejel tudi vlogo nosilca nameravanega posega VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: stranka), ki ga zastopa predsednik uprave Miloš Habrnal, za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: povečanje proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja iz 690 t/dan na 773 t/dan (povečanje proizvodne zmogljivosti DIP – proizvodnje papirne kaše – vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku iz 495 t/dan na 578 t/dan), povečanje proizvodne zmogljivosti naprave za proizvodnjo papirja iz 840 t/dan na 860 t/dan (povečanje proizvodne zmogljivosti na Papirnem stroju (PS1) iz 280 t/dan na 300t/dan, povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v skladiščnih rezervoarjih iz 1230,5 m³ na 1250,5 m³, in sicer v sklopu čistilne naprave ČN za čiščenje odpadnih vod, na KMČN bo postavljen rezervoar velikosti 20 m³ za shranjevanje poli aluminijevega klorida-PAC), skupno povečanje predelave nenevarnih odpadkov po postopkih R3+R12+R5 na tehnoloških enotah naprav za proizvodnjo recikliranih vlaknin DIP na tehnoloških napravah K4 in K5, iz 209650 t/leto na 268291 t/leto, za 49641 t/leto in povečanje predelave nenevarnih odpadkov kot goriv na K4 in K5 po postopku R1.

Posegi so načrtovani na zemljiščih z naslednjimi parc. št.:

- rekonstrukcija DIP 3. faza in postavitvev sortirne linije za odpadni papir: 922/6, 957/5, 922/5, 957/4, 922/4 in 922/8, vsa k. o. Stara vas;
- rekonstrukcija PS1 3. faza: 922/1, 922/2 in 922/9, 923, vsa k. o. Stara vas;
- rekonstrukcija PS2: 922/1 in 922/2, vsa k. o. Stara vas;
- rekonstrukcija PS3: 922/9, k. o. Stara vas;
- postavitvev 20 m³ rezervoarja na KMČN: na lokaciji z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y=538412 in X=89887, 959, k. o. Stara vas;
- povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov (ostankov gorenja) po postopku R5 na K4 in K5:
 - K4: 900, 902 in 953/1, vsa k. o. Stara vas;
 - K5: 948, 960, 949, 950, 957/1, vsa k. o. Stara vas;
- povečanje predelave nenevarnih odpadkov kot goriv na K4 in K5 po postopku R1 (povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov (klas. št. 03 03 10, 03 03 01 in 15 01 03), ki se jih uporablja kot gorivo na K4 in K5, po postopku R1 in povečanje predelave nenevarnih odpadkov drugih imetnikov (klas št. 02 01 03, 02 01 07, 02 03 01, 02 03 04, 03 03 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38 in 03 01 01), ki se uporabljajo kot gorivo na K4 in K5, po postopku R1):
 - K4: 900, 902 in 953/1, vsa k. o. Stara vas;
 - K5: 948, 960, 949, 950, 957/1, vsa k. o. Stara vas.

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je bila dopolnjena dne 19.02.2013, 04.03.2013, 13.03.2013 in 21.03.2013.

Upravljevec je dne 4. 12. 2012 naslovni organ zaprosil tudi za združitev postopkov izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, kar je naslovni organ s sklepom št. 35406-58/2012-2 in 35402-38/2012-9 z dne 27.3.2013 tudi storil.

Upravljevec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja dopolnil dne 8. 4. 2013, 31.5.2013, 29.8.2013, 30.9.2013 in 7.11.2013.

2. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljevec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12, v nadaljevanju IPPC uredba).

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Tretji odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v treh mesecih od prejema popolne vloge.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 spremenil okoljevarstveno dovoljenje tudi po uradni dolžnosti.

V skladu z določbami 92. člena ZVO-1 se šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, izdano tudi okoljevarstveno soglasje, kadar gre za poseg, za katerega se pred začetkom njegovega izvajanja zahteva pridobitev okoljevarstvenega soglasja v skladu s 50. in 51. členom ZVO-1, in je ta poseg hkrati tudi naprava iz 68. člena tega zakona in je stranka zahtevala združitev postopkov. V tem primeru se presoja njegovih vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Po 50. členu ZVO-1 je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 23/11 in 20/13, v nadaljevanju: Uredba o vrstah posegov v okolje).

V skladu z naslednjimi točkami Uredbe o vrstah posegov v okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za:

- industrijsko napravo s proizvodno zmogljivostjo: papirnate kaše iz lesa in podobnih vlaknatih snovi ter papirja in kartona, ki presega 200 t na dan (Priloga I, točka 18.);
- skladiščenje nafte, petrokemičnih in kemičnih izdelkov, ki ni skladišče nafte in naftnih derivatov kot gorivo iz točke 3.e Priloge II ali skladišče iz 21. točke Priloge I Uredbe o vrstah posegov v okolje, z zmogljivostjo skladiščenja 1.000 t na območju naselja (Priloga II, točka 6.c);
- predelava nenevarnih odpadkov po postopkih R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 oziroma R13 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, razen predelave nenevarnih gradbenih odpadkov, zmogljivost 100 ton dnevno ali več in celotna zmogljivost 50.000 ton letno (Priloga II, točka 11.b).

Prvi odstavek 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11, v nadaljevanju Pravilnik o presoji sprejemljivosti) določa, da se, glede na velikost in značilnost posega v naravo, presoja sprejemljivosti posegov v naravo izvede v postopku izdaje 1) okoljevarstvenega soglasja za posege v naravo z vplivi na okolje, 2) naravovarstvenega soglasja za posege v

naravo, ki niso posegi v naravo z vplivi na okolje, 3) dovoljenja za poseg v naravo, določene v 43. členu tega pravilnika ali 4) dovoljenja po drugih predpisih za posege v naravo, za katere ni treba pridobiti soglasja ali dovoljenja iz prejšnjih treh alinej.

V drugem odstavku 39. člena Pravilnika o presoji je določeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje.

Četrty odstavek 151. a členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12, v nadaljevanju: ZV-1) določa, da če se v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja po predpisih o varstvu okolja ugotovi, da gre za poseg za katerega je treba pridobiti tudi vodno soglasje po določbah tega zakona, se šteje, da so projektni pogoji iz prvega odstavka tega člena oziroma pogoji za druge posege v prostor iz drugega odstavka tega člena pridobljeni z dnem izdaje okoljevarstvenega soglasja. V primerih gradnje iz prvega odstavka tega člena, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora investitor po končanem projektiranju pridobiti vodno soglasje. V primerih posega v prostor iz drugega odstavka tega člena, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009 in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011 spremenili naslednji predpisi, na podlagi katerih je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10),
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07 in 67/11).

Zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) in Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

3. Sodelovanje javnosti

Naslovni organ je skladno z določili 58., 71. in 92. člena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Naslovni organ je z javnim naznanilom št. 35406-58/2012-15 z dne 1.10.2013 v svetovnem spletu, na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje in Občine Krško, na Državnem portalu Republike Slovenije ter na sedežih Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško in Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, obvestil javnost o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 71. člena ZVO-1. Javnosti je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenem soglasju zagotovljen v prostorih Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od 7.10.2013 do 5.11.2013.

V tem času na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1101 Ljubljana, ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ni bilo nobene pripombe vpisane v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja ter osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja.

4. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s prilogami in vloge in dopolnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja s prilogami, in sicer:

I. vloge in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja:

- Načrt ravnanja z odpadki za VIPAP Videm Krško d. d. – predobdelava (razvrščanje) R12 in predelava (recikliranje) R3 odpadnega papirja na DIP, julij 2009, 1. revizija: november 2012, VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;
- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R5 VIPAP Videm Krško d. d.; 10 01 01 pepel, žlindra in kotlovni prah (mešanica žlindre in pepela K5 in žlindra K4) in 10 01 02 elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog (pepel K4), september 2011 in 1. revizija november 2012, VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;

- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R1 VIPAP Videm Krško d. d., junij 2009, 1. revizija september 2009, 2. revizija oktober 2009, 3. revizija november 2012, VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;

II. vloge in dopolnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja s prilogami:

- Poročilo o vplivih na okolje za nameravano posodobitev Vipap Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ki ga je pod št. 2157 novembra 2012 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- Prenova razsvetljave kompleksa podjetja VIPAP, ki ga je junija 2012 z zunanjimi sodelavci pripravil VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;
- Obratovalni monitoring VIPAP Videm Krško d. d., Oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka, leto 2010, oznaka referata: 2104/1, ki ga je decembra 2012 pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za okolje, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova za objekt: DIP, Sortirna linija, 7 Tehnološki načrt, ki ga je pod št. projekta 2012-166, oktobra, novembra 2012 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova za objekt: Papirni stroj 1, 7 Tehnološki načrt, ki ga je pod št. projekta 2012-161, oktobra, novembra 2012 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova za objekt: Papirni stroj 2, 7 Tehnološki načrt, ki ga je pod št. projekta 2012-162, novembra 2012 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova za objekt: Papirni stroj 3, 7 Tehnološki načrt, ki ga je pod št. projekta 2012-163, novembra 2012 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana.
- Idejna zasnova, 0-Vodilna mapa in 7. Tehnološki načrt za objekt DIP – proizvodnja reciklirane vlaknine in sortirna linija, ki jo je pod št. projekta 2012-166-rev.1 januarja 2013 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova, 0-Vodilna mapa in 7. Tehnološki načrt za objekt Papirni stroj 1, ki jo je pod št. projekta 2012-161-rev.1 januarja 2013 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova, 0-Vodilna mapa in 7. Tehnološki načrt za objekt Papirni stroj 2, ki jo je pod št. projekta 2012-162-rev.1 januarja 2013 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Idejna zasnova, 0-Vodilna mapa in 7. Tehnološki načrt za objekt Papirni stroj 3, ki jo je pod št. projekta 2012-163-rev.1 januarja 2013 izdelalo podjetje IB-TECHNO d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;
- Projekt nameravanega posega: zamenjava rezervoarja za PAC na KMČN, ki ga je pod št. projekta 2013-1 januarja 2013 izdelalo podjetje VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;
- Načrt ravnanja z odpadki za VIPAP Videm Krško d. d. – predobdelava (razvrščanje) R12 in predelava (recikliranje) R3 odpadnega papirja na DIP, ki ga je julija 2009, 1. revizija: november 2012, 2. revizija: januar 2013 izdelalo podjetje VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;
- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R5 VIPAP Videm Krško d. d.; 10 01 01 pepel, žindra in kotlovni prah (mešanica žindre in pepela K5 in žindra K4) in 10 01 02 elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog (pepel K4) , ki ga je februarja 2013 izdelalo podjetje VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;

- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R1 VIPAP Videm Krško d. d., ki ga je februarja 2013 izdelalo podjetje VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;
- Dodatek za varovana območja (v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) za posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ki ga je pod št. poročila ERICo Velenje DP-1/04/13, februarja 2013 izdelalo podjetje ERICO d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje;
- Poročilo o vplivih na okolje za nameravano posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, d. d., ki ga je pod št. 2175/1, februarja 2013 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- Strokovna ocena o vplivih hrupa na okolje za modernizacijo obstoječih proizvodnih naprav znotraj proizvodnih objektov in sprememba obratovalnega časa delovanja čistilnega bobna za les TGW in brusilnice lesovine TGW skupaj z vsipnikom in transportnim sistemom za les, ki ga je pod št. 44-249/12-299SVIK dne 16. 11. 2012 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Služba za higieno, epidemiologijo in ekologijo, oddelek za ekologijo, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto;
- Prenova razsvetljave kompleksa podjetja VIPAP, ki ga je junija 2012 z zunanjimi sodelavci pripravil VIPAP Videm Krško d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško;
- Obratovalni monitoring VIPAP Videm krško d. d., Ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka, leto 2010, oznaka referata: 2104/1, ki ga je decembra 2012 pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za okolje, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- Lokacijska informacija, ki jo je pod šifro 3501-82/2013 O504 dne 29. 01. 2013 pripravila Občina Krško, Občinska uprava, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško;
- Odločba o ureditvi meje, parcelacije in spremembe vrste rabe, ki jo je pod št. 02112-89/2008-2 z dne 31. 07. 2008 izdala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, Cesta krških žrtev 15, 8270 Krško;
- Dopolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 12. 03. 2013;
- Dopis: Sprememba poročila Dodatek za varovana območja (v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) za posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ERICo Velenje DP – 1/04/13, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, februar 2013;
- Odločba o ureditvi meje, parcelacije in spremembe vrste rabe, ki jo je pod št. 02112-10/2013-2 z dne 22. 01. 2013 izdala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna Krško, Cesta krških žrtev 15, 8270 Krško;
- Dopolnitev poročila o vplivih na okolje za nameravano posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, d. d., ki ga je pod št. 2175/2, marca 2013 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- Dopolnitev Dodatka za varovana območja (v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) za posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ki ga je pod št. poročila ERICo Velenje DP-3/04/13, marca 2013 izdelalo podjetje ERICO d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje;
- Pooblastilo z dne 10. januarja 2013, s katerim zakoniti zastopnik EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Boris Žitnik v času njegove odsotnosti v letu 2013 za nadomeščanje pooblašča Andreja Šušteršiča;
- Dodatek za varovana območja (v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) za posodobitev Vipap Videm Krško,

- proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ki ga je pod št. ERICo Velenje DP-4/04/13 maja 2013 izdelalo podjetje ERICO d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje;
- Dopolnitev poročila o vplivih na okolje za nameravano posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, d. d., ki ga je pod št. 2175/3, maja 2013 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
 - Dopolnitev poročila o vplivih na okolje za nameravano posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, d. d., ki ga je pod št. 2175/4, avgusta 2013 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
 - Obdobna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, ki ga je pod št. EKO 4911, maja 2011 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
 - Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak parnega kotla K5 pri sosežigu odpadkov, 5. april 2007, poročilo o preskusu, št. poročila 3019, Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
 - Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2009 z dne 2. 4. 2010, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
 - Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2010 z dne 25. 9. 2012, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
 - Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2011 z dne 25. 9. 2012, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
 - Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2012 z dne 29. 3. 2013, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
 - Novo vrednotenje emisij snovi v zrak Kotla 5 pri sosežigu odpadkov, Dodatek k poročilu EKO 3019, ki ga je pod št. poročila EKO 4115 dne 09. 09. 2009 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

III. mnenja, pridobljena v skladu z določilom prvega odstavka 61. člena ZVO-1:

- Mnenje o sprejemljivosti posega, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1001 Ljubljana;
- Mnenje o sprejemljivosti posega, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
- Mnenje o sprejemljivosti posega, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Mnenje o sprejemljivosti posega, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Na podlagi pregleda posredovane dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da je predmet posega:

- povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa in drugih vlaknatih materialov iz 690 t/dan na 773 t/dan, in sicer povečanje proizvodnje recikliranih vlaknin na DIP iz 495 t/dan na 578 t/dan; povečanje proizvodne zmogljivosti za 83 t/dan ter povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo papirja iz 840 t/dan na 860 t/dan, in sicer se bo povečala proizvodna zmogljivost na PS1 iz 280 t/dan na 300 t/dan; povečanje proizvodne zmogljivosti za 20 t/dan;
- povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v skladiščnih rezervoarjih iz 1230,5 m³ na 1250,5 m³; povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v rezervoarjih za 20 m³;

- skupno povečanje predelave nenevarnih odpadkov, kot sledi: po postopku R3 – na tehnoloških enotah napravah za proizvodnjo recikliranih vlaknin DIP, po postopku R12 – na sortirni liniji za odpadni papir N120, po postopku R5 – na napravah transportna mešala in po postopku R1 – na tehnoloških enotah naprav K4 in K5. Skupno se poveča obdelava odpadkov iz 323206 t/leto na 392640 t/leto, za 69434 t/leto.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno kot sledi v nadaljevanju.

A. Okoljevarstveno dovoljenje

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se nameravane spremembe nanašajo na posodobitev in povečanje proizvodne zmogljivosti obstoječih naprav iz točke 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, povečanje kapacitet skladiščenja nevarnih snovi in na povečanje količine predelave lastnih in tujih nenevarnih odpadkov na obstoječih tehnoloških enotah. Upravljaec bo nameravane spremembe izvedel s ciljem odpravljanja ozkih grl v posameznih tehnoloških procesih, izboljšanja kvalitete in povečanja količine proizvodov ter doseganja povečane učinkovitosti rabe energije, vode in surovin. Upravljaec bo izvedel:

1. povečanje proizvodne zmogljivosti v Industrijski napravi za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja iz 690 ton/dan na 773 ton/dan, in sicer se bo povečala proizvodna zmogljivost DIP - proizvodnja papirne kaše - vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku iz 495t/dan na 578 t/dan,
2. povečanje predelave odpadnega papirja v sklopu DIP po postopku R3 za 35 000 ton/leto, in sicer iz 190 000 ton/leto na 225 000 ton/leto,
3. v sklopu DIP bo dodana nova tehnološka enota, na kateri bo potekalo sortiranje in ročno prebiranje odpadnega papirja iz ekoloških otokov in papirja iz zbiralnih akcij. Predvidena je predelava odpadka s klasifikacijsko številko 20 01 01 in 15 01 01 po postopku predelave R12, letna količina predelanih odpadkov bo znašala 9 000 ton,
4. povečanje proizvodne zmogljivosti Industrijske naprave za proizvodnjo papirja iz 840 ton/dan na 860 ton/dan, in sicer se bo povečala proizvodna zmogljivost na Papirnem stroju (PS1) iz 280 ton/dan na 300 ton/dan,
5. v sklopu čistilne naprave ČN za čiščenje odpadnih vod bo postavljen nov rezervoar za koagulant na KMČN velikosti 20 m³,
6. povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na parnih kotlih K4 in K5 in na tehnoloških enotah za čiščenje dimnih plinov - elektrofilitrih obeh kotlov K4 in K5 s klasifikacijskimi številkami 10 01 01 in 10 01 02 po postopku R5 iz 19 650 ton/leto na 34 291 ton/leto, ki poteka na tehnoloških enotah v sklopu kurilnih naprav,
7. povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja s klasifikacijskimi številkami 03 03 10, 03 03 01 in 15 01 03 in se jih uporablja kot gorivo po postopku R1 na kurilnih napravah K4 in K5 iz 90.006 t/leto na 96.460 t/leto,

8. povečanje predelave lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja s klasifikacijskimi številkami 03 03 10 in 03 03 07 in se jih uporablja kot dodatno gorivo po postopku R1 na kurilni napravi K5 iz 3.550 t/leto na 3.720 t/leto in
9. povečanje predelave nenevarnih odpadkov drugih imetnikov, ki se uvrščajo med neonesnaženo biomaso s klasifikacijskimi številkami 02 01 03, 02 01 07, 02 03 01, 02 03 04, 03 03 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38 in 03 01 01 in se jih uporablja kot gorivo po postopku R1 na kurilnih napravah K4 in K5 iz 20.000 t/leto na 33.169 t/leto,
10. ukrepe energetske učinkovitosti za zniževanje porabe električne energije in za zniževanje porabe pare oz. toplotne energije in
11. zamenjava previjalnikov na PS2 in PS3.

Lokacija naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se zaradi predvidene spremembe ne spremeni, se pa obseg zemljišč na katerih se nahaja naprava, zmanjša za zemljišči s parcelnimi številkami 327/1 in 807 k.o. 1316 – Stara Vas, ki se v skladu z navedbo upravljavca nahajata izven "industrijske" ograje naprav.

V nadaljevanju je naveden podrobnejši opis nameravanih sprememb:

V sklopu povečanja proizvodne zmogljivosti naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja se bo povečala proizvodna zmogljivost DIP (N1-N17) za 83 ton na dan in postavila nova tehnološka enota v sklopu DIP, in sicer sortirna linija za odpadni papir (N120). Upravljavec bo izvedel tudi optimiranje posameznih faz tehnološkega procesa DIP ter izvedel odpravo ozkih grl.

Izvedba ukrepov modernizacije na liniji DIP (N1-N17) bo imela za posledico povečanja količine predelave odpadnega papirja po postopku R3 iz sedanjih 190.000 ton/leto na 225.000 ton/leto, to je za 35.000 ton/leto.

Nova tehnološka enota – sortirna linija za odpadni papir (N120) bo namenjena prebiranju in sortiranju odpadnega papirja iz ekoloških otokov in zbiralnih akcij. Linija bo postavljena v objektu DIP.

Predvidena kapaciteta sortirne linije za odpadni papir (N120) je 1,5 ton/uro oziroma ca 36 ton/dan. Upravljavec bo na sortirni liniji za odpadni papir (N120) po postopku R12 predvidoma predelal 8500 ton na leto odpadka s klasifikacijsko številko 20 01 01 in 500 ton na leto odpadka s klasifikacijsko številko 15 01 01, skupno torej 9000 ton na leto.

V sklopu povečanja proizvodne zmogljivosti naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bo upravljavec izvedel posodobitev na Papirnem stroji PS1, ki bo imela za posledico tudi povečanje proizvodne zmogljivosti PS1 za 20 ton/dan. Z zamenjavo zastarelih, energetske in vzdrževalno potratnih pogonov z novimi modernimi AC pogoni za vse sekcije papirnega stroja, bo zagotovljeno zanesljivo obratovanje, zmanjšano število in čas zastojev, ter zmanjšani stroški vzdrževanja. Omogočeno bo spremljanje delovanja pogonov v povezavi s tehnološkimi razmerami na stroju. Zaradi drugačne konstrukcije motorjev ne bo več povečane nevarnosti gibanja na pogonski strani stroja. Povečala se bo energetska učinkovitost podjetja - stroški obratovanja v celotni proizvodni verigi, od proizvodnje energentov do končnega zvitka papirja. Novi pogoni bodo omogočali hitrost 800 m/minuto, kar je ca 10% več od obstoječe hitrosti. Hkrati z zamenjavo pogonov je potrebna zamenjava zastarelega sistema za obvladovanje kakovosti in vodenje tehnološkega procesa proizvodnje papirja z novim.

Z zamenjavo on line premaznega agregata in dodatne premazne linije bo možno proizvajati

papir z višjim nanosom premaza (do 12 g/m²/stran), enostransko na dveh straneh različnih nanosov premaza z višjo koncentracijo premazne mase.

Obstoječi premazni agregat med prvo in drugo sušilno skupino bo zamenjan z novim agregatom, t.i. Speed Sizer-jem. Prednosti novega agregata so v večjem nanosu premaza in možnosti premaza z gostejšo premazno snovjo. To posledično pripomore k manjši porabi energije za sušenje v naknadni sušilni skupini in relativno manjši porabi energije. Z novim premaznim agregatom bo možno premazovati papir z nanosom do 12 g/stran. Za dovod premaza z višjo gostoto na premazni agregat bo potrebno delno rekonstruirati obstoječo premazno linijo. Premazna linija je sestavljena iz premazne kuhinje, kjer se premaz pripravlja, ter iz dovodne in povratne linije za dovod in povrat premaza na premazni agregat. Za doseganje večje kapacitete priprave premaza, bo v premazni kuhinji potrebna vgradnja dodatnega dispergatorja. Potrebna bo dooprema skladiščne cisterne za optično belilo ter vgradnja dodatne delovne posode za premaz. Zaradi večje gostote in večje kapacitete premazne snovi ter drugačnih tehnoloških zahtev novega premaznega agregata, bo potrebna delna zamenjava črpalk, cevovodov, armatur, filtrov in merno regulacijske opreme.

Za namene delovanja skupne čistilne naprave za odpadne vode bo postavljen nov dvoplaščni rezervoar prostornine 20 m³, ki bo postavljen v sklopu KMČN (N78). Predmetni rezervoar dejansko predstavlja zamenjavo obstoječega enoplaščnega rezervoarja, ki je bil leta 2006 na osnovi inšpekcijske odločbe umaknjen iz obratovanja. Nov rezervoar bo lociran zunaj, je nadzemne, pokončne izvedbe, dvoplaščni, zaprt, iz PE 100 materiala, opremljen z elektronsko napravo za merjenje nivoja medija ter zvočnim in svetlobnim signalom proti prenapolnitvi in v primeru prepuščanja.

Upravljevec namerava v sklopu sprememb povečati tudi obseg predelave odpadkov po postopku R5, in sicer namerava povečati predelavo količine odpadkov, ki nastajajo na kurilnih napravah – parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84). Kapacitete obstoječih dozirnih naprav in transportnih mešal za predelavo odpadkov s klasifikacijsko številko 10 01 02 - EF pepela K4 (20 t/h) in odpadkov s klasifikacijsko številko 10 01 01 – pepel, žlindra in kotlovski prah, ki nastajajo na kotlih K4 in K5 (3 -15 t/h) so zadostne za predelavo celotne količine ostankov gorenja v gradbene proizvode, tudi po izvedenih spremembah v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Predvideno povečanje predelave odpadkov po postopku R5 znaša 14.641 t/leto.

Upravljevec namerava povečati tudi predelavo lastnih in tujih nenevarnih odpadkov po postopku R1, in sicer namerava dvigniti porabo vseh odpadkov, ki jih je možno uporabiti kot gorivo po postopku R1 za 19.793 t/leto oziroma ca 56 t/dan. Kapacitete obstoječih kurilnih naprav K5 in K4 so po navedbah upravljavca ustrezne za nameravano povečanje predelave.

Upravljevec bo po izvedenih spremembah na napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na račun povečane proizvodnje razpolagal z večjo količino lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer z odpadki s klasifikacijskimi številkami 03 03 10, 03 03 01 in 15 01 03 in jih namerava uporabljati kot gorivo po postopku R1 na kurilnih napravah K4 in K5. Predvideno je povečanje iz 90.006 t/leto na 96.460 t/leto, kar pomeni povečanje za 6 454 ton/leto.

Upravljevec bo povečal tudi predelavo lastnih nenevarnih odpadkov, ki se ne uvrščajo med biomaso s klasifikacijskimi številkami 03 03 10 in 03 03 07 in nastajajo na napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter se jih uporablja kot dodatno gorivo po postopku R1- sosežig na kurilni napravi K5 iz 3.550 t/leto na 3.720 t/leto. Predvideno povečanje znaša 170 ton/leto.

Hkrati je cilj upravljavca, da na trgu v čim večjem možnem obsegu nabavljati večje količine biomase in odpadkov iz biomase in zmanjšati porabo fosilnih goriv (predvsem premoga na K4), kar pomeni povečanje predelave nenevarnih odpadkov drugih imetnikov, ki se uvrščajo med neonesnaženo biomaso s klasifikacijskimi številkami 02 01 03, 02 01 07, 02 03 01, 02 03 04, 03 03 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38 in 03 01 01 in se jih uporablja kot gorivo po postopku R1 na kurilnih napravah K4 in K5 iz 20.000 t/leto na 33.169 t/leto. Predvideno povečanje znaša 13.169 ton/leto.

Upravljavec bo v sklopu sprememb, ki jih namerava izvesti v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvedel tudi ukrepe energetske učinkovitosti za zniževanje porabe električne energije, in sicer:

- organizacijski ukrepi na osnovi učinkov investicije energetskega monitoringa,
- vgradnja frekvenčne regulacije distribucijskega črpališča prečiščene tehnološke vode (PTV) in podpiha ventilatorja vleka K4,
- vgradnja AC pogonov papirnega stroja 1,
- razvojna projekcija do leta 2017 temelji na povečanju deleža voluminoznih papirjev, ki imajo večje vnose lesovine in s tem se povečuje proizvodnja lesovine (TGW), ki je energetske najintenzivnejši proces,
- tehnološke posodobitve sistemov zajemanja in izkoriščanja odpadne toplote procesov sušenja papirja na papirnem stroju PS3 in PS1 (novi toplotni izmenjevalniki in kanalski sistemi z ventilatorji),
- odprava puščanj na distribucijskem sistemu pare,
- izboljšanje toplotne izolacije distribucijskega omrežja pare,
- posodobitev linij za ustrezno pripravo in doziranje izbranih goriv za K4,
- optimizacija zgorevanja goriv v kurišču K4 (regulacija primarnega in sekundarnega zraka, obvladovanje T krivulje zgorevanja),
- vgradnja "akumulacijske posode pare" za kompenziranje motenj med proizvodnjo pare na K4 in porabniki v tehnologiji proizvodnje vlaknin in papirja.

Upravljavec namerava v sklopu sprememb izvesti tudi zamenjavo previjalnikov na Papirnem stroju PS2 in Papirnem stroju PS3, in sicer z namenom zagotavljanja boljše kakovosti proizvedenega papirja, in sicer bo obstoječi previjalnik z vso pripadajočo opremo demontiran in na njegovo mesto postavljen nov previjalnik.

Predvidene spremembe ne bodo povzročile pomembne spremembe na področju emisij snovi v zrak. Zaradi povečanja proizvodnje bo v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nastalo več lastnih odpadkov, ki jih upravljavec v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem lahko uporabi kot gorivo ali kot dodatno gorivo, kar bo nekoliko spremenilo razmerje med energenti, to je med količinami porabljenega premoga, biomase, mulja, rejektov ter ekstra lahkega kurilnega olja in zemeljskega plina na kurilnih napravah iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja. Število izpustov emisij snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostaja nespremenjeno, prav tako se ne spremenijo največji prostorninski pretoki odpadnih plinov.

Predvidene spremembe bodo imele vpliv na povečanje porabe tehnoloških vod in s tem tudi povečanje količin odpadnih vod iz naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se odvajajo preko iztoka V2 z imenom KVT, in sicer za ca 14%. Povečale se bodo tudi emisije posameznih snovi, ki se po čiščenju na skupni čistilni napravi odvajajo v vodotok Sava. Ne glede na povečanje emisij pa bodo količine odpadnih vod in koncentracije oziroma učinek čiščenja posameznih snovi ostale skladne z mejnimi vrednostmi iz okoljevarstvenega

dovoljenja.

Projektna zmogljivost skupne čistilne naprave preračunana na populacijske enote znaša 180.000 PE. Za čiščenje odpadnih vod občine je predvidenih 16.000 PE. 1.000 PE je rezerviranih za čiščenje komunalne odpadne vode, ki nastajajo v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja - podjetja VIPAP.

Zaradi predvidene spremembe se bo dejanska obremenitev skupne čistilne naprave z sedanjih 150 000 PE (preračun na podlagi podatkov obratovalnega monitoringa za leto 2012) predvidoma povečala na 162 000 PE, kar pomeni, da bo skupna čistilna naprava še vedno zagotavljala učinkovito čiščenje odpadnih vod, skladno z predpisanimi mejnimi vrednostmi iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Predvidene spremembe bodo imele za posledico tudi povečanje količine odpadnih vod iz naprave iz 1.3 točke okoljevarstvenega dovoljenja, ki se odvajajo preko iztoka V1 z imenom KIIT, in sicer za ca 9%.

Toplotna obremenitev reke Save se glede na predvidene tehnološke posodobitve in optimizacije ne bo spremenila in bo ostala na enakem nivoju kot je sedaj.

Nameravani posegi bodo vplivali na spremenjeno obremenjevanje okolja s hrupom, in sicer kot posledica sprememb v obratovalnih časih brusilnice lesovine TGW skupaj z vsipnikom in transportnim sistemom za les. Brusilnica lesovine TGW bo skupaj z vsipnikom in transportnim sistemom za les obratovala v večernem in nočnem času, od 18. do 6. ure, medtem ko je do sedaj obratovala v dnevnem času; čistilni boben za les bo obratoval od 6. do 20. ure, med tem ko je sedaj obratoval do 18. ure. Drugim napravam, ki so vir hrupa, se obratovalni časi ne bodo spremenili. Po nameravanem posegu se ohranjajo tudi sami viri hrupa.

Na podlagi predložene dokumentacije naslovni organ ugotavlja, da rezultati izračunov ravni hrupa kažejo, da dobljene vrednosti kazalcev hrupa na nobenem mestu ocenjevanja hrupa ne bodo presegle mejnih vrednosti iz točke 4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

B. Okoljevarstveno soglasje

V skladu z naslednjimi točkami Uredbe o vrstah posegov v okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za:

- industrijsko napravo s proizvodno zmogljivostjo: papirnate kaše iz lesa in podobnih vlaknatih snovi ter papirja in kartona, ki presega 200 t na dan (Priloga I, točka 18.);
- skladiščenje nafte, petrokemičnih in kemičnih izdelkov, ki ni skladišče nafte in naftnih derivatov kot gorivo iz točke 3.e Priloge II ali skladišče iz 21. točke Priloge I Uredbe o vrstah posegov v okolje, z zmogljivostjo skladiščenja 1.000 t na območju naselja (Priloga II, točka 6.c);
- predelava nenevarnih odpadkov po postopkih R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 oziroma R13 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, razen predelave nenevarnih gradbenih odpadkov, zmogljivost 100 ton dnevno ali več in celotna zmogljivost 50.000 ton letno (Priloga II, točka 11.b).

Na podlagi pregleda posredovane dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da je predmet posega:

- povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa in drugih vlaknatih materialov iz 690 t/dan na 773 t/dan, in sicer povečanje proizvodnje recikliranih vlaknin na DIP iz 495 t/dan na 578 t/dan; povečanje proizvodne zmogljivosti za 83 t/dan ter povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo papirja iz 840 t/dan na 860 t/dan, in sicer se bo povečala proizvodna zmogljivost na PS1 iz 280 t/dan na 300 t/dan; povečanje proizvodne zmogljivosti za 20 t/dan;
- povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v skladiščnih rezervoarjih iz 1230,5 m³ na 1250,5 m³; povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v rezervoarjih za 20 m³;
- skupno povečanje predelave nenevarnih odpadkov, kot sledi: po postopku R3 – na tehnoloških enotah napravah za proizvodnjo recikliranih vlaknin DIP, po postopku R12 – na sortirni liniji za odpadni papir, po postopku R5 – na napravah transportna mešala in po postopku R1 – na tehnoloških enotah naprav K4 in K5. Skupno se poveča obdelava odpadkov iz 32.3206 t/leto na 39.2640 t/leto, za 6.9434 t/leto.

Glede na navedeno in upoštevajoč določila Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13) je naslovni organ ugotovil, da je za nameravani poseg presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna.

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da gre za poseg na naslednjih varovanih območjih:

- območju daljinskega vpliva na posebno območje varstva Natura 2000: Ajdovska jama, SAC, ident. šte. SI3000191 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13 (35/13 popr.), 39/13 Odl. US: U-I-37/10-16),
- območju daljinskega vpliva na posebno območje varstva Natura 2000: Brestanica, SAC, ident. šte. SI3000054 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13 (35/13 popr.), 39/13 Odl. US: U-I-37/10-16),
- na meji ekološko pomembnega območja Sava od Radeč do državne meje, ID63700 (Uradni list RS, št. 48/04 in 33/13) in
- na meji kulturne dediščine Krško-Arheološko najdišče Stara vas.

Območje vpliva

Območje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, je določeno v Dopolnitvi poročila o vplivih na okolje za nameravano posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, d. d., ki ga je pod št. 2175/2, marca 2013 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v poglavju 7., grafično pa v prilogi 3 Poročila o vplivih na okolje za nameravano posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, d. d., ki ga je pod št. 2175/1, februarja 2013 izdelalo podjetje EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana in zajema zemljišča s parcelnimi številkami:

- v mejah industrijskega kompleksa: 189/68, 801/2, 852, 853, 854, 855, 856/1, 856/2, 856/3, 856/4, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 933, 934,

- 935, 936, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 956, 958, 961, 922/2, 957/1, 957/2, 957/3, 957/4, 957/5, 922/1, 922/4, 922/5, 922/6, 922/7, 922/8, 922/9, 222/15, 953/1, 959, 960, vsa k. o. Stara vas;
- zunaj meja industrijskega kompleksa: *111, *149, *162, 189/27, 189/69, 189/70, 222/15, 278/2, 279/4, 279/19, 279/22, 289/1, 289/3, 290/1, 290/6, 291/1, 291/2, 303/1, 320/1, 742/5, 758/1, 760/2, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/8, 798/9, 798/10, 801/10, 801/13, 801/15, 801/17 819/2, 801/12 vsa k.o. Stara Vas in 3071/7 k.o. Krško.

Naslovni organ je v upravnem postopku, skladno s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1, ki določa, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvu in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega zaprosil za mnenja:

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1001 Ljubljana;
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Agencijo Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 24. 04. 2013 prejel mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 4, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: ZVKDS), št. 35102-0303/2013/2 z dne 23. 04. 2013.

ZVKDS navaja, da obravnavano območje Vipap Videm Krško sicer delno (zemljišči s parc. št. 327/1 in 807, oba v k. o. Stara vas) sega na enoto registrirane dediščine EŠD 16518 Krško – Arheološko najdišče Stara vas, vendar posegi na navedenih zemljiščih niso predvideni. Ob tem ZRVKDS priporoča, da se pri rekonstrukciji in novogradnji predvidene komunalne infrastrukture izvedejo arheološke raziskave ob gradnji.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina (tako na območju registrirane kulturne dediščine kot izven območja registrirane kulturne dediščine), morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 OdlUS in 90/12)). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKDS-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

29. 04. 2013 je naslovni organ prejel mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga je pod št. 123-09/1649-13/NP-30/2 dne 26. 04. 2013 pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor).

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v mnenju ugotavlja, da je treba poročilo o vplivih na okolje s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi z okolja dopolniti oziroma popraviti.

Hrup:

V opisu obstoječega stanja okolja niso navedeni (upoštevani) rezultati monitoringa obstoječega stanja za hrup, kar je potrebno dopolniti. Pri ocenjevanju hrupa ni jasno, katere zvočne moči posameznih virov hrupa so pri modeliranju uporabljene. V strokovni oceni hrupa ocenjena zvočna moč celotnega območja proizvodnje, ni določena v skladu z zahtevami navedenega

standarda SIST ISO 8297:1997 in je po oceni Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor tudi podcenjena (99,3 dB), kar pomeni, da so tudi izračunane vrednosti hrupa na imisijskih točkah verjetno podcenjene. Po mnenju Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, pri izvedbi meritev po tem standardu ni zagotovljeno vsaj naslednjim zahtevam: ustreznost oddaljenosti merilnih mest od vira hrupa, neuteženost oktavnih frekvenc in upoštevanje ozadja.

Pri oceni spremembe zaradi posega (novih virov) hrupa ti niso navedeni oziroma ni jasno, kako so upoštevani. Po oceni Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor manjkajo natančne navedbe lokacije, zvočne moči novih virov hrupa in obratovalni časi.

Rezultati izračunov v strokovni oceni hrupa na imisijskih mestih IM23 in IM24, ki so hrupu najbolj izpostavljeni, so v tabelah 4, 5 in 6 enake, torej ni nobenih sprememb pred in po izvedbi posega ter z upoštevanjem ali brez upoštevanja protihrupnih ukrepov. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor navaja, da so glede na to ugotovitev vsi predvideni ukrepi bodisi neustrezni (saj na najbolj izpostavljenih imisijskih točkah ne izboljšujejo stanja obremenitve s hrupom). Ni jasno, zakaj se pri določanju vplivnega območja določa tudi mejna izofona 48 dB za dnevni in večerni čas.

Kakovost zraka:

- Ocena dodatne in obstoječe obremenitve na str. 224 ni narejena v skladu z določili 17. in 9. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) glede na dejstvo, da je obstoječa obremenitev z delci čezmerna, zato trditev, da podjetje ne povzroča čezmernega onesnaževanja zunanjega zraka ni dovolj utemeljena.
- Iz porabe goriv (primerjava tabel 150 na str. 102 s tabelami 220 do 221 na str. 298 oziroma tabela 80) izhaja, da bo v bodočem stanju večja poraba tistih goriv, ki povzročajo emisije prahu. Iz primerjave emisij v letu 2011 in bodočega stanja (primerjava tabele 150 na str. 120 s tabelami 222 do 224 na str. 299) izhajajo bistveno višje emisije vseh onesnaževal kot so v obstoječem stanju (na podlagi obratovalnega monitoringa), še posebej prahu. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor pogreša tabelo, v kateri bi lahko neposredno primerjali emitirane količine, ki so bile uporabljene v modelnem izračunu določitve dodatne obremenitve, in v bodočem stanju.
- Navedba na str. 301, ki se nanaša na to, da obratovanje družbe tudi po nameravanih spremembah ne bo povzročalo čezmernega onesnaževanja, ni dovolj podkrepjena in utemeljena.
- Za določitev, da vplivnega območja na področju kakovosti zunanjega zraka ni, ni predstavljena dovolj močna metodologija, na kateri bi ta trditev temeljila.
- Posodobiti je treba zakonodajo na zraku.
- Sliki 70 in 71 sta identični.

Po prejemu dopolnitve vloge stranke 29. 08. 2013 in 30. 09. 2013 je naslovni organ Ministrstvo za zdravje ponovno zaprosil za mnenje o sprejemljivosti posega. 25. 10. 2013 je naslovni organ prejel mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga je pod št. 123-09/1649-13/NP-30/6 dne 21. 10. 2013 pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v mnenju navaja, da je po pregledu dokumentacije ugotovil, da je treba poročilo o vplivih na okolje s stališča zdravja ljudi pred vplivi z okolja dopolniti oziroma popraviti. Osnovno poročilo tudi ne vsebuje popravkov, ampak so ti delno navedeni v ločenem poročilu, kar po oceni Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor ni dovolj, zato je treba dopolnitve vnesti tudi v osnovni dokument.

Hrup:

V dopolnitvi poročila o vplivih na okolje je bila s prvotnega mnenja z dne 26. 04. 2013 upoštevana samo zahteva, da se v poročilu o vplivih na okolje navedejo rezultati monitoringa obstoječega stanja za hrup. Kako in če sploh pa so bili ti upoštevani pri vrednotenju, pa ni

navedeno. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor tudi meni, da v poročilu o vplivih na okolje niso bile upoštevane pripombe s prvotnega mnenja z dne 26. 04. 2013, ki jih je v mnenju ponovno navedel in jih je treba v poročilu o vplivih na okolje upoštevati.

Kakovost zraka

- Analiza obstoječe obremenitve na območju vrednotenja za obstoječe stanje v skladu s 17. in 9. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), ko se upoštevajo največji masni pretoki podjetja kaže, da sta za SO₂ in NO₂ preseženi mejna urna (5/3) koncentracija v točki z največjo obremenitvijo in v Stari vasi, prav tako mejna dnevna (3/3) koncentracija za SO₂ v točki z največjo obremenitvijo. Pri delcih PM₁₀ pa je presežena mejna dnevna koncentracija na vseh treh lokacijah (Stara vas, Sv. Mohor in točka z najvišjo vrednostjo) po kriterijih iz druge (3/2), tretje (3/3 in četrte (3/4) točke tretjega odstavka 17. člena. Tudi pogoj iz prve točke tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ni izpolnjen za SO₂, NO₂ in delce PM₁₀. Zato Zavod za zdravstveno varstvo Maribor ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka prve točke druge alineje 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), kar pomeni, da je obstoječa obremenitev čezmerna. Podobna analiza pokaže čezmerno obstoječo obremenitev tudi pri modeliranju z upoštevanjem realnih emisij za delce PM₁₀ (po 9. in 17. členu).
- Ocena dodatne in obstoječe obremenitve kakovosti zraka ni narejena za predvideno stanje glede na zgornje dejstvo in glede na projekcije emisij, ki so v poročilu predstavljene. Zato trditev na str. 301, ki se nanaša na to, da obratovanje družbe tudi po nameravanih spremembah ne bo povzročalo čezmernega onesnaževanja, ne vzdrži kljub utemeljitvi v dopolnitvi poročila.
- Zato odločitev »Vplivnega območja na področju kakovosti zunanjega zraka ni.« tudi ni osnovana in ne temelji na osnovi modeliranih vrednosti.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor meni, da je treba poročilo o vplivih na okolje s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi z okolja ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

Naslovni organ v zvezi s prejetima mnenjema Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor odgovarja:

Hrup:

Naslovni organ je v okviru pregleda predložene dopolnitve vloge oziroma izjasnitve stranke v zvezi z mnenjem in pripombami Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor glede hrupa ugotovil, da so smiselno upoštevane v dopolnitvi študije PVO št. 2175/4, EIMV Ljubljana, avgust 2013. Podrobnejši podatki, pojasnila glede modelnih izračunov, meritev hrupa, zvočnih moči, itd., pa so razvidni v Strokovni oceni o vplivih hrupa na okolje št. 44-249/12-299SVIK, ki so bili že upoštevani v študiji PVO št. 2175 in PVO št. 2175/1 ter pri določitvi vplivnega območja nameravanega posega. Zaradi navedenega naslovni organ dopolnitve poročila o vplivih na okolje ni zahteval.

Kakovost zraka:

V mnenju št. 123-09/1649-13/NP-30/2 z dne 26. 04. 2013 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor ugotavlja, da ocena dodatne in obstoječe obremenitve ni bila narejena v skladu z določili 17. in 9. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), ker je obstoječa obremenitev z delci čezmerna. Na merilnem mestu Stara vas je bilo preseženo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti (37 preseganj od dopustnih 35), kar pomeni, da je bila presežena dnevna koncentracija, medtem ko letna vrednost ni bila presežena. V ostalih alineah zahtevajo dopolnitev poročila o vplivih na okolje, kar je bilo kasneje narejeno. V dopolnitvi poročila o vplivih na okolje je pojasnjeno, da je na visoke koncentracije vplivalo več dejavnikov, kot je

emisija zaradi ogrevanja, emisija zaradi gradbišča v bližini in zaradi načina meritev. Uporabili so merilnik TEOM, ki zaradi načina merjenja izmeri prenizke koncentracije. V takšnih primerih je treba uporabiti vzporedno meritev z referenčno metodo in določiti korekcijski koeficient. V primeru, da ni vzporednih meritev, se uporabi koeficient 1,3, kar je bilo tudi narejeno. Stranka je na navedeno mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor podala odgovor, ki je ustrezno argumentiran.

V mnenju št. 123-09/1649-13/NP-30/6 z dne 21. 10. 2013 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor ponovno ugotavlja, da analiza obstoječe obremenitve ni bila narejena v skladu z določili 17. in 9. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Tu so napačno uporabili termin obstoječa obremenitev, saj se sklicujejo na preseganja mejnih vrednosti pri izračunu koncentracij ob upoštevanju največjih masnih pretokov, kar pomeni, da se navedbe nanašajo na dodatno obremenitev. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da je v času med prvim in drugim mnenjem stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 50/13). V tej uredbi se metodologija analize obremenitve kakovosti zunanjega zraka (17. člen) ni spremenila, bistveno pa je spremenjen 9. člen. Po določbah 9. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ni treba več upoštevati preseganja dnevnih in urnih koncentracij, pa tudi točka z največjo koncentracijo zaradi emisij iz naprave (dodatna obremenitev) ni v uredbi nikjer omenjena, upoštevajo se le koncentracije na merilnih mestih.

Pojavlja se tudi vprašljivost modeliranja na podlagi največjih pretokov. Po emisijskih podatkih naprava dosega emisijske koncentracije, ki so bistveno nižje od mejnih vrednosti in posledično so nižji tudi masni pretoki. Tudi vsi viri ne delujejo hkrati – kurilne naprave v rezervi. To pomeni tudi nižje koncentracije v zunanjem zraku.

Dne 15. 05. 2013 je naslovni organ prejel mnenje št. 3-II-256/2-O-13/AP z dne 10. 05. 2013, ki ga je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSVN). ZRSVN v mnenju navaja, da:

- je iz poročila o vplivih na okolje in iz dodatka za varovana območja razvidno, da so bili obravnavani vsi elementi plana, ki lahko pomembno vplivajo na varovana območja,
- razvidne so vse vsebine iz prvega odstavka 15. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 03/11, v nadaljevanju: Pravilnik o presoji sprejemljivosti),
- morebitni vplivi na varovana območja so podrobno opredeljeni, opisani ter ovrednoteni,
- poročilo o vplivih na okolje vsebuje ločeni del (priloge), ki smiselno navaja predvidene vsebine iz priloge 8 Pravilnika.

5. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

A. Okoljevarstveno dovoljenje

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprav ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprav ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko

določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprav glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

11. člen Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) določa, da se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je zaradi spremembe parcelnih števil, ki jo je izvedel GURS, Območna enota Sevnica, v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je spremenil navedbo parcelnih števil zemljišč na katerih se nahajajo naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Namesto parcelne številke 856, zapisal parcelne številke 856/1, 856/2, 856/3, 856/4, namesto parcelne številke 892, zapisal parcelne številke 892/1, 892/2 in v skladu z navedbo upravljavca, da se zemljišči s parcelnimi številkami 327/1 in 807 nahajata izven "industrijske" ograje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izbrisal zemljišči z navedenimi parcelnimi številkami iz obsega lokacije naprav. Vsa navedena zemljišča se nahajajo v katastrski občini 1316 – Stara Vas.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točki 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v njih navedel nove proizvodne zmogljivosti naprav. Proizvodna zmogljivost Industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, se je povečala na proizvodno zmogljivostjo 773 ton, in sicer zaradi povečanja - spremembe proizvodne zmogljivosti DIP - proizvodnja papirne kaše - vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku iz 495 t/dan na 578 t/dan. Proizvodna zmogljivosti Industrijske naprave za proizvodnjo papirja se je povečala iz 840 ton/dan na 860 ton/dan, in sicer zaradi povečanja proizvodne zmogljivosti na Papirnem stroju (PS1) iz 280 ton/dan na 300 ton/dan.

Naslovni organ je zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) spremenil točko 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v preglednicah 6 in 6-1 določil mejne vrednosti v skladu z 15. in 30. členom citirane uredbe, ter v skladu s 30. členom citirane uredbe tudi določil rok za prilagoditev obratovanja kurilne naprave predpisanim mejnim vrednostim, kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točke 2.2.1.6, 2.2.1.7 in 2.2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v njih v skladu z točko 6.2 priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), v preglednicah 9 in 9a določil nabor parametrov za katere je potrebno izvajati obratovalni monitoring, mejno vrednost pa določil v skladu s 21. in 24 členom citirane uredbe, kot izhaja iz točk I./3, I./4 in I./5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v preglednici 10 iz točke 2.2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti parametrov za izpust Z11 z merilnim mesto MMZ11 iz tehnološke enote strojni gladilnik PS1 s termopostajo - vročeojni kotel Mobiltherm 603 (N65), na podlagi 17. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) tako, kot izhaja iz I./3 točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 7. točko 2. odstavka 7. člena in prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), določil največje dovoljene masne pretoke za tiste parametre, za katere izvajalec v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvaja obratovalni monitoring in njihova emisija glede na oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2012 ne presega vrednosti iz priloge 5, in sicer je v preglednici 12a izreka tega dovoljenja urni masni pretok snovi v odpadnih plinih omejil z vrednostmi iz citirane priloge 5, razen za parameter žveplovi oksidi izraženi kot SO₂, za katerega je dovoljeni masni pretok določen v točki 2.2.1.10 izreka tega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je določil največje dovoljene prostorninske pretoke odpadnih plinov in največje dovoljene masne pretoke za parameter žveplovi oksidi izraženi kot SO₂ v preglednici 12b iz točke 2.2.1.10, in sicer ne glede na to, da emisija navedenega parametra, glede na oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2012, ne presega vrednosti iz priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Emisija žveplovih oksidov je odvisna od vrste goriva, ki se uporablja na kurilnih napravah, upravljavec pa je kurilno napravo K6 (N85) z izpustom Z4, ki služi kot rezerva kurilni napravi K4 (N83), v zadnjih treh letih uporabljal minimalno (ca 150 ur letno), ter je zato v primeru, da bi upravljavec na kurilni napravi K6 (N85) uporabljal kot gorivo ekstra lahko kurilno olje in bi z njo obratoval daljše časovno obdobje moč pričakovati emisijo žveplovih oksidov izraženih kot SO₂ večjo kot znaša vrednost iz priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je v točki 2.2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 3. odstavkom 7. člena, prilogo 5 ter 25. in 46. točko 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), v preglednici 12b določil na posameznih izpustih iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja največje dovoljene prostorninske pretoke odpadnih plinov in največje dovoljene masne pretoke za parametre celotni prah, žveplovi oksidi izraženi kot SO₂ in dušikovi oksidi izraženi kot NO₂, to je za parametre, za katere upravljavec v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvaja obratovalni monitoring in za katere je upravljavec zagotovil ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), in sicer Obratovalni monitoring VIPAP Videm Krško d. d., Ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka, leto 2010, oznaka referata: 2104/1, ki ga je decembra 2012 pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za okolje, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 7. točko 2. odstavka 7. člena in prilogo 5 ter 25. in 46. točko 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), v preglednici 12b, določil tudi največje masne pretoke snovi iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za parametre celotni prah, žveplovi oksidi izraženi kot SO₂ in dušikovi oksidi izraženi kot NO₂, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je največje dovoljene masne pretoke iz preglednice 12b iz točke 2.2.1.10 izreka tega dovoljenja določil kot produkt največjega prostorninskega pretoka in dopustne vrednosti za posamezen parameter za vse izpuste na katerih upravljavec izvaja obratovalni monitoring.

Zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 50/13) se je število izpustov, na katerih je potrebno zagotavljati občasne meritve celotnih organskih snovi, zmanjšalo. Naslovni organ je zato v skladu s točko 6.2 priloge 10

Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) izbrisal točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točki 2.3.23 določil, da je potrebno zagotavljati občasne meritve celotnih organskih snovi na izpustu Z6-3 tako, kot izhaja iz točk I./8 in I./9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.3.39 določil, da upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilni napravi strojni gladilnik PS1 s termopostajo - vročeljni kotel Mobiltherm 603 (N65), če upravljavec te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitvev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) tako, kot izhaja iz I./10 točke izreka te odločbe. Upravljavec mora potrdilo o opravljenem servisu kurilne naprave hraniti najmanj pet let.

Naslovni organ je v točki I./11 izreka te odločbe spremenil točko 3.2.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je povečal letno količino onesnaževala za parameter AOX. V 26. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) je določeno, da se v okoljevarstvenem dovoljenju določi največjo letno količino onesnaževal v odpadni vodi, na podlagi največje letne količine odpadne vode in predpisane mejne vrednosti emisije snovi, ki ne sme presegati mejne vrednosti letne količine onesnaževal, določene po 6. členu iste uredbe. Ker je vrednost izračunana z upoštevanjem malega srednjega pretoka reke Save ($61,3 \text{ m}^3/\text{s}$), višja od vrednosti izračunane kot zmnožek največje letne količine odpadne vode in predpisane mejne vrednosti emisije snovi je naslovni organ v točki 3.2.5.2. določil slednjo=nižjo vrednost. Ker je v primeru parametra AOX predpisana mejna vrednost emisije snovi izražena kot emisijski faktor v kg/tono proizvoda, proizvodna kapaciteta pa se je zaradi predvidenega posega povečala, se je povečala dovoljena količina za parameter AOX, pri čemer je bila upoštevana predvidena proizvodna kapaciteta 773 ton vlaknin/dan. Vrednosti za ostali dve onesnaževali (cink in celotni ogljikovodiki) se ne spremenita.

Naslovni organ je v točki 4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter 6. in 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zahtevo za čas izvajanja prvega ocenjevanja hrupa je naslovni organ določil na podlagi 7. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) tako, kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v točki I./13 izreka te odločbe spremenil točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je naslovni organ v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede nadaljnega ravnanja z nastalimi odpadki so določene na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.3 glede skladiščenja nevarnih odpadkov so določene na podlagi 22. in 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.4 v zvezi s poročanjem o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi pa so določene na podlagi 29. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) tako, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točki 6.3.1 in 6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njih v skladu s prvo alineo, četrtega odstavka 20. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) in dokumentacijo vloge določil vrste in skupne količine odpadkov, ki se lahko obdelajo in so navedeni v preglednicah 19, 19a, 20, 21, 21a, 22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako, kot izhaja iz točk I./14 in I./15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je preglednico 19 spremenil tako, da je povečal skupno količino odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati iz 190.000 ton/leto na 225.000 ton /leto.

Naslovni organ je v točki 6.3.1 je dodal preglednico 19a, in sicer zato, ker bo upravljavec namestil novo sortirno linijo za odpadni papir N120, na kateri bo izvajal prebiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 – Papir in karton in 15 01 01 – Papirna in kartonska embalaža v skupni količini 9.000 ton/leto.

Naslovni organ je preglednico 20 spremenil tako, da je dodal novo vrsto odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 15 01 03 – Lesena embalaža ter povečal skupno količino odpadkov, ki jih je dovoljeno uporabiti kot gorivo iz 90.006 ton/leto na 96.460 ton /leto.

Naslovni organ je preglednico 21 spremenil tako, da je povečal skupno količino nenevarnih odpadkov drugih imetnikov kot gorivo, ki jih je dovoljeno uporabiti kot gorivo iz 20.000 ton/leto na 33.169 ton /leto.

Naslovni organ je preglednico 21a spremenil tako, da je povečal skupno količino lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na napravi iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in jih je dovoljeno predelati, iz 19.650 ton/leto na 34.291 ton /leto.

Naslovni organ je preglednico 22 spremenil tako, da je povečal skupno količino lastnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in jih je dovoljeno uporabiti v kurilni napravi – parnem kotlu K5 (N84) kot dodatno gorivo iz 3.550 ton/leto na 3.720 ton /leto.

Naslovni organ je na podlagi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) dodal točke 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14 in 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točk I./16, I./17, I./18 in I./19 izreka te odločbe. Naslovni organ je popravil tudi prilogo 2 – Skladiščne kapacitete nevarnih snovi in preglednico Rezervoarji nevarnih snovi, in sicer je zaradi postavitve novega rezervoarja dodal Rez 4/1 za PAC- polialuminijev klorid ter dodal še dva obstoječa rezervoarja Rez 21 in Rez 22 za aluminijev sulfat, in sicer zaradi spremembe oznake nevarnih lastnosti, saj je po novi razvrstitvi snov aluminijev sulfat dobila oznako Xi-dražilno in tako postalo nevarna kemikalija. Naslovni organ je s podatki o skladiščih, kjer so nameščeni zgoraj citirani rezervoarji, dopolnil tudi preglednico skladišča nevarnih snovi.

Točka 8.1.12 je določena na podlagi 3. odstavka 6. člena, zahteva o zagotovitvi načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami iz točke 8.1.13 je določena na podlagi 14. člena, preverjanje ukrepov iz točke 8.1.14 je določeno na podlagi 16. člena, zahteve v zvezi z preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz priloge 2 iz točke 8.1.15 pa so določene na podlagi 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

B. Okoljevarstveno soglasje

Na podlagi proučitve vseh dokumentov, ki jih je stranka predložila k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je zahtevi upravljavca za izdajo okoljevarstvenega soglasja možno ugoditi, pri čemer pa mu je bilo treba skladno z določilom tretjega odstavka 61. člena ZVO-1 določiti še pogoje, ki jih mora upoštevati, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na okolje.

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za gradnjo objektov po predpisih o graditvi objektov, se pogoji, navedeni v točki III.2. izreka te odločbe, skladno z določbo šestega odstavka 61. člena ZVO-1 štejejo za projektne pogoje po predpisih o graditvi objektov.

OBRAZLOŽITEV POGOJEV:

Pogoji za varstvo zraka

Emisije snovi v zrak izhajajo iz rabe energentov, ki poteka na kurilnih napravah s skupno vhodno toplotno močjo 127,75 MW. Sestavljajo jih naslednje nepremične tehnološke enote:

- parni kotel K4, velika kurilna naprava Babcock, z vhodno toplotno močjo 56 MW, ki kot osnovno gorivo uporablja premog in biomaso ter ekstra lahko kurilno olje - ELKO kot podporno gorivo oziroma gorivo za zagon;
- parni kotel K5, kurilna naprava TKP Zagreb, z vhodno toplotno močjo 11,08 MW. Osnovno gorivo je mulj ter občasno lahko tudi lubje in lesni ostanki. Kot podporno gorivo pa se uporablja zemeljski plin. Na tem kotlu ima upravljavec pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, ki mu omogoča sosežiganje lastnih odpadkov, rejektov DIP iz kompaktorja in ostankov na grabljah iz kompaktorja WaTech. Kurišče tipa potujoče rešetke je bilo vgrajeno leta 2003 (vhodna toplotna moč znaša 14,5 MW, vendar pa je omejeno na nižjo moč zaradi starega parnega dela).
- parni kotel K6, velika kurilna naprava PBS Brno DIZ, z vhodno toplotno močjo 60,67 MW. Kot gorivo uporablja zemeljski plin in ali ELKO,
- papirni stroj PS1 s termo postajo – vroče oljnim kotlom Mobiltherm 603, ki je srednja kurilna naprava na plinasto gorivo z vhodno toplotno močjo 0,654 MW, vgrajena leta 2006 in IR sušilnikom.

Poleg kurilnih naprav so vir emisij snovi v zrak še naprave za proizvodnjo papirja in proizvodnjo mehanskih vlaknin. To so:

- papirni stroj PS2,
- papirni stroj PS3,
- TGW – proizvodnja mehanskih vlaknin – brusilnica lesovine s proizvodno zmogljivostjo 195 ton/dan.

Emisije snovi v zrak se odvajajo preko štirih izpustov kurilnih naprav. enaindvajsetih izpustov papirnih strojev in dveh izpustov proizvodnje mehanskih vlaknin.

Standarde kakovosti zunanjega zraka, zlasti ciljne, mejne, opozorilne, kritične in alarmne vrednosti glede kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje, jih preprečili ali zmanjšali, določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11).

Na obeh merilnih mestih v času ocenjevanja od 1.3.2010 do 1.3.2011: AMP Svet Mohor (GKKY:537286, GKKX: 93958) in AMP Stara vas (GKKY: 539127, GKKX: 89516) ni zabeleženih preseganj urne in dnevne mejne vrednosti meritev SO₂, ki je urna: 350 µg/m³ (ne sme biti presežene več kot 24-krat v koledarskem letu) in dnevna: 125 µg/m³ (ne sme biti presežene več kot 3-krat v koledarskem letu). Prav tako ni prišlo do preseganja alarmne vrednosti SO₂, ki je za 3-urni interval 500 µg/m³. V tem času na obeh merilnih mestih ni izmerjenih preseganj urnih mejnih vrednosti NO₂, ki je 200 µg/m³ (ne sme biti presežene več kot 18-krat v koledarskem letu) in tudi ne alarmne vrednosti, ki je za 3-urni interval 400 µg/m³. Tako pri meritvah SO₂ kot tudi NO_x niso bile presežene kritične vrednosti, ki so pomembne za varstvo ekosistemov. Dnevna mejna vrednost PM₁₀, ki je 50 µg/m³ (ne sme biti presežene več kot 35-krat v koledarskem letu), je bila v obravnavanem enoletnem nizu na Mobilni postaji Stara vas presežena 37 krat in je bila presežena večkrat kot je dovoljeno za ta parameter (35-krat). Na merilni postaji Sv. Mohor je zabeleženih 10 preseganj dnevne mejne vrednosti. Število preseganj na tej postaji je v mejah dovoljenega števila preseganj.

Večina preseženih dnevnih mejnih vrednosti delcev PM₁₀ na obeh lokacijah je zabeležena v zimskem času od decembra 2010 do konca obravnavanega obdobja, marca 2011. Konec leta 2010 in v prvih mesecih leta 2011 je na vseh merilnih postajah po Sloveniji in tudi na lokaciji Stara vas opažena večja obremenitev z delci PM₁₀.

Za preseganjem dnevne mejne vrednosti v zunanjem zraku v okolici naprave VIPAP, je bilo poleg zgoraj opisanih vzrokov, glede na analizo meritev koncentracij onesnaževal v zraku in rož vetrov več vzrokov oziroma prispevkov:

- prašenja gradbišča vzhodno od lokacije meritev AMP Stara vas (V027) (gradbišče na cestišču pri RTP Stara vas oziroma Črpališču goriv v Stari vasi),
- erozije golih kmetijskih zemljišč (zimski čas) v neposredni bližini merilne lokacije,
- in tudi daljinskega transporta.

V običajnih meteoroloških razmerah bi bilo prekoračitev občutno manj, njihovo število pa nižje od dovoljenega števila preseganj. Meritve delcev so na tej lokaciji v poletnem in zimskem času precenjene, saj so korigirane s korekcijskim multiplikativnim faktorjem 1,3, za katerega je Agencija Republike Slovenije za okolje kasneje, v letu 2011 podala splošno mnenje, da je previsok in dala navodilo, da bi se vse izmerjene vrednosti z merilniki TEOM morale korigirati s faktorji, pridobljenimi na podlagi primerjalnih meritev z referenčnimi merilniki, skladno z metodologijo, ki jo je podala Evropska agencija za okolje (EEA). Tako pridobljeni faktorji so praviloma nižji od 1,3 in bi s temi faktorji zabeležili manj prekoračitev dnevne mejne vrednosti. S faktorji, določenimi s primerjalnimi meritvami z referenčnim merilnikom, se končni rezultat bolj približa realni vrednosti koncentracije delcev v zraku. Na podlagi primerjalnih meritev z referenčnim merilnikom so v VIPAP skladno z zgoraj omenjeno metodologijo v enakem letnem obdobju v letu 2012 pridobili korekcijska faktorja $x=1,272y - 1,242$ in izvedli korekcijo rezultatov meritev na postaji Stara vas. S tako ovrednotenimi rezultati je število prekoračitev dnevne mejne vrednosti 28, kar je manjše od dovoljenega števila prekoračitev v koledarskem letu.

Meritve kakovosti zunanjega zraka so pokazale na preseganje zgornjega ocenjevalnega pragu pri najvišji dnevni in povprečni letni vrednosti delcev PM₁₀ v zunanjem zraku. Dosežen je bil še zgornji ocenjevalni prag na lokaciji Sveti Mohor pri izmerjeni zimski vrednosti SO₂ in presežen spodnji ocenjevalni prag pri izmerjeni najvišji urni vrednosti NO₂. Rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka in vrednotenje glede ocenjevalnih pragov so informativne narave, saj so izdelani na osnovi meritev 1- letnega obdobja in ne 5-letnega obdobja.

Pogoji v času obratovanja

Proizvodnja električne energije in procesne toplote se bo tudi v bodoče odvijala na že zdaj obratujočih kurilnih napravah. Emisije snovi v zrak bodo tudi po izvedenih nameravanih posegih izhajale iz rabe energentov, ki poteka na kurilnih napravah s skupno vhodno toplotno močjo 127,75 MW. Realizacija načrtovane posodobitve bo nekoliko spremenila razmerje med energenti, to je med letnimi količinami porabljenega premoga, biomase, mulja, rejektov ter ekstra lahkega kurilnega olja in zemeljskega plina. Ker nabor goriv in vhodne toplotne moči kurilnih naprav ostajajo nespremenjeni, ostajajo nespremenjene tudi zakonske podlage in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, ki so določene v naslednjih podzakonskih predpisih: Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11), Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Mejne vrednosti, določene z navedenimi predpisi v času obratovanja nameravanega posega, ne smejo biti presežene.

Načrtovana modernizacija proizvodnje v družbi VIPAP VIDEM Krško, d.d. bo vplivala na količino porabljenih energentov oziroma spremenila razmerja med njimi. Predvidena sta dva scenarija rabe goriv oziroma angažmaja kurilnih naprav. V prvem se na kurilni napravi K5 ne izvaja sosežig odpadkov, medtem ko se v drugem ti na tej napravi sosežigajo. Oba scenarija ne predvidevata obratovanja velike kurilne naprave K6, ki bo predvidoma imela vlogo rezerve. Večina proizvedene električne in toplotne energije za potrebe procesa se bo tako proizvajala na veliki kurilni napravi K4.

Kotel K4 ima vgrajen elektrofilter za čiščenje dimnih plinov EF K4. Običajno obratuje samo EK4, kjer se očistijo vsi dimni plini iz K4. Po potrebi (v primeru težav na EF K4) pa je možno v obratovanje vključiti tudi EF K3. Učinkovitost EF K4 je ca 99,98%, učinkovitost EF K3 pa 99,45%. Na kotlu K5 je za čiščenje dimnih plinov vgrajen elektrofilter EF K5. Njegova učinkovitost znaša ca 98,86 %. Kotel K6 nima nameščenih naprav za čiščenje dimnih plinov.

Poleg navedenih naprav za zmanjševanje emisij snovi v zrak upravljavec zmanjšuje emisije tudi z izvajanjem naslednjih ukrepov, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), in sicer v 33. členu, tretjem odstavku, 1., 2., 3., 5. točki. V skladu s 1. točko tretjega odstavka 33. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) mora upravljavec naprave zagotoviti tudi izvajanje naslednjega ukrepa iz III/2.1.1./1 izreka te odločbe, in sicer zaradi preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi.

Tretji odstavek 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), določa, da mora upravljavec naprave pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi pretovarjajo, v program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave vključiti predvsem naslednje ukrepe, ki so navedeni v točki III/2.1.1./2 izreka te odločbe.

V skladu s 3. in 4. točko tretjega odstavka 34. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), je treba v času obratovanja upoštevati pogoj iz točke III/2.1.1./3 izreka te odločbe.

V času obratovanja naprave je treba upoštevati tudi prvo, peto, šesto in sedmo alineo četrtega odstavka 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

V skladu s prvo, četrto in peto alineo šestega odstavka 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), je v času

obratovanja treba upoštevati pogoj z izreka tega okoljevarstvenega soglasja (pogoj v točki III/2.1.1./4 izreka te odločbe).

V skladu s z določili sedmega odstavka 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), je v času obratovanja treba upoštevati pogoj z izreka okoljevarstvenega soglasja (pogoj v točki III/2.1.1./5 izreka te odločbe).

Pogoji za varstvo kakovosti površinske in podzemne vode

Največji vodotok na območju je reka Sava, ki skladno z ZV-1 spada med vodotoke 1. reda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča. Na teh območjih so posegi na vodno in priobalno zemljišče prepovedani oziroma dovoljeni le za določene posege, ki so opredeljeni v 37. členu ZV-1. Reka Sava je recipient za industrijske in komunalne vode.

V primeru integrirane proizvodnje vlaknin in papirja na lokaciji industrijskega kompleksa VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. (v nadaljevanju: VIPAP) nastajajo različne vrste odpadnih voda, in sicer:

- industrijske odpadne vode: čiščenje na ČN VIPAP; prečiščene odtekaajo po KVT v reko Savo (iztok V2);
- hladilne odpadne vode: viški odtekaajo po KIIT v reko Savo (iztok V1);
- padavinske odpadne vode: čiščenje na ČN VIPAP; prečiščene odtekaajo po KVT v reko Savo (iztok V2);
- komunalne odpadne vode: čiščenje na ČN VIPAP; prečiščene odtekaajo po KVT v reko Savo (iztok V2).

Skupna čistilna naprava VIPAP zmogljivosti 180.000 PE zagotavlja okoljsko skladno obratovanje na področju varovanja voda.

Pogoji v času gradnje in opustitve posega

Med gradnjo oziroma v času realizacije vseh predvidenih posegov posodobitve in optimizacije procesa niso predvideni posegi, ki bi lahko vplivali na površinske in podzemne vode. Predvideni posegi se ne bodo izvajali na priobalnem zemljišču vodnega telesa reke Save. Dela se bodo opravljala v obstoječih objektih oziroma halah, ki so že sedaj ustrezno grajena in opremljena z utrjenimi talnimi površinami in z lovilniki olj.

Nova tehnološka enota bo v danem primeru sortirna linija za ročno prebiranje odpadnega papirja iz ekoloških otokov ter odpadni papir iz zbiralnih akcij, katere predvidena kapaciteta je 1,5 t/h oz. 12 t/8 ur oz. 240 t/mesec. Sortirna linija za ročno prebiranje ne uporablja sveže ali tehnološke vode. Predvidena je tudi postavitve novega rezervoarja za koagulant (poli aluminijev klorid-PAC) KMČN velikosti 20 m³ v sklopu čistilne naprave ČN za čiščenje odpadnih vod. Rezervoar bo izdelan iz materiala PE 100, višine 4645 mm, premera 2874 mm (zunanj) in 2630 mm (notranj). Rezervoar bo postavljen na obstoječe temelje ter obravnavan kot zunanji, nadzemni, pokončni, dvoplaščni in zaprt. Za ustrezno varnost pred prenapolitvijo bo opremljen z vso potrebno signalizacijo in merilniki. Vzpostavljena bo tudi povezava z nadzornim operatorskim sistemom KMČN.

Z namenom preprečitve preseganja standardov kakovosti za posamezne parametre podzemne in površinske vode, določenih z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09 in 68/12) in Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10), mora biti

zagotovljeno, da je na območju izvajanja del prisotna in vsem dostopna ustrezna oprema za takojšnje ukrepanje za primer razlitja goriva ali tehničnih tekočin iz strojev ali naprav. Pri organizaciji ureditve gradbišča je treba upoštevati določila Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 94/09). Pravilnik o gradbiščih v 10. točki tretjega odstavka 6. člena določa ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter okolice za čas gradnje. Pred pričetkom gradbenih del je treba pripraviti poslovnik za takojšnje ukrepanje za primer razlitja nevarnih snovi. Razlito tekočino je potrebno zajeti in začasno skladiščiti v ustrezni posodi ter jo oddati ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tega odpadka, v skladu z 22., 24. in 30. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011) (pogoj v točki III/2.2.1./1 izreka te odločbe).

Z namenom preprečitve preseganja standardov kakovosti za posamezne parametre podzemne in površinske vode, določenih z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09) in Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10), mora izvajalec predvidenih posegov zagotoviti, da je v času opustitve posega na območju izvajanja del prisotna in vsem dostopna ustrezna oprema za takojšnje ukrepanje za primer razlitja goriva ali tehničnih tekočin iz strojev ali naprav. Razlito tekočino je potrebno zajeti in začasno skladiščiti v ustrezni posodi ter jo oddati ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tega odpadka, v skladu z 22., 24. in 30. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 103/11) (pogoj v točki III/2.2.1./1 izreka te odločbe).

Pogoji za varstvo ekosistemov, rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov

Območje industrijskega kompleksa VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. predstavlja pozidana in sorodna območja, tako obravnavana lokacija ne predstavlja pomembnejšega prostora za rastlinstvo in živalstvo oziroma habitatne tipe. V območju industrijske cone je hortikulturno urejenih nekaj posameznih zelenih površin, medtem ko naravnega rastja ni. Glede na samo značilnost območja živalske vrste znotraj industrijskega kompleksa niso zastopane.

Območje posega sega v območje daljinskega vpliva dveh območji, določenih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13 (35/13 popr.), 39/13-OdlUS):

- Ajdovska jama, SAC, ident. števil. SI3000191, v oddaljenosti od kompleksa VIPAP Videm Krško približno 1325 m in
- Brestanica, SAC, ident. števil. SI3000054 v oddaljenosti od kompleksa VIPAP Videm Krško približno 1820 m.

V okolici kompleksa VIPAP VIDEM KRŠKO se nahajajo naslednja ekološko pomembna območja, določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04 in 33/13):

- Brestanica, ID65800 se nahaja v oddaljenosti od kompleksa VIPAP Videm Krško približno 1700 m,
- Sava od Radeč do državne meje, ID63700 se nahaja v neposredni bližini kompleksa VIPAP VIDEM KRŠKO in
- Ajdovska jama, ID63300 se nahaja cca 500 m od kompleksa VIPAP VIDEM KRŠKO.

Pogoji v času gradnje

Glede na posledice učinkov na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, ki so za obravnavani območji Natura 2000 v Dodatku za varovana območja (v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) za posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ki ga je št. poročila ERICo Velenje DP-4/04/13, maja 2013 izdelalo podjetje ERICO d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje ocenjeni z velikostnima razredoma A (ni vpliva/pozitiven vpliv) in B (nebistven vpliv), omilitveni ukrepi niso potrebni. Vsekakor pa je potrebo dosledno spoštovati vse omilitvene ukrepe, ki so že načrtovani in dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij v okolje, ki so predlagani v poročilu o vplivih na okolje (pogoj v točki III/2.3.1./1 izreka te odločbe).

Pogoji v času obratovanja

Glede na posledice učinkov na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, ki so za obravnavani območji Natura 2000 ocenjeni z velikostnima razredoma A (ni vpliva/pozitiven vpliv) in B (nebistven vpliv), omilitveni ukrepi niso potrebni. Vsekakor pa je potrebno dosledno spoštovati vse omilitvene ukrepe, ki so že načrtovani in dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij v okolje, ki so predlagani v poročilu o vplivih na okolje (pogoj v točki III/2.3.2. izreka te odločbe).

Pogoji v času opustitve posegov

Glede na posledice učinkov na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, ki so za obravnavani območji Natura 2000 ocenjeni z velikostnima razredoma A (ni vpliva/pozitiven vpliv) in B (nebistven vpliv), omilitveni ukrepi niso potrebni. Vsekakor pa je treba dosledno spoštovati vse omilitvene ukrepe, ki so že načrtovani in dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij v okolje, ki so predlagani v poročilu o vplivih na okolje (pogoj v točki III/2.3.3./1 izreka te odločbe).

Obrazložitev glede presoje posega na naravo

Za načrtovani poseg je bila v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 03/11, v nadaljevanju: Pravilnik o presoji sprejemljivosti) izvedena presoja sprejemljivosti posega v naravo na varovana območja, ki je vključena v Dodatku za varovana območja (v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) za posodobitev VIPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d. d., ki ga je pod št. poročila ERICo Velenje DP-4/04/13, maja 2013 izdelalo podjetje ERICO d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje (v nadaljevanju: Dodatek za presojo sprejemljivosti).

Obravnavani poseg po seznamu posegov iz priloge 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti sodi v poglavje II Območja proizvodnih dejavnosti, in sicer pod: kompleksni industrijski objekti. Obravnavani poseg sodi med posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Glede na 20. člen Pravilnika o presoji sprejemljivosti za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, velja, da se daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi II tega pravilnika, razen če se iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin ugotovi, da je območje daljinskega vpliva drugačno. Glede na Pravilnik o presoji sprejemljivosti naj bi bilo območje daljinskega vpliva za kompleksni industrijski objekt 2000 m.

Kvalifikacijske vrste območja Natura 2000 Ajdovska jama, SAC, ident. šte. SI3000191 so: črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*), južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*), navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*), veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*).

Kvalifikacijske vrste območja Natura 2000 Brestanica, SAC, ident. šte. SI3000054 so: vejicati netopir (*Myotis emarginatus*), južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*), ozki vretenec (*Vertigo angustior*).

V Dodatku za presojo sprejemljivosti so bili ugotovljeni naslednji vplivi na varstvene cilje varovanih območij in celovitost ter povezanost:

- območje Ajdovska jama, SAC, ident. šte. SI3000191 so: črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*), veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*) in južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*): ocena B, navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*): ocena A;
- območje Brestanica, SAC, ident. šte. SI3000054 so: vejicati netopir (*Myotis emarginatus*), južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*): ocena B in ozki vretenec (*Vertigo angustior*): ocena A.

Dodatek za presojo sprejemljivosti zaključuje, da glede na to, da se podocene za katerokoli posledico učinka za nobeno vrsto niso uvrstile v velikostni razred D in E, vplivi posega na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost niso škodljivi. Prav tako posledice učinkov niso ocenjene z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji, zato posebni omilitveni ukrepi niso potrebni. Dodatek za presojo sprejemljivosti pa zaključuje, da pa je potrebno dosledno upoštevati vse omilitvene ukrepe, ki so že načrtovani in dodatne ukrepe, ki so predlagani v poročilu o vplivih na okolje (pogoj III/3.1., 3.2., 3.3).

Naslovni organ je na podlagi izsledkov v Dodatku za presojo sprejemljivosti ugotovil, da bo vpliv povečanja proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, povečanje proizvodne zmogljivosti naprave za proizvodnjo papirja, povečanje kapacitete skladiščenja nevarnih snovi v skladiščnih rezervoarjih, skupno povečanje predelave nenevarnih odpadkov po postopkih R3+R12+R5 in povečanje predelave nenevarnih odpadkov kot goriv na K4 in K5 po postopku R1 v VIPAP Videm Krško d. d. na varovana območja sprejemljiv.

V prvem odstavku 61. a člena ZVO-1 je določeno, da če želi nosilec posega spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno z 8. odstavkom 61. člena ZVO-1 se lahko okoljevarstveno soglasje prenese na drugo osebo le s soglasjem ministrstva.

V drugem odstavku 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti je določeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz točke III./3. izreka te odločbe.

Obrazložitev glede projektnih pogojev, za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda

Četrty odstavek 151a. člena ZV-1 določa, da se v primeru, da se v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja po predpisih o varstvu okolja ugotovi, da gre za poseg za katerega je treba pridobiti tudi vodno soglasje po določbah tega zakona, šteje, da so projektni pogoji iz prvega odstavka tega člena oziroma pogoji za druge posege v prostor iz drugega odstavka tega člena pridobljeni z dnem izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Mnenje Agencije Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana št. 35500-375/2013-2 z dne 05. 07. 2013 je naslovni organ prejel dne 05. 07. 2013, iz katerega izhaja, da poročilo o vplivih na okolje v zadosti meri obravnava potencialne vplive na vodni režim in stanje voda in podaja zaščitne ukrepe za preprečevanje in omilitve le teh.

V navedenem mnenju Agencije Republike Slovenije za okolje so dani tudi projektni pogoji za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda po 151. a členu ZV-1 za pripravo projektne dokumentacije za predvideno gradnjo, za pridobitev vodnega soglasja po 153. členu ZV-1. Navedeno mnenje Agencije Republike Slovenije za okolje s projektnimi pogoji je naslovni organ dne 25. 07. 2013 z dopisom št. 35406-58/2012-12 posredoval nosilcu nameravanega posega. Nosilec nameravanega posega je dopis prejel 29. 07. 2013.

Na podlagi četrtega odstavka 151.a člena ZV-1 si bo moral investitor po končanem projektiranju oziroma pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje.

Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz točke III./4. izreka te odločbe.

6. Čas veljavnosti okoljevarstvenega soglasja

V skladu s sedmim odstavkom 61. člena ZVO-1 okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je naslovni organ odločil, kot izhaja iz III./5. točke izreka te odločbe.

7. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in izdanem okoljevarstvenem soglasju

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in izdaji okoljevarstvenega soglasja stranki z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

8. Stroški postopka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10)

je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406013.


Postopek vodila:

Milan Merlak
Višji svetovalec I



Irena Nartnik
Višja svetovalka II

Irena Nartnik



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloge:

- Priloga 1: Skladiščne kapacitete nevarnih snovi
- Priloga 2: Šifrant tehnoloških enot

Vročiti:

- VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško - osebno

Poslati po 9. odstavku 61. člena in 4. odstavku 72. člena ZVO-1 tudi:

- Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – po elektronski pošti,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)

20

PRILOGA 1: ŠIFRANT NAPRAV:

oznaka	ime naprave
N1	stroj za odstranjevanje žice
N2	razpuščevalni boben
N3	grobi prebiralniki (3 stopnje)
N4	flotacija 1
N5	klinerska sortacija
N6	fini prebiralniki (4 stopnje)
N7	disk filter 1
N8	polžna stiskalnica
N9	disperger
N11	flotacija 2
N12	disk filter 2
N14	DAF mikroflotacijska naprava
N15	obdelava grobih rejektov
N16	odcejevalna miza
N17	polžna stiskalnica za mulje DIP
N18	luščilni boben
N19	brusilnik 1
N20	brusilnik 2
N21	brusilnik 3
N22	brusilnik 4
N23	brusilnik 5
N24	brusilnik 6
N25	brusilnik 7
N26	mlin kladivar 1
N27	mlin kladivar 2
N28	tlačni prebiralet-prescreen
N29	HDC čistilec
N30	hidraziv
N31	polžna stiskalnica 1
N32	mlin refiner
N33	tlačni prebiralet
N34	polidisk filter
N35	izžemalni stroj in razvlaknjevalnik
N36	mikser in H2O2 belilni stolp
N37	mešalna kad in hidrosulfitni belilni stolp
N38	polžna stiskalnica 2
N39	mlin postrefiner
N40	pulper siva linija
N41	mlin in 4 razkosmičevalniki siva linija
N42	razpuščevalnik linja celuloze

oznaka	ime naprave
N43	razpuščevalnik linja stari DIP
N44	razpuščevalnik 3 priprava snovi PS1&2
N45	priprava snovi PS1
N45-1	Priprava snovi PS1 - naprave za pripravo kemikalij
N45-2	Priprava snovi PS1 - naprave za pripravo in doziranje kemikalij
N46	priprava snovi PS2
N46-1	Priprava snovi PS2 - naprave za pripravo in doziranje kemikalij
N47	priprava snovi PS3
N47-1	Priprava snovi PS3 - naprave za pripravo in doziranje kemikalij
N48	Konstantni del PS1
N49	Konstantni del PS2
N50	Konstantni del PS3
N51	Mokri del PS1
N52	Mokri del PS2
N53	Mokri del PS3
N54	Sušilna skupina 1&2 PS1
N55	Sušilna skupina PS2
N56	Sušilna skupina PS3
N57	polidisk filter PS1
N58	polidisk filter PS2
N59	polidisk filter PS3
N60	sistem lastnega izmeta PS1
N61	sistem lastnega izmeta PS2
N62	sistem lastnega izmeta PS3
N63	premazni agregat PS 1
N64	IR sušilnik PS1
N65	soft strojni gladilnik PS1 s termopostajo - vročeoljni kotel Mobiltherm 603
N66	strojni gladilnik PS2
N67	strojni gladilnik PS3
N68	previjalni stroj PS1
N69	previjalni stroj PS2
N70	previjalni stroj PS3
N71	Previjalni stroj (zvitek/zvitek) – doktor previjalnik
N72	prečno rezalni stroj z linijo pakiranja PRS5

oznaka	ime naprave
N73	linija pakirnja v rise LAMB
N74	zavijalnica zvitkov
N75	napr. za pripravo kemikalij (kaolinska postaja)
N85	Parni kotel K6
N77	plinska postaja MRP Videm
N78	Kemijsko mehanska del IČN (KMČN)
N79	Biološki del IČN
N80	izžemanje mulja- predzgoščevalnik in vijačna stiskalnica
N81	Parni kotel K1 – ne obratuje
N82	Parni kotel K2 – ne obratuje
N83	Parni kotel K4
N84	Parni kotel K5
N86	parna turbina 1
N87	parna turbina 2
N88	parna turbina 3
N89	stikališče
N90	črpališče ELKO v PE
N92	kemična priprava kotlovske vode (PKV)
N93	postrojenje za čiščenje kondenzatov (PČK)
N94	Nevtralizacijska čistilna naprava (NČN) z izžemalnim strojem za mulj – ne obratuje
N95	žaga za razrez lesa 2 m
N96	Priprava nutrientov za BČN

oznaka	ime naprave
N97	puhala za 10 potop.aeratorjev
N98	Savsko črpališče s črpalkami
N99	vodni stolp
N100	usedalnik 1
N101	usedalnik 2
N102	usedalnik 3 – ne obratuje
N103	novi peščeni filtri (2x8 polj) – ne obratuje
N104	stari peščeni filtri (2x7 polj)
N105	priprava kopalne vode
N106	črpalke tehnološke vode v PTV
N107	kompresorji za tehnološki zrak
N108	izžemanje muljev PTV- centrifuga
N 109	Puhalo za zrak v PTV
N110	Oljelovilci
N111	MEVA-naprava za mehansko predčiščenje KOV podjetja (MČKP)
N112	MEVA-KK-naprava za mehansko predčiščenje KOV mesta Krško (MČKK)
N113	Parni kotel K3 – ne obratuje
N120	sortirna linija za odpadni papir

PRILOGA 2: SKLADIŠČNE KAPACITETE NEVARNIH SNOVI

Rezervoarji nevarnih snovi

Oznaka	Volumen m ³	Tip in oprema rezervoarja	Surovina, pom.mat., pol proizv., ali proizvod
Rez 710	50	notranji, nadzemni; zaprt enoplaščni pokončni rezervoar v skupnem lovilnem prostoru z Rez 711, protikorozijsko zaščiten in toplotno izoliran, elektronska naprava za merjenje nivoja medija	NaOH
Rez GCN020BB001	9	notranji, nadzemni, enoplaščni pokončni rezervoar vgrajen v lovilni prostor, ki ima z notranje strani zaščitni premaz, z zunanje strani protikorozijsko in toplotno zaščiten, opremljen z elektronsko napravo za merjenje nivoja medija	NaOH
Rez 62B120	100	notranji, nadzemni; enoplaščni zaprt rezervoar z lovilno posodo	NaOH
Rez GCN010BB001	10	notranji, nadzemni, pokončni enoplaščni rezervoar vgrajen v lovilni prostor, ki ima z notranje strani zaščitni premaz, opremljen z elektronsko napravo za merjenje nivoja medija	HCl
Rez 1002	0,05	notranji, nadzemni; enoplaščni zaprt rezervoar z lovilno posodo	Na ₂ S ₂ O ₄
Rez 62B410	0,05	notranji, nadzemni; enoplaščni zaprt rezervoar z lovilno posodo	Na ₂ S ₂ O ₄
Rez 62B220	100	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni - izoliran, lovilna posoda	Vodno steklo - Na ₂ O*SiO ₂
Rez 711	50	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni - izoliran, lovilna posoda	Vodno steklo - Na ₂ O*SiO ₂
Rez 2/1	100	zunanji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda; prestavitev	H ₂ O ₂ - vodikov peroksid
Rez 2/2	100	zunanji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda; prestavitev	H ₂ O ₂ - vodikov peroksid
Rez 3/2	30	zunanji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda	H ₂ O ₂ - vodikov peroksid
Rez 713	12	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda	H ₂ O ₂ - vodikov peroksid
Rez 720/1	20	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda	Dissolvine DTPA D-50 ali Trilon c fl 50%
Rez 720/2	20	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda	Dissolvine DTPA D-50 ali Trilon c fl 50%
Rez 64B020	28	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda	Dissolvine DTPA D-50 ali Trilon C FL 50%
Rez NH4OH	0,2	notranji, nadzemni rezervoar	NH ₄ OH
Rez 5/1	600	zunanji, nadzemni, pokončni, zaprt rezervoar; enoplaščni, protikorozijsko zaščiten, kontrola nivoja proti prenapolnitvi; lovilna posoda, urejena pretakalna ploščad, črpališče, urejen lovilec olja	ELKO
Rez D2	1,2	notranji, nadzemni; zaprt rezervoar, enoplaščni, lovilna posoda	D2
REZ 4/1	20	zunanji, nadzemni, pokončni rezervoar; dvoplaščni, zaprt, material PE100, opremljen z elektronsko napravo za merjenje nivoja medija, zvočnim in svetlobnim signalom proti prenapolnitvi.	Polialuminijev klorid - PAC

Rez 21	19	Notranji, nadzemni, ležeč rezervoar, enoplaščni v lovilni posodi, konstrukcijsko jeklo, znotraj gumiran, naprava proti prenapolnitvi	Aluminijev sulfat $Al_2(SO_4)_3$
Rez 22	19	Notranji, nadzemni, ležeč rezervoar, enoplaščni v lovilni posodi, konstrukcijsko jeklo, znotraj gumiran, naprava proti prenapolnitvi	Aluminijev sulfat $Al_2(SO_4)_3$

Skladišča nevarnih snovi

Oznaka	Ime skladišča/opis	Volumen/ Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
Sk11	skladišče laboratorijske opreme in kemikalij (laboratorij vhodne kontrole in ekologije - SLOK)	4,4 m ³	shranjevanje originalno zaprtih kemikalij, minimalne zaloge, prezračevanje, primerna tla, ognjevarna vrata, dvignjen prag, ki preprečuje izliv	zaloga originalno zaprtih praškastih in tekočih kemikalij - PE ali steklena embalaža 5-1000 g/100-1000ml
Sk922	Skladišče Natrijevega hidrosulfita za DIP	30 m ³	Betonski premaz, ni odtoka, umetna ventilacija	1250kg rtf kontejnerji, 10 kontejnerjev enonivojsko, 100 kg kovinski sodi, 10 sodov, dvonivojsko
Sk930 in Sk931	skupno skladišče hidrosulfita (1250 kg), (100 kg)	120 m ³	Tla betonska - premaz brez odтока	1250 kg rtf kontejnerji s kovinskim oklopom dvonivojsko na paletah/ 30 kontejnerjev 100 kg kovinski sodi na paletah štirinivojsko/100 sodov
Sk932	Skladišče tekočih kemikalij za PP	415 m ³	pregrada prostora na 3 ločene skupine zaradi nevarnosti reakcij različnih kemikalij lovilna posoda (dvignjeni pragovi, rampe za vhod z viličarjem) naravno prezračevanje, radiatorsko ogrevanje, stene premazane	skladišče kisline: 1000 l pvc kontejnerji s kovinskim oklopom na paletah - dvonivojsko/ 34 kontejnerjev skladišče persan: 1000 l pvc kontejnerji s kovinskim oklopom na paletah - enonivojsko/5 kontejnerjev + 200 l pvc sodi na paletah - enonivojsko/ 5 palet (10 sodov) skladišče ostalo: 1000 l pvc kontejnerji s kovinskim oklopom na paletah - dvonivojsko/100 kontejnerjev

Oznaka	Ime skladišča/opis	Volumen/ Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
Sk940	Skladišče Natrijevega hidrosulfita za TGW	12 m ³	tla: beton - premaz; odtoka ni	100 kg kovinski sodi na paletah enonivojsko/10 sodov
Sk944	Skladišče nevarnih kemikalij	132 m ³	tla - asfaltirana prevleka, kineta po sredini skladišča speljana v odtočno jamo; prezračevanje na ognjevarnih vratih in stropu,	1000 l pvc kontejnerji s kovinskim oklopom na paletah - dvonivojsko/ 80 kontejnerjev 200 l kovinski in pvc sodi na paletah - enonivojsko/ 36 palet
Sk946	Priprava premaza in polnil (kaolinska postaja zunaj)	120 m ³	Betonska tla odtoka ni	1000 l pvc kontejnerji s kovinskim oklopom ali bb vreče na paletah dvonivojsko/40 kontejnerjev, 25 kg vreče dvonivojsko
Sk947	priprava dodatnih snovi PS1,PS2 in priročno skladišče	168 m ³	beton, odtok v tehnološki kanal	1000 l pvc kontejnerji na paletah enonivojsko/ 9 kontejnerjev (20 enot) celuloza (170 - 180 kg nebeljena/ 25 t; 200 kg beljena CBSE/20 t)/ 45 enot
Sk943	rampa PS1,PS2	48 m ³	nadstrešek pred vhomom v pripravo snovi PS1,PS2; tla - asfaltna površina brez odtokov, bližnji jaški vezani na meteorno kanalizacijo.	1000 kg pvc BB vreče na paletah enonivojsko/ 40 vreč
Sk954	Skladišče tehničnih plinov	150 m ³ (50 +100) m ³	Betonska tla brez odtokov, naravno prezračevanje	zabojnik za plin enonivojsko (30 kg jeklenke/50 jeklenk, boksi za jeklenke in zabojnike(10-35 kg) jeklenke/150 jeklenk)
Sk955	skladišče goriv in maziv , olj,petroleja, bencina, razredčila	88 m ³	razdelilna posoda z lovilnimi skledami, lesena tla - spodaj lovilec olja, prisilno prezračevanje	20 kg embalaža v regalnem skladišču štirinivojsko/ 64 enot 200 l sodi v 6 regalni razdelilni posodi trinivojsko/ 15 sodov + 200 l sodi na paletah enonivojsko/ 20 sodov 200 l sodi v regalni razdelilni posodi trinivojsko/ 6 sodov + 200 l sodi na paletah enonivojsko/ 8sodov 1-10 l plastenke v 2 -

Oznaka	Ime skladišča/opis	Volumen/ Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
				regalnem skladišču štirinivojsko/ 120 plastenk
Sk962/1	KMČN - doziranje	5 m ³	beton - premaz, lovilna posoda kjer se dozira kemikalija, odtoka ni	1000 l kotejnerji enonivojsko/3kotejnerji doziranje
Sk963	Skladišče v prostoru IČN (BČN)	30 m ³	ploščice, kineta po sredini skladišča, v objektu kanalizacijski in odtočni jaški, iztok vezan na črpališče BČN	40 kg pvc vreče na paleti (enonivojsko) /162 vreč, 1000 l pvc kotejnerji na paleti (enonivojsko)/4 kotejnerji
Sk967	Kotlovnica – črpališče ELKOI	5 m ³	beton - premaz, lovilna skleda	1000 l pvc kotejner na paleti /4 kotejnerji
Sk968/1	skladišče in doziranje kemikalij za pripravo tehnološke vode - Wabag + strojnica	7,2 m ³	betonirane ploščice - beton, klet - betonska tla brez odtokov; doziranje - kotejnerji in sodi v grajeni v lovilne posode, strojnica -sodi v lovilni posodi, ventilacija, brez odtokov	1000 l pvc kotejner na paleti enonivojsko/ 2 enoti, 1000 l pvc kotejner za doziranje enonivojsko / 2 enoti, 200 l pvc sodi
SkKO	konsigacijsko skladišče za Ecochem	48 m ³	tla betonska - premaz, brez odtoka, 1/3 skladišča ima nadgrajeno lovilno posodo z rešetkami v velikosti 2X8m2, skladišče zagrajeno z mrežo	1000 l pvc kotejnerji s kovinskim oklopom na lovilnih posodah - enonivojsko/6 kotejnerjev 1000 l pvc kotejnerji s kovinskim oklopom na paleti - dvonivojsko/12 kotejnerjev
Sk968/2	skladišče Al sulfata	38 m ³	plastificirana tla brez iztokov, lovilna skleda, ventilacija	2 x 19 m ³ rezervoarja,
Sk962	skladišče za PAC	20 m ³	lovilni rob za pretakanje	Rez 4/1