



Številka: 35406-12/2021-3

Datum: 1. 6. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo upravljavca Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče, ki ga zastopa predsednik uprave Jožef Stibilj, njega pa po pooblastilu zastopa ALSI Aleš Silič s.p., Petkovškovo nabrežje 37, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-121/2006-10 z dne 25. 3. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-64/2011-6 z dne 20.8.2013, odločbo št. 35406-115/2017-2 z dne 11.12.2017 in odločbo št. 35406-11/2019-4 z dne 2.2.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan izdano upravljavcu Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Za točko 5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 5.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

5.5 Zahteve za obdelavo odpadkov

5.5.1. Upravljavcu se dovoli izvajati obdelavo – odstranjevanje odpadkov v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97).

5.5.2. V napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III se ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97) dovoli odstranjevanje nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 19:

Preglednica 19: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli odstranjevati v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	19 08 02	Opadki iz peskolovov	Povzročitelj

5.5.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97) dovoli skupno obdelati – odstraniti nenevarne odpadke iz Preglednice 19 iz točke 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v največji skupni količini 1.500 ton na leto.

5.5.4. Upravljavcu se v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97) dovoljuje obdelovati – odstranjevati nenevarne odpadke iz Preglednice 19 iz točke 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku:

D9 – Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.)

Upravlavec mora izvajati obdelavo – odstranjevanje odpadkov z upoštevanjem naslednjih zahtev:

- odpadek – odpadni mulj, se dodaja kot dodatek v surovino (glino in lapor) za opečne izdelke, na liniji primarne priprave surovinske mešanice,
- zajem odpadka se vrši iz boksa za skladiščenje odpadka,
- količina odpadka v surovinski mešanici odgovarja recepturi za posamezne izdelke,
- nato pripravljena surovinska mešanica potuje skozi procese drobljenja in mletja v zorilnico, in nato naprej v druge tehnološke procese pred žganjem,
- nato se izdelki žgejo v tunelski peči R III (N97), kjer odpadni mulj zgori – doseganje poroznosti izdelkov ter izboljšanje toplotnih lastnosti končnih opečnih izdelkov.

5.5.5. Proizvodna linija – obrat R III (N97), v kateri se odstranjujejo odpadki iz Preglednice 19 iz točke 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se nahaja na zemljišču v k.o. 2322 Renče, v stavbah št. 1051 in 881, na naslovu Merljaki 7, 5292 Renče.

5.5.6. Upravljavcu se dovoljuje hkrati skupaj skladiščiti naslednje količine odpadkov pred obdelavo – odstranjevanjem:

- nenevarnih odpadkov pred obdelavo – odstranjevanjem iz Preglednice 19 iz točke 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v količini 50 ton.

5.5.7. Upravljavcu se dovoljuje skladiščiti odpadke pred obdelavo – odstranjevanjem na naslednji način:

- odpadke za obdelavo – odstranjevanje, odpadni mulj, se skladišči v dveh boksih za dodatke za surovino, z betonsko vodo neprepustno površino tal, ki se nahajata v pokritem objektu – Obratu primarne predelave.

5.5.8. Po obdelavi – odstranjevanju odpadkov, ki so navedeni v preglednici 19 iz točke 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku D9, ne nastajajo odpadki.

5.5.9 Upravlavec mora odstranjevanje nenevarnih odpadkov iz preglednice 19 iz točke 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97) izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne

predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti tako, da se pri obdelavi – odstranjevanju odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- a) upravljavec mora izvajati vizualno kontrolo ustreznosti odpadka – odpadnega mulja in pregled spremljajoče dokumentacije ob dobavi odpadka;
- b) odpadki pred obdelavo – odstranjevanjem, se morajo skladiščiti v zaprtih prostorih z betonsko vodo neprepustno površino tal;
- c) raztovarjanje odpadka – odpadnega mulja mora potekati znotraj pokritega objekta;
- d) objekt za skladiščenje odpadkov mora biti opremljen z gasilnimi aparati.

5.5.10. Upravljavec mora odpadke, ki jih ne obdela - odstrani, oddati osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnajo z odpadki.

5.5.11. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obdelavi – odstranjevanju odpadkov za preteklo koledarsko leto.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-121/2006-10 z dne 25. 3. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-64/2011-6 z dne 20.8.2013, odločbo št. 35406-115/2017-2 z dne 11.12.2017 in odločbo 35406-11/2019-4 z dne 2.2.2021, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 9.2.2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer napravo za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan upravljavca Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče, ki ga zastopa predsednik uprave Jožef Stibilj, njega pa po pooblastilu zastopa ALSI Aleš Silič s.p., Petkovškovo nabrežje 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo dopolnil 11.3.2021.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe, ki jo je navedel v prijavi z dne 3.9.2020, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepom št. 35409-55/2020-4 z dne 3.11.2020, ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega

odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ prejel sledečo dokumentacijo:

- Obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, upravljavec sam 5.2.2021,
- Načrt ravnanja z odpadki, upravljavec sam,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-121/2006-10 z dne 25. 3. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-64/2011-6 z dne 20.8.2013, odločbo št. 35406-115/2017-2 z dne 11.12.2017 in odločbo št. 35406-11/2019-4 z dne 2.2.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Merljaki 7, 5292 Renče, na zemljiščih v k. o. 2322 – Renče parcele: št. 1290/3, 1288/2, 1261/1, 1261/3, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1261/7, 1261/8, 1261/9, 1261/10, 1261/11, 1253/1, 1253/14, 1257/8, 1257/10, 1257/20, 1257/26, 1257/27, 1257/29, 1259/1, 1224/5, 1224/6, 1225/17, 1225/18 in 1225/19.

Upravljavec je v dokumentaciji vloge in v Načrtu ravnanja z odpadki navedel, da se sprememba v obratovanju naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan, nanaša na uporabo dodatne surovine – odpadka s številko 19 08 02-Odpadki iz peskolovov. Odpadek je odpadni mulj iz usedalnikov. Postopek obdelave – odstranjevanja odpadka je: D9 – Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.). Upravljavec namerava odpadke kot dodatek vmešavati v surovino za izdelavo opečnih izdelkov (glina in lapor) na liniji primarne obdelave surovinske mešanice v Obratu Primarne priprave. S pomočjo nakladača-gumaša, se bo poleg zajema surovine (gline in laporja) iz deponije ter ločenega nakladanja v skrinjasta dodajalca, obenem izvajal tudi zajem odpadka iz skladiščnih boksov. Ustrezno doziranje odpadka, skladno z recepturo za posamezen izdelek, se bo izvajalo preko dodajalcev s pomočjo zasunov. Tako pripravljena surovinska mešanica bo preko gumi transporterjev potovala skozi kolodrob, grobi valjni mlin, fini valjni mlin in valjni mlin 3 v zorilnico, od tam naprej pa v nadaljnje tehnološke procese na Obratu R.III oblikovanje na linijo oblikovanja, kjer se oblikujejo surovi izdelki, sušenja v sušilnih komorah R.III in žganja v tunelski peči R.III (N97). V tunelski peči odpadni mulj zgori in pri tem se doseže poroznost opečnega izdelka ter s tem izboljšanje toplotnih lastnosti končnih opečnih izdelkov. Zaradi energetske vrednosti odpadnega mulja bo le ta tudi ugodno vplival na porabo energenta- zemeljskega plina. Predvideno je do največ 1,7 % volumskega deleža odpadka v surovinski mešanici. Letna količina odpadka za obdelavo – odstranjevanje je 1500 ton.

Odpadni mulj se bo skladiščil v dveh obstoječih pokritih betonskih boksih, ki se nahajata v prostorih primarne predelave glin, z betonskimi vodo neprepustnimi tlemi. Odpadek bo v boksih v razsutem stanju. Skladiščna kapaciteta vsakega boksa je 25 ton (skupna površina obeh boksov je 54 m²). Po obdelavi – odstranjevanju odpadkov, odpadnega mulja, žganju opečnih izdelkov v tunelski peči, ne nastajajo odpadki. Odpadni mulj pri visoki temperaturi v tunelski peči zgori in v končnih opečnih

izdelkih nastanejo vključki plinastih produktov gorenja, ki povzročajo poroznost končnih opečnih izdelkov.

Upravljavec mora odstranjevanje nenevarnih odpadkov – odpadnega mulja v napravi za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III, ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97) iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti tako, da se pri obdelavi – odstranjevanju odpadkov izvaja najmanj naslednje ukrepe: (a) izvajanje vizualne kontrole ustreznosti odpadka – odpadnega mulja in pregled spremljajoče dokumentacije ob dobavi odpadka; (b) odpadki pred obdelavo – odstranjevanjem, se morajo skladiščiti v zaprtih prostorih z betonsko vodo neprepustno površino tal; (c) raztovarjanje odpadka – odpadnega mulja mora potekati znotraj pokritega objekta; (d) objekt za skladiščenje odpadkov mora biti opremljen z gasilnimi aparati.

V primeru, da upravljavec prevzetih odpadkov ne obdela, mora te odpadke, oddati osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki.

Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obdelavi – odstranjevanju odpadkov za preteklo koledarsko leto.

Predvidena obdelava odpadka bo potekala na obstoječih tehnoloških enotah in ne zahteva namestitve oziroma uporabe novih tehnoloških enot. Tudi sama tehnologija v obratovanju naprav se ne spreminja.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) v prvem odstavku 38. člena določa, da izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. V skladu z drugim odstavkom istega člena se okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka 38. člena Uredbe o odpadkih izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. vlagatelj je v Republiki Sloveniji registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2. vlagatelj je upravljavec naprave za obdelavo odpadkov ali jo bo gradil, če je ta za obdelavo potrebna,
3. v zvezi z obratovanjem naprave za obdelavo odpadkov so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov,
4. predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih,
5. energetska predelava poteka v napravi za obdelavo odpadkov z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, če se vloga nanaša na sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo, in

6. vlagatelju v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve zahteve ni bilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odvzeto okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 5.5.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovolil izvajanje obdelave – odstranjevanja odpadkov v napravi za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan, in sicer na proizvodni liniji – obrat R III ob nespremenjeni tehnologiji v obratovanju tunelske peči R III (N97) na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi s tretjo alinejo prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo v napravi in njihov izvor, na podlagi 1. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi z osmo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se letno lahko obdelajo, na podlagi 2. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi z osmo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo obdelave, na podlagi 4. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi z osmo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter številke stavb iz registra nepremičnin, kjer poteka obdelava odpadkov, na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov pred obdelavo, ki se lahko hkrati skladiščijo glede na zmogljivost objekta za skladiščenje odpadkov, na podlagi 6. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo, na podlagi 9. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.8 in 5.5.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke odpadkov in zahteve glede ravnanja z odpadki, ki nastajajo po obdelavi odpadkov, na podlagi 7. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi 13. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi z osmo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 5.5.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost rednega letnega poročanja o obdelavi odpadkov, na podlagi 45. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi s šestim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-121/2006-10 z dne 25. 3. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-64/2011-6 z dne 20.8.2013, odločbo št. 35406-115/2017-2 z dne 11.12.2017 in odločbo 35406-11/2020-4 z dne 2.2.2021 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 17/20 - ZIUOPDVE) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:
Barbara Štravs Grilc, sekretarka

Postopek vodil:

Milan Merlak
podsekretar



Buda
mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- ALSI Aleš Silič s.p., Petkovškovo nabrežje 37, 1000 Ljubljana – osebno (za: Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče) – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga – po e-pošti (info@rence-vogrsko.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

