



Številka: 35406-28/2021-ARSO-18

Datum: 27. 5. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič, ki ga po pooblastilu direktorja Primoža Bajželja in prokuristke Vesne Jekovec zastopa pooblaščenec Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2012-11 z dne 27. 12. 2012, spremenjeno z odločbami št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013, št. 35406-77/2015-7 z dne 4. 9. 2017 in št. 35406-19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje Centra za ravnanje z odpadki Kovor, izdano upravljavcu Komunali Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### 1. Točka 1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.1. Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor, s površino prekrivnega sloja 33.158 m<sup>2</sup> in tlorisno površino 30.994 m<sup>2</sup>, opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1, v sklopu katerega se nahaja odlagalno polje za azbest, opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 2:

Preglednica 1: Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
P1	444142	132552
P2	444136	132535
P3	444132	132523
P4	444128	132501
P5	444127	132483
P6	444131	132454
P7	444130	132439
P8	444117	132400
P9	444125	132385
P10	444156	132363

P11	444167	132358
P12	444180	132354
P13	444186	132352
P14	444196	132349
P15	444208	132348
P16	444239	132357
P17	444268	132365
P18	444294	132373
P19	444302	132378
P20	444307	132383
P21	444317	132397
P22	444329	132421
P23	444337	132432
P24	444331	132437
P25	444317	132448
P26	444297	132472
P27	444292	132489
P28	444294	132495
P29	444294	132513
P30	444271	132517
P31	444259	132522
P32	444255	132524
P33	444245	132528
P34	444243	132528
P35	444235	132529
P36	444230	132531
P37	444224	132537
P38	444211	132537
P39	444202	132537
P40	444192	132534
P41	444187	132535
P42	444156	132547

Preglednica 2: Območje odlagalnega polja za azbest

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
P43	444255	132524
P44	444259	132522
P45	444257	132511
P46	444258	132499
P47	444245	132502
P48	444238	132506
P49	444240	132509
P50	444241	132521
P51	444244	132527
P52	444245	132528

2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustna vrednost« nadomesti z besedno zvezo »mejna vrednost«.

3. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »mulj« nadomesti z besedo »blato«.
4. V točki 1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »obdelava« nadomesti z besedo »zbiranje«.
5. Točke 1.3./I., 1.4.1./I., 1.4.3./I. in 1.4.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.
6. V točki 1.4.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta četrta alineja.
7. Ime točke 2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: »Okoljevarstvene zahteve za odlagališče odpadkov Kovor«.
8. Točke 2.1./I., 2.2./I., 2.3./I., 2.5.3./I. in 2.5.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo v celoti.
9. Preglednica 8 v točki 2.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 8: Finančno jamstvo za posamezno leto

<b>Višina finančnega jamstva v EUR za posamezno leto</b>	<b>Leto</b>	<b>Status odlagališča</b>
1.643.025	2021	ukrepi po zaprtju
1.556.712	2022	ukrepi po zaprtju
1.473.318	2023	ukrepi po zaprtju
1.392.745	2024	ukrepi po zaprtju
1.314.896	2025	ukrepi po zaprtju
1.239.679	2026	ukrepi po zaprtju
1.167.006	2027	ukrepi po zaprtju
1.096.791	2028	ukrepi po zaprtju
1.028.950	2029	ukrepi po zaprtju
963.404	2030	ukrepi po zaprtju
900.074	2031	ukrepi po zaprtju
838.885	2032	ukrepi po zaprtju
779.766	2033	ukrepi po zaprtju
722.645	2034	ukrepi po zaprtju
667.457	2035	ukrepi po zaprtju
614.135	2036	ukrepi po zaprtju
562.616	2037	ukrepi po zaprtju
512.839	2038	ukrepi po zaprtju
464.745	2039	ukrepi po zaprtju
418.278	2040	ukrepi po zaprtju
373.382	2041	ukrepi po zaprtju
330.004	2042	ukrepi po zaprtju
288.093	2043	ukrepi po zaprtju
247.600	2044	ukrepi po zaprtju
208.475	2045	ukrepi po zaprtju
170.674	2046	ukrepi po zaprtju
134.151	2047	ukrepi po zaprtju
98.864	2048	ukrepi po zaprtju

64.769	2049	ukrepi po zaprtju
31.828	2050	ukrepi po zaprtju

**10. Preglednica 9 točke 2.5.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Preglednica 9: Obseg meritev meteoroloških parametrov

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja
Količina padavin	mesečno, na isti dan v mesecu
Temperatura zraka	mesečno, na isti dan v mesecu
Hitrost in smer vetra	mesečno, na isti dan v mesecu
Zračna vlaga - izhlapevanje	mesečno, na isti dan v mesecu

**11. Točka 2.5.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.5.2.1. Upravljavec mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča odpadkov, predvsem pa:

- višino in obliko odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki bi lahko vplivale na stabilnost odlagališča,
- izvedbe prekrivanja in rekultivacije telesa odlagališča,
- sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča,
- naprav za zbiranje izcednih vod iz odlagališča,
- naprav za zbiranje in čiščenje odlagališčnega plina ter
- sistema za odvajanje neonesnaženih padavinskih odpadnih vod.

**12. Točka 2.5.4.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.5.4.2. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič predložiti poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni. Meritve za izdelavo tega poročila se izvedejo enkrat letno.

**13. Točka 2.5.4.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.5.4.3 Upravljavec mora do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto na Agencijo Republike Slovenije za okolje in Občino Tržič predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu meteoroloških parametrov.

**14. Točka 2.5.4.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.5.4.4. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič predložiti poročilo o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča.

**15. Točka 2.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta v celoti.**

**16. Točka 3.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.1. Upravljavec mora redno vzdrževati dobro tehnično stanje vseh naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja ter redno preverjati delovanje merilnika temperature v zgorevalnem prostoru bakle.

**17. Točka 3.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.2 Upravljavec mora zajeti odlagališčni plin sežigati na bakli iz točke 1.4.6 izreka tega dovoljenja.

**18. Točka 3.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje meritve sestave plinov v odlagališčnem plinu na vsakih 6 mesecev na merilnih mestih, ki morajo biti reprezentativna.

**19. Točke 3.1.6./I., 3.1.7./I., 3.2.5./I., 3.2.6./I., 3.2.7./I., 3.2.8./I., 3.2.9./I. in 3.2.11./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.**

**20. Točka 3.2.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.4. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Ocena o letnih emisijah snovi v zrak mora vključevati tudi oceno letne količine emisije toplogrednih plinov iz točke 3.2.3. izreka tega dovoljenja.

**21. Točka 4.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.1. Upravljavec mora z namenom zmanjševanja emisije snovi in toplote zaradi odvajanja izcedne, padavinske in komunalne odpadne vode, zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- uporaba recikliranja odpadnih snovi ter varčna raba surovin in energije in
- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovno uporabo vode ter uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo.

**22. Točka 4.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.2. Upravljavec mora ob kakršnikoli okvari, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev mešanice izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode iz zbirnega centra in komunalne odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, inšpekciji, pristojni za ribištvo ter upravljavcu javne kanalizacije in upravljavcu komunalne čistilne naprave.

**23. Točka 4.1.8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.8. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje bazena iz prve alineje točke 1.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, spodnjega in zgornjega črpališča ter lovilnika olj ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali v obliki elektronsko vodene evidence.

**24. Točka 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.2.1.1. Upravljavcu se v bazenu iz prve alineje točke 1.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoli zbiranje odpadnih vod iz:

- odtoka V1-1: izcedne vode iz zaprtega odlagalnega polja iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- odtoka V1-3: onesnažene padavinske vode z zbirnega centra iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se pred izpustom v bazen iz prve alineje točke 1.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja očistijo na lovilniku olj in
- odtoka V1-4: komunalne odpadne vode.

**25. Točka 4.2.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.2.1.2. Upravljavcu se dovoli prečrpavanje mešanice odpadne vode iz odtokov V1-1, V1-3 in V1-4 iz podzemnega zbiralnika (iz točke 4.2.1.1. izreka tega dovoljenja) preko spodnjega in zgornjega črpališča in na iztoku V1 z imenom »iztok v javno kanalizacijo«, na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=444347 in X=132449, parc. št. 461/2, k.o. 2146 Kovor odvajanje te mešanice odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s Komunalno čistilno napravo Tržič, in sicer:
- v največji skupni letni količini 42.000 m<sup>3</sup>,
  - v največji skupni dnevni količini 120 m<sup>3</sup> in
  - z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 2,5 l/s
- od tega komunalne odpadne vode z odtoka V1-4:
- v največji skupni letni količini 100 m<sup>3</sup>,
  - v največji skupni dnevni količini 0,5 m<sup>3</sup> in
  - z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 0,02 l/s.

**26. Točka 4.2.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se onesnažene padavinske odpadne vode iz odtoka V1-3 po čiščenju na lovilniku olj, brez predhodnega ponikanja v telo odlagališča, odvajajo v bazen iz prve alineje točke 1.4.5. izreka tega dovoljenja.

**27. Točki 4.2.1.4./I. in 4.2.1.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**28. V Preglednici 14 točke 4.2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se mejna vrednost za parameter amonijev dušik spremeni iz »200 mg/l« v »400 mg/l«, parameter biološka razgradljivost in njegova mejna vrednost pa se iz Preglednice 14 črtata.**

**29. V točki 4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni pogostost vzorčenja iz »4-krat« v »2-krat« letno ter črta beseda »industrijskih«.**

**30. V točki 4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »mesečno« spremeni v »2-krat letno« ter črta beseda »industrijskih«.**

**31. Za točko 4.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 4.3.4.a, ki se glasi:**

- 4.3.4.a Upravljavec mora v primeru presejanja mejnih vrednosti posameznih parametrov v izcedni vodi zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov:
- v čim krajšem možnem času zagotoviti ponovitev vzorčenja in analizo vsebnosti parametrov iz Preglednice 14 izreka tega dovoljenja ter za parameter/re, ki presega(jo) mejno vrednost iz preglednice 14 izreka tega dovoljenja v pisnem dokumentu ovrednotiti vpliv na objekte javne kanalizacije, na obratovanje komunalne čistilne naprave Tržič in na vodotok Tržiška Bistrica,
  - v primeru, da je vpliv parametrov, ki presegajo mejno vrednost iz Preglednice 14 izreka tega dovoljenja, na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne čistilne naprave Tržič ali na vodotok Tržiška Bistrica, ovrednoten kot škodljiv, mora upravljavec pred odvajanjem v javno kanalizacijo zagotoviti predčiščenje odpadne vode
  - v kolikor je vpliv parametrov, ki presegajo mejno vrednost iz Preglednice 14 izreka tega dovoljenja, ovrednoten kot neškodljiv, mora upravljavec ugotoviti vzrok za presejanje mejnih vrednosti v odpadni vodi, predvideti in izvesti ukrepe za odpravo tega presejanja.

**32. Točka 4.3.5./I. se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.5. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trzič vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta v elektronski predložiti Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto.

**33. Za točko 4.3.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 4.3.6./I, ki se glasi:**

4.3.6. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz 4.3.5 točke izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

**34. Točka 5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta v celoti.**

**35. V točki 6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta prva alineja.**

**36. Za točko 6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 6.1.a/I., 6.1.b/I. in 6.1.c/I., ki se glasijo:**

6.1.a Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

6.1.b Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

**6.1.c Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic:**

- redno je treba vzdrževati procesno ter nadzorno opremo in tehnološke enote,
- na voljo morajo biti vsi nujni rezervni deli in avtociстerna,
- evakuacijske poti morajo biti vedno proste,
- v črpališču izcedne vode mora biti zagotovljena dodatna črpalka,
- bakla za sežiganje odlagališnega plina mora imeti odvod odlagališnega plina v primeru okvare,
- v primeru izpada električne energije je treba presežek izcednih vod prečrpavati z avtociстerno,
- na lokaciji mora biti prenosen dizelski agregat, namenjen proizvodnji električne energije v primeru izpada elektrike, za namen obratovanja bakle za sežiganje odlagališnega plina,
- sistem za zajemanje izcedne vode je treba redno pregledovati in preverjati njegovo vodotesnost, morebitne nepravilnosti je treba v najkrajšem času sanirati,
- sistem za zajemanje odlagališnega plina je treba dnevno kontrolirati, meritve odlagališnega plina pa kontinuirano izvajati,
- na sistemu za odplinjanje in sežiganje plina je treba zagotoviti ustrezne protieksplzijske in protipožarne ukrepe (Ex. certifikate, redno vzdrževanje, strelovodi, varnostni sistemi, izklop v sili, označbe ipd.).

**37. Točka 6.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**38. Ime točke 6.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: »Obdobje izvajanja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča«.**

**39. Točke 6.3.1./I., 6.3.2./I. in 6.3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.**

**40. Točka 7.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

7.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v roku 30 dneh obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor o novem upravljavcu.

**41. Točki 7.2./I in 7.3./I. in izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**42. Točka 7.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

7.6. Upravljavec, v primeru stečaja pa stečajni upravitelj, mora Ministrstvo za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

**43. Točke 7.4./I., 7.5./I. in 8.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.**

**44. Črta se celotno poglavje II izreka okoljevarstvenega dovoljenja.**

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točke 2./I., 3./I., 4./I., 13./I., 20./I., 22./I., 23./I., 32./I., 33./I., 36./I., 37./I., 40./I., 41./I. in 42./I. izreka te odločbe, ne zadrži njihove izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: ARSO), je dne 28. 1. 2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav v Centru za ravnanje z odpadki Kovor upravljavca Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič, ki ga po pooblastilu direktorja Primoža Bajželja in prokuristke Vesne Jekovec zastopa pooblaščenec Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 2. 2. 2021, 26. 3. 2021, 20. 5. 2021, 4. 6. 2021, 8. 6. 2021, 24. 8. 2021, 7. 1. 2022 in 20. 4. 2022.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe naprave, ki lahko povzroči onesnaženje okolja večjega obsega, ki jih je navedel v prijavi z dne 14. 12. 2017, na podlagi katere je ARSO s sklepom št. 35409-72/2017-2 z dne 30. 1. 2018 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Vloga se sicer nanaša še na nekatere druge spremembe, ki pa se ne nanašajo na napravo, ki lahko povzroči onesnaženje okolja večjega obsega (npr. ukinitvev obdelave gradbenih odpadkov in kogeneracijskega motorja), ampak na druge naprave. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo namreč izdano za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor ter za obratovanje drugih naprav iz 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg 84/18-ZIURKOE,



158/20 in 44/22-ZVO-2; v nadaljevanju: ZVO-1) in sicer to omogoča drugi odstavek 25. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22-ZVO-2).

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

ARSO je dne 14. 6. 2021 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27. 12. 2012, spremenjeno z odločbami št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013, št. 35406-77/2015-7 z dne 4. 9. 2017 in št. 35406-19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprav v Centru za ravnanje z odpadki Kovor zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22-ZVO-2),
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22-ZVO-2),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20 in 44/22-ZVO-2),
- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22-ZVO-2),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 44/22-ZVO-2),
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradno list št. 13/21 in 44/22-ZVO-2),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22-ZVO-2),
- Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-ZVO-2) in
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18 in 44/22-ZVO-2).

ARSO je z dopisom št. 35406-28/2021-14 z dne 16. 7. 2021 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja ter pozval k predložitvi podatkov v zvezi s preverjanjem okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti ter upravljavca seznanil s potrebnimi spremembami okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi zgoraj navedenih sprememb predpisov.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je ARSO z dopisom št. 35406-28/2021-12 z dne 14. 6. 2021 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo (v nadaljevanju: IRSOP), da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da mu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

IRSOP je dne 30. 6. 2021 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo št. 06182-1067/2021-9 z dne 1. 7. 2021 iz katerega je razvidno kako upravljavec zagotavlja ukrepe glede emisij snovi v vode in zrak. Nadalje je navedeno, da je bilo na odlagališču zagotovljeno prekritje površine telesa odlagališča z rekultivacijsko plastjo, površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih voda ter da je izdelan prikaz razporeditve odloženih odpadkov. Navedeno je tudi, da so bili izvedeni določeni monitoringi in pregledi ter da je zaznano rahlo posedanje. Negativnih vplivov na okolje, nespoštovanje predpisov ali drugih pomembnih opažanj iz tega poročila ni razbrati.

## II.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 319. člena določa, da je za odločanje v upravnih postopkih, začeti s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo).

Glede na zgoraj navedeno je od 13. 4. 2022 za vodenje postopka in odločanje o prejeti vlogi in postopek, odprt po uradni dolžnosti, pristojno ministrstvo.

ZVO-2 nadalje v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE in 158/20), ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ARSO prejela vlogo z dne 28. 1. 2021, kateri je bilo priloženo:

- Grafični prikaz zaprtega odlagališča z januarja 2021;
- Program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča z decembra 2020;
- Predlagana višina finančnega jamstva;
- Pooblastilo za zastopanje;
- Potrdilo o plačilih upravne takse.

Dne 2. 2. 2021 je upravljavec vlogo dopolnil glede plačane upravne takse, dne 26. 3. 2021 s podatkom o predlagani obliki finančnega jamstva, 20. 5. 2021 glede tehnoloških enot, ki se bodo nahajale na območju odlagališča v obdobju njegovega zaprtja, 4. 6. 2021 glede čiščenja komunalnih odpadnih vod, 8. 6. 2021 glede obdelave gradbenih odpadkov ter zbiranja kosovnih odpadkov na območju odlagališča Kovor. Dne 24. 8. 2021 je upravljavec vlogo dopolnil z izjasnitvijo do poziva ARSO št. 35406-28/2021-14 z dne 16. 7. 2021, kateri je priložil:

- podatke o lovilniku olj,
- Mnenje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave Tržič št. 2021-1-253 z dne 18. 8. 2021 (v nadaljevanju: Mnenje upravljavca JK),
- podatkom o hitrosti črpanja črpalke v bazenu izcednih vod in
- ukrepe v primeru izrednih razmer.

Dne 20. 4. 2022 je upravljavec vlogo dopolnil še s/z:

- dopisom št. 29/1-2022 z dne 20. 4. 2022 s Prilogo 1 – Blokovna shema odtokov in iztokov na odlagališču Kovor in
- mnenjem izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod za podjetje Komunala Tržič d.o.o. št. Kovor\_PRGM-OM\_1/22, ki ga je dne 11. 4. 2022 izdelala Služba Kakovost SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: Mnenje izvajalca monitoringa)

Ministrstvo je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovilo, da se sprememba nanaša na zaprtje preostalega dela odlagališča vključno z ukinitvijo platoja za obdelavo gradbenih odpadkov (C1), platoja za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (B1), bazena za pranje gum (B3), skladiščnega prostora za zavrnjene odpadke (B4) in kogeneracijskega motorja (B7) iz okoljevarstvenega dovoljenja.

O zaprtju dela odlagališča je že bilo odločeno s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013. Iz odločbe št. 35406-19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 izhaja, da se na odlagališču Kovor dejavnost odlaganja odpadkov ne izvaja več in da se odlagališče fazno zapira.

Po spremembi, ki je predmet tega postopka, odlagališče Kovor v celoti preide v obdobje obratovanja odlagališča po njegovem zaprtju. Odlagalno polje A1 je sicer razdeljeno na dva dela: odlagalno polje za azbestne odpadke in odlagalno polje za ostale odpadke, ki so se lahko odlagali na odlagališču Kovor. Lokacija obeh odlagalnih polj je razvidna iz točke I./1 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec navaja, da je bilo zaprtje dela odlagališča nenevarnih odpadkov izvedeno skladno z zahtevami Priloge 6 Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene strukture posameznih plasti za prekrivanje površin zapoljenih delov odlagališča. Na urejeno in splanirano zaključno višino zadnjega sloja odloženih odpadkov na odlagališču se je izvedlo tesnjenje v naslednjem zaporedju, navedenem od odloženih odpadkov navzgor: od 15 do 20 cm plinodrenažnega sloja, bentonitna membrana, geosintetični drenažni sloj, zadrževalna mreža, 80 cm mešane zemljine, 20 cm humusa in zatravitev. Na enak način je tesnjen plato odlagalnega polja, zato zadrževalna mreža ni bila položena. Na odlagališču je bil v času odlaganja izveden sistem pasivnega zbiranja odlagališčnega plina preko jeklenih plinjakov. Okoli plinskih sond se je za namen tesnjenja vgradila kompaktna glina ter navarila PEHD membrana. Odlagališče je zaprto s štirimi brežinami in pokrovom odlagalnega polja. Odvodnjavanje padavinskih vod se je izvedlo za vsako brežino posebej in za vsak pokrov odlagališča posebej.

Upravljavec navaja, da bo za odlagališče odpadkov meril meteorološke parametre (količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanje), monitoring izcednih vod (temperatura, pH, neraztopljene in usedljive snovi, baker, cink, celotni krom, nikelj, amonijev dušik, celotni dušik, celotni fosfor, celotni cianid, KPK, BPK<sub>5</sub>, vsoto anionskih in neionskih tenzidov) ter monitoring odlagališčnih plinov (vol%: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S in H<sub>2</sub>). V okviru obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča se bo spremljalo tudi stanje telesa odlagališča z vsaj enkrat letnimi meritvami višinskih kot za namen spremljanja morebitnega posedanja. V okviru navedenega letnega pregleda se bo pregledalo tudi stanje naprav za zbiranje in črpanje izcedne vode, naprav za zbiranje in sežiganje odlagališčnega plina in sistema za odvajanje padavinskih vod. Po potrebi se bo frekvenca pregledov lahko tudi povečala. Upravljavec ima izdelan tudi program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča ter program preventivnega vzdrževanja.

Izcedna voda iz odlagališča Kovor, padavinske vode z zbirnega centra ter komunalne odpadne vode iz objektov se odvaja preko javne komunalne kanalizacije v Komunalno čistilno napravo Tržič (v nadaljevanju: KČN Tržič). Komunalne odpadne vode iz greznice tako ne ponikajo več v telo odlagališča, ampak se čistijo na KČN Tržič.

Upravljavec je v elektronskem sporočilu z dne 20. 5. 2021 pojasnil, da obodna cesta okrog zaprtega odlagališča ne pripada zaprtemu odlagalnemu polju, saj mora biti na voljo za interventne službe in potrebe delovanja pretovora na spodnjem delu pod odlagališčem. Upravljavec je dne 7. 1. 2022 po elektronski pošti dodatno potrdil, da želi izbris kogeneracijskega motorja iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je vlogo upravljavca za zaprtje celotnega odlagališča Kovor, s površino odlagalnega polja 30.994 m<sup>2</sup> (oz. površino prekrivnega sloja 33.158 m<sup>2</sup>), obravnavalo na podlagi 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki v prvem odstavku določa, da mora upravljavec najpozneje v 30 dneh po končanih zapiralnih delih vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. V drugem odstavku citirane uredbe so določeni podatki, ki jih mora upravljavec v vlogi predložiti, in sicer podatke o upravljavcu zaprtega odlagališča, podatke o območju zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:1.000, vključno s kvadrato površine zaprtega dela odlagališča in njegovega prekrivnega sloja, poročilo o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča v skladu s to uredbo, program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena te uredbe, predlog ukrepov iz pete alineje četrtega odstavka tega člena, program rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor nad telesom odlagališča v 48. členu te uredbe, program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča, prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča in obliko in predlagano višino finančnega jamstva iz 42. člena te uredbe za zaprto odlagališče, skupaj s prikazom izračuna te višine v skladu s priložo 7 te uredbe.

Na podlagi predložene dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da je upravljavec predložil vse zahtevane podatke iz 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Tretji odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da ministrstvo o okoljevarstvenem dovoljenju odloči, če iz poročila inšpektorata, pristojnega za graditev, izhaja, da so izpolnjene gradbene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča in iz poročila inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja izhaja, da so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov.

ARSO je skladno z zahtevo tretjega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekciji za okolje in naravo in Gradbeni, geodetski in stanovanjski inšpekciji, posredovala dopis št. 35467-1/2021-4 z dne 26. 3. 2021, s katerim je zaprosila pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča.

V zgoraj navedenem dopisu je ARSO zaprosila pristojni inšpektorat za poročilo o tem ali so izpolnjene gradbene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor (odlagalno polje A1 in za azbest) in poročilo o tem ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor (odlagalno polje A1 in za azbest) v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Kranj (gradbeni inšpektorat), je dne 15. 4. 2021 opravil inšpekcijski pregled odlagališča Kovor in o tem pripravila poročilo št. 06122-987/2021-3 z dne 23. 4. 2021 (Poročilo gradbenega inšpektorja), v katerem je na več straneh opisano predmetno odlagališče (stanje deponije pred začetkom tesnjenja in zapiranja, stanje odlagalnega polja pred dokončnim tesnjenjem in zapiranjem v letu 2017, končno tesnjenje odlagalnega polja, oporni zid, ureditev in tesnjenje 3. in 4. brežine, 3. in 4. berme ter pokrova odlagalnega polja, zajem in odvod odlagališčnega plina in katastrski podatki). Priloženih je tudi več fotografij. Iz Poročila gradbenega inšpektorja nadalje izhaja, da so vsa dela na zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor končana. Gradbeni inšpektor ugotavlja, da so dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo za zapiranje, in so vsa dela na zaprtem odlagališču izvedena in zaključena kot predvideva projekt. Negativnih vplivov na okolje, nespoštovanje predpisov ali drugih tovrstnih opazanj iz Poročila gradbenega inšpektorja ni razbrati.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Kranj (okoljski inšpektorat) je dne 15. 4. 2021 opravil inšpekcijski pregled odlagališča Kovor in o tem pripravila poročilo št. 06182-1067/2021-5 z dne 22. 4. 2021 (Poročilo okoljskega inšpektorja) v katerem so opisane emisije snovi v vode in zrak ter da je odlagališče prenehalo z odlaganjem odpadkov leta 2016. Po zaprtju odlagališča je bilo zagotovljeno prekritje površine telesa odlagališča z rekultivacijsko plastjo, površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih voda ter da je izdelan prikaz razporeditve odloženih odpadkov. Izveden je bil tudi monitoring telesa odlagališča, kjer so se spremljali horizontalni in vertikalni premiki zemeljskih mas. Zaznano je rahlo posedanje, ki pa je lahko posledica posedanja zemljine in ne nestabilnosti odlagališča. V Poročilu okoljskega inšpektorja je bilo navedeno, da upravljavec izpolnjuje obveznosti poročanja. Negativnih vplivov na okolje, nespoštovanje predpisov ali drugih tovrstnih opažanj iz Poročila okoljskega inšpektorja ni razbrati.

Iz zgoraj navedenih poročil Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je razvidno, da so izpolnjene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča Kovor.

Upravljavec je bil v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja seznanjen z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov po zaprtju odlagališča Kovor. Navedenemu izračunu in višini finančnega jamstva ni nasprotoval.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

V skladu s četrtem odstavkom 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je potrebno v spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja določiti:

- upravljavca zaprtega odlagališča,
- območje zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu,
- obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu s 54. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov,
- obdobje izvajanja obveznosti iz prejšnje alineje,
- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča,
- ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode, ukrepe ob čezmernem obremenjevanju površinske vode zaradi vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču in ukrepe ob čezmernem obremenjevanju okolja zaradi povzročanja znatnega povečanja iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- finančno jamstvo iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov za zaprto odlagališče,
- obveznost v zvezi s poročanjem iz tretjega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

## **1. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca**

Ker je odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor zaradi zaprtja zadnje aktivne faze prešlo v obratovanje odlagališča v času po njegovem zaprtju, je ministrstvo na podlagi vloge spremenilo izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./1. izreka te odločbe spremenilo točko 1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke. Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor je namreč zaradi zaprtja zadnje aktivne faze prešlo v obratovanje odlagališča v času po njegovem zaprtju. V Preglednici 1 je naveden obseg zaprtega odlagališča. Aktivnega odlagalnega polja tako s to spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ni več. Območje odlagalnega polja, kjer so odloženi azbestni odpadki, je določeno v Preglednici 2.

Upravljavec v vlogi navaja, da gradbenih odpadkov ne namerava več obdelovati, zato ni več potrebe po Platoju za obdelavo gradbenih odpadkov in po Skladiščnem prostoru za zavrjene odpadke. Upravljavec v vlogi nadalje navaja, da bazen za pranje gum ni več potreben, saj se na odlagališču ne odlaga več odpadkov ter navaja, da se obdelava mešanih komunalnih odpadkov ne izvaja več skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, zato upravljavec ukinja Plato za obdelavo gradbenih odpadkov (C1), Plato za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (B1), Bazen za pranje gum (B3) in Skladiščni prostor za zavrjene odpadke (B4). Ministrstvo je v točki I./5. izreka te odločbe zato črtalo točke 1.3./I., 1.4.1/I., 1.4.3/I. in 1.4.4/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo je v točki I./6. izreka te odločbe črtalo četrto alinejo točke 1.4.6/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se ta nanaša na kogeneracijski motor (B7), za katerega pa upravljavec izjavlja, da na območju odlagališča Kovor ne obratuje in tudi v bodoče ni predvideno, da bi.

Ministrstvo je v točki I./7. izreka te odločbe spremenilo ime točke I./2 iz »Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki« v »Okoljevarstvene zahteve za odlagališče odpadkov Kovor«. V Centru za ravnanje z odpadki Kovor se namreč ne bo več izvajala obdelava odpadkov in odlagalo odpadkov.

Ministrstvo je v točki I./8. izreka te odločbe v celoti črtalo točke 2.1./I., 2.2./I., 2.3./I., 2.5.3./I. in 2.5.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se nanašajo na obratovanje odlagališča v času odlaganja in na predelavo gradbenih odpadkov, na odlagališču Kovor pa se več ne odlaga odpadkov. Prav tako se v Centru za ravnanje z odpadki Kovor več ne predeluje gradbenih odpadkov.

V petem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da se pravnomočne odločbe, izdane na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), štejejo za okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe. Zaprti del odlagališča Kovor, površine 11.429 m<sup>2</sup>, se je zaprl z odločbo o spremembi OVD št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013 na podlagi 51. in 52. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11). V šestem odstavku 76. člena iste uredbe je določeno, da se pri preverjanju in spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti smiselno upošteva obseg ukrepov varstva okolja za zaprto odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. Skladno z navedenim ministrstvo v tej odločbi ni določilo zahtev v zvezi s finančnim jamstvom za zaprti del odlagališča Kovor s smiselnim upoštevanjem vsebine veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja (obsega ukrepov varstva okolja), kot ga nalaga spremenjeni šesti odstavek Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V vlogi je navedena površina prekrivnega sloja odlagališča Kovor 33.158 m<sup>2</sup>, pri čemer je ministrstvo odštelo površino že zaprtega dela odlagališča, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Za izračun višine finančnega jamstva za odlagališče Kovor je tako upoštevana površina 21.729 m<sup>2</sup>. Pri določanju obdobja izvajanja določenih obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor je ministrstvo upoštevalo določila drugega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer je določeno obdobje zaprtega odlagališča najmanj 30 let.

Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju tega dela odlagališča se je upoštevalo sledeča merila skladno s prilogi 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:

- strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju tega dela odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča: 1.738.320 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 80 EUR/m<sup>2</sup>;
- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju tega dela odlagališča: 88.002 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 4,05 EUR/m<sup>2</sup>;
- vzdrževalni stroški odplinjevanja odlagališča za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju tega dela odlagališča: 521.496 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 24 EUR/m<sup>2</sup>;
- obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 25.500 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 850 EUR/leto (2 x letno na enem merilnem mestu);
- obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 9.000 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 150 EUR/leto (2 x letno na enem merilnem mestu);
- drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča:
  - celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti: 19.556 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 0,9 EUR /m<sup>2</sup> in
  - drugi stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča za celotno obdobje: 187.500 EUR

ARSO je upravljavca predhodno z dopisom št. 35406-28/2021-14 z dne 16. 7. 2021 seznanila z izračunom višine finančnega jamstva, s katerim se je upravljavec tudi strinjal. Na podlagi vsega zgoraj navedenega je ministrstvo v točki I./9. izreka te odločbe spremenilo Preglednico 8 točke 2.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v njej določilo finančno jamstvo za celotno obdobje zaprtega odlagališča Kovor.

Ministrstvo je v točki I./10. izreka te odločbe spremenilo Preglednico 9 v točki 2.5.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je pogostost izvajanja monitoringa meteoroloških parametrov zaradi zaprtja odlagališča zmanjšalo iz dnevnega na mesečno, in sicer na podlagi 54. člena v povezavi z 46. členom in Prilogo 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Ministrstvo je v točki I./11. izreka te odločbe na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov spremenilo točko 2.5.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določilo redne preglede odlagališča in delovanja drugih tehničnih objektov v času obratovanja zaprtega odlagališča.

Ministrstvo je v točki I./12. izreka te odločbe spremenilo točko 2.5.4.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi zaprtja odlagališča, in sicer na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Ministrstvo je v točki I./14. izreka te odločbe spremenilo točko 2.5.4.4./I. tako, da je vsebino, ki se nanašala na obdelavo odpadkov, ki se na lokaciji več ne obdelujejo, zamenjalo z vsebino, ki se nanaša na poročanje, in sicer na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Ministrstvo je v točki I./15. izreka te odločbe v celoti črtalo točko 2.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se nanaša na obdelavo odpadkov, ki pa se na območju naprave več ne izvaja.

Na odlagališču Kovor se odpadkov več ne odlaga niti drugače obdeluje, zaradi česar je ministrstvo v točki I./16. izreka te odločbe črtalo alineje 2-12 točke 3.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, ki se nanašajo na ukrepe za obratovanje odlagališča v času odlaganja in obdelave odpadkov in na podlagi 5. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), kot ukrep v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi v zrak, določilo izvajanje vzdrževanja dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in sežig odlagališčnega plina ter redno preverjati delovanje merilnika temperature v zgorevalnem prostoru bakle.

Na odlagališču Kovor se odpadkov več ne odlaga. Zaradi prenizke tvorbe odlagališčnega plina ni več mogoča energetska izraba odlagališčnega plina, zato je ministrstvo v točki I./17. izreka te odločbe spremenilo točko 3.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je na podlagi prvega in tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot ukrep v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi v zrak določilo obveznost zajemanja odlagališčnega plina in sežiganje zajetega odlagališčnega plina na bakli.

Na odlagališču Kovor se odpadkov več ne odlaga niti drugače obdeluje, zaradi česar je ministrstvo na podlagi 3. točke priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov spremenilo točko 3.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo pogostost izvajanja teh meritev za zaprto odlagališče na vsakih šest mesecev, kot izhaja iz točke I./18. izreka te odločbe.

Kot izhaja iz vloge se na odlagališču več ne uporablja nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem - Kogeneracijski motor (B7) zaradi česar je ministrstvo v točki I./19. izreka te odločbe v celoti črtalo točke 3.1.6./I., 3.1.7./I., 3.2.5./I., 3.2.6./I., 3.2.7./I., 3.2.8./I., 3.2.9./I. in 3.2.11./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na uporabo goriva, mejne vrednosti in izvedbo obratovalnega monitoringa na nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem - Kogeneracijskem motorju (B7).

Ministrstvo je v točki I./21. izreka te odločbe spremenilo točko 4.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se ne nanaša več na pralno ploščad gum. Upravljavca v vlogi namreč navaja, da se pralna ploščad gum ukinja. Poleg tega zaradi ukinitve pralne ploščadi gum in odtoka V1-2 na lokaciji ni več industrijskih odpadnih vod, zato jih je ministrstvo črtalo iz besedila te točke.

Kot izhaja iz I./24. točke izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi navedb upravljavca:

- v prvi alineji besedo »aktivnega«, zamenjalo z besedo »zaprtega«, ker je predmet vloge zapiranje odlagališča in torej aktivnega odlagalnega polja ni več;
- v celoti črtalo drugo alinejo, ker se plato za pranje koles ukinja. Iz istega razloga je ministrstvo v točki 4.2.1.2 črtalo tudi odtok z oznako »V1-2«;
- vsebino alineje, ki se nanaša na odtok V1-3 spremenilo tako, da se sicer še vedno nanaša na onesnažene padavinske odpadne vode iz zbirnega centra, vendar pa le-te ne ponikajo v telo aktivnega odlagalnega polja (saj kot že predhodno pojasnjeno, aktivnega odlagalnega polja ni več, upoštevajoč 10. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov pa v neaktivno odlagalno polje ni dovoljeno odvajati odpadnih vod),
- alinejo, ki se nanaša na odtok V1-4 spremenilo tako, da se ne glasi več na pretočni greznici, ki sta ukinjeni in se komunalna odpadna voda sedaj odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Tržič.



Ministrstvo je v točki 4.2.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi izjave upravljavca, da se komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, dodalo največjo letno in dnevno količino ter največji 6-urni pretok komunalne odpadne vode z odtoka V1-4, in zaradi ukinitve pralne ploščadi črtalo navedbo odtoka V1-2, kot izhaja iz točke I./25. izreka te odločbe.

Ministrstvo je s točko I./26. izreka te odločbe spremenilo točko 4.2.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi 2. alineje druge točke 10. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo, da se odpadne vode iz odtoka V1-3 ne smejo odvajati v telo odlagališča, ampak direktno v javno kanalizacijo (preko lovilnika olj in zbirnega bazena). Odlagališče Kovor je namreč prešlo v obratovanje odlagališča v času po njegovem zaprtju, ko je odvajanje odpadnih vod v telo odlagališča prepovedano.

Ministrstvo je v točki I./27. izreka te odločbe črtalo točki 4.2.1.4./I in 4.2.1.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi navedb upravljavca v vlogi, da je ukinil obe greznici in komunalne odpadne vode sedaj odreja v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Tržič. Upravljavec v vlogi sicer zahteva izbris točke 4.2.5.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki pa je v okoljevarstvenem dovoljenju sploh ni. Ministrstvo je iz konteksta vloge jasno ugotovilo, da upravljavec želi izbris točke 4.2.1.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, katero bi ministrstvo v vsakem primeru črtalo, saj greznici nista več v uporabi.

Ministrstvo je v Preglednici 14, v točki 4.2.1.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo mejno vrednost za parameter amonijev dušik na podlagi Mnenja upravljavca JK, v skladu s 1. točko tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo, kot izhaja iz I./28. točke izreka te odločbe. Ministrstvo je na podlagi Mnenja izvajalca monitoringa v povezavi z drugo alinejo 1. točke prvega odstavka 32. člena citirane uredbe v Preglednici 14 tudi črtalo parameter biološka razgradljivost in njegovo mejno vrednost, saj je pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih vod ugotovil, da je v obdobju od leta 2019 do 2021 (v vsakem letu so bile izvedene po štiri zahtevane meritve, skupno torej 12 meritev) bila vsebnost parametra KPK v odpadni vodi iz odlagališča Kovor pod 300 mg/l (kar je koncentracijska meja nad katero šele velja mejna vrednost za parameter biološka razgradljivost), zaradi česar parameter biološka razgradljivost ni relevanten, poleg tega pa se odpadna voda iz odlagališča Kovor odreja v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Tržič, kjer je zanjo zagotovljeno biološko čiščenje.

Ministrstvo je v točki 4.3.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 26. člena, v skladu s Preglednico 3, Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod, spremenilo pogostost vzorčenja iz »4-krat« na »2-krat«, kot izhaja iz I./29. točke izreka te odločbe, saj je odlagališče prešlo v fazo obratovanja odlagališča v čas po njegovem zaprtju. Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaprosil tudi za drugačen čas vzorčenja, kot je določen v točki 4.3.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, vendar je upravljavec dne 20. 4. 2022 od tega zahtevka odstopil.

Ministrstvo je v točki 4.3.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 26. člena, v skladu s Preglednico 3, Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod, spremenilo pogostost vzorčenja iz »mesečno« na »2-krat letno«, kot izhaja iz I./30. točke izreka te odločbe, saj je odlagališče prešlo v fazo obratovanja odlagališča v čas po njegovem zaprtju.

Ministrstvo je za točko 4.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 4.3.4.a, na podlagi vloge upravljavca v skladu s šesto alinejo četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s šestim odstavkom 47. člena iste uredbe, kjer je upravljavec v Tabeli 6 predvidel ukrepe, ki jih bo izvedel v primeru presežanja mejnih vrednosti v izcedni vodi, kot izhaja iz I./31. točke izreka te odločbe. Ministrstvo je ukrepe, predlagane s strani upravljavca

le nadgradilo in konkretiziralo na način, da so le-ti smiselni glede na konkretno situacijo in skladni z načelom preventive.

Kot izhaja iz I./34. točke izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo celotno točko 5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V Centru za ravnanje z odpadki Kovor se namreč odpadki ne bodo več predelovali, ampak le zbirali. Zbiralci odpadkov pa skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja za emisije hrupa.

Ministrstvo je v točki I./35. izreka te odločbe črtalo prvo alinejo točke 6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se nanašajo na odlagališče v času odlaganja odpadkov, na odlagališču Kovor pa se več odpadkov ne odlaga.

Ministrstvo je v točki I./38. izreka te odločbe spremenilo ime točke 6.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja iz »Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave« v »Obdobje izvajanja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča«. S to odločbo namreč odlagališče prehaja iz aktivnega odlagališča v zaprto odlagališče. Iz enakega razloga je ministrstvo v točki I./39. izreka te odločbe črtalo točke 6.3.1./I., 6.3.2./I. in 6.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./43. izreka te odločbe črtalo točke 7.4./I. 7.5./I. in 8.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj se nanašajo na zapiranje dela odlagališča, s to odločbo pa odlagališče Kovor prehaja v fazo odlagališča po zaprtju.

Ker je odlagališče odpadkov v celoti zaprto je ministrstvo v točki I./44. izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo celotno poglavje II izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašalo na zaprt del odlagališča.

## **2. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti**

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je ministrstvo po uradni dolžnosti spremenilo točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 24. člena navedene uredbe besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./2. izreka te odločbe.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je ministrstvo v celotnem besedilu izreka okoljevarstvenega dovoljenja besedo »mulj« spremenilo tako, da se sedaj glasi »blato, kot izhaja iz točke I./3. izreka te odločbe.

Dne 15. 7. 2017 je začela veljati Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki v 3. členu določa, da je dejavnost izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja) zbiranje komunalnih odpadkov (tudi kosovnih odpadkov) in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke. V skladu s 7. členom citirane uredbe mora izvajalec javne službe zbiranja v okviru svoje dejavnosti zagotavljati: 1. zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat, 2. zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika, 3. zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah, 4. zbiranje odpadkov v zbirnem centru, 5. predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru, 6. izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, 7. oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje, 8. ozaveščanje in obveščanje uporabnikov. V skladu z 29. točko 2. člena citirane uredbe je zbirni

center namenjen za prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov.

V dopolnitvi vloge z dne 8. 6. 2021 je upravljavec pojasnil, da se zbiranje kosovnih odpadkov na območju odlagališča Kovor izvaja skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ter da se sortiranje kosovnih odpadkov s številko 20 03 07 izvaja v okviru dejavnosti izvajanja javne službe zbiranja, zato je ministrstvo v točki I./4. izreka te odločbe spremenilo točko 1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se beseda »obdelava« nadomesti z besedo »zbiranje«. S tem je nedvoumno zapisano, da gre za sortiranje odpadkov v okviru dejavnosti izvajanja javne službe po Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in ne za obdelavo odpadkov po Uredbi o odpadkih.

Ministrstvo je v točkah I./13., I./20 in I./32. izreka te odločbe spremenilo točke 2.5.4.3./I., 3.2.4./I in 4.3.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da je treba poročati tudi pristojnim službam lokalne skupnosti, na območju katere je zaprto odlagališče. V konkretnem primeru je to Občina Tržič.

Ministrstvo je v točko 4.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi šestega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodalo obveznost prijave tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo, kot izhaja iz I./22. točke izreka te odločbe.

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je ministrstvo v točki 4.1.8./I dodalo zahtevo, da se obratovalni dnevnik lahko vodi tudi v obliki elektronsko vodene evidence, kot izhaja iz I./23. točke izreka te odločbe.

Ministrstvo je s točko I./33. izreka te odločbe v izrek okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi točke d) šestega odstavka 24. člena Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) za točko 4.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 4.3.6./I, v kateri je določilo, da mora pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter da mora iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določilo tudi obveznost obratovanja naprave tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja.

Ministrstvo je v točki I./36. izreka te odločbe dodalo točki 6.1.a in 6.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V teh dveh točkah je ministrstvo na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določilo obveznost upravljavca v primeru kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ter obveznosti upravljavca v primeru, da zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje. Ministrstvo je nadalje v točki 6.1.c izreka okoljevarstvenega dovoljenj določilo ukrepe za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, in sicer na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in navedb upravljavca.

Ministrstvo je v točki I./37. izreka te odločbe črtalo točko 6.2.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj vsebina te točke ni več obvezna vsebina okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, 53. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov ter 74. členom ZVO-1.

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje ARSO tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno Ministrstvo za okolje in prostor in ne več ARSO. Ministrstvo je v točki I./40. izreka te odločbe zato spremenilo točko 7.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je obveznost obveščanja glede novega upravljavca določil Ministrstvo za okolje in prostor, namesto ARSO.

Ministrstvo je v točki I./41. izreka te odločbe črtalo točki 7.2./I. in 7.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj vsebina teh točk ni več obvezna vsebina okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./42. izreka te odločbe je ministrstvo zaradi spremenjenih določb 81. člena ZVO-1 spremenilo točko 7.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker mora ministrstvo, pristojno za varstvo okolja skladno s šestim odstavkom 81. člena ZVO-1 izdati odločbo, v kateri določi ukrepe, ki jih mora upravljavec izvesti, da bo doseženo predpisano stanje okolja ter določi tudi rok za njihovo izvedbo. Zaradi navedenega zahteve točke 7.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je določeno, da mora upravljavec, v primeru stečaja pa stečajni upravitelj, ARSO pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja ne zadostujejo zahtevam iz 81. člena ZVO-1.

V skladu s petim odstavkom 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega mora ministrstvo določiti zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ter bistvene tehnične ukrepe za zagotavljanje varstva tal in podzemne vode iz ugotovitev in opisov iz tretje alineje 9. člena te uredbe. Za odlagališče Kovor ne velja omenjena zahteva, saj je bilo glede na prvi odstavek 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega za obratovanje odlagališče pridobljeno dokončno okoljevarstveno dovoljeno pred 7. 1. 2013 ter po tem datumu ni bilo pridobljeno dokončno spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje zaradi večje spremembe ali zaradi uskladitve z zaključki o BAT.

Iz obrazložitve okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2021-11 z dne 27. 12. 2012 izhaja, da je bil z dopisom št. 35468-11/2004 (35467-29/2003) z dne 09. 12. 2004 potrjen predlog za opustitev izvajanja monitoringa podzemnih voda za odlagališče Kovor. Dne 30. 1. 2021 je začel veljati Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradno list RS, št. 13/21 in 44/22-ZVO-2) vendar ne posega v pridobljene pravice upravljavca zato je ministrstvo upoštevalo potrjen predlog za opustitev izvajanja monitoringa podzemnih voda za odlagališče Kovor.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27. 12. 2012, spremenjenega z odločbami št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013, št. 35406-77/2015-7 z dne 4. 9. 2017 in št. 35406-19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke 2./I., 3./I., 4./I., 13./I., 20./I., 22./I., 23./I., 32./I., 33./I., 36./I., 37./I., 40./I., 41./I. in 42./I. izreka te odločbe ne zadrži njihove izvršitve, kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

ZVO-2 v drugem odstavku 319. člena določa, da je zoper odločitve ministrstva v upravnih postopkih iz prvega odstavka 319. člena ZVO-2 dovoljena pritožba, o kateri odloča Vlada Republike Slovenije.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35406022.

Pri nastajanju tega dokumenta sta sodelovali naslednji uradni osebi:  
Jurij Fašing, sekretar  
Mateja Jelovčan, višja svetovalka II

Postopek vodil:  
Igor Pšeničnik  
višji svetovalec II

mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (za: Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič) – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič – po elektronski pošti (obcina@trzic.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)