



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-55/2021-14

Datum: 24. 11. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21), v povezavi z drugim odstavkom 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24//06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE), ter 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti upravljavcu Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki ga zastopata predsednica uprave Nada Drobne Popović in član uprave mag. Jože Bajuk, njiju pa po pooblastilu Robert Surina in Evald Kranjčevič, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019, št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021 in št. 35406-3/2018-10 z dne 18.6.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, ki se nahaja na lokaciji Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem izdano upravljavcu Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Za točko 3.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novo točko 3.1.12, ki se glasi:

3.1.12. Ne glede na točko 3.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec naprave zagotoviti priključitev komunalnih odpadnih voda na javno kanalizacijo šest mesecev po začetku obratovanja nadgrajene komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem, s katero bo zagotovljena zmogljivost čiščenja tudi za komunalne odpadne vode iz območja ZGO Ravne. Za nameravano priključitev na javno kanalizacijsko omrežje mora upravljavec naslovni organ obvestiti in podati prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019, št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021 in št. 35406-3/2018-10 z dne 18.6.2021, ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točko I/1. izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 30.7.2021 po uradni dolžnosti začela postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019, št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021 in št. 35406-3/2018-10 z dne 18.6.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), izdala za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, ki se nahaja na lokaciji Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, na zemljiščih s parcelnimi št. 3/9, 3/17, 3/21, 3/85, 3/84, 3/34, 3/35, 3/38, 3/41, 3/44, 3/45, 3/46, 3/51, 3/61, 4/7, 508/2, 508/6, 510/7, 510/27, 510/33, 510/34, 512/5, 514/1, 514/2, 514/6, 514/10, 514/15, 514/16, 514/17, 515/1, 517/2, 517/9, 517/10, 518/1, 518/2, 518/3, 521/7, 523/2, 524/0, 536/1, 1209/4 in 1231/0, vse k. o. 882 Ravne, zaradi spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer:

- Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19).

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-55/2021-1 z dne 30.7.2021 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je z zaprosilom za informacijo o možnosti priklopa odpadnih voda na javno kanalizacijsko omrežje št. 35406-55/2021-2 z dne 30.7.2021 pozval Občino Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem in Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, da predloži dokumentacijo iz katere bo razvidno:

- ali je komunalno odpadno vodo iz objektov/stavb ZGO Ravne glede na stanje v naravi možno odvajati v javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaključeno s komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem z zmogljivostjo 12.000 PE in
- ali je za odvajanje komunalne odpadne vode iz objektov/stavb ZGO Ravne zagotovljena zmogljivost javnega kanalizacijskega omrežja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-55/2021-3 z dne 30.7.2021 obvestil tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcijo za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpekcija za okolje in naravo, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana je opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-2349/2021-4 z dne 19.8.2021 iz katerega je razvidno, da na inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem je dne 19.8.2021 posredovala odgovor št. 354-0081/2021-2 v zvezi z zahtevano dokumentacijo, dne 8.10.2021 pa je posredovala še dodatne informacije v zvezi z možnostjo priklopa odpadnih vod ZGO na javno kanalizacijo št. 354-0081/2021-4.

Prav tako kot Občina Ravne na Koroškem je tudi Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem posredovalo odgovor in zahtevane dodatne informacije, in sicer z dopisoma, ki ju je naslovni organ prejel 19.8.2021 in 11.10.2021.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZZUSUDJZ) je naslovni organ upravljavca z dopisom št. 35406-55/2021-11 z dne 22.10.2021 seznanil, da bo v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko, v kateri bo določil obveznost priklopa komunalne odpadne vode iz objektov/stavb ZGO Ravne na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje v roku šestih mesecev po začetku obratovanja nadgrajene komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem, s katero bo zagotovljena zmogljivost čiščenja tudi za komunalne odpadne vode iz območja ZGO Ravne. Prav tako bo v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal tudi obveznost upravljavca, da pred nameravano priključitvijo komunalnih odpadnih vod na javno kanalizacijsko omrežje naslovnemu organu poda prijavo spremembe v obratovanju naprave.

Upravljavec je dokumentacijo, pooblastilo, dokazila in seznanitev z dejstvi v zvezi s postopkom predložil 30.8.2021, 12.11.2021 in 22.11.2021.

II.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Glede na Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 2005 do leta 2017), ki ga je vlada sprejela dne 14. 7. 2011 s sklepom št. 35401-2/2010/8, je mala komunalna čistilna naprava ZGO Ravne na Koroškem čistila komunalne odpadne vode, ki so nastajale v objektih/stavbah Zaokroženega gospodarskega območja Ravne na Koroškem (v nadaljevanju ZGO Ravne) izven aglomeracije. Z dnem 1. 1. 2020 je pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19), ki vključuje tudi spremembo v določitvi aglomeracij. Po uveljavitvi spremembe se objekti/stavbe ZGO Ravne, v katerih nastaja komunalna odpadna voda in s tem tudi mala komunalna čistilna naprava ZGO Ravne na Koroškem, na kateri se čistijo te komunalne odpadne vode, nahajajo v aglomeraciji 8203 Ravne na Koroškem 2019, katere skupna obremenitev znaša 8.792 populacijskih ekvivalentov (PE) (iz Priloge 3 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)). Navedena aglomeracija je opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem z zmogljivostjo 12.000 PE in ima zagotovljeno terciarno čiščenje.

Peti odstavek 43. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa, da mora lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje in sicer najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.

Komunalne odpadne vode iz objektov/stavb ZGO Ravne se odvajajo v interno kanalizacijo ZGO Ravne, katere lastnik je Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., ki zagotavlja tudi čiščenje komunalne odpadne vode na mali komunalni čistilni napravi ZGO Ravne na Koroškem. Glede na drugi odstavek 14. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je uporabnik javne službe in lastnik interne kanalizacije v skadu z 22. členom citirane uredbe dolžan zagotoviti priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaključeno s komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem je v dopisih št. 354-0081/2021-2 in 354-0081/2021-4 kot odgovor naslovnemu organu na Zaposilo za informacije o možnosti priklopa odpadnih voda na javno kanalizacijo in na Zaposilo za dodatne informacije o možnosti priklopa komunalnih odpadnih voda na javno kanalizacijsko omrežje, ki ju je naslovni organ prejel dne 19.8.2021 in 8.10.2021, podala zaprosene informacije. V dopisu št. 354-0081/2021-2 je Občina pojasnila, da je izvedla analizo zmogljivosti komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem v povezavi z dodatno predvidenimi priklopi prispevnih območij, v katero je vključila tudi območje ZGO Ravne. Analiza je pokazala, da ni zadržkov za priključitev komunalnih odpadnih vod iz območja ZGO Ravne na komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem. Poleg tega je navedla, da je mogoča tudi priključitev območja ZGO Ravne na kanalizacijski kolektor. V naknadnem dopisu št. 354-0081/2021-4 pa je Občina Ravne na Koroškem pojasnila da, glede na operativne pogoje, ki so vezani na delovanje same komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem, trenutno potekajo investicije na kanalizacijskem sistemu s

katerimi bodo iz sistema izločene prevelike količine padavinskih vod in investicije za izvedbo dodatnih priključitev na kanalizacijski sistem, zaradi katerih bo komunalna čistilna naprava Ravne na Koroškem dodatno obremenjena. Zaradi tega Občina najprej načrtuje izdelavo strokovne dokumentacije in nato izvedbo nadgradnje komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem. Zaradi opisanih razlogov je Občina Ravne na Koroškem ocenila, da je primeren rok za priključitev komunalnih odpadnih vod iz območja ZGO Ravne na javni kanalizacijski sistem in s tem na komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem šele v letu 2025.

Na podlagi navedb Občine Ravne na Koroškem v dopisu št. 354-0081/2021-4 je naslovni organ ugotovil, da komunalnih odpadnih voda iz objektov/stavb ZGO Ravne na komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem do izvedbe njene nadgradnje ni mogoče priključiti.

Naslovni organ je na podlagi ugotovitev, da se objekti/stavbe ZGO Ravne nahajajo v aglomeraciji 8203 Ravne na Koroškem 2019, za aglomeracijo pa je v prvem odstavku 19. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode predpisano, da mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. (in 11.) členom te uredbe. Zato je naslovni organ dodal novo točko izreka okoljevarstvenega dovoljenja 3.1.12 in v njej določil, da je potrebno skladno s petim odstavkom 43. člena iste uredbe, objekte/stavbe ZGO Ravne, ki ležijo v aglomeraciji s skupno obremenitvijo več kot 2.000 PE, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja nadgrajene komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem, s katero bo zagotovljena zmogljivost čiščenja tudi za komunalne odpadne vode iz območja ZGO Ravne. Do navedenega roka pa se lahko komunalne odpadne vode iz objektov/stavb ZGO Ravne v skladu s sedmim odstavkom 43. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode čistijo na obstoječi mali komunalni čistilni napravi ZGO Ravne na Koroškem. Nadalje je naslovni organ v točki 3.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal tudi obveznost upravljavca, da pred nameravano priključitvijo komunalnih odpadnih vod na javno kanalizacijsko omrežje o tem obvesti naslovni organ in poda prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, tako kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

III.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprav, zato je upravljavcu na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019, št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021 in št. 35406-3/2018-10 z dne 18.6.2021, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točko I./1 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve, kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.



Katja Buda
mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana - osebno

Poslati:

- Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem – po elektronski pošti (obcina@ravne.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)