



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35447-21/2024-2570-4

Datum: 22.8.2024

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

- Stranki – upravljavcu Alpacem Kamnolomi, d.o.o., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična št.: 5074967000 se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov in je s to odločbo vpisana v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, **pod št. 530**.
- Upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na mobilni drobilni napravi (v nadaljevanju: naprava) v skupni količini 25.000 ton/leto nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 1. Naprava sestoji iz naslednjih tehnoloških enot:
 - prostor za skladiščenje odpadkov na etažah kamnoloma,
 - drobilni stroj RCI100-100/T MFL Mashine Fabric Liezen und gisserei s kapaciteto 150 ton/h,
 - delovni stroj bager.
- Upravljavcu se na napravi iz 2. točke izreka dovoli predelati največ **25.000 ton/leto** nenevarnih odpadkov na lokaciji kamnoloma Rodež, na zemljišču s parc. št. 702/13, 788/1, 788/3, k.o. Deskle in s parc. št. 370/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/7, 378/2 in 378/3, k.o. Morsko, znotraj območja, določenega z mejnimi Gauss-Krügerjevimi koordinatami iz Preglednice 1 in sicer odpadke, ki so navedeni v Preglednici 2.

Preglednica 1: Območje kamnoloma Rodež, kjer je dovoljeno predelovati odpadke

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata X	Gauss-Krügerjeva koordinata Y
POLIGON 1		
1	103045	394611
2	103038	394623
3	102992	394649
4	102926	394709
5	102879	394727
6	102828	394719
7	102797	394701
8	102876	394628
9	102958	394576
10	102993	394576
11	103027	394598
POLIGON 2		
1	103055	394493
2	103044	394525
3	103064	394561
4	103050	394607
5	102995	394574

6	102904	394603
7	102841	394665
8	102794	394698
9	102813	394521
10	103000	394494

Preglednica 2: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	10 13 04	odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna	R5
2	10 13 11	odpadki iz proizvodnje sestavljenih mineralov (kompozitov) na osnovi cementa, ki niso navedeni pod 10 13 09 in 10 13 10	R5
3	10 13 14	odpadni beton in odpadni mulj iz betona	R5
4	17 01 01	beton	R5
5	17 01 02	opeka	R5
6	17 01 03	ploščice in keramika	R5
7	17 01 07	mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	R5
8	17 05 06	izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	R5
9	17 05 08	tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	R5
10	17 08 02	gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	R5
11	17 09 04	mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	R5
SKUPNA KOLIČINA:		25.000 t/leto	

4. Upravljavec mora izvajati predelavo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti:
- da bo naprava obratovala le v dnevnem času, maksimalno šest ur na dan,
 - da emisije plinastih onesnaževalcev in delcev iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, izpolnjujejo pogoje predpisane v predpisih o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje,
 - da se bo morebitne nevarne odpadke, katerih izcejanje lahko povzroči onesnaževanje izločilo in takoj oddalo pooblaščenim zbiralcem,
 - da se prepreči, da bi večje količine padavinske vode odtekale preko gradbenih odpadkov in zmetega materiala zaradi izpiranja,
 - da se bodo odpadki, ki se jih dovoljuje predelovati v napravi, skladiščilo ločeno od ostalih odpadkov in se z njimi ravnalo tako, da bodo izpolnjene zahteve za predvidene načine predelave,
 - da se bodo morebitni nevarni odpadki ločili od gradbenih odpadkov predvidenih za predelavo in oddali pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem,
 - da se bodo odpadki, ki bodo nastali zaradi obratovanja naprave predali pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu,
 - da se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino skladno s predpisi,
 - da se zagotovi zbiranje odpadnih olj zaradi vzdrževanja drobilnega stroja in tovornih vozil v neprepustnih in pokritih posodah na lovilnih koritih in
 - da se dnevno na predela več kot 300 t odpadkov, navedenih v 3. točki izreka te odločbe.
5. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 2. točke izreka te odločbe zagotoviti izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, doseganje mejnih vrednosti in izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

6. Upravljavec naprave - vira hrupa mora zagotoviti, da emisije hrupa iz naprave iz 2. točke izreka te odločbe ne bodo presegale dopustnih mejnih vrednosti kazalcev hrupa na mestih ocenjevanja, določenih s predpisi, ki določajo ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju ter mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju za III. stopnjo varstva pred hrupom v smereh stavb z varovanimi prostori in rekreacijskih površin ter za IV. stopnjo v smereh objektov industrijske cone. Upravljavec naprave-vira hrupa je v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, dolžan zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz 2. točke izreka te odločbe v stanju njene polne obremenitve, razen v primeru izpolnjevanja pogojev po citiranem predpisu, pri katerih tega monitoringa ni treba zagotoviti.
7. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov navedenih v 3. točki izreka te odločbe po postopku predelave R5 – recikliranje odpadkov v predelani material sledečih frakcij z dovoljeno nadaljnjo uporabo navedeno v Preglednici 3, če se kemične lastnosti predelanih materialov ne razlikujejo od lastnosti, ki so v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, določene za inertne odpadke:

Preglednica 3: Frakcije predelanega materiala in dovoljenja nadaljnja uporaba

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Predelani gradbeni material frakcije v mm	Dovoljena uporaba
1	10 13 04	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
2	10 13 11	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
3	10 13 14	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
4	17 01 01	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov, kot nasipni material
5	17 01 02	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov, kot nasipni material
6	17 01 03	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
7	17 01 07	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
8	17 05 06	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov, kot nasipni material
9	17 05 08	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
10	17 08 02	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov
11	17 09 04	0-120	v proizvodnji OPC klinkerja ali agregatov

8. Odpadke iz 3. točke izreka te odločbe, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz 2. točke izreka te odločbe, se mora skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja. Odpadke se mora skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah.
9. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi in s tistimi obdelanimi odpadki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 7. točke izreka te odločbe, na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo z odpadki, skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
10. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov s podatki o nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja, o začasno skladiščenih odpadkih, o odpadkih, ki jih obdeluje sam, o oddanih odpadkih prevzemniku odpadkov in o izvoženih odpadkih in odpadkih, poslanih v države članice Evropske Unije. Sestavni del evidence o nastajanju odpadkov so potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
11. Upravljavec mora voditi tudi evidenco o vrsti, količini lastnih odpadkov, vrstah, količinah in imetnikih prevzetih odpadkov, vrstah in količinah uvoženih odpadkov in odpadkov pridobljenih iz držav članic EU, vrstah in količinah skladiščenih odpadkov pred predelavo, vrstah, količinah in

imetnikih odpadkov, katerih predelavo je zavrnil, načinu predelave, ločeno po vrstah odpadkov ter vrstah in količinah produktov predelave in o nadaljnjem ravnanju z njimi.

12. Upravljavec mora najkasneje do 31. marca tekočega leta Agenciji RS za okolje dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto in poročilo o prevzetih odpadkih drugih imetnikov in njihovi predelavi
13. To dovoljenje se izda za določen čas, in sicer **za dobo petih let od dneva dokončnosti te odločbe**.
14. Veljavnost tega dovoljenja se lahko podaljša, če naprava ob izteku veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.
15. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
16. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave.
17. Upravljavec mora najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja naprave pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo o začetku obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
18. V tem postopku niso nastali stroški postopka.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-37/2011-8 z dne 5. 8. 2011
- odločba o spremembi št. 35447-21/2024-2570-3 z dne 18. 7. 2024

mag. Barbara Štravs Grilc,
sekretarka

Vročiti:

- Alpacem Kamnolomi, d.o.o., Anhovo 1, 5210 Deskle – osebno
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.