



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH

DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00

E: gp.sopp@gov.si

www.gov.si

Številka: SM-BRSLTŠ469/184S

Datum: 09.08.2024

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe namenjene bivanju brez h.š. v Občini Braslovče; katastrska občina: 984-LETUŠ, parcela: 469/184, stavba: 939

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavih in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

STROKOVNO MNENJE

A. o stanju objekta*^{op.1}:

Z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	939	25608872	(eno)stanovanjska stavba

B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)*^{op.2}:

Z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	469/184 (del)	k.o. 984- Letuš	Braslovče

Državna tehnična pisarna na podlagi strokovnih izhodišč, ki povzemajo pridobljeno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode (nadalje direkcije) ugotavlja, da objekt formalno ne izpolnjuje obeh pogojev iz drugega odstavka 151. a člena, vendar pa gre za objekt:

- ki je ogrožen zaradi poplav,
- ki se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti,
- kjer bi ob poplavnih dogodkih, ki bi presegali Q100, povečan za faktor vremenskih sprememb, bila življenja ljudi ogrožena.

Zato na podlagi prej navedenih strokovnih izhodišč in mnenja direkcije predlaga:

NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja


UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA:

Objekt se nahaja na desnem bregu Savinje v naselju Gmajna. Za to območje je DRSV na podlagi študij več variant podala in utemeljila mnenje, da bi bila najprimernejša rešitev odstranitev objektov s tega področja. Mnenje je sestavni del tega poročila.

Območje je sicer tehnično možno varovati na poplavno nevarnost pri Q100 z dodatkom vpliva vremenskih sprememb, vendar bi ob nevarnosti takega dogodka bilo naselje obdano s poplavnimi vodami in evakuacija ne bi bila možna. Pri podobnem dogodku, kot je bil 4.8.2023 bi prihajalo tudi do prelitja nasipov. Zaradi tega bi bila ob nevarnosti večjih poplav potrebna vsakokratna preventivna evakuacija ljudi. Ocenjeno je, da bi do nujnosti preventivne evakuacije iz področja lahko prihajalo prepogosto, kar pa za normalno življenje prebivalcev ni sprejemljivo.

Zaradi teh dejstev predlagamo odstranitev objekta.

Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>)



SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Strokovno mnenje izhaja izključno iz določil (v prilogi dodanega) mnenja DRSV in ne iz zahtev ali mnenj geomehanika, geologa ali izvedenca gradbene stroke.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

OPOMBE (kot v tekstu):

- Op1: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;
Op.2: Znak zvezdica (*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

ZAKONSKI OKVIR :

- *Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

Priloge:

- *Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči z dne 4.8.2023 (arhiv DTP)*
- *Priloga 2: Mnenje DRSV na vlogo DTP za naselje Gmajna v občini Braslovče, s številko: 45500 - 25/2022 – 218, iz dne 14. 6. 2024*

Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči z dne 4.8.2023 (arhiv DTP)





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 45500 -25/2022 – 218
Datum: 14. 6. 2024

Zadeva: Mnenje DRSV na vlogo DTP za naselje Gmajna v občini Braslovče

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV) je na podlagi Strokovnega mnenja Letuš in mnenja Strokovne posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8 imenoval minister za naravne vire in prostor, pod št. 45000-25/2022- 154 dne 14. 3 2024, izdala mnenje, ki se nanaša na pet (5) vlog Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 20. 12. 2023 in 26. 1. 2024, za izdajo strokovne ocene za območje Roj in Gmajne v Letušu v občinah Braslovče in Šmartno ob Paki, dveh (2) samostojnih objektov v občini Braslovče.

V nadaljevanju podajamo dodatno mnenje za naselje Gmajna v občini Braslovče, ki temelji na ugotovitvah dodatnih analiz, ki izhajajo iz elaborata »Hidravlična analiza možnih protipoplavnih ukrepov na območju Letuša« (konzorcij LUZ d.d. s partnerji in podizvajalci, junij 2024) in podatkov občine Braslovče glede evakuacijskih časov.

Obdelane so bile tri variante za območje Gmajne:

1. Celotno naselje, razen objektov z naslovi Letuš 176, 177, 179, 180, 111 in 112, se štiti.

Načrtovani ukrepi:

- Aktivacija razbremenjevanja visokih voda (znižanje terena ob Savinji in na delu kmetijskih površin med lokalnima cestama na območju približno 7.3 ha). Vode, ki bi se prelele preko desnega brega Savinje, bi vzdolž Letuške struge odtekale v smeri proti Malim Braslovčam. Nad Malimi Braslovčami je v sklopu NOO projekta Ločica – Letuš

predvidena izvedba prečnega nasipa, ki bo prelite vode z območja Gmajne preusmerjal nazaj v Savinjo.

- Izvedba nasipov proti Letuški strugi ter vzdolž desnega brega Savinje na način, da se na južnem delu ne stikajo – ne pride do pojava zaprte posode v primeru preplavitve.
- Zaradi izvedbe ukrepov bi bilo potrebno odstraniti objekte z naslovi Letuš 176, 177, 179, 180, 111 in 112.
- Pri 500 letnem pojavu bi bili preostali objekti na območju Gmajne zaščiteni, predvidene ureditve pa bi bile na meji preplavitve.
- Ob ponovitvi dogodka 4. 8. 2023 bi bilo območje Gmajne sicer poplavljenno (preplavitev nasipov), vendar v manjšem obsegu in z manjšimi globinami poplavne vode (od 0,4 do 1,0 m), kot ob dogodku 4. 8. 2023.
- Ob poplavnem dogodku bi se prekinila tudi cestna povezava med Gmajno in Malimi Braslovčami (evakuacijska pot), zato bi bilo potrebno definirati evakuacijske načrte za umik ljudi s poplavnega območja in zaščito njihovih življenj, ob upoštevanju ustreznih časov do morebitne preplavitve evakuacijske poti.
- Iz podatkov občine Braslovče (april 2024) o potrebnih evakuacijskih časih izhaja, da bi bilo s postopkom sprožitve preventivnega evakuacijskega načrta potrebno pričeti večkrat letno, **kar je praktično nemogoče izvajati.**

2. Celotno naselje, razen objektov z naslovi Letuš 176, 177, 179, 180, 111 in 112, se ščiti. Načrtovani ukrepi so:

- Manjša verzija zadrževalnika Letuš, ki bi imel ob projektni koti gladine 306,5 m n.m. kapaciteto zadrževanja 1,9 M m³ vode.
- Zaradi bolj optimalnega razlivanja v zadrževalni prostor v primerjavi s prvo varianto (prosto prelivanje preko kmetijskih površin na desnem bregu), bi bile gladine v Savinji v primerjavi s prvo varianto približno 30 cm nižje, posledično bi bile nižje tudi načrtovane ureditve.
- Zaradi izvedbe ukrepov bi bilo potrebno odstraniti objekte z naslovi Letuš 176, 177, 179, 180, 111 in 112.
- Pri 500-letnem pojavu bi se gladine, podobno kot pri varianti 1, vzpostavijo približno na nivoju krone/vrha protipoplavnih ureditev in modelno še ne bi prelivalo na varovana območja.
- Ob ponovitvi dogodka 4. 8. 2023, bi se vode kljub zadrževanju lahko prelile na območje Gmajne. Vzpostavljene gladine bi bile v povprečju 0,5 m nižje od gladin, ki so se pojavile ob dogodku 4. 8. 2023.
- Zaradi možnosti poplavljanja poseljenih območij bi bilo kljub vsemu kot varovalni ukrep potrebno predvideti preventivno evakuacijo kot pri Varianti 1.

- Iz podatkov občine Braslovče (april 2024) o potrebnih evakuacijskih časih izhaja, da bi bilo s postopkom sprožitve preventivnega evakuacijskega načrta potrebno pričeti večkrat letno, **kar je praktično nemogoče izvajati.**

3. Celotno naselje Gmajna se odstrani.

- V primeru odstranitve objektov se območje lahko izkoristi za izvedbo večjega zadrževalnika Letuš, ki bi imel ob projektni koti gladine 306,5 m n.m. kapaciteto zadrževanja 2,3 M m³ vode.
- Škodni potencial se v primeru nastopa poplav na obravnavanem območju, zaradi odstranitve vseh objektov zmanjša na največjo možno stopnjo.

Zaključek:

Glede na izdelane strokovne podlage se je za naselje Gmajna kot najustreznejša izkazala varianta 3, ki prinaša primeru izvedbe večjega zadrževalnika Letuš tudi dodatne koristi iz naslova zmanjšanja poplavnih škod dolvodnih naselij.

Pripravila :
Alenka Zupančič

Alenka
Zupančič

Digitally signed
by Alenka
Zupančič
Date: 2024.06.15
13:58:08 +02'00'

Mag. Neža Kodre
DIREKTORICA

Vročiti:

1. Naslovniku – zgoraj - po e-pošti (ntp@gi-zrmk.si),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek, Mitja Pekeč– po e- pošti