



REPUBLIKA SLOVENIJA  
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH

DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00

E: gp.sopp@gov.si

www.gov.si

Številka: SM-LJBSVNBŠ03S

Datum: 27.09.2024

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Savina b.š. (št. stavbe 83, parc.št. \*41/2, k.o. 924 Savina), 3333 Ljubno ob Savinji

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavih in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

## STROKOVNO MNENJE

### A. o stanju objekta<sup>\*op.1:</sup>

Z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	83	25580797	Stanovanjska stavba

### B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)<sup>\*op.2:</sup>

Z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	*41/2	k.o. 924 Savina	Ljubno

Državna tehnična pisarna na podlagi strokovnih izhodišč, ki povzemajo pridobljeno mnenje Direkcije republike Slovenije za vode (nadalje direkcija) ugotavlja, da gre za objekt:

- ki je ogrožen zaradi poplav,
- ki se nahaja na območju srednje, majhne ali preostale poplavne nevarnosti,
- kjer ob poplavnih dogodkih, ki bi presegali Q100, povečan za faktor vremenskih sprememb ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
- zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi prej navedenih strokovnih izhodišč in mnenja direkcije predlaga:

## NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

## UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA:

Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti in na območju zelo velike erozijske ogroženosti. Objekt se nahaja znotraj brežine struge Savinje.

Objektu z ukrepi ni možno zagotoviti zaščite na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča.

Kljub temu, da objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

ZARADI TEH DEJSTEV PREDLAGAMO NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA.

**Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV**, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>)



## SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Strokovno mnenje izhaja izključno iz določil (v prilogi dodanega) mnenja DRSV in ne iz zahtev ali mnenj geomehanika, geologa ali izvedenca gradbene stroke.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

## OPOMBE (kot v tekstu):

Op1: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;

Op.2: Znak zvezdica (\*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

**ZAKONSKI OKVIR :**

- Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.
- Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

---

**Priloge:**

- Priloga 1; Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 16.1.2024 - objekt s parc. št. \*41/2, k.o. 924, Ljubno, 35500-1009/2024-4, iz dne 19.9.2024



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Urad za planiranje in načrtovanje  
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

T: 01 478 31 00  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si

Republika Slovenija  
Služba vlade RS za obnovo  
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna  
Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana

Številka: 35500-1009/2024-4  
Datum: 19.9.2024

**Zadeva:** Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 16.1.2024 - objekt s parc. št. \*41/2, k.o. 924, Ljubno

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja z dne 14.3.2024 in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor, naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 16.1.2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za dvaintrideset (32) objektov v občinah Solčava, Luče, Ljubno.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja **za objekt s parc. št. \*41/2, k.o. 924, Ljubno:**

Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti in na območju zelo velike erozijske ogroženosti. Objekt se nahaja znotraj brežine struge Savinje. Na območje ob objektu je predvidena izvedba lovilnega prodnega žepa, kot enega od ključnih objektov za izboljšanje poplavne varnosti Ljubnega. Objektu z ukrepi ni možno zagotoviti zaščite na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. **Predlaga se odstranitev objekta.**

Pripravila :  
Alenka Zupančič

**Alenka Zupančič**  
Digitally signed by  
Alenka Zupančič  
Date: 2024.09.19  
14:51:49 +02'00'

Vročiti:

1. Naslovniku – zgoraj - po e-pošti ([ntp@gi-zrmk.si](mailto:ntp@gi-zrmk.si)),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e- pošti, Mitja Pekeč – po e-pošti; s priložo Izvleček Strokovnega mnenja Solčava, Luče, Ljubno

mag. Blaž Mozetič  
Direktor Urada

**Blaž Mozetič**  
Digitalno podpisal  
Blaž Mozetič  
Datum: 2024.09.23  
08:58:36 +02'00'



## PROJEKT

# ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

**Strokovna ocena objekta z naslovom Juvanje 32  
ter dveh objektov brez HŠ (Jeršič, Koren)**

**Strokovno mnenje - izvleček**

Naročnik:

**Republika Slovenija  
Ministrstvo za naravne vire in prostor  
Direkcija Republike Slovenije za vode**

Ljubljana, 20.09.2024



**Projekt:**

**ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI**

**Pogodba:** Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022  
Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisan 03.06.2022  
Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisan 30.06.2023  
Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisan 15.11.2023

**Naročnik:** **Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za naravne vire in prostor**  
**Direkcija Republike Slovenije za vode**  
Mariborska cesta 88  
3000 Celje

**Izdelaevalec:**



**J.V.**

*Vodilni partner*

**Ljubljanski urbanistični zavod d.d.**

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

*In partnerji*



**HIDROSVET d.o.o.**

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



**ACER Novo mesto d.o.o.**

Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



**Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje**

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



**SL CONSULT d.o.o.**

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

*Podizvajalci*

**Aquarius d.o.o.**

Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

**IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.**

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

**HIDROPROJEKT d.o.o.**

Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

**IBE, d.d.**

Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

**Elektro Celje, d.d.**

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

**ELEA iC d.o.o.**

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

## KAZALO

<b>1</b>	<b>MNENJE K VLOGI ZA IZDAJO MNENJA ZA NAMERAVANI POSEG SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023 (ZIUOPZR) ZA NASELJA SOLČAVA, LUČE, LJUBNO .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>STROKOVNA OCENA OBJEKTOV .....</b>	<b>6</b>

# **1 MNENJE K VLOGI ZA IZDAJO MNENJA ZA NAMERAVANI POSEG SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023 (ZIUOPZR) ZA NASELJA SOLČAVA, LUČE, LJUBNO**

Na podlagi prejetega dopisa Službe vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih, Državna tehnična pisarna z dne 16.1.2024, smo pripravili preliminarno mnenje oziroma opredelitev ali je posamezne objekte možno ščititi, oziroma ali se objekti nahajajo na območju, kjer so predvideni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč in ali so posamezni razredi v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode. Predmetni dokument je izvleček izdanega strokovnega mnenja z dne 14.03.2024 in se nanaša na objekte z naslovom Juvanje 32 ter na dva objekta brez HŠ.

V Mnenju so obravnavani objekti na območju občine Solčava (1 objekt), na območju Raduhe, Strmca in Konjskega vrha na območju občine Ljubno (9 objektov) ter na območju Ljubnega, doline Ljubnice in Radmirja v občini Ljubno (15 objektov). Poleg tega so na podlagi dopisov in vlog DTP dodana mnenja za posamezne lokacije v občini Ljubno (7 objektov oziroma območij).


Pri pripravi mnenja za območje Ljubnega smo upoštevali predlagano ureditev Savinje od Trbiža (Savine) do izliva Ivanskega grabna.

Ključni ukrepi so :

- Preprečitev poplavnega toka Savinje od iznad obvoznice proti zaselku Kolovrat z zaščito objektov ob Cesti v Savino.
- Izboljšanje hidravličnih in hidrodinamičnih pogojev na območju med Pekovim jezom in IOC Loke.
- Uravnavati dotok plavin in vzdrževanje dveh lovilnih prodnih žepov nad in po Ljubnim za ohranjanje nove, poglobljene nivelete dna Savinje.

Predlagani ukrepi so prikazani na Sliki 1. S predlagano rešitvijo, ki zajema predvsem poglobitev struge Savinje od Pekovega jezusa mimo Proda, Kolovrata, Podtera in Lok, se bi bistveno izboljšala poplavna varnost naštetih območij, predvsem pa bi se lahko izognili premestitvam objektov ob Cesti v Savino, na območju Kolovrata in na območju Proda (razen treh objektov – Prod št.1 in št.1a ter št.4A). Poglobitev Savinje bi bistveno izboljšala poplavno varnost zaselka Loke in IOC Loke.






Slika 1: Prikaz predlaganih ureditve na območju Ljubnega

Pripravil:  
mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.

## 2 STROKOVNA OCENA OBJEKTOV

Zap. št.	ID vloge AJDA	Občina	Objekt naslov	Poštna številka	Oškodovanec	Parcelna številka	Kat. občina	Razred popl. nev.	Poplava 4.8.2023	Erozijska ogroženost	Mnenje	Fotografija
1	1446078	LJUBNO	Juvanje 32	3333 Ljubno ob Savinji	Jagrič Daniel	*254/5	914	Objekt se nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti, pomožni objekt (prizidek) pa v razredu majhne poplavne nevarnosti.	Da	Zmerna erozijska ogroženost	Objekt (stara žaga pod Jermanovim jezom) je poplavno zelo ogrožen. Globine poplavne vode presegajo 2 m (na zgornji strani objekta). Na južni strani je poplavna voda segla do kapa strehe. Objekt se nahaja v delu visokovodnega profila Savinje. Na tem območju med bivšim Jermanovim jezom in izlivom Ivanjskega grabna je predvidena izvedba lovilnega prodnega žepa, ki bi zaključeval poglobitev Savinje od izpod Pekovega jezu do izpod IOC Loke. <b>Objekt naj se odstrani.</b>	
2		LJUBNO	Bivša žaga ob odstranjenem jezu pri objektu Savina 34	3333 Ljubno ob Savinji	Koren	*41/2	924	Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti	Da	Zelo velika erozijska ogroženost	Objekt se dejansko nahaja znotraj brežine struge Savinje.  Na območje ob objektu je predvidena izvedba lovilnega prodnega žepa, kot enega od ključnih objektov za izboljšanje poplavne varnosti Ljubnega. <b>Objekt naj se odstrani.</b>	
3		LJUBNO	Savina brez številke Bivša žaga? ob odstranjenem jezu	3333 Ljubno ob Savinji	Stanko Jeršič	53/2	924	Objekt se nahaja v razredu srednje in velike poplavne nevarnosti	Da	Zelo velika erozijska ogroženost	Objekt stoji v visokovodnem profilu Savinje. Med ujmo 4.avgusta je bila globina vode ~ 3 m, med visoko vodo 27.10. pa približno 2 m.  <b>Objekt ni primerne za bivanje</b> (tudi po razredih poplavne nevarnosti). <b>Ob visokih vodah reševanje iz objekta ni možno. Z ukrepi objektu ni možno zagotoviti ustrezne poplavne in erozijske varnosti. Predlagamo odstranitev.</b>  Obnovitev regionalne ceste po poplavi ne vpliva na ogroženost objekta.	